

**НАЦИОНАЛНА БОЛНИЦА ПО ОНКОЛОГИЯ
NATIONAL ONCOLOGICAL HOSPITAL**

**БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН РАКОВ РЕГИСТЪР
BULGARIAN NATIONAL CANCER REGISTRY**

**ЗАБОЛЯЕМОСТ ОТ РАК В БЪЛГАРИЯ, 2010
CANCER INCIDENCE IN BULGARIA 2010**

**Том XXI
Volume XXI
2012**

Редактори Надя Димитрова Мирчо Вуков Здравка Валерианова	Editors Nadya Dimitrova Mircho Vukov Zdravka Valerianova
--	--

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН РАКОВ РЕГИСТЪР

ПЕРСОНАЛ

д-р Надя Е. Димитрова
ръководител регистър
Йовка К. Петкова
Лилияна Н. Узунова
Минка Р. Йорданова
Симеон Е. Тонев
Теодора Й. Грозева
Тинка П. Кунева
Трайан Й. Атанасов

ЗА ИНФОРМАЦИЯ

Надя Е. Димитрова

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН РАКОВ РЕГИСТЪР

„Пловдивско поле“ 6
1756 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 02/ 8706258, тел: 8076 335
факс: 02/ 8720651
e-mail: ndimitrova@sbaloncology.bg
web site: <http://www.sbaloncology.bg>
ISSN: 1314-7315

ПРИНОС ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА
НАСТОЯЩОТО ИЗДАНИЕ ИМА
ПЕРСОНАЛЪТ НА РЕГИОНАЛНИТЕ
РАКОВИ РЕГИСТРИ, КАКТО СЛЕДВА:
БЛАГОЕВГРАД
БУРГАС
ВАРНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВРАЦА
ПЛЕВЕН
ПЛОВДИВ
РУСЕ
СОФИЯ-ГРАД
СОФИЯ ОБЛАСТ
СТАРА ЗАГОРА
ХАСКОВО
ШУМЕН

BULGARIAN NATIONAL CANCER REGISTRY

STAFF

Nadya E. Dimitrova, MD
Head of BNCR
Yovka K. Petkova
Lilyana N. Uzunova
Minka R. Yordanova
Simeon E. Tonev
Teodora Y. Grozeva
Tinka P. Kuneva
Trayan Y. Atanasov

FOR INFORMATION

Nadya E. Dimitrova

BULGARIAN NATIONAL CANCER REGISTRY

6, Plovdivsko pole Str.
1756 SOFIA, BULGARIA
tel/fax: +359 2/ 8706258, 8076 335
fax: +359 2/ 8720651
e-mail: ndimitrova@sbaloncology.bg
web site: <http://www.sbaloncology.bg>
ISSN: 1314-7315

ACKNOWLEDGEMENT TO THE
STAFF OF THE REGIONAL CANCER
REGISTRIES AS FOLLOW:

BLAGOEVGRAD
BURGAS
VARNA
VELIKO TARNOVO
VRATSA
PLEVEN
PLOVDIV
RUSE
SOFIA SITY
SOFIA DISTRICT
STARA ZAGORA
HASKOVO
SHUMEN

ЗАБОЛЯЕМОСТ ОТ РАК В БЪЛГАРИЯ, 2010

CANCER INCIDENCE IN BULGARIA 2010

Tom XXI
Volume XXI
2012

Съдържание

Български национален раков регистър (БНРР)	5
Средногодишно население на България по възрастови групи и пол, 1990.....	9
Средногодишно население на България по възрастови групи и пол, 2010.....	9
Средногодишно население на България по пол и области, 2010	9
Възрастова структура на населението на България, 1990	10
Възрастова структура на населението на България, 2010	10
Сравнение между структурите на българската и световната стандартна популация.....	10
Населението на България	10
Заболяемост от злокачествени новообразувания в България за 2010 г. Разпределение на новите случаи по локализации и пол	11
Процентно разпределение на морфологично доказаните и регистрираните по смъртен акт нови случаи от злокачествени новообразувания по локализации в България, 2010 г.....	12
Общ брой нови случаи от всички злокачествени новообразувания по години	13
Общ брой нови случаи от всички злокачествени новообразувания в България и годишен прираст за периода 1993–2010 г.....	13
Процентно разпределение на броя нови случаи при най-честите локализации от злокачествени новообразувания в България, 2010 г. – мъже	14
Процентно разпределение на броя нови случаи при най-честите локализации от злокачествени новообразувания в България, 2010 г. – жени.....	14
Процентно разпределение на починалите при най-честите локализации от злокачествени новообразувания в България, 2010 г. – мъже	14
Процентно разпределение на починалите при най-честите локализации от злокачествени новообразувания в България, 2010 г. – жени.....	14
Възрастово-специфична заболяемост от всички злокачествени новообразувания на 100 000 при мъжете в България, 1981 и 2010 г.	15
Възрастово-специфична заболяемост от всички злокачествени новообразувания на 100 000 при жените в България, 1981 и 2010 г.	15
Стандартизирана заболяемост и смъртност (световен стандарт) от всички злокачествени новообразувания на 100 000 при мъжете в България, 1981–2010 г.....	16
Стандартизирана заболяемост и смъртност (световен стандарт) от всички злокачествени новообразувания на 100 000 при жените в България, 1981–2010 г.	16
Стандартизирана заболяемост (световен стандарт) на 100 000 при най-честите локализации в България 1981–2010 г. – мъже...17	17
Стандартизирана заболяемост (световен стандарт) на 100 000 при най-честите локализации в България 1981–2010 г. – жени ...17	17
Брой нови случаи от злокачествени новообразувания по локализации и възрастови групи в България за 2010 г. – мъже.....18	18
Брой нови случаи от злокачествени новообразувания по локализации и възрастови групи в България за 2010 г. – жени	28
Заболяемост от злокачествени новообразувания на 100 000 по локализации и възрастови групи в България за 2010 г. – мъже	38
Заболяемост от злокачествени новообразувания на 100 000 по локализации и възрастови групи в България за 2010 г. – жени	48

CONTENTS

Bulgarian National Cancer Registry (BNCR).....	5
The mean population of Bulgaria by age and sex 1990	9
The mean population of Bulgaria by age and sex 2010	9
The mean population of Bulgaria by sex and districts 2010	9
Age structure of the Bulgarian population, 1990	10
Age structure of the Bulgarian population, 2010	10
Comparison of population structures	10
The population of Bulgaria.....	10
Cancer incidence in Bulgaria 2010. Distribution of the new cases by primary sites and sex.....	11
Percentage distribution of morphologically verified (MV) and death certificate only (DCO) new cancer cases by primary sites in Bulgaria 2010.....	12
Total number of new cases from all cancer sites by years	13
Total number of new cancer cases and growth rates for all cancer sites in Bulgaria for the period 1993–2010	13
Percentage distribution of the most common new cancer cases in males, Bulgaria 2010	14
Percentage distribution of the most common new cancer cases in females, Bulgaria 2010	14
Percentage distribution of the most common cancer deaths in males, Bulgaria 2010	14
Percentage distribution of the most common cancer deaths in females, Bulgaria 2010	14
Age-specific incidence rates per 100 000 for all cancers in males, Bulgaria, 1981 and 2010.....	15
Age-specific incidence rates per 100 000 for all cancers in females, Bulgaria, 1981 and 2010.....	15
Age-standardized (world standard) incidence and mortality rates per 100 000 of all cancers in males, Bulgaria 1981–2010.....	16
Age-standardized (world standard) incidence and mortality rates per 100 000 of all cancers in females, Bulgaria 1981–2010.....	16
Age-standardized (world standard) incidence rates per 100 000 of the most common cancers in males, Bulgaria 1981–2010.....	17
Age-standardized (world standard) incidence rates per 100 000 of the most common cancers in females, Bulgaria 1981–2010.....	17
Number of new cancer cases by primary sites and age at diagnosis in Bulgaria 2010 – males	18
Number of new cancer cases by primary sites and age at diagnosis in Bulgaria 2010 – females	28
Cancer incidence rates per 100 000 by primary sites and age at diagnosis in Bulgaria 2010 – males	38
Cancer incidence rates per 100 000 by primary sites and age at diagnosis in Bulgaria 2010 – females	48

Стандартизирана заболяемост (световен стандарт) от злокачествени новообразувания на 100 000 по локализации в България за периода 1981 – 2010 г. – мъже.....	58	Age-adjusted (world standard) incidence rates per 100 000 by primary cancer sites and year of diagnosis in Bulgaria 1981–2010, males.....	.58
Стандартизирана заболяемост (световен стандарт) от злокачествени новообразувания на 100 000 по локализации в България за периода 1981 – 2010 г. – жени.....	60	Age-adjusted (world standard) incidence rates per 100 000 by primary cancer sites and year of diagnosis in Bulgaria 1981 – 2010, females.....	.60
Разпределение на новите случаи от злокачествени новообразувания на стомаха по хистологичен вид и пол в България, 2010 г.	62	Number and percentage of new stomach cancer cases by histological types and sex in Bulgaria 2010.....	.62
Разпределение на новите случаи от злокачествени новообразувания на дебелото черво по хистологичен вид и пол в България, 2010 г.....	63	Number and percentage of new colon cancer cases by histological types and sex in Bulgaria 2010.....	.63
Разпределение на новите случаи от злокачествени новообразувания на маточната шийка по хистологичен вид в България, 2010 г.	63	Number and percentage of new cervix uteri cancer cases by histological types in Bulgaria 2010.....	.63
Разпределение на новите случаи от злокачествени новообразувания на правото черво и ануса по хистологичен вид и пол в България, 2010 г.	64	Number and percentage of new rectum and anus cancer cases by histological types and sex in Bulgaria 2010.....	.64
Разпределение на новите случаи от злокачествени новообразувания на простатата по хистологичен вид в България, 2010 г....64		Number and percentage of new prostate cancer cases by histological types in Bulgaria 201064
Разпределение на новите случаи от злокачествени новообразувания на белия дроб (вкл. трахея и бронхи) по хистологичен вид и пол в България, 2010 г.65		Number and percentage of new lung (incl. trachea and bronchus) cancer cases by histological types and sex in Bulgaria 2010.....	.65
Разпределение на новите случаи от злокачествени новообразувания на млечната жлеза по хистологичен вид и пол в България, 2010 г.66		Number and percentage of new breast cancer cases by histological types and sex in Bulgaria 2010.....	.66
Разпределение на новите случаи от злокачествени новообразувания на яйчиците по хистологичен вид в България, 2010 г.67		Number and percentage of new ovary cancer cases by histological types in Bulgaria 201067
Брой нови случаи от злокачествени новообразувания по локализации и области в България, 2010 г. – мъже	68	Number of new cancer cases by primary sites and districts in Bulgaria 2010 – males68
Брой нови случаи от злокачествени новообразувания по локализации и области в България, 2010 г. – жени	72	Number of new cancer cases by primary sites and districts in Bulgaria 2010 – females72
Стандартизирана заболяемост (световен стандарт) от злокачествени новообразувания на 100 000 по локализации и области в България, 2010 г. – мъже	76	Age-adjusted (world standard) incidence rates of cancer per 100 000 by primary sites and districts in Bulgaria 2010 – males76
Стандартизирана заболяемост (световен стандарт) от злокачествени новообразувания на 100 000 по локализации и области в България, 2010 г. – жени.....	80	Age-adjusted (world standard) incidence rates of cancer per 100 000 by primary sites and districts in Bulgaria 2010 – females80
Разпределение на новодиагностицираните случаи от злокачествени новообразувания по локализации и стадии в България, 2010 г.84		Distribution of the newly diagnosed cancer cases by primary sites and stages in Bulgaria 201084
Разпределение на новодиагностицираните случаи от злокачествени новообразувания при избрани локализации по стадии и области в България, 2010 г.85		Distribution of the newly diagnosed cancer cases by selected primary sites, stages and districts in Bulgaria 201085
Смъртност от злокачествени новообразувания в България за 2010 г. Разпределение на смъртните случаи по локализации и пол.....86		Cancer mortality in Bulgaria 2010.	
Стандартизирана смъртност (световен стандарт) от злокачествени новообразувания на 100 000 по локализации в България за периода 1980 – 2010 г. – мъже.....	87	Distribution of deaths by primary sites and sex86
Стандартизирана смъртност (световен стандарт) от злокачествени новообразувания на 100 000 по локализации в България за периода 1980 – 2010 г. – жени	89	Age-adjusted (world standard) mortality rates per 100 000 by primary cancer sites and year of diagnosis in Bulgaria 1980 – 2010, males87
Болестност от злокачествени новообразувания в България за 2010 г. Разпределение по локализации и пол.....91		Age-adjusted (world standard) mortality rates per 100 000 by primary cancer sites and year of diagnosis in Bulgaria 1980 – 2010, females89
Краткосрочни прогнози на броя заболявания от злокачествени новообразувания в България	92	Cancer prevalence in Bulgaria 2010.	
Брой наблюдавани и очаквани нови случаи от злокачествени новообразувания при избрани локализации за 2010 г. с 95% доверителен интервал	95	Distribution by primary sites and sex.....	.91
Очакван брой нови случаи от злокачествени новообразувания по локализации за 2013 г. с 95% доверителен интервал.....96		Short-term estimates of new cancer cases in Bulgaria.....	.92
		Number of observed and expected new cases of selected cancer sites for 2010 with 95% confidence interval.....	.95
		Expected number of new cancer cases by primary sites for 2013 with 95% confidence interval.....	.96

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН РАКОВ РЕГИСТЪР (БНРР)

BULGARIAN NATIONAL CANCER REGISTRY (BNCR)

Регистрация на злокачествените новообразувания и източници на данни

От 1952 г. в България съществува специализирана онкологична мрежа, състояща се от 13 диспансера за онкологични заболявания и Национална специализирана болница за активно лечение по онкология – ЕАД, София. Регионалните ракови регистри са част от структурата на всеки диспансер, а Националният раков регистър – от Националната онкологична болница.

В страната е въведена задължителна регистрация на злокачествените новообразувания, регламентирана с Инструкция на МЗ № 858/ 05.03.1964 г., Заповед на МЗ № РД-09-451/ 29.06.1990 г. и Наредба на МЗ №34 от 2005 г. Според тези нормативни документи медицински работник, установил пръв контакт с всеки заболял, съмнителен или починал от злокачествено заболяване, се задължава да изпрати „Бързо известие“ до онкологичния диспансер по постоянно местожителство на пациента. От 1975 г. информация се изпраща и за всеки заболял от ca in situ.

Служителите от регионалните ракови регистри посещават периодично лечебните заведения в региона, който обслужват, и активно издирват всички случаи със злокачествени новообразувания и ca in situ, които са неизвестни на съответния регистър. Информацията за онкологично болните се получава и допълва периодично и от свидетелствата за смърт.

В Националния раков регистър се получава информация за злокачествените новообразувания от регионалните регистри в страната. Информацията се проверява за обхват и пълнота на данните, дубликати, съвпадение на клинична и морфологична диагноза и др.

От 1992 г. е въведен подобрен вариант на бързото известие (Номенклатура №2 за медицински формуляри, пореден №120A на МЗ), включващ допълнителна информация. От 1993 г. болните се проследяват по видове лечение, като се прави съпоставка между топографска и морфологична диагноза. От м. януари 2005 г. в България е въведена Международната класификация на болестите (МКБ), 10-та ревизия, издание от 1992 г.

Това наложи всички случаи със злокачествени новообразувания от 1993 г. насам (годината, от която има идентификация на случаите по лица) да се прекодират, съгласно изискванията на новата класификация. Локализацията се кодира по четиризначната рубрика за всички злокачествени заболявания (C00 – C97), ca in situ (D00 – D09), както и за следните новообразувания с неопределен или неизвестен характер, които според Международната класификация на болестите за онкология, 3-то издание от 2000 г., се считат за злокачествени: D 39.0; D 42; D 43; D 45; D 46; D 47.1; D 47.3.

Registration of cancer cases at the Registry and data sources

A specialized cancer network was founded in Bulgaria in 1952. It consists of 13 Regional Oncological Centers (dispensaries) and a National Oncological Hospital in Sofia. The Regional Cancer Registries are part of the structure of each Regional Oncological Center, and the Bulgarian National Cancer Registry – of the National Oncological Hospital.

In the country exists a compulsory registration of malignant neoplasm, regulated by a Ministry of Health Instruction № 858/ 05.03.1964, a Ministry of Health Order № RD-09-451/ 29.06.1990 and a Ministry of Health Regulation № 34/ 2005.

According to the legislation every physician/medical worker is required to send a “rapid notification” to the Regional Oncological Center for each newly diagnosed cancer case, for a person suspected of having cancer or for those dying from a malignant neoplasm, and since 1975 for carcinoma in situ, as well, by the patient’s permanent residence.

The BNCR uses active and passive methods of data collection. The personnel of the Regional Cancer Registries periodically visits the regional health facilities, which provide service, as well as actively seek all cases of malignant neoplasm and carcinoma in situ, unknown to the certain registry. Another main source of information on cancer patients are death certificates.

The BNCR receives information from all Regional Cancer Registries around the country. The data are verified for range and completeness, duplication, and consistency between clinical and morphological diagnosis.

The most recent update of the rapid notification was introduced in 1992 (Nomenclature № 2 concerning medical forms, serial № 120A of the Ministry of Health). For 1993 the cancer patients have been following up by type of treatment and date of death, as well. In January 2005 the Xth revision of the International Classification of Diseases (ICD), 1992 was introduced in Bulgaria. All cases of malignant neoplasm dated after 1993 (the initial year of cases identification by person) had to be recoded, according to the new classification requirements. The localization is coded according to the four-digit rubrics for all malignant neoplasm (C00 - C97), carcinoma in situ (D00 - D09) and for D39.0, D42, D43, D45, D46, D47.1, D47.3 which are changed from Borderline to Malignant according to ICD-O, Third edition, 2000.

A software product CancerRegBG, has been developed

За нуждите на регистрацията на злокачествените новообразувания е разработен програмен продукт CancerRegBG, въведен от началото на 2011 г. във всички регионални ракови регистри в страната. Той е съобразен с изискванията за кодиране на отделните променливи, залегнали в „Standards and Guidelines for Cancer Registration in Europe“, IARC Technical Publication №40, 2003. Програмният продукт позволява да се събира допълнителна информация за локализация на метастазите; Clark и Breslow за кожния малигнен меланом; естроген и прогестерон рецепторите за рак на млечната жлеза; вида на лечебното заведение, където е проведено лечението през първата година от диагностициране на заболяването, и т.н.

В приложените таблици и графики са представени данни по локализации, пол и административни единици (области) за абсолютния брой нови случаи и умиращи, фактическа и стандартизирана заболяемост и смъртност от злокачествени заболявания в България за 2010 г. Приложени са: абсолютният брой нови случаи по 5-годишни възрастови групи и изчислените възрастово-специфични показатели; тенденциите на стандартизираната заболяемост и смъртност от 1981 до 2010 г.; броят и процентното разпределение на новодиагностицираните случаи по морфологичен вид за най-честите локализации на рака; разпределението на новите случаи по стадии; болестността от злокачествени заболявания по локализации и пол.

В настоящото издание се представят данни за разпределението на новите случаи по морфологичен вид при локализациите рак на белия дроб, млечната жлеза, стомаха, колона и ректума при мъжете и жените, а също така и при рак на простатата и рак на маточната шийка и яйчниците.

За първична локализация (първичен тумор) се приема топографската локализация, от която той произхожда. Ако има 2 и повече тумора с различна хистология и/или локализация, те се приемат за 2 (или повече) отделни случая. При определяне на първичната множественост при злокачествените новообразувания се спазват правилата на Европейската мрежа на раковите регистри (ENCR) – „Recommendations for coding Multiple Primaries“, 2000.

Във връзка с подобряване на системата за регистрация на злокачествените новообразувания, съгласно изискванията на IACR, се прави проверка в службите „ГРАО“ за всички починали от тези заболявания от 1993 г. насам.

Данните за населението и смъртните случаи, публикувани в настоящото издание, са обработени и предоставени от Националния статистически институт.

Цялата документация се съхранява съгласно Закона за държавния архивен фонд от 1974 г. и Закона за здравето от 2004 г.

Данните за разпространението на злокачествените новообразувания се използват за епидемиологични проучвания, за вземане на управленически решения и др. Информацията

to serve the needs of registration of cancer cases and was implemented throughout the country in all Regional cancer registries at the beginning of 2011. The software meets all requirements of "Standards and Guidelines for Cancer Registration in Europe", IARC Technical Publication № 40, 2003, for coding of certain variables. It also allows additional information for cancer cases to be collected, for example: information for metastases localization; Clark and Breslow for the malignant melanoma of skin; estrogen and progesterone receptors of breast cancer; new information about the type of medical facility, where the initial treatment happened during the first year after cancer diagnoses, etc.

The data on the enclosed tables and graphics are presented by sites, age, stage, administrative units (districts), etc. Cancer incidence, mortality and prevalence in Bulgaria for 2010 are presented as both absolute number and rates (crude, age-specific and age-adjusted). In this issue are presented data about the distribution of the new cancer cases of lung, breast, colon, rectum, stomach, cervix uteri, ovary and prostate by morphological type.

Primary site is the topographic site, where the tumour originated. If there are two or more tumors of different histological types and/or localization, they are considered as two cases. When determining the multiple primary cancers the rules of the European Network of Cancer Registries (ENCR) "Recommendations for coding Multiple Primaries", 2000 are followed.

A check of the Unified System for Civil Registration and Administrative Services to the Population – ESGRAON was made for all cancer cases died since 1993 in order to improve the malignant neoplasm registration system in accordance with IARC requirements. The National Statistical Institute provides population and mortality data, published in the current issue.

All records are kept stored according to The Archives Law from 1974 and The Health Law from 2004.

The data on cancer incidence, as well as the included additional data, is used for epidemiological studies, for public health administering, etc. This information is available to all individuals and institutions interested according to the legislation of the country for data confidentiality.

Quality of the Registry's data

The quality of the Registry's data is assessed in terms of comparability, completeness and accuracy. To evaluate the comparability of the data with other populations and periods of time, an analysis of the extent to which the register conforms with international guidelines and standards for cancer registration with regard to the

е достъпна за всички заинтересовани лица и институции. Представянето на медико-статистическа информация за онкологично болните се осъществява при спазване на необходимите изисквания за конфиденциалност на данните, съобразно нормативната уредба на страната – Наредба на МЗ №10/ 05.07.2000 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и информация за извършваната медицинска дейност от лечебните заведения, Закон за достъп до обществена информация от 2000 г., Закон за защита на личните данни от 2002 г. и Закон за защита на класифицираната информация от 2002 г.

Качество на данните в раковия регистър

Качеството на данните в БНРР е оценено по отношение на сравнимост (съпоставимост), пълнота и изчерпателност (точност). За оценка на сравнимостта на данните с други популации и периоди от време е направен анализ на степента, до която в регистъра се прилагат международните правила и стандарти за регистрация на рака относно кодиране на локализацията и морфологията на тумора, датата на заболяване, първична множественост и др. За оценка на пълнота и изчерпателност на данните са използвани показателите „Процент на морфологично доказани случаи на рак от всички регистрирани през 2010 г.“ (MV %) и „Процент на регистрираните само по смъртен акт от всички регистрирани през 2010 г.“ (DCO %).

Статистически методи за оценка

Фактически показатели (crude rates)

Основните показатели, чрез които е направена оценка на заболяването от рак на населението в страната, са заболяемост, смъртност и болестност.

Заболяемостта се дефинира като брой нови случаи от злокачествени новообразувания в дадено население за определен период от време. Смъртността представлява броя на починалите от злокачествени новообразувания в дадено население за определен период от време. В настоящото издание и двата показателя са изчислени, като броят на новозаболелите, респективно на починалите през 2010 г., е разделен на средногодишния брой на населението в риск по 100 000.

Болестността е показател, който представлява дела на болните от злокачествени заболявания към населението за даден период от време. В настоящото издание болестността е изчислена към 31.12.2010 г. на 100 000.

Възрастово-специфични показатели (age-specific rates).

При изчисляването на фактическите показатели се игнорира разпределението по възрастови групи. За да може да се определи заболяването от злокачествени заболявания в дадена възрастова група са изчислени възрастово-специфичните показатели. В настоящото издание възрастовите групи са

coding of the site and morphology of primary tumours, incidence date, multiple primaries, etc. is performed. The applied indicators for accuracy are as follows – the percentage of all registered cancer cases in 2010 that have been morphologically verified (MV %), and the percentage of death certificate only registrations (DCO%).

Statistical methods

Crude rates

The main rates used in this report to describe the burden of cancer of the Bulgarian population are incidence, mortality and prevalence.

Incidence is the number of new cancer cases in a defined population within a specific period of time. Mortality is the number of cancer deaths that have occurred in a defined population within a specific period of time. Both measures in this report are calculated as the absolute number of new cancer cases or deaths, respectively, in 2010 is divided by the mean population at risk per 100 000.

Prevalence is the proportion of the population that has cancer at a specific point in time. In the current edition of the Registry, the prevalence has been calculated as of 31.12.2010 per 100 000.

Age-specific rates

When calculating crude rates, distribution by age groups is ignored. In order to determine the cancer rate for a specific age group the age-specific rates have been calculated. In the current edition the different age groups are presented by five-year intervals (0-4, 5-9, 10-14 ... 85+ years old). Age-specific incidence is calculated as the number of new cases within a given age group during 2010 divided by the mean population of the age-group multiplied by 100 000.

Age-standardised (age-adjusted) rates

The adjusting for age is especially important when examining cancer rates since cancer is generally a disease of older people. For the calculation of the age-adjusted rates for Bulgaria, the world standard population (Segi, 1960) and the direct method of standardisation are used. The age-specific rates (a) are multiplied by their corresponding weights (k) of the world standard population. The weights represent the number of the population in each age group. The standardised incidence and mortality rates (ASR) are calculated using the following formula:

$$ASR = (\sum a \times k) / 100000$$

The structure of the Bulgarian population for 2010 differs from that of the world standard population (the weights of the different age groups). The comparison

представени през 5-годишни интервали (0-4, 5-9, 10-14 ... 85+ години). Възрастово-специфичната заболяемост е изчислена като брой нови случаи в дадена възрастова група през 2010 г., разделена на средногодишното население в същата възрастова група, умножено по 100 000.

Стандартизиирани показатели (age-standardized or age-adjusted rates).

Чрез тези показатели се премахва влиянието на фактора възраст, който е най-важният рисков фактор за появата на рака. При изчисляването на стандартизираните показатели за България са използвани световният стандарт за популация (Segi, 1960) и директният метод на стандартизация, при който възрастово-специфичните показатели (a) се умножават по съответните им тегла (k) от световната стандартична популация. Теглата представляват броя на населението в отделните възрастови групи. Стандартизираните заболяемост и смъртност (ASR) са изчислени по следната формула:

$$\text{ASR} = (\sum a \times k) / 100\,000$$

Структурата на българското население за 2010 г. се различава от световната стандартична популация (теглата на отделните възрастови групи). Сравнението между двете популации е представено на графиката на стр. 10. Стандартизацията дава възможност показателите заболяемост и смъртност да се съпоставят за различни по структура популации и периоди от време.

Обясненията за структурата на населението в България и направените прогнози за очаквания брой нови случаи от рак по локализации за 2013 г. са представени съответно на стр. 10 и стр. 96.

between the two is shown on the graphic on page 10. The standartization method allows comparisons of the incidence and mortality rates for time periods and populations with different age stuctures.

Details on the structure of the population of Bulgaria and the estimated number of new cases by primary cancer site for 2013 are given on pages 10 and 96, respectively.

THE MEAN POPULATION OF BULGARIA BY AGE AND SEX 1990

AGE	MALES	FEMALES	TOTAL
0-4	284492	271294	555786
5-9	294228	278024	572252
10-14	330703	313831	644534
15-19	323656	309652	633308
20-24	293796	282444	576240
25-29	290489	285110	575599
30-34	301079	299095	600174
35-39	308564	311117	619681
40-44	316655	321173	637828
45-49	261692	267764	529456
50-54	253611	264117	517728
55-59	276246	292992	569238
60-64	257087	282585	539672
65-69	220352	261127	481479
70-74	108359	133835	242194
75-79	101346	133841	235187
80-84	54043	78232	132275
85+	21967	36450	58417
ALL AGES	4298365	4422683	8721048


THE MEAN POPULATION OF BULGARIA BY AGE AND SEX 2010

AGE	MALES	FEMALES	TOTAL
0-4	190786	180763	371549
5-9	174280	164392	338672
10-14	163814	155284	319098
15-19	205693	195277	400970
20-24	261788	249666	511454
25-29	273975	258725	532700
30-34	292487	278474	570961
35-39	282568	273539	556107
40-44	263366	259144	522510
45-49	256103	258912	515015
50-54	256049	269454	525503
55-59	248465	275793	524258
60-64	236026	280835	516861
65-69	173445	223919	397364
70-74	141149	198880	340029
75-79	118932	181073	300005
80-84	70014	117566	187580
85+	35620	68033	103653
ALL AGES	3644560	3889729	7534289


THE MEAN POPULATION OF BULGARIA BY SEX AND DISTRICTS 2010

DISTRICT	MALES	FEMALES	TOTAL
BLAGOEVGRAD	159582	167295	326877
BURGAS	205410	216376	421786
YAMBOL	66830	70291	137121
VARNA	226642	238641	465283
DOBRICH	96785	101779	198564
VELIKO TARNOVO	130978	142419	273397
GABROVO	62116	66759	128875
VRATSA	94589	100603	195192
VIDIN	51554	55398	106952
MONTANA	74478	80004	154482
PLEVEN	140208	148335	288543
LOVECH	72952	76603	149555
PLODIV	336297	362695	698992
PAZARDZHIK	141392	147870	289262
SMOLYAN	59749	63950	123699
RUSE	120193	127714	247907
RAZGRAD	63753	67736	131489
SILISTRA	62258	64485	126743
SOFIA CITY	596692	657930	1254622
SOFIA DISTRICT	122904	128833	251737
KYUSTENDIL	69939	74390	144329
PERNIK	65338	70133	135471
STARA ZAGORA	169491	179678	349169
SLIVEN	98792	104637	203429
HASKOVO	123592	131175	254767
KARDZHALI	75731	78414	154145
SHUMEN	93689	99458	193147
TARGOVISHE	62626	66128	128754


AGE STRUCTURE OF THE BULGARIAN POPULATION, 1990



AGE STRUCTURE OF THE BULGARIAN POPULATION, 2010



COMPARISON OF POPULATION STRUCTURES



НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

През последните 20 години се наблюдава трайна тенденция за намаляването броя на населението в Р. България. Намаляването на населението се дължи на засилена емиграция, намалената раждаемост и бавното, но устойчиво нарастване на смъртността. След политическите промени от 1989 г. в страната се развива силна икономическа емиграция. През последните години емиграцията е главно от млади хора. От 1989 г. досега приблизително 1 000 000 души са напуснали страната, а живеещите в чужбина към 2007 г. са около 750 000 души. Емиграцията е един от главните фактори за намаляване на българското население. Формираните се негативни тенденции в развитието на демографските процеси водят до значими промени във възрастовата структура на населението и до задълбочаване процеса на неговото старяне.

По данни на Националния статистически институт средногодишното население на страната за 2010 г. е 7 534 289 души, от които 51,6% са жени. В сравнение с 1990 г., когато населението е било 8 721 048 души, през 2010 г. то е с 1 186 759 души по-малко. Променена е и възрастовата му структура, като е увеличено населението над 60 години, а е намалено във възрастовите групи до 19 години и при двата пола. Увеличението на относителния дял на лица над 60-годишна възраст през 2010 г. спрямо 1990 г. е с 5,1%. Средната възраст на населението общо за страната е 41,8 години. Процесът на старяне се проявява както в селата, така и в градовете, като в селата средната възраст на населението е по-висока в сравнение с тази в градовете - съответно 45,5 и 40,3 години.

Страната е разделена административно на 28 области, като 72,5% от населението живее в градовете. Според пребояването от 2011 г. 84,8% от населението е българско, като двата най-големи други етноса са тези на турците (8,8%) и на ромите (4,9%). Останалите 1,5% са арменци, руснаци, евреи и др. Източноправославната религия се изповядва от 76,0% от населението, мюсюлманите са 10,0%, протестанти са 1,1%, другите религии са 1,0% и атеистите са 4,7%.

THE POPULATION OF BULGARIA

Over the last 20 years there has been a consistent tendency toward a decline in the population of Bulgaria. The decline is due to increasing emigration, lower birth rates and a slow but steady increase in mortality rates. Since the political changes of 1989, there has been a strong tendency towards economic emigration. Over the last few years the majority of emigrants has consisted mainly of young people. Since 1989 nearly 1 000 000 people have left the country, and the number of people living abroad in 2007 was about 750 000. Emigration is one of the main factors for the decline in the Bulgarian population. The negative tendencies in the development of the demographic processes lead to considerable changes in the age structure of the population and intensify the process of its aging. According to the National Statistical Institute the average annual population of the country in 2010 was 7 534 289 people, 51,6% of whom were women. Compared to 1990, when the population was 8 721 048 people, in 2010 it was 1 186 759 less. Its age structure has also changed with an increase in the population over 60 years and a decrease in the age groups up to 19 years for both sexes. The increase in percentage of people over 60 in 2010 compared to 1990 is 5,1%. The average age of the Bulgarian population is 41,8 years. The process of aging is evident both in the villages and in the cities. However the average age of the population in the villages is higher than this in the cities – 45,5 and 40,3 years accordingly. The country is administratively divided into 28 districts, with 72,5% of the population living in the urban areas.

According to the census of 2011 84,8% of the population is Bulgarian and the two other largest ethnic groups are Turkish (8,8%) and Roma (4,9%). The other 1,5% are Armenian, Russian, Jewish, etc. 76,0% of the population is East-Orthodox, 10,0% are Muslim, 1,1% are Protestants, 1,0% belong to other religious groups and 4,7% are atheists.


CANCER INCIDENCE IN BULGARIA 2010
DISTRIBUTION OF THE NEW CASES BY PRIMARY SITES AND SEX

CODE ICD-10	SITE	MALES			FEMALES			TOTAL	
		NUMBER	CRUDE DATA 100000	%	NUMBER	CRUDE DATA 100000	%	NUMBER	%
C00-97	ALL SITES	17779	487.8	-	16292	418.8	-	34071	-
C00-97 BUT C44	ALL SITES BUT NON-MELANOMA SKIN	15444	423.8	100.0	14178	364.5	100.0	29622	100.0
C00	LIP	132	3.6	0.9	44	1.1	0.3	176	0.6
C01-C02	TONGUE	94	2.6	0.6	31	0.8	0.2	125	0.4
C03-C06	MOUTH	110	3.0	0.7	29	0.7	0.2	139	0.5
C07-C08	SALIVARY GLANDS	57	1.6	0.4	28	0.7	0.2	85	0.3
C09	TONSIL	60	1.6	0.4	16	0.4	0.1	76	0.3
C10	OTHER OROPHARYNX	33	0.9	0.2	5	0.1	0.0	38	0.1
C11	NASOPHARYNX	58	1.6	0.4	14	0.4	0.1	72	0.2
C12-13	HYPOPHARYNX	73	2.0	0.5	5	0.1	0.0	78	0.3
C14	PHARYNX UNSPECIFIED	28	0.8	0.2	5	0.1	0.0	33	0.1
C15	OESOPHAGUS	162	4.4	1.0	36	0.9	0.3	198	0.7
C16	STOMACH	927	25.4	6.0	631	16.2	4.5	1558	5.3
C17	SMALL INTESTINE	32	0.9	0.2	20	0.5	0.1	52	0.2
C18	COLON	1393	38.2	9.0	1221	31.4	8.6	2614	8.8
C19-21	RECTUM AND ANUS	1162	31.9	7.5	712	18.3	5.0	1874	6.3
C22	LIVER	422	11.6	2.7	219	5.6	1.5	641	2.2
C23-24	GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	109	3.0	0.7	179	4.6	1.3	288	1.0
C25	PANCREAS	609	16.7	3.9	471	12.1	3.3	1080	3.6
C30-31	NOSE.SINUSES	38	1.0	0.2	12	0.3	0.1	50	0.2
C32	LARYNX	555	15.2	3.6	49	1.3	0.3	604	2.0
C33-34	TRACHEA. BRONCHUS. LUNG	3143	86.2	20.4	628	16.1	4.4	3771	12.7
C37-38	OTHER THORACIC ORGANS	30	0.8	0.2	19	0.5	0.1	49	0.2
C40-41	BONE	47	1.3	0.3	27	0.7	0.2	74	0.2
C43	MELANOMA OF SKIN	229	6.3	1.5	241	6.2	1.7	470	1.6
C44	OTHER SKIN	2335	64.1	-	2114	54.3	-	4449	-
C45	MESOTHELIOMA	31	0.9	0.2	21	0.5	0.1	52	0.2
C46	KAPOSI'S SARCOMA	12	0.3	0.1	6	0.2	0.0	18	0.1
C47.C49	CONNECTIVE AND SOFT TISSUE	89	2.4	0.6	93	2.4	0.7	182	0.6
C50	BREAST	53	1.5	0.3	3655	94.0	25.8	3708	12.5
C51	VULVA	-	-	-	120	3.1	0.8	120	0.4
C52	VAGINA	-	-	-	22	0.6	0.2	22	0.1
C53	CERVIX UTERI	-	-	-	1109	28.5	7.8	1109	3.7
C54	CORPUS UTERI	-	-	-	1222	31.4	8.6	1222	4.1
C55	UTERUS. UNSPECIFIED	-	-	-	58	1.5	0.4	58	0.2
C56	OVARY	-	-	-	755	19.4	5.3	755	2.5
C57	OTHER FEMALE GENITAL ORGANS	-	-	-	27	0.7	0.2	27	0.1
C58	PLACENTA	-	-	-	3	0.1	0.0	3	0.0
C60	PENIS	50	1.4	0.3	-	-	-	50	0.2
C61	PROSTATE	1734	47.6	11.2	-	-	-	1734	5.9
C62	TESTIS	192	5.3	1.2	-	-	-	192	0.6
C63	OTHER MALE GENITAL ORGANS	4	0.1	0.0	-	-	-	4	0.0
C64	KIDNEY	450	12.3	2.9	243	6.2	1.7	693	2.3
C65	RENAL PELVIS	40	1.1	0.3	21	0.5	0.1	61	0.2
C66	URETER	14	0.4	0.1	8	0.2	0.1	22	0.1
C67	BLADDER	1186	32.5	7.7	329	8.5	2.3	1515	5.1
C68	OTHER URINARY ORGANS	6	0.2	0.0	5	0.1	0.0	11	0.0
C69	EYE	24	0.7	0.2	22	0.6	0.2	46	0.2
C70-72	BRAIN. NERVOUS SYSTEM	312	8.6	2.0	307	7.9	2.2	619	2.1
C73	THYROID GLAND	66	1.8	0.4	233	6.0	1.6	299	1.0
C74	ADRENAL GLAND	7	0.2	0.0	13	0.3	0.1	20	0.1
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS	2	0.1	0.0	2	0.1	0.0	4	0.0
C81	HODGKIN LYMPHOMA	85	2.3	0.6	76	2.0	0.5	161	0.5
C82-85.C96	NON-HODGKIN LYMPHOMA	268	7.4	1.7	249	6.4	1.8	517	1.7
C88	IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	3	0.1	0.0	4	0.1	0.0	7	0.0
C90	MULTIPLE MYELOMA	92	2.5	0.6	92	2.4	0.6	184	0.6
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	159	4.4	1.0	119	3.1	0.8	278	0.9
C92	MYELOID LEUKAEMIA	108	3.0	0.7	103	2.6	0.7	211	0.7
C93	MONOCYTIC LAUKAEMIA	8	0.2	0.1	5	0.1	0.0	13	0.0
C94	OTHER LEUKAEMIAS	46	1.3	0.3	30	0.8	0.2	76	0.3
C95	LEUKAEMIA UNSPECIFIED	26	0.7	0.2	33	0.8	0.2	59	0.2
C26.C39.C48. C76. C80	OTHER AND UNSPECIFIED SITES	874	24.0	5.7	551	14.2	3.9	1425	4.8
D06	CA IN SITU OF CERVIX UTERI NOT INCLUDED ABOVE	-	-	-	276	7.1	-	-	-

**PERCENTAGE DISTRIBUTION OF MORPHOLOGICALLY VERIFIED (MV)
AND DEATH CERTIFICATE ONLY (DCO) NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES IN BULGARIA 2010**

CODE ICD-10	SITE	NUMBER	MV %	DCO %
C00-97	ALL SITES	34071	86.8	5.1
C00-97 BUT C44	ALL SITES BUT NON-MELANOMA SKIN	29622	85.3	5.8
C00	LIP	176	98.9	0.6
C01-C02	TONGUE	125	95.2	2.4
C03-C06	MOUTH	139	97.8	1.4
C07-C08	SALIVARY GLANDS	85	97.6	2.4
C09	TONSIL	76	96.1	2.6
C10	OTHER OROPHARYNX	38	92.1	7.9
C11	NASOPHARYNX	72	91.7	1.4
C12-13	HYPOPHARYNX	78	89.7	2.6
C14	PHARYNX UNSPECIFIED	33	81.8	18.2
C15	OESOPHAGUS	198	70.2	15.2
C16	STOMACH	1558	80.4	12.1
C17	SMALL INTESTINE	52	88.5	9.6
C18	COLON	2614	89.8	5.9
C19-21	RECTUM AND ANUS	1874	93.4	4.0
C22	LIVER	641	52.7	32.1
C23-24	GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	288	78.5	3.8
C25	PANCREAS	1080	52.8	13.0
C30-31	NOSE.SINUSES	50	92.0	8.0
C32	LARYNX	604	93.2	5.6
C33-34	TRACHEA. BRONCHUS. LUNG	3771	75.4	8.1
C37-38	OTHER THORACIC ORGANS	49	65.3	8.2
C40-41	BONE	74	73.0	21.6
C43	MELANOMA OF SKIN	470	98.7	1.3
C44	OTHER SKIN	4449	97.1	0.1
C45	MESOTHELIOMA	52	100.0	0.0
C46	KAPOSI'S SARCOMA	18	94.4	5.6
C47.C49	CONNECTIVE AND SOFT TISSUE	182	98.4	0.0
C50	BREAST	3708	96.9	1.4
C51	VULVA	120	95.0	4.2
C52	VAGINA	22	95.5	0.0
C53	CERVIX UTERI	1109	97.9	0.6
C54	CORPUS UTERI	1222	99.1	0.4
C55	UTERUS. UNSPECIFIED	58	69.0	29.3
C56	OVARY	755	90.9	3.3
C57	OTHER FEMALE GENITAL ORGANS	27	74.1	22.2
C58	PLACENTA	3	100.0	0.0
C60	PENIS	50	98.0	2.0
C61	PROSTATE	1734	92.6	3.7
C62	TESTIS	192	95.8	1.0
C63	OTHER MALE GENITAL ORGANS	4	100.0	0.0
C64	KIDNEY	693	83.8	2.6
C65	RENAL PELVIS	61	95.1	0.0
C66	URETER	22	90.9	4.5
C67	BLADDER	1515	95.4	2.1
C68	OTHER URINARY ORGANS	11	90.9	9.1
C69	EYE	46	97.8	2.2
C70-72	BRAIN. NERVOUS SYSTEM	619	71.6	18.3
C73	THYROID GLAND	299	92.0	2.7
C74	ADRENAL GLAND	20	70.0	5.0
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS	4	50.0	25.0
C81	HODGKIN LYMPHOMA	161	100.0	0.0
C82-85.C96	NON-HODGKIN LYMPHOMA	517	98.3	1.7
C88	IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	7	85.7	14.3
C90	MULTIPLE MYELOMA	184	98.4	1.6
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	278	98.2	1.8
C92	MYELOID LEUKAEMIA	211	92.4	7.6
C93	MONOCYTIC LAUKAEMIA	13	100.0	0.0
C94	OTHER LEUKAEMIAS	76	94.7	5.3
C95	LEUKAEMIA UNSPECIFIED	59	50.8	49.2
C26.C39.C48. C76. C80	OTHER AND UNSPECIFIED SITES	1425	43.2	6.5
D06	CA IN SITU OF CERVIX UTERI NOT INCLUDED ABOVE	276	100.0	0.0

TOTAL NUMBER OF NEW CASES FROM ALL CANCER SITES BY YEARS




TOTAL NUMBER OF NEW CANCER CASES AND GROWTH RATES FOR ALL CANCER SITES IN BULGARIA FOR THE PERIOD 1993-2010

YEAR	NEW CANCER CASES	GROWTH RATE ON BASE 1993
1993	23528	1.0
1994	23711	1.0
1995	24071	1.0
1996	25598	1.1
1997	24575	1.0
1998	29271	1.2
1999	29069	1.2
2000	28960	1.2
2001	29070	1.2
2002	29718	1.3
2003	30630	1.3
2004	31980	1.4
2005	32343	1.4
2006	32761	1.4
2007	33760	1.4
2008	34576	1.5
2009	34712	1.5
2010	34071	1.4

На графиката са представени новите случаи от всички злокачествени заболявания (C00-C97, МКБ10) в България от 1993 до 2010 г.(към 30.06.2012 г.) Наблюдава се тенденция за нарастване на новите случаи от рак. На последващата таблица са дадени коефициентите на нарастване на новите случаи, като за база са взети новозаболелите през 1993 г. През 2010 г. коефициентът на нарастване е 1.4, което означава, че броят на новодиагностицираните случаи от рак през тази година се е увеличил 1.4 пъти спрямо 1993 г., взета за база.


The graph shows all new cancer cases (C00-C97, ICD10) in Bulgaria from 1993 to 2010, as of 30.06.2012. There is a tendency towards an increase of the new cancer cases. The next table shows the growth rates of new cancer cases based on the number from 1993. In 2010, the growth rate is 1.4, which means that the total number of newly diagnosed cancer cases in that year has increased 1.4 times compared to 1993.

**PERCENTAGE DISTRIBUTION OF THE MOST COMMON NEW CANCER CASES*
IN MALES, BULGARIA 2010**




* but non-melanoma skin

**PERCENTAGE DISTRIBUTION OF THE MOST COMMON NEW CANCER CASES*
IN FEMALES, BULGARIA 2010**




* but non-melanoma skin

**PERCENTAGE DISTRIBUTION OF THE MOST COMMON NEW CANCER DEATHS*
IN MALES, BULGARIA 2010**




* but non-melanoma skin

**PERCENTAGE DISTRIBUTION OF THE MOST COMMON NEW CANCER DEATHS*
IN FEMALES, BULGARIA 2010**




* but non-melanoma skin


AGE-SPECIFIC INCIDENCE RATES PER 100 000 FOR ALL CANCERS IN MALES
BULGARIA, 1981 AND 2010




AGE-SPECIFIC INCIDENCE RATES PER 100 000 FOR ALL CANCERS IN FEMALES
BULGARIA, 1981 AND 2010




**AGE-STANDARDIZED (WORLD STANDARD) INCIDENCE AND MORTALITY RATES
PER 100 000 OF ALL CANCERS IN MALES, BULGARIA 1981-2010**




**AGE-STANDARDIZED (WORLD STANDARD) INCIDENCE AND MORTALITY RATES
PER 100 000 OF ALL CANCERS IN FEMALES, BULGARIA 1981-2010**



AGE-STANDARDIZED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES PER 100 000
OF THE MOST COMMON CANCERS IN MALES, BULGARIA 1981-2010



AGE-STANDARDIZED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES PER 100 000
OF THE MOST COMMON CANCERS IN FEMALES, BULGARIA 1981-2010



NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - MALES

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS													ALL AGES					
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C09	TONSIL	-	-	-	1	-	2	2	4	9	9	15	9	2	1	3	1	60		
C09.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	4		
C09.1		-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	4		
C09.8		-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	2	-	6		
C09.9		-	-	-	1	-	2	1	2	3	6	8	10	8	2	1	1	46		
C10	OPHOPHARYNX	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	15	5	2	5	-	1	-	33	
C10.0		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	
C10.1		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	
C10.2		-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	4	
C10.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	-	5	
C10.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
C10.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	1	-	-	-	-	6	
C10.9		-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	-	3	-	1	-	13		
C11	NASOPHARYNX	-	1	-	1	-	2	2	6	7	6	7	10	8	5	2	1	-	58	
C11.0		-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	2	1	1	-	-	-	9	
C11.1		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	4	
C11.2		-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	2	1	-	-	8	
C11.3		-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	
C11.8		-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	7	
C11.9		-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	2	3	8	4	1	-	28	
C12	PIRIFORM SINUS	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	-	1	2	1	-	-	1	12	
C13	HYPOPHARYNX	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	9	18	9	9	4	3	-	61	
C13.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	
C13.1		-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	-	-	-	-	-	7	
C13.2		-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	-	-	1	1	-	-	11	
C13.8		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-	-	1	-	-	7	
C13.9		-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	3	7	6	7	2	-	-	34	
C14	OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN THE LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	
C14.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	2	-	1	9	
C14.8		-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	4	2	1	2	-	-	19	
C15	OESOPHAGUS	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	14	24	30	23	28	15	13	5	162
C15.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	1	-	-	-	7	
C15.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	2	-	1	-	10	
C15.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4		
C15.3		-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	-	2	2	-	-	12	
C15.4		-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	1	6	-	1	1	20	
C15.5		-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	9	11	9	11	4	2	-	55	
C15.8		-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	8		
C15.9		-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	7	8	7	6	6	4	46		

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS														ALL AGES					
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
C16	STOMACH	-	-	1	-	1	3	8	15	28	40	119	117	128	139	174	110	44	927		
C16.0		-	-	-	-	-	-	2	4	7	6	14	17	24	18	27	13	3	135		
C16.1		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	9	1	-	19			
C16.2		-	-	-	-	-	-	1	-	4	11	22	26	21	24	36	21	10	176		
C16.3		-	-	-	-	-	-	2	3	7	6	22	16	19	18	25	17	3	138		
C16.4		-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	4	1	6	8	5	3	33		
C16.5		-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	12	10	7	13	10	9	3	71		
C16.6		-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	8	9	3	9	3	1	41		
C16.8		-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	4	6	27	16	25	23	8	7	148	
C16.9		-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	3	12	21	15	27	30	35	16	166
C17	SMALL INTESTINE	-	-	1	-	3	2	2	-	2	4	3	4	4	4	5	1	1	32		
C17.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	4		
C17.1		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	7		
C17.2		-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	2	-	-	2	-	8		
C17.9		-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	3	-	1	1	2	1	13		
C18	COLON	-	-	-	-	4	2	4	13	25	28	96	96	212	233	256	228	140	56	1393	
C18.0		-	-	-	-	2	1	-	3	3	6	13	14	23	18	36	26	14	8	167	
C18.1		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	-	-	-	4		
C18.2		-	-	-	-	-	-	1	5	2	6	11	14	26	43	36	26	15	2	187	
C18.3		-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	13	13	18	17	8	2	80		
C18.4		-	-	-	-	-	-	2	8	2	6	8	19	27	21	15	11	6	125		
C18.5		-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	4	16	15	11	12	6	3	76		
C18.6		-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	9	18	19	21	9	3	107		
C18.7		-	-	-	-	-	-	2	11	10	45	37	84	88	103	84	56	19	540		
C18.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	2	4	1	-	10
C18.9		-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	13	8	8	27	20	13	97	
C19	RECTOSIGMOID JUNCTION	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7	14	24	35	33	28	20	9	174		
C20	RECTUM	-	-	-	-	1	1	6	14	32	81	102	151	160	184	121	87	28	968		
C21	ANUS AND ANAL CANAL	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	4	2	1	2	-	20		
C21.0		-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	1	-	-	1	-	10		
C21.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	-	7		
C21.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1			
C21.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2			
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	-	-	-	-	1	1	2	4	9	29	42	66	66	55	49	18	14	422		
C22.0		-	-	-	-	1	1	2	14	23	33	20	34	26	23	12	4	194			
C22.1		-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	8	4	1	1	1	1	23			
C22.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	3	1	1	-	9		
C22.9		-	-	-	-	1	-	3	6	15	17	27	37	28	25	24	4	9	196		
C23	GALLBLADDER	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	7	5	8	8	2	1	37			

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS													ALL AGES								
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+				
C24	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILARY TRACT	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	9	8	10	11	10	5	6	72			
C24.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	3	4	3	8	7	1	3	35			
C24.1		-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	5	3	2	3	3	3	30			
C24.9		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	-	1	-	1	7			
C25	PANCREAS	-	-	-	-	-	-	-	1	6	15	58	87	105	77	86	98	43	17	609			
C25.0		-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	11	30	41	60	40	57	50	24	7	332		
C25.1		-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	8	11	17	8	5	10	5	3	3	70		
C25.2		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	7	7	5	4	2	1	-	32			
C25.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1			
C25.8		-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	11	7	11	6	6	5	5	-	56		
C25.9		-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	10	16	14	13	14	30	8	7	118			
C26	OTHER AND ILL-DEFINED DIGESTIVE ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-	5			
C26.9		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-	5			
C30	NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2	1	2	1	-	11			
C30.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2	1	2	1	-	11			
C31	SINUSES	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	3	3	2	4	3	1	2	1	27		
C31.0		-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	3	1	1	3	2	1	2	1	22		
C31.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2			
C31.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3			
C32	LARYNX	-	-	-	-	-	-	-	1	2	11	27	73	98	128	91	66	40	13	5	555		
C32.0		-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	12	27	45	63	35	35	23	6	1	254		
C32.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	13	11	9	-	2	1	-	46			
C32.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3			
C32.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1			
C32.8		-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	17	21	36	22	19	4	2	1	130		
C32.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	19	18	18	24	11	4	3	121			
C33	TRACHEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	5			
C34	BRONCHUS AND LUNG	-	-	-	-	-	-	-	3	1	7	10	56	138	276	537	670	531	448	298	119	44	3138
C34.0		-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	19	46	71	92	49	34	11	1	406		
C34.1		-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	27	74	147	237	294	264	192	128	43	19	1434	
C34.2		-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	11	23	43	62	29	45	19	7	3	249		
C34.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	16	27	102	118	89	49	19	5	525		
C34.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	20	18	12	7	8	-	3	79		
C34.9		-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	16	28	64	86	65	60	39	13	445			
C37	THYMUS	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	6			

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												ALL AGES					
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C38	HEART, MEDIASTINUM AND PLEURA	-	-	-	-	1	1	1	-	1	5	3	1	4	4	2	-	1	24
C38.1		-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	1	1	-	-	-	-	9
C38.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
C38.3		-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	1	2	2	1	-	-	-	12
C38.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
C39	OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN THE RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
C39.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
C40	BONE AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	-	3	-	1	-	1	-	1	-	1	4	4	1	3	2	1	23	
C40.0		-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	4
C40.2		-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	-	1	10
C40.3		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C40.9		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	2	1	-	8
C41	BONE AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES	-	-	1	2	1	-	2	1	1	3	6	2	3	1	-	-	-	24
C41.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
C41.1		-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
C41.2		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4
C41.3		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	4
C41.4		-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	2	1	2	-	-	-	10
C41.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
C41.9		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
C43	MALIGNANT MELANOMA OF SKIN	-	-	1	3	2	8	12	13	8	21	24	30	23	33	27	18	6	229
C43.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C43.1		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2
C43.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	3	3	2	17
C43.4		-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	1	-	3	2	2	-	2	18
C43.5		-	-	3	-	6	7	8	3	9	13	17	11	16	14	10	2	119	
C43.6		-	-	-	-	1	1	2	1	1	4	4	3	3	4	1	-	26	
C43.7		-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	4	3	6	5	1	-	28	
C43.9		-	-	-	-	-	1	-	1	5	3	2	1	2	1	1	1	18	
C44	OTHER SKIN	-	-	3	4	7	8	19	35	50	80	154	266	326	390	449	355	189	2335
C44.0		-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	10	5	12	9	3	-	48	
C44.1		-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	11	16	19	18	15	8	111	
C44.2		-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	12	30	33	38	40	27	189	

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS														ALL AGES					
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
C44.3	-	-	-	-	-	2	4	3	7	13	26	33	74	136	145	202	250	203	100	1198	
C44.4	-	-	-	1	1	2	1	1	2	1	9	14	35	39	35	38	35	21	235		
C44.5	-	-	-	1	1	-	4	7	11	12	19	27	39	60	57	70	37	18	363		
C44.6	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	10	10	15	20	22	14	14	8	112		
C44.7	-	-	-	1	-	-	1	3	4	3	9	5	10	12	5	7	3	3	63		
C44.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	2	8			
C44.9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	2	8			
C45	MESOTHELIOMA	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	4	7	6	8	-	1	-	31	
C45.0	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	3	6	5	8	-	1	-	27	
C45.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	
C45.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C45.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
C46	KAPOSI'S SARCOMA	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	3	2	-	12
C46.0	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	1	1	2	-	-	-	10	
C46.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	
C47	PERIPHERAL NERVES AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM	-	-	-	-	-	1	1	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
C47.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C47.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C47.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
C47.4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
C47.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
C47.6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
C48	RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	1	-	-	1	2	-	1	4	7	9	8	5	4	4	1	1	44	-		
C48.0	1	-	-	-	1	2	-	1	4	6	8	7	5	3	-	-	-	-	38		
C48.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1		
C48.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	4		
C48.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	
C49	OTHER CONNECTIVE AND SOFT TISSUE	1	1	2	1	2	3	3	4	6	3	4	11	10	13	10	5	-	79	-	
C49.0	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	3	2	-	-	-	12	
C49.1	-	-	-	1	1	-	-	1	3	2	-	-	2	-	1	1	-	-	12		
C49.2	-	-	-	1	-	3	1	1	2	-	2	5	3	5	3	2	-	-	29		
C49.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	5	-	2	-	1	-	11		
C49.4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	2	-	-	-	7		
C49.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	4		
C49.6	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3		
C49.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1		

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - MALES

		AGE AT DIAGNOSIS																			
CODE	SITE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES	
C50	BREAST	-	-	-	-	1	1	1	-	2	5	5	2	9	4	10	5	4	4	53	
C50.0		-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	1	-	2	1	-	9		
C50.1		-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	2	2	1	1	-	-	14		
C50.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	4		
C50.4		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	2	-	1	-	2	12		
C50.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
C50.8		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	5		
C50.9		-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	2	-	1	-	8		
C60	PENIS	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	3	9	9	5	7	6	1	50	
C60.0		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	1	1	-	-	7		
C60.1		-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	4	4	2	6	5	1	28		
C60.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1		
C60.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
C60.9		-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	4	1	-	-	1	-	12	
C61	PROSTATE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	25	77	191	308	366	404	245	113	1734	
C62	TESTIS	3	1	-	9	17	32	38	29	20	9	11	8	5	3	4	1	1	1	192	
C62.0		-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3		
C62.1		-	1	-	6	8	19	27	23	11	4	7	4	2	-	-	-	1	113		
C62.9		3	-	-	3	9	13	11	5	9	4	4	3	3	3	4	1	1	-	76	
C63	OTHER AND UNSPECIFIED MALE GENITAL ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	4	
C63.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1		
C63.2		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	3		
C64	KIDNEY	3	1	-	-	-	-	-	7	15	16	33	56	72	62	88	36	35	20	6	450
C65	RENAL PELVIS	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	8	2	3	7	8	5	1	1	40	
C66	URETER	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	2	1	2	-	1	14	
C67	BLADDER	-	1	1	-	1	7	8	20	40	60	112	212	209	196	193	84	42	1186		
C67.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	10	10	8	7	-	47		
C67.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	7	5	4	3	3	30		
C67.2		-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	10	12	21	35	73	66	71	22	13	
C67.3		-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	4	15	9	11	10	4	-	62		
C67.4		-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	4	9	17	19	18	13	9	3		
C67.5		-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	7	5	10	8	4	1		
C67.6		-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	7	12	23	17	16	21	6	4		
C67.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1		
C67.8		-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	11	14	28	30	29	28	9	5		
C67.9		-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	11	9	26	36	41	32	30	20		
C68	OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6		
C68.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4		

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												ALL AGES						
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C68.1		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C68.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C69	EYE AND ADNEXA	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	5	3	1	3	2	3	1	24
C69.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	
C69.2		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	
C69.3		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	-	1	-	8	
C69.4		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	4	
C69.6		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C69.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
C69.9		1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	5	
C70	MENINGES	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	1	5	4	2	1	21	
C70.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	4	2	-	-	-	12	
C70.9		-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	2	1	9	
C71	BRAIN	4	3	4	7	4	5	4	11	11	22	26	40	44	41	30	24	6	1	287
C71.0		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	5	
C71.1		-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	7	9	5	8	2	-	
C71.2		-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	8	5	7	8	13	3	2	
C71.3		-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	2	3	6	8	5	4	1	-	
C71.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	2	-	-	-	33	
C71.5		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	
C71.6		3	1	2	2	1	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	-	-	13	
C71.7		-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	7	
C71.8		-	-	1	1	2	-	-	2	1	1	9	6	9	7	7	6	-	52	
C71.9		-	-	3	1	2	2	1	4	6	9	10	5	5	9	3	-	62		
C72	SPINAL CORD, CRANIAL NERVES AND OTHER PARTS OF CNS	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	4	
C72.1		-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	
C72.9		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	
C73	THYROID GLAND	-	-	1	3	4	2	9	3	3	9	9	10	3	4	4	2	66		
C74	ADRENAL GLAND	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	1	7		
C74.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	3		
C74.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1		
C74.9		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3		
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2		
C75.3		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
C75.9		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1		
C76	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	1	1	10		
C76.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2		

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												ALL AGES						
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C76.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C76.2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	4	
C76.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C76.5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C76.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C80	UNSPECIFIED SITES	1	-	3	2	7	5	13	33	65	112	138	119	127	115	54	20	814		
C81	HODGKIN LYMPHOMA	1	4	2	3	7	10	11	3	11	7	3	5	11	2	2	1	-	85	
C81.0	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	6	
C81.1	-	3	1	1	5	7	7	2	5	1	1	4	4	4	-	1	-	-	42	
C81.2	-	-	1	-	2	2	2	1	4	6	2	1	3	-	-	1	1	-	26	
C81.3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C81.9	1	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	2	1	1	1	-	10	
C82	FOLLICULAR LYMPHOMA	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	6	3	-	1	2	-	17		
C82.0	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C82.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
C82.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	4	
C82.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C82.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	-	-	9	
C83	NON-FOLLICULAR LYMPHOMA	-	1	1	2	3	1	2	6	9	8	11	20	21	29	18	13	10	1	156
C83.0	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	5	6	9	1	1	2	-	28
C83.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
C83.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	
C83.3	-	-	-	-	1	2	-	1	6	7	5	8	8	12	14	11	8	6	90	
C83.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
C83.5	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	
C83.7	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	
C83.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	4	1	-	10	
C83.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	2	4	1	1	-	16	
C84	MATURE T-CELL LYMPHOMAS	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	6	4	2	2	-	23	-		
C84.0	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	4	3	-	2	-	12	
C84.4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	2	-	-	9		
C84.5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2		
C85	OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKIN LYMPHOMA	-	-	3	4	-	2	1	6	8	6	12	10	8	6	-	66	-		
C85.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1		
C85.1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	5		
C85.7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3		
C85.9	-	-	-	-	2	3	-	2	1	5	8	6	10	8	6	6	-	57		

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												ALL AGES						
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C88	MALIGNANT IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3
C88.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3
C90	MULTIPLE MYELOMA AND MALIGNANT PLASMA CELL NEOPLASMS	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2	4	10	12	22	14	13	5	-	92
C90.0		-	-	-	-	-	-	-	-	8	2	3	8	10	17	13	10	5	-	76
C90.2		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	5	1	3	-	-	16
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	9	7	6	4	2	1	4	7	9	18	16	24	19	17	6	2	159		
C91.0		9	7	6	4	2	1	-	-	1	1	1	2	2	1	-	-	-	40	
C91.1		-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	8	11	13	22	17	15	6	2	101
C91.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	
C91.4		-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	5	-	-	-	-	-	-	11
C91.5		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3
C91.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C92	MYELOID LEUKAEMIA	3	1	2	5	1	5	2	4	7	18	13	10	11	12	5	3	108		
C92.0		3	1	-	5	1	3	4	1	2	2	7	6	4	7	6	1	1	55	
C92.1		-	-	-	2	-	-	2	1	2	3	9	7	4	4	4	2	-	41	
C92.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	4		
C92.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2		
C92.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	1	-	6	
C93	MONOCYTIC LAUKAEMIA	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	8		
C93.0		-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	5	
C93.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	
C93.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
C94	OTHER LEUKAEMIAS OF SPECIFIED CELL TYPE	-	-	-	1	1	2	-	2	4	8	7	5	4	5	5	1	1	46	
C94.0		-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4	
C94.1		-	-	-	1	1	-	-	2	4	6	5	4	2	4	2	1	1	34	
C94.5		-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	1	-	7		
C94.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
C95	LEUKAEMIA OF UNSPECIFIED CELL TYPE	-	-	-	1	-	-	1	1	1	4	1	4	1	-	10	3	2	26	
C95.0		-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	3	1	-	9	
C95.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
C95.9		-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	-	-	6	2	2	16	
C96	OTHER AND UNSPECIFIED MALIGNANT NEOPLASMS OF LYMPHOID, HAEMATOPOIETIC AND RELATED TISSUE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	6	
C96.1		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	5	
C96.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS														ALL AGES				
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C00-97	ALL SITES	28	10	17	31	62	134	264	440	660	986	1380	1678	2234	2115	2160	2058	1323	712	16292
C00	LIP	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	4	7	13	8	4	44	
C00.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	
C00.1		-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	4	7	12	6	3	40	
C00.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
C00.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
C01	BASE OF TONGUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	
C02	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	3	5	3	2	2	1	1	23	
C02.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
C02.1		-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	1	-	1	1	-	11	
C02.2		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	4	
C02.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
C02.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
C02.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
C03	GUM	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	1	2	1	1	11	
C03.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
C03.1		-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	2	1	-	9	
C03.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C04	FLOOR OF MOUTH	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	-	-	7	
C04.1		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	4	
C04.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C04.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
C05	PALATE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	
C05.0		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	
C06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	1	-	1	2	9	
C06.0		-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	1	1	1	6	
C06.2		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C06.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	
C07	PAROTID GLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	-	3	3	1	2	19	
C08	OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	2	-	9	
C08.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	2	-	2	8	
C08.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	3	
C09	TONSIL	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	1	3	2	-	1	1	16	
C09.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	
C09.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	
C09.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C09.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	1	1	11		

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS													ALL AGES				
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C10	OPHARYNX	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	5
C10.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
C10.9		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	4
C11	NASOPHARYNX	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	3	1	-	3	-	14
C11.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
C11.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
C11.8		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	2	-	2	-	2
C11.9		-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	9
C12	PIRIFORM SINUS	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C13	HYPOPHARYNX	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	4
C13.0		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C13.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
C13.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
C13.9		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C14	OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN THE LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	5
C14.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	3
C14.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
C15	OESOPHAGUS	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	5	7	7	4	2	36
C15.0		-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	4
C15.2		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C15.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
C15.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
C15.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	3	2	-	-	12
C15.8		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C15.9		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	3	2	2	14
C16	STOMACH	-	-	-	-	-	-	-	4	8	5	7	16	24	50	68	82	95	137
C16.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	4	8	8	7	23	6	69
C16.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	4	2	2	12
C16.2		2	6	1	1	2	3	15	13	21	20	21	11	7	12	11	7	123	
C16.3		-	-	-	-	-	-	-	2	5	6	16	19	12	34	12	7	113	
C16.4		-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	4	2	3	3	20	3	
C16.5		-	-	-	-	2	2	2	5	5	5	10	5	4	2	4	2	44	
C16.6		-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	6	6	7	2	2	29	
C16.8		2	1	1	4	4	6	9	12	9	13	12	10	1	84	-	-	84	
C16.9		-	-	1	-	2	3	6	11	12	23	30	18	31	18	31	137	-	
C17	SMALL INTESTINE	-	-	1	3	2	3	4	-	1	-	-	-	3	2	1	-	20	
C17.0		-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
C17.1		-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	4	
C17.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS													ALL AGES					
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C17.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	2	1	-	-	9
C18	COLON	-	-	-	-	1	3	5	5	16	33	78	111	174	188	203	200	137	67	1221
C18.0		-	-	-	-	-	-	1	2	2	10	15	21	36	31	32	27	7	184	
C18.1		-	-	-	-	1	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	7	
C18.2		-	-	-	-	-	-	1	-	3	8	10	27	23	32	34	15	6	159	
C18.3		-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	4	16	12	10	8	9	2	
C18.4		-	-	-	-	-	-	1	-	2	8	6	12	14	9	19	13	11	7	
C18.5		-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	6	7	12	12	6	5	1	1	
C18.6		-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	9	15	13	12	12	-	84	
C18.7		-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	12	37	48	67	77	73	41	21
C18.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	3	3	-	
C18.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	5	17	13	21	
C19	RECTOSIGMOID JUNCTION	-	-	-	-	-	-	1	3	4	1	7	11	10	18	19	23	10	7	114
C20	RECTUM	-	-	-	-	1	3	2	5	18	46	56	100	76	90	95	53	26	571	
C21	ANUS AND ANAL CANAL	-	-	-	-	-	-	1	2	5	2	5	4	4	3	1	-	-	27	
C21.0		-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	2	1	1	-	-	-	13	
C21.1		-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	2	-	-	8	
C21.8		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	-	1	-	6	
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	1	-	-	-	-	-	-	4	6	11	16	23	31	46	43	26	12	219	
C22.0		-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	7	14	17	18	5	2	73	
C22.1		-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	5	3	5	5	4	2	33	
C22.2		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C22.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	5	4	1	-	18	
C22.9		-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	7	9	10	19	16	16	8	94	
C23	GALLBLADDER	-	-	-	-	1	-	1	1	7	11	16	23	28	27	15	7	137		
C24	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	5	3	6	7	13	3	42	
C24.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3	2	2	13	
C24.1		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	4	3	9	-	22	
C24.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
C24.9		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	1	6	
C25	PANCREAS	-	-	1	4	1	4	8	26	50	65	62	86	74	59	30	471			
C25.0		-	-	-	-	2	-	3	5	16	30	33	31	54	37	31	14	256		
C25.1		-	-	1	-	-	1	-	2	5	10	11	10	8	5	4	1	59		
C25.2		-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	3	1	2	5	1	1	18		
C25.8		-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	8	10	10	8	6	1	52		
C25.9		-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	10	12	19	17	13	86		

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS																					
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES			
C26	OTHER AND ILL-DEFINED DIGESTIVE ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2				
C26.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2				
C30	NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2				
C30.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1				
C30.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
C31	SINUSES	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-	-	6				
C31.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	5				
C31.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1				
C32	LARYNX	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	9	6	11	6	5	2	1	3	49		
C32.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	7	2	3	1	-	1	22			
C32.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	1	-	-	-	-	8			
C32.8		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	1	1	-	1	-	10			
C32.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	1	1	-	2			
C33	TRACHEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2			
C34	BRONCHUS AND LUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
C34.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	13	14	35	56	94	95	79	83	84	41	23	626
C34.1		-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	7	17	24	36	39	32	35	37	14	4	257	
C34.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	12	5	8	3	9	1	1	47	
C34.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	7	15	16	15	16	13	13	4	107
C34.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	3	4	3	2	-	-	21	
C34.9		-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	8	10	18	17	13	18	8	9	13	119
C37	THYMUS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	6	
C38	HEART, MEDIASTINUM AND PLEURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13			
C38.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
C38.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2			
C38.2		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3			
C38.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	4			
C38.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3			
C39	OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN THE RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
C40	BONE AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	-	-	2	1	1	-	-	-	1	-	3	4	2	1	2	1	-	-	19			
C40.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
C40.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
C40.2		-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	3	2	1	-	-	12			
C40.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5			

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - FEMALES

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS														ALL AGES				
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C47.4		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C47.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C47.9		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C48	RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	1	-	-	-	-	3	2	4	5	3	4	7	6	6	8	2	-	51	
C48.0		1	-	-	-	-	-	-	3	2	3	4	3	4	7	6	4	7	2	46
C48.1		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	
C48.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	
C49	OTHER CONNECTIVE AND SOFT TISSUE	-	2	1	2	3	3	4	4	7	4	6	10	9	9	10	5	4	85	
C49.0		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	-	1	-	8
C49.1		-	1	-	-	-	2	1	1	2	1	1	2	2	1	4	2	-	20	
C49.2		-	1	1	-	2	1	-	-	1	3	1	3	2	4	3	1	3	29	
C49.3		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	4	
C49.4		-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	-	1	8	
C49.5		-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	1	-	1	8	
C49.6		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	7		
C49.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
C50	BREAST	-	1	1	-	13	63	136	232	353	375	400	533	462	404	358	219	105	3655	
C50.0		-	-	1	-	-	6	8	11	19	16	15	34	24	21	20	11	7	193	
C50.1		-	-	-	-	1	7	16	20	39	45	38	58	53	40	37	20	15	389	
C50.2		-	-	-	-	2	10	12	13	30	27	31	54	51	42	30	22	5	329	
C50.3		-	-	-	-	-	4	3	10	21	16	23	30	22	17	18	9	1	174	
C50.4		-	-	1	-	9	28	54	118	137	164	185	209	195	166	152	80	24	1522	
C50.5		-	-	-	-	-	1	10	24	27	29	30	36	35	39	34	24	13	302	
C50.6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	6		
C50.8		-	-	-	-	1	5	24	27	61	57	60	81	58	59	48	33	17	531	
C50.9		-	-	-	-	-	2	9	9	19	21	18	28	22	19	19	20	23	209	
C51	VULVA	-	-	-	-	-	1	5	3	5	2	5	15	16	18	19	20	11	120	
C51.0		-	-	-	-	-	2	-	2	1	2	1	2	6	9	3	11	2	49	
C51.1		-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	16	
C51.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	5		
C51.8		-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	3	2	-	-	1	1	11		
C51.9		-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	4	7	7	7	6	39		
C52	VAGINA	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	5	2	3	3	1	1	22		
C53	CERVIX UTERI	-	-	5	26	71	113	139	134	156	126	107	74	64	43	44	7	1109		
C53.0		-	-	1	9	25	28	45	58	55	42	44	34	30	9	11	2	393		
C53.1		-	-	3	13	34	50	59	40	65	53	33	29	15	22	16	2	434		
C53.8		-	-	-	-	1	4	4	4	5	3	1	-	2	2	2	-	28		
C53.9		-	-	1	4	11	31	31	32	31	28	29	11	17	10	15	3	254		
C54	CORPUS UTERI	-	-	5	3	14	37	59	148	182	234	207	164	100	52	17	1222			

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - FEMALES
Part 7

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS													ALL AGES						
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
C54.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	3		
C54.1		-	-	-	-	-	-	-	4	3	10	32	54	138	174	220	195	147	95	49	16
C54.2		-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	2	2	10	8	8	2	-	-	39
C54.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	5
C54.8		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	2	-	1	-	-	7
C54.9		-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	4	3	3	6	2	2	1	31
C55	UTERUS, UNSPECIFIED	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	5	5	9	6	5	8	5	3	58	
C56	OVARY	-	1	2	7	11	10	29	42	69	93	96	100	116	72	57	40	10	755		
C57	OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	-	-	1	-	1	1	-	1	1	2	2	5	3	3	5	3	1	-	27	
C57.0		-	-	-	-	1	1	2	2	2	4	3	3	3	4	2	1	-	1	-	23
C57.9		-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	4
C58	PLACENTA	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
C64	KIDNEY	4	-	1	3	3	4	6	17	20	38	36	41	32	23	13	2	243			
C65	RENAL PELVIS	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1	6	4	3	-	21			
C66	URETER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	1	-	1	-	8	
C67	BLADDER	-	2	-	1	-	5	4	11	19	32	53	45	59	50	33	15	329			
C67.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	3	2	-	1	-	13	
C67.1		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	5	
C67.2		-	-	1	-	1	-	2	2	6	6	15	22	20	22	18	11	8	134		
C67.3		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	3	2	2	-	14		
C67.4		-	-	1	-	-	-	-	1	4	1	4	1	4	5	2	1	24			
C67.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	-	1	1	1	8		
C67.6		-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	8	6	5	6	-	-	32		
C67.8		-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	5	6	3	4	6	2	32		
C67.9		-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	7	7	7	15	11	9	3	67		
C68	OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	5		
C68.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	5		
C69	EYE AND ADNEXA	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	3	4	1	3	-	2	22	
C69.0		-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	4		
C69.3		-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	-	1	-	-	9		
C69.4		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	3			
C69.6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
C69.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1			
C69.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4			
C70	MENINGES	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	5	1	2	1	2	18		
C70.0		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	4	1	2		
C70.9		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2		

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS																		
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C71	BRAIN	6	-	2	1	3	8	3	7	9	13	25	36	40	40	46	23	10	9	281
C71.0		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	3	-	-	1	-	8
C71.1		-	-	-	-	-	2	-	-	2	5	3	5	8	7	4	5	1	-	42
C71.2		-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	7	9	8	7	11	3	2	1	54
C71.3		-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	7	6	5	6	2	-	-	33
C71.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	-	-	7
C71.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
C71.6		1	-	1	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	8
C71.7		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	4
C71.8		-	-	-	-	2	-	2	-	3	7	6	10	8	9	3	-	-	-	50
C71.9		4	-	1	2	4	1	2	1	1	3	6	5	7	14	9	6	8	74	
C72	SPINAL CORD, CRANIAL NERVES AND OTHER PARTS OF CNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-	-	1	-	8
C72.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	5
C72.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
C72.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2
C73	THYROID GLAND	1	1	2	9	17	21	17	19	16	30	34	20	19	12	7	4	4	233	
C74	ADRENAL GLAND	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	2	1	3	1	1	-	-	-	13
C74.0		-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	6	
C74.1		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
C74.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	5	
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
C75.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
C76	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	3	-	1	8	
C76.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
C76.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4
C76.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	1
C76.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
C80	UNSPECIFIED SITES	-	-	2	1	2	5	10	22	31	46	62	70	81	65	60	32	489		
C81	HODGKIN LYMPHOMA	2	-	3	11	10	6	10	3	6	2	8	2	6	1	3	2	1	76	
C81.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	3
C81.1		2	-	3	7	8	5	6	3	3	1	2	-	1	-	-	1	-	42	
C81.2		-	-	-	4	2	1	4	-	3	-	4	-	1	-	1	1	-	4	
C81.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-	-	5		
C81.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	4	
C82	FOLLICULAR LYMPHOMA	-	1	-	-	1	2	1	-	5	-	3	4	1	4	2	1	25		
C82.1		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	4		
C82.2		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	4		
C82.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2		

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS														ALL AGES				
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C82.9		-	-	1	-	-	-	1	1	-	4	-	2	2	-	1	1	1	15	
C83	NON-FOLLICULAR LYMPHOMA	-	-	2	-	4	-	3	2	5	5	10	13	27	28	28	26	6	3	162
C83.0		-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	5	5	6	9	10	2	2	44
C83.1		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C83.3		-	-	-	3	-	3	1	3	3	7	5	15	18	15	10	1	1	85	
C83.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	5	
C83.6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C83.7		-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	6	
C83.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	3	-	9	
C83.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3	2	2	-	
C84	MATURE T-CELL LYMPHOMAS	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	3	-	1	2	2	-	11
C84.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-	5
C84.4		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	-	-	5	
C85	OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKIN LYMPHOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C85.0		-	-	1	1	1	2	1	-	4	1	6	2	6	2	12	8	3	50	
C85.1		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
C85.7		-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	
C85.9		-	-	-	1	-	-	2	1	-	2	1	4	2	6	2	10	6	3	
C88	MALIGNANT IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	4	
C88.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3	
C88.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C90	multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	16	17	15	15	13	2	2	92	
C90.0		-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	12	14	12	14	12	2	2	76	
C90.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	3	
C90.2		-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	3	1	1	-	-	13	
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	11	5	5	4	2	-	3	1	3	5	6	13	14	13	11	17	5	1	119
C91.0		11	5	5	4	1	-	3	1	-	1	1	3	1	2	3	1	-	42	
C91.1		-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	8	13	10	6	13	5	-	66	
C91.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	4		
C91.5		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2		
C91.9		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	5	
C92	MYELOID LEUKAEMIA	1	-	6	3	3	1	5	6	2	8	6	13	18	15	12	4	-	103	
C92.0		1	-	-	4	1	-	5	3	1	6	3	7	7	8	5	1	-	53	
C92.1		-	-	1	2	2	1	-	3	1	1	2	5	5	5	3	2	-	33	

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS													ALL AGES					
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C92.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	4
C92.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3
C92.9		-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	1	1	-	1	10	
C93 MONOCYTIC LAUKAEMIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	2	-	5	
C93.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	
C93.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	
C94 OTHER LEUKAEMIAS OF SPECIFIED CELL TYPE		-	1	1	-	-	1	2	2	2	6	8	5	3	-	1	1	30		
C94.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	3	
C94.1		-	-	1	1	-	-	1	2	2	4	6	2	1	-	1	-	1	21	
C94.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
C94.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	
C94.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	3	
C95 LEUKAEMIA OF UNSPECIFIED CELL TYPE		-	1	1	-	1	2	-	1	4	4	4	8	4	3	33	3	33		
C95.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	4	-	-	-	-	10	
C95.1		-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	6	
C95.9		-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	2	1	4	3	3	3	17		
C96 OTHER AND UNSPECIFIED MALIGNANT NEOPLASMS OF LYMPHOID, HAEMATOPOIETIC AND RELATED TISSUE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
C96.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
C96.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
D06 CARCINOMA IN SITU OF CERVIX UTERI		1	11	22	55	53	50	33	23	14	8	5	-	1	-	-	-	-	276	

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - MALES

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												WORLD STAND. RATE										
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES				
C09	TONSIL	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.7	0.8	1.6	3.5	3.6	6.4	5.2	1.4	0.8	4.3	2.8	1.6	1.1	
C09.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.8	0.6	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	
C09.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	
C09.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.8	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	
C09.9		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.7	0.4	0.8	1.2	2.3	3.2	4.2	4.6	1.4	0.8	1.4	2.8	1.3	0.8
C10	OROPHARYNX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.5	
C10.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	
C10.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	
C10.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	
C10.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	
C10.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C10.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	
C10.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.2	
C11	NASOPHARYNX	-	0.6	-	0.4	-	0.7	0.7	2.3	2.7	2.3	2.8	4.2	4.6	3.5	1.7	1.4	-	-	1.6	1.1			
C11.0		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	-	1.2	0.7	0.8	-	-	-	0.2	0.2	
C11.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	
C11.2		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.4	0.8	-	-	-	1.4	0.8	-	-	-	0.2	0.1	
C11.3		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	
C11.8		-	0.6	-	-	-	-	0.3	-	0.4	-	0.4	0.4	-	-	0.6	0.7	-	-	-	-	0.2	0.2	
C11.9		-	-	-	-	-	-	0.3	-	1.5	1.6	0.8	1.2	3.4	2.3	0.7	-	1.4	-	-	-	0.8	0.5	
C12	PIRIFORM SINUS	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	2.0	-	0.4	1.2	0.7	-	-	-	2.8	0.3	0.2			
C13	HYPOPHARYNX	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	2.7	3.5	7.2	3.8	5.2	2.8	2.5	-	-	1.7	1.1			
C13.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	
C13.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	1.3	0.6	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	
C13.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	2.4	-	-	0.7	0.8	-	-	-	0.3	0.2	
C13.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	1.2	0.8	-	0.7	-	-	-	-	0.2	0.1	
C13.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	2.3	1.2	2.8	2.5	4.0	1.4	1.7	-	-	0.9	0.6	
C14	OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN THE LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	1.2	1.6	1.2	2.1	2.3	2.1	2.5	-	-	2.8	0.8	0.5		
C14.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	1.2	1.4	0.8	-	-	-	-	2.8	0.2	
C14.8		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.8	1.6	0.8	1.7	1.2	0.7	1.7	-	-	-	-	0.5	0.3	
C15	OESOPHAGUS	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.3	0.4	2.3	5.5	9.7	12.7	13.3	19.8	12.6	18.6	14.0	4.4	2.5		
C15.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.6	0.4	-	0.7	-	-	-	-	-	0.2	0.1	
C15.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	1.7	1.4	-	1.4	-	-	-	-	0.3	0.2	
C15.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.7	0.8	1.4	-	-	0.1	0.0		
C15.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	0.8	0.6	-	1.7	2.9	-	-	-	0.3	0.2	
C15.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	1.2	2.1	0.6	4.3	-	1.4	2.8	0.5	0.3		
C15.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.2	1.6	3.6	4.7	5.2	7.8	3.4	2.9	-	1.5	0.9	
C15.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	0.4	0.8	-	1.7	-	-	-	-	0.2	0.1	
C15.9		-	-	0.3	0.4	-	-	-	-	-	-	0.4	2.0	3.0	4.6	5.0	5.0	5.0	8.6	11.2	1.3	0.6		

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												ALL AGES	WORLD STAND. RATE						
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
C16	STOMACH	-	-	0.5	-	0.4	1.0	2.8	5.7	10.9	15.6	47.9	49.6	73.8	98.5	146.3	157.1	123.5	25.4	13.0	
C16.0		-	-	-	-	-	-	0.7	1.5	2.7	2.3	5.6	7.2	13.8	12.8	22.7	18.6	8.4	3.7	2.0	
C16.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.8	1.2	2.1	7.6	1.4	-	0.5	0.2	
C16.2		-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	1.6	4.3	8.9	11.0	12.1	17.0	30.3	30.0	28.1	4.8	2.4
C16.3		-	-	-	-	-	-	0.7	1.1	2.7	2.3	8.9	6.8	11.0	12.8	21.0	24.3	8.4	3.8	2.0	
C16.4		-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.4	0.8	0.4	1.6	0.4	3.5	5.7	4.2	4.3	2.8	0.9	0.5
C16.5		-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.8	1.6	4.8	4.2	4.0	9.2	8.4	12.9	8.4	1.9	1.0
C16.6		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	2.0	3.4	5.2	2.1	7.6	4.3	2.8	1.1	0.6	0.2
C16.8		-	-	0.5	-	0.4	-	0.4	1.5	1.6	2.3	10.9	6.8	14.4	17.7	19.3	11.4	19.7	4.1	2.2	1.1
C16.9		-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.1	0.4	1.2	4.8	8.9	8.6	19.1	25.2	50.0	44.9	4.6	2.1
C17	SMALL INTESTINE	-	-	0.4	-	1.0	0.7	0.8	-	0.8	1.6	1.3	2.3	2.8	4.2	1.4	2.8	0.9	0.5	0.5	0.5
C17.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	1.4	-	-	-	-	0.1	0.1
C17.1		-	-	-	-	0.4	-	0.3	-	-	-	-	-	-	1.7	0.7	0.8	-	-	0.2	0.1
C17.2		-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.8	-	-	0.4	0.8	-	-	1.7	-	-	0.2	0.1
C17.9		-	-	-	-	-	-	0.3	0.7	-	-	0.4	1.2	-	0.6	0.7	1.7	1.4	2.8	0.4	0.2
C18	COLON	-	-	1.5	0.7	1.4	4.6	9.5	10.9	37.5	38.6	89.8	134.3	181.4	191.7	200.0	157.2	38.2	20.1	4.6	2.5
C18.0		-	-	0.8	0.4	-	1.1	1.1	2.3	5.1	5.6	9.7	10.4	25.5	21.9	20.0	22.5	-	-	0.1	0.1
C18.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	0.4	-	1.2	-	-	-	-	0.1	0.1
C18.2		-	-	-	-	0.3	1.8	0.8	2.3	4.3	5.6	11.0	24.8	25.5	21.9	21.4	5.6	5.1	2.8	1.1	0.6
C18.3		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	2.0	1.2	5.5	7.5	12.8	14.3	11.4	5.6	2.2	1.1	0.6
C18.4		-	-	-	-	-	-	0.7	3.0	0.8	2.3	3.2	8.1	15.6	14.9	12.6	15.7	16.8	3.4	1.9	
C18.5		-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	2.3	1.6	6.8	8.6	7.8	10.1	8.6	8.4	2.1	1.1	0.6
C18.6		-	-	0.4	-	1.0	-	-	0.4	2.3	3.6	7.6	11.0	14.9	14.3	12.9	8.4	2.9	1.6	0.6	
C18.7		-	-	0.4	-	0.7	4.2	3.9	17.6	14.9	35.6	50.7	73.0	70.6	80.0	53.3	14.8	7.8	3.8	2.5	
C18.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	1.4	3.4	1.4	-	0.3	0.1	0.1
C18.9		-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	1.2	1.2	5.5	4.6	5.7	22.7	28.6	36.5	2.7	1.2	1.1	0.6
C19	RECTOSIGMOID JUNCTION	-	-	-	-	0.3	0.4	0.4	0.4	2.7	5.6	10.2	20.2	23.4	23.5	28.6	25.3	4.8	2.4	1.1	0.6
C20	RECTUM	-	-	-	-	0.4	0.3	2.1	5.3	12.5	31.6	41.1	64.0	92.2	130.4	101.7	124.3	78.6	26.6	14.4	8.3
C21	ANUS AND ANAL CANAL	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	1.2	2.1	2.3	1.4	0.8	0.8	2.9	-	0.5	0.3	0.2
C21.0		-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	1.2	0.8	0.6	-	-	1.4	-	0.3	0.2	0.1	
C21.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.2	1.4	0.8	0.8	-	-	0.2	0.1	0.0	
C21.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C21.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	0.1	0.0	
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC DUCTS	-	-	-	0.4	0.4	0.7	1.4	3.4	11.3	16.4	26.6	28.0	38.1	39.0	41.2	25.7	39.3	11.6	6.7	3.1
C22.0		-	-	-	0.4	0.3	0.8	5.5	9.0	13.3	8.5	19.6	18.4	19.3	17.1	11.2	5.3	3.1	2.0	1.0	0.6
C22.1		-	-	-	0.3	-	0.4	-	-	0.4	1.6	3.4	2.3	0.7	0.8	1.4	-	2.8	0.6	0.4	0.2
C22.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	0.4	-	2.1	0.8	1.4	-	0.2	0.1	0.0
C22.9		-	-	0.4	-	-	1.1	2.3	5.9	6.6	10.9	15.7	16.1	17.7	20.2	5.7	25.3	5.4	3.2	1.8	
C23	GALLBLADDER	-	-	-	-	-	-	-	0.4	2.0	3.0	2.9	5.7	6.7	2.9	2.8	1.0	0.5	0.5	0.5	

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS										WORLD STAND. RATE								
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+ ALL AGES	
C24	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	1.6	2.3	3.6	3.4	5.8	7.8	8.4	7.1	16.8 2.0 1.1
C24.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.6	1.3	2.3	5.7	5.9	1.4	8.4	8.4 1.0 0.5
C24.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.8	1.6	2.1	1.7	1.4	2.5	4.3	8.4 0.8 0.5	
C24.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	1.7	0.7	-	1.4	- 0.2 0.1	
C25	PANCREAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	2.1	5.7	6.2	22.7	35.0	44.5	44.4	60.9	82.4 61.4 47.7 16.7 9.1	
C25.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.1	3.0	4.3	11.7	16.5	25.4	23.1	40.4	42.0 34.3 19.7 9.1 5.0	
C25.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	3.1	4.4	7.2	4.6	3.5	8.4 7.1 8.4 1.9 1.1		
C25.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	2.0	2.8	3.0	2.9	2.8 1.7 1.4 - 0.9		
C25.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.0 0.0		
C25.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.2	2.0	4.4	3.0	6.3	4.3	5.0 7.1 - 1.5 0.9	
C25.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	1.1	0.4	3.9	6.4	5.9	7.5	9.9 25.2 11.4 19.7 3.2 1.7	
C26	OTHER AND ILL-DEFINED DIGESTIVE ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.7 1.7 1.4 - 0.1 0.1		
C26.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.1 0.1		
C30	NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.4	0.4	1.2	0.7	0.7 1.7 - - 0.3 0.2		
C30.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.4	0.4	1.2	0.7	0.7 - - 0.3 0.2		
C31	SINUSES	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.8	2.0	1.2	0.8	2.3	2.1 0.8 2.9 0.7 0.5		
C31.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.8	2.0	1.2	0.4	1.7	1.4 0.8 2.9 0.6 0.4		
C31.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.1 0.0		
C31.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.1 0.1		
C32	LARYNX	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.7	4.2	10.5	28.5	39.4	54.2	52.5	46.8 33.6 18.6 14.0 15.2 9.1		
C32.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	1.9	4.7	10.5	18.1	26.7	20.2	24.8 19.3 8.6 2.8 7.0 4.1		
C32.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	3.5	5.2	4.7	5.2	- 1.7 1.4 - 1.3 0.8		
C32.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	0.6	-	- 0.1 0.1		
C32.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	- 0.0 0.0		
C32.8		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	2.0	6.6	8.5	15.3	12.7	13.5	3.4 2.9 2.8 3.6 2.2		
C32.9		-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	3.5	7.4	7.2	7.6	13.8	7.8	9.2	5.7 8.4 3.3 2.0		
C33	TRACHEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	0.6	0.7 - - 0.1 0.1		
C34	BRONCHUS AND LUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	0.4	2.4	3.5	21.3	53.9	107.8	216.1	283.9 306.1 317.4 250.6 170.0 123.5 86.1 49.9		
C34.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	0.7	1.9	7.4	18.0	28.6	39.0 42.7 28.6 15.7 2.8 11.1 6.6		
C34.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.7	1.1	10.3	28.9	57.4	95.4	124.6	152.2 107.6 61.4 53.3 39.3 23.2		
C34.2		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	1.9	4.3	9.0	17.3	26.3	16.7	31.9 16.0 10.0 8.4 6.8 4.0		
C34.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	3.0	6.2	10.5	41.1	50.0	51.3 63.8 41.2 27.1 14.0 8.2		
C34.8		-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.8	0.8	2.0	8.0	7.6	6.9	5.0	6.7 8.4 2.2 1.3		
C34.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	3.4	6.2	10.9	25.8	36.3	46.1	50.4 55.7 36.5 12.2 6.6		
C37	THYMUS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	0.4	0.8	-	0.4	-	-	- 0.2 0.1		

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS													WORLD STAND. RATE				
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C38	HEART, MEDIASTINUM AND PLEURA	-	-	0.4	-	0.3	0.4	-	0.4	2.0	1.2	0.4	2.3	2.8	1.7	-	2.8	0.7	0.4
C38.1		-	-	0.3	0.4	-	0.4	0.8	0.4	-	0.6	0.7	0.8	-	-	-	-	0.2	0.2
C38.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C38.3		-	-	0.4	-	-	-	-	1.2	0.8	0.4	1.2	1.4	0.8	-	-	-	0.3	0.2
C38.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	2.8	0.1
C39	OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN THE RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	0.0	0.0
C39.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	0.0
C40	BONE AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	-	1.8	-	0.4	-	0.3	-	0.4	0.4	-	0.4	1.7	2.3	0.7	2.5	2.9	2.8	0.6
C40.0		-	0.6	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	1.4	-
C40.2		-	1.2	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.7	-	0.8	-	2.8	0.3
C40.3		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C40.9		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	0.8	-	0.7	1.7	1.4	-	0.2
C41	BONE AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES	-	-	0.5	0.8	0.4	0.3	-	0.8	0.4	0.4	1.2	2.5	1.2	2.1	0.8	-	-	0.7
C41.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	-	0.0
C41.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	0.0
C41.2		-	-	-	0.4	-	-	-	0.4	0.4	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.1
C41.3		-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.8	-	-	-	-	-	0.1
C41.4		-	-	0.5	-	0.3	-	0.4	-	0.4	0.4	0.4	0.8	0.6	1.4	-	-	-	0.3
C41.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	0.0
C41.9		-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.1
C43	MALIGNANT MELANOMA OF SKIN	-	-	0.5	1.1	0.7	2.7	4.2	4.9	3.1	8.2	9.7	12.7	13.3	23.4	22.7	25.7	16.8	6.3
C43.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C43.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.6	-	-	-	0.1
C43.3		-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	1.2	2.8	2.5	4.3	5.6
C43.4		-	-	-	0.4	-	0.7	1.1	0.4	0.4	-	1.3	1.2	1.4	-	2.9	2.8	0.5	
C43.5		-	-	1.1	-	2.1	2.5	3.0	1.2	3.5	5.2	7.2	6.3	11.3	11.8	14.3	5.6	3.3	
C43.6		-	-	0.4	0.3	0.7	0.4	0.4	0.4	1.6	1.7	2.1	3.4	1.4	-	-	-	0.7	0.4
C43.7		-	-	0.5	-	-	-	0.4	0.8	1.2	0.8	1.7	4.3	4.2	1.4	-	-	0.8	0.5
C43.9		-	-	-	-	-	-	0.4	-	2.0	1.2	0.8	0.6	1.4	0.8	1.4	2.8	0.5	
C44	OTHER SKIN	-	-	1.5	2.6	2.7	6.7	13.3	19.5	31.2	62.0	112.7	188.0	276.3	377.5	507.0	530.6	64.1	31.7
C44.0		-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.6	4.2	2.9	8.5	7.6	4.3	-	-	1.3	0.7
C44.1		-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	2.3	4.4	6.8	11.0	12.8	21.4	22.5	3.0	1.6
C44.2		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	1.2	2.0	5.1	17.3	23.4	32.0	57.1	75.8	5.2

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												WORLD STAND. RATE						
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES
C44.3	-	-	-	-	-	0.8	1.5	1.0	2.5	4.9	102	129	298	57.6	83.6	143.1	210.2	289.9	280.7	32.9
C44.4	-	-	0.5	0.4	0.7	0.3	0.4	0.8	0.4	3.5	5.6	14.8	22.5	24.8	32.0	50.0	59.0	59.0	6.4	
C44.5	-	-	0.5	0.4	-	1.4	2.5	4.2	4.7	7.4	10.9	16.5	34.6	40.4	58.9	52.8	50.5	10.0	5.3	
C44.6	-	-	-	-	0.4	-	0.7	1.1	1.6	1.2	4.0	4.2	8.6	14.2	18.5	20.0	22.5	3.1	1.6	
C44.7	-	-	0.5	-	-	0.4	1.1	1.6	1.2	3.6	2.1	5.8	8.5	4.2	10.0	8.4	1.7	1.0		
C44.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.2	-	1.7	1.4	5.6	0.2	0.1	
C44.9	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.8	0.6	0.7	0.8	-	5.6	0.2	0.1	
C45 MESOTHELIOMA	-	-	-	-	-	0.3	0.4	-	0.4	0.8	1.6	3.0	3.5	5.7	-	1.4	-	0.9	0.5	
C45.0	-	-	-	-	-	0.3	0.4	-	-	0.8	1.2	2.5	2.9	5.7	-	1.4	-	0.7	0.4	
C45.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.6	-	-	-	-	-	0.1	0.0	
C45.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C45.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C46 KAPOSI'S SARCOMA	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.4	1.7	0.7	0.7	2.5	2.9	-	0.3	
C46.0	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	-	-	-	0.4	1.7	0.7	0.8	2.9	-	0.3	
C46.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	-	-	0.1	
C47 PERIPHERAL NERVES AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM	1.0	-	-	-	-	-	0.4	0.4	1.6	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	
C47.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C47.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C47.3	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	
C47.4	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	
C47.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C47.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	
C48 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	0.5	-	-	-	0.3	0.7	-	0.4	1.6	2.8	3.8	4.6	3.5	3.4	1.4	2.8	1.2	0.8		
C48.0	0.5	-	-	-	0.3	0.7	-	0.4	1.6	2.4	3.4	4.0	3.5	2.5	-	-	-	1.0	0.7	
C48.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C48.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	0.8	-	2.8	0.1	0.1	
C48.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	0.0	0.0	
C49 OTHER CONNECTIVE AND SOFT TISSUE	-	0.6	0.6	1.0	0.4	0.7	1.0	1.1	1.5	2.3	1.2	1.6	4.7	5.8	9.2	8.4	7.1	-	2.2	
C49.0	-	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	1.7	2.1	1.7	-	-	0.3	0.3	
C49.1	-	-	0.4	0.4	-	0.4	1.2	0.8	-	-	1.2	-	0.8	1.4	-	0.3	0.2	-	-	
C49.2	-	-	0.5	-	0.4	1.0	0.4	0.8	-	0.8	2.1	1.7	3.5	2.5	2.9	-	0.8	0.5	-	
C49.3	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	0.4	-	2.1	-	1.4	-	1.4	-	0.3	0.2	
C49.4	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.6	1.4	1.7	-	-	0.2	0.1	-	
C49.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.6	-	1.7	-	-	0.1	0.1	-	
C49.6	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	0.1	0.1	-	
C49.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	0.0	0.0	

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												WORLD STAND. RATE						
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES
C50	BREAST	-	-	-	-	0.4	0.4	0.3	-	0.8	2.0	2.0	0.8	3.8	2.3	7.1	4.2	5.7	11.2	1.5
C50.0		-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	-	-	0.4	0.6	-	1.7	1.4	-	0.2	
C50.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.6	0.4	0.8	1.2	1.4	0.8	1.4	-	0.4	
C50.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.7	-	1.4	-	0.1	0.1	
C50.4		-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.4	-	-	1.7	0.6	1.4	-	1.4	5.6	0.3	
C50.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	0.0	
C50.8		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	2.8	-	-	0.1	
C50.9		-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.4	0.4	0.4	-	0.7	1.7	-	2.8	0.2	
C60	PENIS	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.8	1.2	1.2	3.8	5.2	3.5	5.9	8.6	2.8	1.4	
C60.0		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.4	1.7	0.7	0.8	-	-	0.2	
C60.1		-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	0.8	0.4	1.7	2.3	1.4	5.0	7.1	2.8	0.8	
C60.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	0.0	0.0	
C60.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.7	-	-	-	0.1	
C60.9		-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.4	-	0.4	0.8	1.7	0.6	-	-	-	0.3	
C61	PROSTATE	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.6	9.8	31.0	80.9	177.6	259.3	339.7	349.9	317.2	
C62	TESTIS	1.6	0.6	-	4.4	6.5	11.7	13.0	10.3	7.6	3.5	4.3	3.2	2.1	1.7	2.8	0.8	1.4	2.8	
C62.0		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	0.4	-	-	-	-	-	0.1	
C62.1		0.6	-	2.9	3.1	6.9	9.2	8.1	4.2	1.6	2.7	1.6	0.8	-	-	-	-	2.8	3.1	
C62.9		1.6	-	1.5	3.4	4.7	3.8	1.8	3.4	1.6	1.6	1.2	1.3	1.7	2.8	0.8	1.4	-	2.1	
C63	OTHER AND UNSPECIFIED MALE GENITAL ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.8	-	-	-	-	1.4	-	
C63.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.0	
C63.2		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	-	1.4	-	0.1	
C64	KIDNEY	1.6	0.6	-	-	-	2.4	5.3	6.1	12.9	21.9	29.0	26.3	50.7	25.5	29.4	28.6	16.8	12.3	
C65	RENAL PELVIS	-	-	-	-	-	0.4	1.1	0.4	3.1	0.8	1.3	4.0	5.7	4.2	1.4	-	1.1	0.6	
C66	URETER	-	-	-	-	-	0.3	0.4	0.4	-	0.4	1.3	1.2	0.7	1.7	-	2.8	0.4	0.2	
C67	BLADDER	-	-	0.6	0.5	-	0.4	2.4	2.8	7.6	15.6	23.4	45.1	89.8	120.5	138.9	162.3	120.0	117.9	
C67.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	3.8	5.8	7.1	6.7	10.0	-	1.3	
C67.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	2.1	4.0	3.5	3.4	4.3	8.4	0.4	
C67.2		-	-	-	-	-	0.4	1.4	0.7	3.8	4.7	8.2	14.1	30.9	38.1	46.1	59.7	31.4	36.5	
C67.3		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	2.7	1.6	6.4	5.2	7.8	8.4	5.7	-	
C67.4		-	0.5	-	-	-	0.3	-	0.4	1.6	1.6	3.6	7.2	11.0	12.8	10.9	12.9	8.4	2.7	
C67.5		-	-	-	-	-	0.3	-	0.8	0.4	-	2.8	2.1	5.8	7.1	6.7	5.7	2.8	1.3	
C67.6		-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.1	2.0	2.7	4.8	9.7	9.8	11.3	17.7	8.6	11.2	
C67.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.0	0.0	
C67.8		-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.4	2.7	4.3	5.6	11.9	17.3	20.5	23.5	12.9	4.5	
C67.9		-	0.6	-	-	-	0.3	0.7	0.8	4.3	3.5	10.5	15.3	23.6	22.7	25.2	28.6	36.5	6.1	3.4
C68	OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS	-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.4	-	-	-	-	0.6	-	1.7	-	2.8	
C68.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.6	-	0.6	-	1.7	-	0.1	

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												WORLD STAND. RATE						
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES
C68.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C68.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C69 EYE AND ADNEXA	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	2.0	1.3	0.6	2.1	1.7	4.3	2.8	0.7	0.5
C69.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.8	1.4	-	0.1	
C69.2	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	0.1	
C69.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.8	0.6	1.4	-	1.4	-	0.2	
C69.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.4	-	-	-	-	2.8	0.1	
C69.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C69.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.0	
C69.9	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	-	-	-	-	1.4	-	0.1
C70 MENINGES	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	0.8	1.3	0.6	3.5	3.4	2.9	2.8	0.6
C70.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.8	1.3	-	2.8	1.7	-	-	
C70.9	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.6	0.7	1.7	-	0.3	
C71 BRAIN	2.1	2.4	3.4	1.5	1.8	1.4	3.9	4.2	8.6	10.2	16.1	18.6	23.6	21.3	20.2	8.6	2.8	7.9	5.6	
C71.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	1.2	0.7	-	-	0.1	
C71.1	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.4	0.8	1.6	1.2	2.8	3.8	2.9	5.7	1.7	-	1.2	
C71.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.3	1.1	1.9	3.1	2.0	2.8	3.4	7.5	2.1	1.6	
C71.3	-	0.6	-	-	-	-	-	-	0.3	0.7	-	0.8	1.2	2.4	3.4	2.9	2.8	0.8	0.6	
C71.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	1.2	-	1.2	3.4	1.4	-	
C71.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	
C71.6	1.6	0.6	1.2	1.0	0.4	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	-	0.4	-	-	-	0.5	
C71.7	-	0.6	0.6	-	0.4	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.2	
C71.8	-	-	0.6	0.5	0.8	-	-	-	0.7	0.4	0.4	3.5	2.4	3.8	4.0	5.0	5.0	-	1.4	
C71.9	-	-	-	1.5	0.4	0.7	0.7	0.4	1.6	2.3	3.6	4.2	2.9	3.5	7.6	4.3	-	-	1.1	
C72 SPINAL CORD, CRANIAL NERVES AND OTHER PARTS OF CNS	-	-	0.5	-	-	0.3	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	0.1	
C72.1	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	
C72.9	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	0.0	
C73 THYROID GLAND	0.5	1.1	1.5	0.7	3.2	1.1	1.2	3.5	3.6	4.2	1.7	2.8	3.4	-	5.6	1.8	1.3			
C74 ADRENAL GLAND	0.6	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	0.4	-	0.6	0.7	-	-	2.8	0.2	
C74.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	0.7	-	-	-	0.1	
C74.1	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	0.0	
C74.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	2.8	0.1	
C75 OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	0.1	0.1	
C75.3	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	
C75.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	0.0	
C76 OTHER AND ILL-DEFINED SITES	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	0.4	0.6	-	0.8	1.4	2.8	0.3	
C76.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	1.4	-	0.1	

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												WORLD STAND. RATE						
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES
C76.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.0
C76.2	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	0.8	-	-	0.1
C76.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	0.0
C76.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C76.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	0.0
C80 UNSPECIFIED SITES	0.5	-	-	1.1	0.7	2.4	1.8	4.9	12.9	25.4	45.1	58.5	68.6	90.0	96.7	77.1	56.1	22.3	12.4	
C81 HODGKIN LYMPHOMA	0.5	2.3	1.2	1.5	2.7	3.7	3.8	1.1	4.2	2.7	1.2	2.0	4.7	1.2	1.4	1.7	1.4	-	2.3	2.2
C81.0	-	-	-	0.5	-	0.4	0.3	-	-	-	-	-	0.8	0.6	-	-	-	-	-	0.2
C81.1	-	1.7	0.6	0.5	1.9	2.6	2.4	0.7	1.9	0.4	0.4	1.6	1.7	-	0.7	-	-	-	-	1.2
C81.2	-	-	0.6	-	0.8	0.7	0.7	0.4	1.5	2.3	0.8	0.4	1.3	-	-	0.8	1.4	-	-	0.7
C81.3	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C81.9	0.5	0.6	-	-	-	0.3	-	0.8	-	-	-	-	0.8	0.6	0.7	0.8	-	-	-	0.3
C82 FOLLICULAR LYMPHOMA	-	-	0.4	-	-	0.4	-	0.4	0.4	-	0.8	2.5	1.7	-	0.8	2.9	-	0.5	0.3	
C82.0	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C82.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.6	-	-	-	-	-	-	0.0
C82.2	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.4	0.6	-	0.8	-	-	-	-	0.1
C82.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C82.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.7	0.6	-	-	-	2.9	-	-	0.2
C83 NON-FOLLICULAR LYMPHOMA	-	0.6	0.6	1.0	1.1	0.4	0.7	2.1	3.4	3.1	4.3	8.0	8.9	16.7	12.8	10.9	14.3	2.8	4.3	2.7
C83.0	-	-	-	-	0.3	-	0.3	-	0.4	0.8	-	2.0	2.5	5.2	0.7	0.8	2.9	-	-	0.5
C83.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	0.0
C83.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	0.0
C83.3	-	-	-	0.5	0.8	-	0.3	2.1	2.7	2.0	3.1	3.2	5.1	8.1	7.8	6.7	8.6	2.8	2.5	1.5
C83.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.4	-	-	0.0
C83.5	-	-	0.6	0.5	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	0.1	
C83.7	-	0.6	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.1	
C83.8	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.8	0.4	0.6	2.8	0.8	-	-	0.3	
C83.9	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	1.6	0.8	2.3	0.7	0.8	1.4	-	0.4	0.3	
C84 MATURE T-CELL LYMPHOMAS	-	-	-	-	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	3.5	2.8	1.7	2.9	-	0.6	0.4	0.0	
C84.0	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.8	-	-	-	2.3	2.1	-	-	0.3	
C84.4	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	0.4	1.2	0.7	1.7	-	-	-	0.2	
C84.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.1	
C85 OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKIN LYMPHOMA	-	-	-	-	1.1	1.4	-	0.8	0.4	2.3	3.2	2.5	6.9	7.1	6.7	8.6	-	1.8	1.0	
C85.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	0.0
C85.1	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	0.6	0.7	0.8	-	-	0.1	
C85.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	0.8	-	-	-	0.0	
C85.9	-	-	-	-	-	-	-	0.7	1.0	-	0.8	0.4	2.0	3.2	2.5	5.8	5.0	8.6	-	1.6

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												WORLD STAND. RATE							
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES	
C88	MALIGNANT IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.7	0.8	-	-	0.1	
C88.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.7	0.8	-	-	0.0	
C90	MULTIPLE MYELOMA AND MALIGNANT PLASMA CELL NEOPLASMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	0.8	1.6	4.0	5.1	12.7	9.9	10.9	7.1	2.5
C90.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	0.8	1.2	3.2	4.2	9.8	9.2	8.4	7.1	2.1
C90.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.8	2.9	0.7	2.5	-	0.4	
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	4.7	4.0	3.7	2.9	1.5	0.7	0.7	0.4	1.5	2.7	3.5	7.2	6.8	13.8	14.3	14.3	8.6	5.6	4.4	
C91.0		4.7	4.0	3.7	1.9	1.5	0.7	0.3	-	-	-	-	0.4	0.4	1.2	1.4	0.8	-	-	1.8	
C91.1		-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.4	2.0	3.1	4.4	5.5	12.7	12.0	12.6	8.6	5.6	
C91.3		-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.8	-	-	0.1	
C91.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	0.8	0.4	2.0	-	-	-	-	-	0.2	
C91.5		-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.1	
C91.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.0	
C92	MYELOID LEUKAEMIA	1.6	0.6	0.6	1.0	1.9	0.4	1.7	1.8	0.8	1.6	2.7	7.2	5.5	5.8	7.8	10.1	7.1	8.4	3.0	
C92.0		1.6	0.6	0.6	-	1.9	0.4	1.0	1.4	0.4	0.8	0.8	2.8	2.5	2.3	5.0	5.0	1.4	2.8	1.5	
C92.1		-	-	-	-	1.0	-	-	0.7	0.4	0.4	0.8	1.2	3.6	3.0	2.3	2.8	3.4	2.9	-	
C92.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	0.1	
C92.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C92.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	-	-	-	-	1.7	1.4	-	0.2	
C93	MONOCYTIC LAUKAEMIA	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	1.2	0.7	0.8	-	-	0.2	
C93.0		-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	1.2	-	-	-	-	0.1	
C93.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.8	-	-	-	0.0	
C93.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.0	
C94	OTHER LEUKAEMIAS OF SPECIFIED CELL TYPE	-	-	0.4	0.4	0.7	-	0.8	1.6	3.1	2.8	2.1	2.3	3.5	4.2	4.2	1.4	2.8	1.3	0.8	
C94.0		-	-	-	-	0.4	0.4	0.3	-	-	0.4	-	-	0.6	-	0.6	-	0.8	-	0.1	
C94.1		-	-	-	0.4	0.4	0.3	-	0.8	1.6	2.3	2.0	1.7	1.2	2.8	1.7	1.4	2.8	0.9	0.6	
C94.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	0.4	0.6	0.7	0.8	-	-	0.2	0.1	
C94.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	0.0	0.0	
C95	LEUKAEMIA OF UNSPECIFIED CELL TYPE	-	-	0.5	-	0.3	-	0.4	0.4	0.4	0.4	1.7	0.6	-	8.4	4.3	5.6	0.7	0.4		
C95.0		-	-	0.5	-	-	-	0.4	0.4	-	0.4	-	-	0.6	-	0.6	-	2.5	1.4	-	
C95.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	0.0	0.0	
C95.9		-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.4	-	1.7	-	-	5.0	2.9	5.6	0.4	0.2	
C96	OTHER AND UNSPECIFIED MALIGNANT NEOPLASMS OF LYMPHOID, HAEMATOPOIETIC AND RELATED TISSUE	0.5	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.8	-	1.4	-	-	-	0.2		
C96.1		0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	1.4	-	-	-	0.1		
C96.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.0		

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												WORLD STAND. RATE						
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES
C00-97	ALL SITES	15.5	6.1	10.9	15.9	24.8	51.8	94.8	160.9	254.7	380.8	512.1	608.4	795.5	944.5	1086.1	1136.6	1125.3	1046.6	418.8
C00	LIP	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.7	0.4	1.1	1.8	3.5	7.2	6.8	5.9	1.1
C00.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.7	0.4	1.1	1.8	3.5	6.6	5.1	4.4	1.0
C00.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	0.0	
C00.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	0.0	
C01	BASE OF TONGUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C02	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	
C020		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	
C021		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.7	0.4	-	-	0.5	0.6	0.9	-	
C022		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	
C023		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C028		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	
C029		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	
C03	GUM	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.7	0.4	-	-	0.5	1.1	0.9	1.5	
C030		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C031		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	
C039		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C04	FLOOR OF MOUTH	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.7	0.4	-	-	0.6	-	-	-	
C041		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.4	-	-	0.6	-	-	-	
C048		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	
C049		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	
C05	PALATE	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	
C050		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	
C06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.5	-	-	
C060		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	
C062		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C069		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C07	PAROTID GLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	0.7	0.7	1.1	-	1.5	1.7	0.9	2.9	0.5
C08	OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.4	0.4	-	-	1.7	-	-	0.1
C080		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.4	-	-	-	1.7	-	-	0.1
C081		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	0.0	
C09	TONSIL	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	1.5	0.7	0.4	1.1	0.9	-	0.6	1.5	0.3
C090		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C091		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.1	
C098		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.0	
C099		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	1.2	0.7	0.4	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.6	0.9	1.5	

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS										WORLD STAND. RATE									
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES	
C10	OROPHARYNX	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	0.4	0.4	-	0.6	-	-	0.1	0.1	
C10.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C10.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	0.4	-	-	0.6	-	-	0.1	0.1	
C11	NASOPHARYNX	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	1.1	0.4	0.4	1.3	0.5	-	2.6	-	0.4	0.2
C11.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	0.1	0.0
C11.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.0	0.0
C11.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0
C11.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.7	0.4	-	0.9	-	-	1.7	-	0.2	0.1
C12	PIRIFORM SINUS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C13	HYPOPHARYNX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	0.1	0.1
C13.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C13.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C13.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C13.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C14	OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN THE LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	-	0.4	1.0	0.6	-	0.1	0.1
C14.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.5	0.6	-	0.1	0.0
C14.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.5	-	-	0.1	0.0
C15	OESOPHAGUS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	1.1	1.8	2.2	3.5	3.9	3.4	2.9	0.9	0.4	0.4
C15.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.4	-	-	-	-	0.6	-	0.1	0.1
C15.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C15.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.5	-	-	0.1	0.0
C15.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0
C15.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.9	1.5	1.7	1.7	-	0.3	0.1	
C15.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C15.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	0.9	1.5	1.7	1.7	2.9	0.4	0.1
C16	STOMACH	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	2.9	1.8	2.7	6.2	8.9	18.1	24.2	36.6	47.8	75.7	62.1
C16.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	0.7	1.5	2.8	-	3.6	3.5	12.7	5.1	10.3	0.7	0.7
C16.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	0.9	-	-	2.2	1.7	2.9	0.3	0.1
C16.2		-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	2.2	0.4	1.1	5.4	4.6	9.4	10.1	11.6	9.4	10.3	1.4
C16.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.9	2.2	5.7	8.5	6.0	18.8	10.2	10.3	2.9	1.1
C16.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.7	0.4	1.3	2.0	1.1	2.6	4.4	0.5	0.2	0.2
C16.5		-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.8	0.7	1.8	2.2	5.0	2.8	3.4	2.9	1.1	0.5	0.5
C16.6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.7	0.7	1.3	3.0	3.3	6.0	2.9	0.7	0.3	0.3
C16.8		-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	1.5	2.2	3.3	4.3	4.0	6.5	8.5	1.5	2.2	1.1
C16.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.8	1.1	2.2	3.9	5.4	11.6	16.6	45.6	3.5	1.2
C17	SMALL INTESTINE	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.2	0.7	1.1	1.4	-	1.5	1.1	0.9	-	0.5	0.3
C17.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C17.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.8	0.4	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												WORLD STAND. RATE							
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES	
C17.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.4	-	0.5	0.6	0.9	-	0.2	
C17.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.4	1.1	-	1.0	0.6	-	-	0.1	
C18 COLON		-	-	0.4	1.2	1.8	6.2	12.7	28.9	40.2	62.0	84.0	102.1	110.5	116.5	98.5	31.4	31.8			
C18.0		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	0.8	3.7	5.4	7.5	16.1	15.6	17.7	23.0	10.3	4.7	
C18.1		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.4	-	0.6	-	-	0.2	
C18.2		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	1.2	3.0	3.6	9.6	10.3	16.1	18.8	12.8	8.8	4.1	
C18.3		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	1.1	1.5	5.7	5.4	5.0	4.4	7.7	1.7	
C18.4		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.8	3.1	2.2	4.4	5.0	4.0	9.6	7.2	9.4	10.3	
C18.5		-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	1.9	2.2	2.5	4.3	5.4	3.0	2.8	0.9	1.5	1.5	
C18.6		-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	2.6	3.3	5.3	5.8	6.0	6.6	10.2	-	2.2	
C18.7		-	-	-	-	-	-	-	1.1	0.7	2.3	4.6	13.7	17.4	23.9	34.4	36.7	43.6	34.9	30.9	
C18.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	0.4	-	1.5	1.7	-	0.3	
C18.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	1.1	0.4	2.2	8.5	7.2	17.9	33.8	
C19 RECTOSIGMOID JUNCTION		-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.1	1.5	0.4	2.6	4.0	3.6	8.0	9.6	12.7	8.5	10.3	
C20 RECTUM		-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.1	0.7	1.9	7.0	17.1	20.3	35.6	33.9	45.3	52.5	45.1	
C21 ANUS AND ANAL CANAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	1.9	0.7	1.8	2.0	1.7	0.9	-	0.7	
C21.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.1	0.7	1.1	0.9	0.5	0.6	-	-	0.3
C21.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	0.4	0.9	0.5	1.1	-	-	0.2
C21.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	0.4	-	0.4	-	1.0	-	0.9	-
C22 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS		-	-	-	-	-	-	-	1.5	2.3	4.1	5.8	8.2	13.8	23.1	23.7	22.1	17.6	5.6	2.4	
C22.0		-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.7	1.5	2.5	6.3	8.5	9.9	4.3	2.9	1.9	0.8	
C22.1		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	0.7	1.5	1.8	1.3	2.5	2.8	3.4	2.9	0.8	0.4	
C22.2		0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	
C22.7		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	2.2	2.5	3.2	4.5	9.6	8.8	13.6	11.8	2.4	
C22.9		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	2.6	4.0	5.7	10.3	14.1	14.9	12.8	10.3	3.5	1.4	
C23 GALLBLADDER		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C24 OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT		-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	1.1	1.8	1.3	3.0	3.9	11.1	4.4	1.1	0.4	
C24.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	0.9	-	1.7	2.9	0.3	0.1		
C24.1		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	1.1	0.4	2.0	1.7	7.7	-	0.6	0.2		
C24.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0		
C24.9		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	1.0	0.6	0.9	1.5	0.2	
C25 PANCREAS		-	-	0.5	0.4	1.4	0.4	1.5	3.1	9.6	18.1	23.1	27.7	43.2	40.9	50.2	44.1	12.1	5.2		
C25.0		-	-	-	-	0.7	-	1.2	1.9	5.9	10.9	11.8	13.8	27.2	20.4	26.4	20.6	6.6	2.8		
C25.1		-	-	0.5	-	0.4	-	0.4	0.8	1.9	3.6	3.9	4.5	4.0	2.8	3.4	1.5	1.5	0.8		
C25.2		-	-	0.7	-	-	-	-	-	0.4	0.7	1.1	0.4	1.0	2.8	0.9	1.5	0.5	0.2		
C25.8		-	-	-	-	0.4	-	0.4	1.1	1.5	2.8	4.5	5.0	4.4	5.1	1.5	1.3	0.6	0.1		
C25.9		-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.5	3.6	4.5	6.0	10.5	14.5	19.1	2.2	0.7			

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												WORLD STAND. RATE							
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES	
C26	OTHER AND ILL-DEFINED DIGESTIVE ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	
C26.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	
C30	NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	0.6	0.9	1.5	0.2	0.1	
C30.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	0.6	-	1.5	0.1	0.1	
C30.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	0.0	0.0	
C31	SINUSES	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.7	-	0.4	0.4	0.5	-	-	0.2	0.1	
C31.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	0.4	0.4	0.5	-	-	0.1	0.1	
C31.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C32	LARYNX	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	1.5	3.3	2.2	3.9	2.7	2.5	1.1	0.9	4.4	1.3
C32.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	2.6	-	2.5	0.9	1.5	0.6	-	1.5	0.6
C32.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.7	0.7	0.4	0.4	-	-	-	0.2	0.1
C32.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	1.5	0.4	0.4	-	0.9	-	0.3
C32.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.7	0.9	0.5	0.6	-	0.2
C33	TRACHEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0
C34	BRONCHUS AND LUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	2.9	4.8	13.5	20.8	34.1	33.8	35.3	41.7	46.4	34.9	33.8
C34.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.1	0.8	1.2	3.3	4.0	5.0	3.6	3.5	7.7	1.7	1.5
C34.1		-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	2.9	2.7	6.6	8.9	13.1	13.9	14.3	17.6	20.4	11.9	5.9
C34.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.8	1.9	4.4	1.8	3.6	1.5	5.0	0.9
C34.3		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	1.2	1.5	2.6	5.4	5.7	6.7	8.0	7.2	11.1	5.9
C34.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.7	1.4	1.3	2.0	1.7	-	0.5
C34.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.7	0.4	3.1	3.7	6.5	6.1	5.8	9.1	4.4	7.7
C37	THYMUS	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.7	-	-	0.5	-	-	0.2	0.1
C38	HEART, MEDIASTINUM AND PLEURA	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	-	0.4	0.4	-	1.1	0.9	-	0.3
C38.0		0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C38.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	-	-	-	0.1	0.0	
C38.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.6	-	0.1	0.1	
C38.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.6	0.9	-	0.1	
C38.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	0.4	-	-	0.1	0.1	
C39	OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN THE RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	0.0	
C39.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	0.0	
C40	BONE AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	1.4	1.4	0.9	0.5	1.1	0.9	-	0.5	0.4	
C40.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C40.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C40.2		-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.5	0.4	-	-	0.4	-	-	-	-	0.3	
C40.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	0.7	-	-	0.6	0.9	-	

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - FEMALES

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS													WORLD STAND. RATE					
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES
C47.3	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	
C47.4	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	
C47.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C47.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C48 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM		0.6	-	-	-	-	-	-	1.1	0.7	1.5	1.1	1.5	2.5	2.7	3.0	4.4	1.7	-	1.3
C48.0	-	0.6	-	-	-	-	-	-	1.1	0.7	1.2	1.5	1.1	1.5	2.5	2.7	2.0	3.9	1.7	-
C48.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C48.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C49 OTHER CONNECTIVE AND SOFT TISSUE		1.2	0.6	1.0	0.8	1.2	1.1	1.5	2.7	1.5	2.7	1.5	2.2	3.6	4.0	4.5	5.5	4.3	5.9	2.2
C49.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
C49.1	-	0.6	-	-	-	-	-	0.7	0.4	0.4	0.8	0.4	0.4	0.7	0.9	0.5	2.2	1.7	-	0.3
C49.2	-	0.6	-	-	-	-	-	0.8	0.4	-	0.4	1.2	0.4	1.1	1.1	0.9	2.0	1.7	0.9	0.5
C49.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	0.1
C49.4	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	0.4	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	0.2
C49.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	-	0.4	0.4	-	-	-	-	0.1
C49.6	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	0.4	-	-	-	-	0.7	0.9	-	-	0.1	
C49.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C50 BREAST		0.6	0.5	5.0	22.6	49.7	89.5	136.3	139.2	145.0	189.8	206.3	203.1	197.7	186.3	154.3	94.0	52.7		
C50.0	-	-	0.5	-	-	-	-	2.2	2.9	4.2	7.3	5.9	5.4	12.1	10.7	10.6	11.0	9.4	10.3	5.0
C50.1	-	-	-	-	-	-	-	0.4	2.5	5.8	7.7	15.1	16.7	13.8	20.7	23.7	20.1	20.4	17.0	22.0
C50.2	-	-	-	-	-	-	-	0.8	3.6	4.4	5.0	11.6	10.0	11.2	19.2	22.8	21.1	16.6	18.7	7.3
C50.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.1	3.9	8.1	5.9	8.3	10.7	9.8	8.5	9.9	7.7	4.5
C50.4	-	-	0.6	-	-	-	-	3.5	10.1	19.7	45.5	52.9	60.9	67.1	74.4	87.1	83.5	83.9	68.0	35.3
C50.5	-	-	-	-	-	-	-	0.4	3.7	9.3	10.4	10.8	10.9	12.8	15.6	19.6	18.8	20.4	19.1	7.8
C50.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	0.9	0.5	-	-	0.1
C50.8	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.8	8.8	10.4	23.6	21.2	21.8	28.8	25.9	29.7	26.5	28.1	25.0
C50.9	-	-	-	-	-	-	-	0.7	3.3	3.5	7.3	7.8	6.5	10.0	9.8	9.6	10.5	17.0	33.8	5.4
C51 VULVA		0.4	1.8	1.2	1.9	0.7	5.3	7.1	9.1	10.5	17.0	16.2	3.1	1.3						
C51.0	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	0.8	0.4	0.7	2.1	4.0	1.5	6.1	9.4	2.9	1.3	0.5
C51.1	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	3.0	0.6	0.9	1.5	0.4
C51.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	1.0	-	-	0.9	1.5	0.0
C51.8	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.8	0.4	-	-	1.1	0.9	-	-	-	-	1.5	0.2
C51.9	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	-	0.7	1.4	1.8	3.5	3.9	6.0	8.8	1.0
C52 VAGINA		0.4	-	0.8	0.4	0.4	1.8	0.9	1.5	1.7	0.9	1.5	1.7	0.9	1.5	0.6	0.3			
C53 CERVIX UTERI	-	-	2.0	10.0	25.5	41.3	53.6	51.8	57.9	45.7	38.1	33.0	32.2	23.7	10.3	28.5	19.7			
C53.0	-	-	-	0.4	3.5	9.0	10.2	17.4	22.4	20.4	15.2	15.7	15.2	15.1	5.0	9.4	2.9	10.1	7.0	
C53.1	-	-	-	-	1.2	5.0	12.2	18.3	22.8	15.4	24.1	19.2	11.8	13.0	7.5	12.2	13.6	2.9	11.2	7.8
C53.8	-	-	-	-	-	0.4	1.5	1.5	1.5	1.9	1.1	0.4	-	1.0	1.1	1.7	-	0.7	0.5	

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - FEMALES

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												WORLD STAND. RATE							
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES	
C70	MENINGES	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	0.4	0.4	0.7	0.9	1.0	2.8	0.9	2.9	0.5
C70.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.4	0.9	1.0	0.6	-	-	0.2
C70.9		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	2.2	0.9	2.9	0.2	
C71	BRAIN	3.3	-	1.3	0.5	1.2	3.1	1.1	2.6	3.5	5.0	9.3	13.1	14.2	17.9	23.1	12.7	8.5	13.2	7.2	4.4
C71.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	0.4	0.4	0.4	1.3	-	-	0.9	-	0.2
C71.1		-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	0.8	1.9	1.1	1.8	2.8	3.1	2.0	2.8	0.9	-
C71.2		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.7	0.4	0.8	2.6	3.3	2.8	3.1	5.5	1.7	1.7	1.5	0.7
C71.3		-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	1.5	2.5	2.1	2.2	3.0	1.1	-	-	-	0.5
C71.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.4	1.0	0.6	-	-	-	0.1
C71.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.0
C71.6		0.6	-	0.6	-	0.4	-	0.4	0.4	0.4	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C71.7		0.6	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
C71.8		-	-	-	-	0.8	-	0.7	-	1.2	2.6	2.2	3.6	3.6	4.5	4.5	1.7	-	-	-	0.2
C71.9		2.2	-	-	0.5	0.8	1.5	0.4	0.7	0.4	0.4	1.1	2.2	1.8	3.1	7.0	5.0	5.1	11.8	1.9	1.2
C72	SPINAL CORD, CRANIAL NERVES AND OTHER PARTS OF CNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.4	0.7	0.9	-	-	0.9	-	0.2
C72.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.9	-	-	-	-	0.1
C72.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C72.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C73	THYROID GLAND	-	0.6	0.6	1.0	3.6	6.6	7.5	6.2	7.3	6.2	11.1	12.3	7.1	8.5	6.0	3.9	3.4	5.9	6.0	4.5
C74	ADRENAL GLAND	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.4	-	0.4	-	0.7	0.7	0.4	1.5	0.6	0.9	-	0.3	0.2
C74.0		-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	0.4	-	0.4	-	0.7	-	0.5	-	-	-	-	0.1
C74.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.0
C74.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.5	0.6	0.9	-	0.1	0.0
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	0.1	0.0
C75.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	0.0
C76	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	0.4	0.5	1.7	-	1.5	0.2	0.1
C76.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.6	-	-	0.1	0.0
C76.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	0.0	0.0
C76.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	0.6	-	1.5	0.1	0.0
C76.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.0
C80	UNSPECIFIED SITES	-	0.8	0.4	0.7	1.8	3.9	8.5	11.5	16.7	22.1	31.3	40.7	35.9	51.0	47.0	12.6	5.7			
C81	HODGKIN LYMPHOMA	-	1.2	-	1.5	4.4	3.9	2.2	3.7	1.2	2.3	0.7	2.9	0.7	2.7	0.5	1.7	1.5	2.0	1.8	
C81.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	0.1	0.0
C81.1		-	1.2	-	1.5	2.8	3.1	1.8	2.2	1.2	1.2	0.4	0.4	0.7	-	0.5	-	-	-	1.1	1.2
C81.2		-	-	-	-	1.6	0.8	0.4	1.5	-	1.2	-	1.5	-	0.4	-	1.1	0.9	-	0.6	0.5
C81.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	1.3	-	-	-	-	0.1	0.1	
C81.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	0.6	-	1.5	0.1	0.0	

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS										ALL AGES	WORLD STAND. RATE	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54		
C82	FOLLICULAR LYMPHOMA	-	-	0.6	-	-	-	0.4	0.7	0.4	-	1.9	-	1.1
C82.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	0.4
C82.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.5	0.6
C82.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
C82.9		-	-	0.6	-	-	-	0.4	0.4	0.4	-	1.5	-	1.1
C83	NON-FOLLICULAR LYMPHOMA	-	1.3	-	1.6	-	1.1	0.7	1.9	1.9	3.7	4.7	9.6	12.5
C83.0		-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.4	1.8	2.7	4.5	5.5
C83.1		-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C83.3		-	-	-	-	1.2	-	1.1	0.4	1.2	2.6	1.8	5.3	8.0
C83.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
C83.6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-
C83.7		-	0.6	-	0.4	-	-	0.4	-	-	0.4	0.4	-	-
C83.8		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.7	0.4	0.9	-
C83.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	1.4	-
C84	MATURE T-CELL LYMPHOMAS	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.7	-	0.4	1.5
C84.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	0.4	0.5
C84.4		-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	0.4	-	-
C85	OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKIN LYMPHOMA	-	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	-	1.5	0.4	2.2	0.7	2.7	1.0
C85.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-
C85.1		-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.0
C85.7		-	-	-	0.4	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.1
C85.9		-	0.5	-	0.7	0.4	-	0.7	0.4	0.8	0.4	1.5	0.7	2.7
C88	MALIGNANT IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.9	0.5
C88.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.5
C88.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-
C90	MULTIPLE MYELOMA AND MALIGNANT PLASMA CELL NEOPLASMS	-	-	-	-	-	-	0.8	1.9	1.9	5.8	6.1	6.7	7.5
C90.0		-	-	-	-	-	-	0.4	1.2	1.5	4.4	5.0	5.4	7.0
C90.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.4	-	-	-
C90.2		-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	0.4	0.7	1.3	0.5	0.6
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	6.1	3.0	3.2	2.0	0.8	-	1.1	0.4	1.2	1.9	2.2	4.7	5.0
C91.0		6.1	3.0	3.2	2.0	0.4	-	1.1	0.4	0.4	1.1	0.4	0.9	1.5
C91.1		-	-	-	-	-	-	0.8	1.5	1.9	2.9	4.6	3.0	7.2
C91.4		-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	1.1	-

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2010 - FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												WORLD STAND. RATE					
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C91.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
C91.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C92	MYELOID LEUKAEMIA	0.6	-	3.1	1.2	0.4	1.8	2.3	0.8	3.0	2.2	4.6	8.0	7.5	6.6	3.4	-	2.6	1.7
C92.0	-	-	2.0	0.4	0.4	-	1.8	1.2	0.4	2.2	1.1	2.5	3.1	4.0	2.8	0.9	-	1.4	1.0
C92.1	-	-	0.5	0.8	0.8	-	1.2	0.4	0.4	0.7	1.8	2.2	2.5	1.7	1.7	-	0.8	0.5	
C92.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
C92.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C92.9	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	1.3	1.0	0.6	0.9	-	0.3	0.2
C93	MONOCYTIC LAUKAEMIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.9	-	-	1.7	-	0.1
C93.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C93.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C94	OTHER LEUKAEMIAS OF SPECIFIED CELL TYPE	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	0.4	0.7	0.7	2.1	3.6	2.5	1.7	-	1.5	0.8
C94.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C94.1	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	0.4	0.7	0.7	1.4	2.7	1.0	0.6	-	1.5	0.5	0.3
C94.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C94.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C94.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C95	LEUKAEMIA OF UNSPECIFIED CELL TYPE	-	-	0.4	0.4	-	0.4	0.8	-	0.4	1.4	1.8	2.0	4.4	3.4	4.4	0.8	0.4	-
C95.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.1	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C95.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	0.9	0.5	-	0.9	-	0.2	0.1
C95.9	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	0.8	-	-	-	0.9	0.5	2.2	2.6	4.4	0.4
C96	OTHER AND UNSPECIFIED MALIGNANT NEOPLASMS OF LYMPHOID, HAEMATOPOIETIC AND RELATED TISSUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0
C96.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C96.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
D06	CARCINOMA IN SITU OF CERVIX UTERI	-	-	0.5	4.4	8.5	19.8	19.4	19.3	12.7	8.5	5.1	2.8	2.2	-	0.6	-	7.1	6.2

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY CANCER SITES AND YEAR OF DIAGNOSIS IN BULGARIA 1981-2010, MALES

CODE ICD-10	SITE	YEAR OF DIAGNOSIS											
		1981	1985	1990	1991	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
C00 -97	ALL SITES	184.7	177.8	186.6	187.6	189.6	199.7	197.4	208.0	197.3	239.7	234.4	235.2
C00	LIP	7.6	6.3	5.6	4.8	4.4	4.4	4.1	3.4	3.3	3.7	3.6	3.1
C01-02	TONGUE	0.5	0.9	1.1	2.0	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	1.7	1.8	1.9
C03	GUM	0.3	0.3	0.2	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.3	0.4
C04	MOUTH	0.1	0.3	0.6	0.7	0.5	0.8	0.6	0.9	0.7	0.9	0.7	1.0
C05-06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.9	0.7	0.5
C07-08	SALIVARY GLANDS	0.7	0.4	0.5	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.4	0.5	0.8	0.7
C09-10	OPHOPHARYNX	0.5	0.7	0.9	1.2	1.1	1.3	1.2	1.5	1.9	1.7	1.8	1.4
C11	NASOPHARYNX	0.8	0.9	0.7	1.0	0.9	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	1.0
C12-13	HYPOPHARYNX	0.1	0.6	0.6	0.9	1.0	1.1	0.8	1.2	1.0	1.2	0.9	1.2
C14	PHARYNX UNSPECIFIED	0.1	0.1	0.0	0.1	-	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
C15	OESOPHAGUS	1.5	1.0	1.7	1.5	1.7	1.6	1.6	2.2	1.6	2.5	2.2	2.1
C16	STOMACH	23.5	18.9	17.7	17.7	16.0	16.3	15.1	17.1	15.6	18.4	16.8	17.4
C17	SMALL INTESTINE	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
C18	COLON	7.4	8.4	9.9	10.4	10.7	10.5	10.7	12.0	11.4	14.6	14.4	15.8
C19-21	RECTUM	9.5	9.8	10.8	10.5	11.8	12.2	12.5	12.7	14.7	14.2	15.6	14.3
C22	LIVER	4.9	3.9	3.8	4.1	4.5	4.0	4.0	4.7	3.8	6.2	6.9	5.7
C23-24	GALLBLADDER ETC.	1.1	1.0	0.8	0.9	0.7	1.0	1.0	0.9	1.3	1.6	1.3	1.2
C25	PANCREAS	5.6	5.5	6.2	6.4	6.6	6.6	6.3	6.6	6.8	9.1	8.4	8.0
C30-31	NOSE, SINUSES ETC.	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4
C32	LARYNX	6.4	6.5	7.6	8.4	8.5	7.3	7.9	7.3	8.2	8.1	9.0	9.0
C33-34	BRONCHUS, LUNG	39.1	38.8	40.4	41.8	42.3	44.7	43.2	41.5	52.8	47.5	50.3	48.3
C40-41	BONE	0.9	1.0	0.7	0.8	0.8	1.1	0.9	0.9	0.8	1.5	1.0	1.3
C43	MELANOMA OF SKIN	1.3	1.6	1.5	1.9	2.4	2.6	2.1	2.5	2.6	2.4	2.5	2.6
C44	OTHER SKIN	25.8	24.0	24.1	22.3	19.7	22.4	21.0	22.3	17.7	20.6	22.0	20.3
C47,C49	CONNECTIVE TISSUE	2.3	1.7	1.6	2.1	1.4	1.6	2.2	1.5	1.7	2.1	2.0	1.7
C50	BREAST	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6
C61	PROSTATE	9.0	8.9	10.0	10.0	11.6	12.1	12.3	13.3	14.7	16.7	16.0	17.1

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY CANCER SITES AND YEAR OF DIAGNOSIS IN BULGARIA 1981-2010, MALES

CODE ICD-10	SITE	YEAR OF DIAGNOSIS																				
		1981	1985	1990	1991	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
C62	TESTIS	2.4	3.4	2.8	3.0	3.0	3.4	4.0	3.3	3.5	3.7	4.5	3.5	3.2	3.6	3.8	4.1	4.5	4.6	5.2	5.5	4.7
C60,C63	PENIS ETC.	0.4	0.6	0.6	0.6	0.4	0.8	0.6	0.5	0.7	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.9	0.7	1.0	0.8	0.8
C67	BLADDER	7.9	8.7	9.0	8.9	9.4	10.6	11.2	9.9	12.2	12.3	12.4	13.2	13.9	13.5	15.3	15.0	16.8	16.2	17.9	17.7	17.6
C64-66, C68	KIDNEY ETC.	2.3	2.3	2.8	3.1	3.5	4.1	4.0	4.8	3.8	5.5	5.7	6.0	5.8	6.2	5.8	7.0	8.2	7.5	8.6	8.4	8.7
C69	EYE	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
C71	BRAIN	3.2	3.0	3.3	3.5	3.6	4.3	4.2	3.8	5.5	6.0	4.9	6.3	5.5	6.0	6.6	6.5	7.0	6.7	7.5	6.0	5.6
C70,C72	OTHER PARTS OF NERVOUS SYSTEM	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5
C73	THYROID	0.8	0.7	0.7	0.5	0.8	0.7	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	1.1	0.8	0.9
C74-75	OTHER ENDOCRINE GLANDS	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.5	0.4	0.4	0.2
C76	OTHER AND ILL- DEFINED SITES	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
C80	NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE	3.3	4.4	6.1	6.3	6.6	7.6	7.8	8.5	9.2	9.7	9.6	10.6	10.6	10.7	11.2	11.4	13.0	11.6	12.2	12.3	12.9
C81	HODGKIN DISEASE	1.8	1.6	1.3	1.6	1.8	1.8	1.8	2.4	2.4	2.8	2.7	2.2	2.3	2.5	2.1	2.6	1.7	2.0	1.7	2.2	2.0
C82-85, C96	NON-HODGKIN'S LYMPHOMA	2.5	2.2	1.7	2.7	2.5	3.1	2.9	3.4	3.1	3.7	4.3	3.6	3.6	4.3	4.0	4.0	3.5	5.0	5.1	4.6	4.6
C88,C90	MULTIPLE MYELOMA	0.8	0.5	0.5	0.6	0.8	0.8	0.9	0.7	0.9	1.2	1.2	1.0	1.1	1.1	1.2	1.4	1.1	1.4	1.5	2.0	1.5
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	1.9	2.0	1.7	2.1	1.9	1.8	2.1	2.6	2.8	2.9	3.0	2.4	2.8	3.0	3.2	2.8	3.5	4.0	3.9	3.7	3.7
C92	MYELOID LEUKAEMIA	1.2	0.7	0.8	0.6	0.9	1.2	0.9	1.1	1.4	1.9	1.8	1.7	2.5	2.0	2.2	2.7	2.1	2.2	2.0	2.4	2.1
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
C94	OTHER LEUKAEMIA	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.7	0.6	0.1	0.2	0.5	0.3	0.5	0.8
C95	LEUKAEMIA, CELL UNSPECIFIED	1.1	1.2	1.1	0.9	1.1	1.5	1.0	0.7	1.4	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	0.6	0.4
C26,C37, C38,C39, C45,C46, C48	OTHERS AND UNSPECIFIED SITES	1.0	0.4	0.6	0.7	1.2	1.4	1.2	1.4	1.4	2.0	1.8	2.4	2.0	2.1	1.9	1.8	2.4	1.6	2.4	2.3	2.1

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY CANCER SITES AND YEAR OF DIAGNOSIS IN BULGARIA 1981 - 2010, FEMALES Part 1

CODE ICD-10	SITE	YEAR OF DIAGNOSIS											
		1981	1985	1990	1991	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
C00-C97	ALL SITES	151.8	150.0	152.6	154.6	158.8	167.1	167.2	175.2	168.4	186.7	190.4	183.6
C00	LIP	1.2	1.1	1.1	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7	0.8	0.6
C01-C02	TONGUE	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.4	0.5
C03	GUM	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
C04	MOUTH	-	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.1	0.1	0.1
C05-C06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1
C07-C08	SALIVARY GLANDS	0.4	0.4	0.5	0.3	0.6	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.5
C09-C10	OPHOPHARYNX	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2
C11	NASOPHARYNX	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4
C12-C13	HYPOPHARYNX	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
C14	PHARYNX UNSPECIFIED	0.1	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.0	0.0
C15	OESOPHAGUS	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5
C16	STOMACH	13.2	10.3	9.0	8.4	8.2	7.9	7.5	7.9	7.2	8.8	8.4	7.2
C17	SMALL INTESTINE	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2
C18	COLON	7.3	7.1	7.7	7.9	8.4	8.3	9.4	9.0	10.5	10.0	11.2	12.0
C19-C21	RECTUM	6.6	6.6	6.3	7.2	7.0	8.1	7.6	8.4	7.6	8.2	8.4	7.9
C22	LIVER	2.8	1.7	2.0	1.8	2.1	2.3	2.1	2.2	2.8	2.0	2.1	2.2
C23-C24	GALLBLADDER ETC.	2.3	2.2	1.7	1.8	1.5	1.2	1.6	1.5	1.9	2.0	1.6	1.8
C25	PANCREAS	2.9	2.8	3.0	3.4	3.5	3.2	3.3	3.3	4.4	4.0	4.2	4.0
C30-C31	NOSE, SINUSES ETC.	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
C32	LARYNX	0.3	0.3	0.2	0.3	0.5	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5
C33-C34	BRONCHUS, LUNG	4.4	5.4	4.3	5.8	5.6	5.3	5.5	5.9	5.2	7.3	6.7	7.0
C40-C41	BONE	0.6	0.4	0.5	0.5	0.8	0.6	0.7	0.5	0.9	0.8	0.7	0.8
C43	MELANOMA OF SKIN	1.7	1.5	2.0	2.2	2.1	1.9	2.3	2.4	2.5	2.7	2.3	2.2
C44	OTHER SKIN	20.1	19.5	18.9	16.3	15.3	16.2	15.6	15.8	12.9	14.1	16.2	13.4
C47-C49	CONNECTIVE TISSUE	3.0	1.0	1.1	1.2	1.3	1.6	1.3	1.2	1.0	1.2	1.2	1.3
C50	BREAST	32.1	35.8	37.6	38.6	40.8	45.0	45.1	45.9	46.5	46.1	46.5	45.3
C51-C52	OTHER FEMALE GENITAL	1.0	1.4	1.5	1.3	1.2	1.4	1.3	1.4	1.5	1.8	1.6	1.5
C55	UTERUS UNSPECIFIED	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.7	0.8	0.6	0.7
C53	CERVIX UTERI	10.3	10.1	12.3	14.0	14.0	14.8	14.8	16.7	15.6	17.0	17.3	18.8
C58	PLACENTA	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY CANCER SITES AND YEAR OF DIAGNOSIS IN BULGARIA 1981 - 2010, FEMALES

Part 2

CODE ICD-10	SITE	YEAR OF DIAGNOSIS											
		1981	1985	1990	1991	1993	1994	1995	1996	1997	1998	2000	2001
C54	CORPUS UTERI	9.4	11.4	12.1	12.7	13.5	14.7	14.8	15.1	13.5	14.8	15.6	15.2
C56-57	OVARY ETC.	8.7	8.4	9.7	9.4	10.6	11.1	10.6	11.5	10.3	11.6	11.2	10.7
C67	BLADDER	1.5	1.7	1.5	1.8	1.6	1.9	2.1	1.9	2.0	2.3	2.3	2.6
C64-66,	KIDNEY ETC.	1.3	1.5	1.8	1.6	1.8	2.1	2.3	2.2	2.5	2.6	2.6	2.5
C68	EYE	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5
C71	BRAIN	2.6	2.4	2.4	2.5	2.5	2.2	3.1	2.5	2.2	4.4	4.0	3.6
C70, C72	OTHER PARTS OF NERVOUS SYSTEM	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2	0.1	0.3	0.4	0.3
C73	THYROID	3.0	2.4	1.6	1.9	2.0	1.9	2.1	2.5	2.7	2.5	2.7	3.0
C74-75	OTHER ENDOCRINE GLANDS	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
C76	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.2	0.2
C80	NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE	2.5	2.9	3.1	3.6	4.1	4.4	3.8	4.5	4.9	5.1	5.0	4.9
C81	HODGKIN DISEASE	1.0	1.0	1.2	1.4	1.1	1.0	1.1	2.0	1.8	2.0	1.4	1.3
C82-85,	NON-HODGKIN LYMPHOMA	1.5	1.6	1.9	1.3	1.0	1.7	1.7	1.8	1.7	2.1	2.4	2.8
C96	MULTIPLE MYELOMA	0.6	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7	0.4	0.7	0.9	1.0	0.8
C88, C90	MYELOID LEUKAEMIA	1.4	0.9	0.9	1.1	1.2	1.0	1.4	1.6	1.7	2.2	2.5	2.0
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	1.0	0.5	0.4	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	1.4	1.6	1.5	1.8
C92	MONOCYTIC LEUKAEMIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C93	OTHER LEUKAEMIA	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
C94	LEUKAEMIA CELL UNSPECIFIED	0.9	0.9	0.8	0.6	0.8	0.5	0.8	0.9	0.8	0.6	0.4	0.4
C26-C37, C38-C39, C45-C46, C48	OTHERS AND UNSPECIFIED SITES	1.0	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	1.1	1.1	0.9	1.3	1.2	1.0

**NUMBER AND PERCENTAGE OF NEW STOMACH CANCER CASES
BY HISTOLOGICAL TYPES AND SEX IN BULGARIA 2010**

CODE ICD-10	MORPHOLOGY	MALES			FEMALES			ALL		
		NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED
	ALL	927	100.0	-	631	100.0	-	1558	100.0	-
	WITHOUT MORPHOLOGY	162	17.5	-	143	22.7	-	305	19.6	-
	WITH MORPHOLOGY	765	82.5	100.0	488	77.3	100.0	1253	80.4	100.0
80013	TUMOUR CELLS, MALIGNANT	2	0.2	0.3	3	0.5	0.6	5	0.3	0.4
80103	CARCINOMA NOS	9	1.0	1.2	8	1.3	1.6	17	1.1	1.4
80203	UNDIFFERENTIATED CARCINOMA, NOS	13	1.4	1.7	8	1.3	1.6	21	1.3	1.7
80213	ANAPLASTIC CARCINOMA, NOS	5	0.5	0.7	4	0.6	0.8	9	0.6	0.7
80413	SMALL CELL CARCINOMA NOS	4	0.4	0.5	-	-	-	4	0.3	0.3
80503	PAPILLARY CARCINOMA NOS	1	0.1	0.1	-	-	-	1	0.1	0.1
80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA NOS	3	0.3	0.4	-	-	-	3	0.2	0.2
81403	ADENOCARCINOMA NOS	518	55.9	67.7	311	49.3	63.7	829	53.2	66.2
81413	SCIRRHOUS ADENOCARCINOMA	1	0.1	0.1	2	0.3	0.4	3	0.2	0.2
81423	LINITIS PLASTICA	3	0.3	0.4	5	0.8	1.0	8	0.5	0.6
81443	ADENOCARCINOMA INTESTINAL TYPE	18	1.9	2.4	14	2.2	2.9	32	2.1	2.6
81453	CARCINOMA DIFFUSE TYPE	9	1.0	1.2	12	1.9	2.5	21	1.3	1.7
82103	ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS POLYP	-	-	-	1	0.2	0.2	1	0.1	0.1
82113	TUBULAR ADENOCARCINOMA	11	1.2	1.4	9	1.4	1.8	20	1.3	1.6
82403	CARCINOID TUMOUR, NOS	2	0.2	0.3	1	0.2	0.2	3	0.2	0.2
82463	NEUROENDOCRINE CARCINOMA	1	0.1	0.1	1	0.2	0.2	2	0.1	0.2
82603	PAPILLARY ADENCARCINOMA, NOS	10	1.1	1.3	5	0.8	1.0	15	1.0	1.2
82623	VILLOUS ADENOCARCINOMA	1	0.1	0.1	-	-	-	1	0.1	0.1
82633	ADENOCARCINOMA IN TUBULOVILLOUS ADENOMA	-	-	-	1	0.2	0.2	1	0.1	0.1
84303	MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	1	0.1	0.1	-	-	-	1	0.1	0.1
84803	MUCOUS ADENOCARCINOMA	28	3.0	3.7	14	2.2	2.9	42	2.7	3.4
84813	MUCIN-SECRETING ADENOCARCINOMA	45	4.9	5.9	12	1.9	2.5	57	3.7	4.5
84903	SIGNET RING CELL CARCINOMA	57	6.1	7.5	62	9.8	12.7	119	7.6	9.5
85103	MEDULLARY CARCINOMA, NOS	-	-	-	1	0.2	0.2	1	0.1	0.1
85603	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	2	0.2	0.3	1	0.2	0.2	3	0.2	0.2
88903	LEIOMYOSARCOMA NOS	17	1.8	2.2	9	1.4	1.8	26	1.7	2.1
88913	EPITHELIOID LEIOMYOSARCOMA	-	-	-	1	0.2	0.2	1	0.1	0.1
89803	CARCINOSARCOMA, NOS	1	0.1	0.1	-	-	-	1	0.1	0.1
	OTHERS	3	0.3	0.3	3	0.5	0.6	6	0.4	0.5

**NUMBER AND PERCENTAGE OF NEW COLON CANCER CASES
BY HISTOLOGICAL TYPES AND SEX IN BULGARIA 2010**

CODE ICD-10	MORPHOLOGY	MALES			FEMALES			ALL		
		NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED
	ALL	1393	100.0	-	1221	100.0	-	2614	100.0	-
	WITHOUT MORPHOLOGY	139	10.0	-	127	10.4	-	266	10.2	-
	WITH MORPHOLOGY	1254	90.0	100.0	1094	89.6	100.0	2348	89.8	100.0
80013	TUMOUR CELLS, MALIGNANT	-	-	-	2	0.2	0.2	2	0.1	0.1
80103	CARCINOMA NOS	6	0.4	0.5	7	0.6	0.6	13	0.5	0.6
80203	UNDIFFERENTIATED CARCINOMA, NOS	2	0.1	0.2	2	0.2	0.2	4	0.2	0.2
80213	ANAPLASTIC CARCINOMA, NOS	-	-	-	1	0.1	0.1	1	0.0	0.0
80503	PAPILLARY CARCINOMA NOS	3	0.2	0.2	1	0.1	0.1	4	0.2	0.2
80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA NOS	-	-	-	1	0.1	0.1	1	0.0	0.0
80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA CELL, KERATINIZING	1	0.1	0.1	1	0.1	0.1	2	0.1	0.1
81203	TRANSITIONAL CELL CARCINOMA NOS	-	-	-	1	0.1	0.1	1	0.0	0.0
81403	ADENOCARCINOMA NOS	964	69.2	76.9	847	69.4	77.4	1811	69.3	77.1
81443	ADENOCARCINOMA INTESTINAL TYPE	10	0.7	0.8	9	0.7	0.8	19	0.7	0.8
82103	ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS POLYP	3	0.2	0.2	2	0.2	0.2	5	0.2	0.2
82113	TUBULAR ADENOCARCINOMA	1	0.1	0.1	-	-	-	1	0.0	0.0
82203	ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS POLYPSIS COLI	1	0.1	0.1	1	0.1	0.1	2	0.1	0.1
82403	CARCINOID TUMOUR, NOS	3	0.2	0.2	3	0.2	0.3	6	0.2	0.3
82433	GOBLET CELL CARCINOID	1	0.1	0.1	1	0.1	0.1	2	0.1	0.1
82463	NEUROENDOCRINE CARCINOMA	3	0.2	0.2	10	0.8	0.9	13	0.5	0.6
82603	PAPILLARY ADENCARCINOMA, NOS	38	2.7	3.0	30	2.5	2.7	68	2.6	2.9
82613	ADENOCARCINOMA IN VILLOUS ADENOMA	6	0.4	0.5	6	0.5	0.5	12	0.5	0.5
82623	VILLOUS ADENOCARCINOMA	11	0.8	0.9	7	0.6	0.6	18	0.7	0.8
82633	ADENOCARCINOMA IN TUBULOVILLOUS ADENOMA	11	0.8	0.9	8	0.7	0.7	19	0.7	0.8
83233	MIXED CELL ADENOCARCINOMA	1	0.1	0.1	-	-	-	1	0.0	0.0
84803	MUCOUS ADENOCARCINOMA	91	6.5	7.3	67	5.5	6.1	158	6.0	6.7
84813	MUCIN-SECRETING ADENOCARCINOMA	89	6.4	7.1	76	6.2	6.9	165	6.3	7.0
84903	SIGNET RING CELL CARCINOMA	6	0.4	0.5	4	0.3	0.4	10	0.4	0.4
85103	MEDULLARY CARCINOMA, NOS	-	-	-	2	0.2	0.2	2	0.1	0.1
85603	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	1	0.1	0.1	1	0.1	0.1	2	0.1	0.1
87203	MELANOMA MALIGNANT, NOS	-	-	-	1	0.1	0.1	1	0.0	0.0
88903	LEIOMYOSARCOMA NOS	2	0.1	0.2	3	0.2	0.3	5	0.2	0.2

**NUMBER AND PERCENTAGE OF NEW CERVIX UTERI CANCER CASES
BY HISTOLOGICAL TYPES IN BULGARIA 2010**

CODE ICD-10	MORPHOLOGY	ALL		
		NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED
	ALL	1109	100.0	-
	WITHOUT MORPHOLOGY	23	2.1	-
	WITH MORPHOLOGY	1086	97.9	100.0
80013	TUMOUR CELLS, MALIGNANT	1	0.1	0.1
80103	CARCINOMA NOS	6	0.5	0.6
80203	UNDIFFERENTIATED CARCINOMA, NOS	4	0.4	0.4
80213	ANAPLASTIC CARCINOMA, NOS	2	0.2	0.2
80413	SMALL CELL CARCINOMA NOS	2	0.2	0.2
80503	PAPILLARY CARCINOMA NOS	2	0.2	0.2
80513	VERRUCOUS CARCINOMA, NOS	1	0.1	0.1
80523	PAPILLARY SQUAMOUS CELL CARCINOMA	13	1.2	1.2
80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA NOS	616	55.5	56.6
80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA LARGE CELL, KERATINIZING	80	7.2	7.4
80723	SQUAMOUS CELL CARCINOMA NONKERATINIZING, NOS	174	15.7	16.0
80733	SQUAMOUS CELL CARCINOMA SMALL CELL, NONKERATINIZING	7	0.6	0.6
80743	SQUAMOUS CELL CARCINOMA SPINDLE CELL	5	0.5	0.5
80763	SQUAMOUS CELL CARCINOMA MICROINVASIVE	47	4.2	4.3
81403	ADENOCARCINOMA NOS	55	5.0	5.1
82103	ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS POLYP	1	0.1	0.1
82603	PAPILLARY ADENCARCINOMA, NOS	11	1.0	1.0
82623	VILLOUS ADENOCARCINOMA	2	0.2	0.2
82633	ADENOCARCINOMA IN TUBULOVILLOUS ADENOMA	1	0.1	0.1
83103	CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	2	0.2	0.2
83803	ENDOMETRIOD CARCINOMA	2	0.2	0.2
84303	MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	3	0.3	0.3
84403	CYSTADENOCARCINOMA NOS	1	0.1	0.1
84503	PAPILLARY CYSTADENOCARCINOMA NOS	1	0.1	0.1
84803	MUCOS ADENOCARCINOMA	8	0.7	0.7
84813	MUCIN-SECRETING ADENOCARCINOMA	2	0.2	0.2
85603	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	36	3.2	3.3
89503	MULLERIAN MIXED TUMOUR	1	0.1	0.1

**NUMBER AND PERCENTAGE OF NEW RECTUM AND ANUS CANCER CASES
BY HISTOLOGICAL TYPES AND SEX IN BULGARIA 2010**

CODE ICD-10	MORPHOLOGY	MALES			FEMALES			ALL		
		NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED
	ALL	1162	100.0	-	712	100.0	-	1874	100.0	-
	WITHOUT MORPHOLOGY	69	5.9	-	54	7.6	-	123	6.6	-
	WITH MORPHOLOGY	1093	94.1	100.0	658	92.4	100.0	1751	93.4	100.0
80013	TUMOUR CELLS, MALIGNANT	1	0.1	0.1	-	-	-	1	0.1	0.1
80103	CARCINOMA NOS	5	0.4	0.5	1	0.1	0.2	6	0.3	0.3
80203	UNDIFFERENTIATED CARCINOMA, NOS	3	0.3	0.3	3	0.4	0.5	6	0.3	0.3
80213	ANAPLASTIC CARCINOMA, NOS	1	0.1	0.1	1	0.1	0.2	2	0.1	0.1
80503	PAPILLARY CARCINOMA NOS	-	-	-	1	0.1	0.2	1	0.1	0.1
80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA NOS	7	0.6	0.6	17	2.4	2.6	24	1.3	1.4
80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING	3	0.3	0.3	6	0.8	0.9	9	0.5	0.5
80723	SQUAMOUS CELL CARCINOMA NONKERATINIZING, NOS	1	0.1	0.1	2	0.3	0.3	3	0.2	0.2
80943	BASOSQUAMOUS CARCINOMA	-	-	-	1	0.1	0.2	1	0.1	0.1
81233	BASALOID CARCINOMA	-	-	-	1	0.1	0.2	1	0.1	0.1
81243	CLOACOGENIC CARCINOMA	1	0.1	0.1	-	-	-	1	0.1	0.1
81403	ADENOCARCINOMA NOS	907	78.1	83.0	525	73.7	79.8	1432	76.4	81.8
81443	ADENOCARCINOMA INTESTINAL TYPE	9	0.8	0.8	3	0.4	0.5	12	0.6	0.7
82103	ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS POLYP	1	0.1	0.1	2	0.3	0.3	3	0.2	0.2
82113	TUBULAR ADENOCARCINOMA	1	0.1	0.1	-	-	-	1	0.1	0.1
82403	CARCINOID TUMOUR, NOS	1	0.1	0.1	1	0.1	0.2	2	0.1	0.1
82463	NEUROENDOCRINE CARCINOMA	-	-	-	1	0.1	0.2	1	0.1	0.1
82603	PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	22	1.9	2.0	21	2.9	3.2	43	2.3	2.5
82613	ADENOCARCINOMA IN VILLOUS ADENOMA	8	0.7	0.7	-	-	-	8	0.4	0.5
82623	VILLOUS ADENOCARCINOMA	5	0.4	0.5	2	0.3	0.3	7	0.4	0.4
82633	ADENOCARCINOMA IN TUBULOVILLOUS ADENOMA	5	0.4	0.5	5	0.7	0.8	10	0.5	0.6
83103	CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	1	0.1	0.1	-	-	-	1	0.1	0.1
84803	MUCOUS ADENOCARCINOMA	38	3.3	3.5	24	3.4	3.6	62	3.3	3.5
84813	MUCIN-SECRETING ADENOCARCINOMA	58	5.0	5.3	31	4.4	4.7	89	4.7	5.1
84903	SIGNET RING CELL CARCINOMA	8	0.7	0.7	5	0.7	0.8	13	0.7	0.7
85603	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	5	0.4	0.5	1	0.1	0.2	6	0.3	0.3
87203	MELANOMA MALIGNANT, NOS	1	0.1	0.1	1	0.1	0.2	2	0.1	0.1
87303	AMELANOTIC MELANOMA	-	-	-	1	0.1	0.2	1	0.1	0.1
88903	LEIOMYOSARCOMA NOS	1	0.1	0.1	1	0.1	0.2	2	0.1	0.1
91403	KAPOSI'S SARCOMA	-	-	-	1	0.1	0.2	1	0.1	0.1

**NUMBER AND PERCENTAGE OF NEW PROSTATE CANCER CASES
BY HISTOLOGICAL TYPES IN BULGARIA 2010**

CODE ICD-10	MORPHOLOGY	ALL		
		NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED
	ALL	1734	100.0	-
	WITHOUT MORPHOLOGY	128	7.4	-
	WITH MORPHOLOGY	1606	92.6	100.0
80013	TUMOUR CELLS, MALIGNANT	7	0.4	0.4
80103	CARCINOMA NOS	37	2.1	2.3
80203	UNDIFFERENTIATED CARCINOMA, NOS	8	0.5	0.5
80413	SMALL CELL CARCINOMA NOS	2	0.1	0.1
80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA NOS	1	0.1	0.1
80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA CELL, KERATINIZING	1	0.1	0.1
80723	SQUAMOUS CELL CARCINOMA NONKERATINIZING, NOS	1	0.1	0.1
81403	ADENOCARCINOMA NOS	1364	78.7	84.9
81903	TRABECULAR ADENOCARCINOMA	9	0.5	0.6
82013	CRIBRIFORM CARCINOMA	1	0.1	0.1
82303	SOLID CARCINOMA, NOS	2	0.1	0.1
83103	CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	15	0.9	0.9
85503	ACINAR CELL CARCINOMA	158	9.1	9.8

NUMBER AND PERCENTAGE OF NEW LUNG (INCL. TRACHEA AND BRONCHUS) CANCER CASES BY HISTOLOGICAL TYPES AND SEX IN BULGARIA 2010

CODE ICD-10	MORPHOLOGY	MALES			FEMALES			ALL		
		NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED
	ALL	3143	100.0	-	628	100.0	-	3771	100.0	-
	WITHOUT MORPHOLOGY	768	24.4	-	159	25.3	-	927	24.6	-
	WITH MORPHOLOGY	2375	75.6	100.0	469	74.7	100.0	2844	75.4	100.0
80013	TUMOUR CELLS, MALIGNANT	45	1.4	1.9	16	2.5	3.4	61	1.6	2.1
80033	TUMOUR MALIGNANT, GIANT CELL TYPE	-	-	-	1	0.2	0.2	1	0.0	0.0
80103	CARCINOMA NOS	69	2.2	2.9	19	3.0	4.1	88	2.3	3.1
80123	LARGE CELL CARCINOMA NOS	7	0.2	0.3	2	0.3	0.4	9	0.2	0.3
80203	UNDIFFERENTIATED CARCINOMA, NOS	28	0.9	1.2	5	0.8	1.1	33	0.9	1.2
80213	ANAPLASTIC CARCINOMA, NOS	2	0.1	0.1	1	0.2	0.2	3	0.1	0.1
80223	PLEOMORPHIC CARCINOMA	2	0.1	0.1	1	0.2	0.2	3	0.1	0.1
80313	GIANT CELL CARCINOMA	17	0.5	0.7	1	0.2	0.2	18	0.5	0.6
80323	SPINDLE CELL CARCINOMA	1	0.0	0.0	-	-	-	1	0.0	0.0
80413	SMALL CELL CARCINOMA NOS	349	11.1	14.7	63	10.0	13.4	412	10.9	14.5
80423	OAT CELL CARCINOMA	17	0.5	0.7	4	0.6	0.9	21	0.6	0.7
80433	SMALL CELL CARCINOMA FUSIFORM CELL	2	0.1	0.1	-	-	-	2	0.1	0.1
80443	SMALL CELL CARCINOMA INTERMEDIATE CELL	1	0.0	0.0	-	-	-	1	0.0	0.0
80453	SMALL CELL-LARGE CELL CARCINOMA	4	0.1	0.2	-	-	-	4	0.1	0.1
80503	PAPILLARY CARCINOMA NOS	1	0.0	0.0	-	-	-	1	0.0	0.0
80523	PAPILLARY SQUAMOUS CELL CARCINOMA	6	0.2	0.3	1	0.2	0.2	7	0.2	0.2
80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA NOS	1219	38.8	51.3	154	24.5	32.8	1373	36.4	48.3
80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA LARGE CELL, KERATINIZING	32	1.0	1.3	4	0.6	0.9	36	1.0	1.3
80723	SQUAMOUS CELL CARCINOMA NONKERATINIZING, NOS	62	2.0	2.6	9	1.4	1.9	71	1.9	2.5
80733	SQUAMOUS CELL CARCINOMA SMALL CELL, NONKERATINIZING	5	0.2	0.2	-	-	-	5	0.1	0.2
80743	SQUAMOUS CELL CARCINOMA SPINDLE CELL	1	0.0	0.0	-	-	-	1	0.0	0.0
80753	ADENOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA	-	-	-	1	0.2	0.2	1	0.0	0.0
80823	LYMPHOEPITHELIAL CARCINOMA	1	0.0	0.0	-	-	-	1	0.0	0.0
80903	BASAL CELL CARCINOMA, NOS	1	0.0	0.0	-	-	-	1	0.0	0.0
81403	ADENOCARCINOMA NOS	293	9.3	12.3	116	18.5	24.7	409	10.8	14.4
82003	ADENOID CYSTIC CARCINOMA	6	0.2	0.3	-	-	-	6	0.2	0.2
82303	SOLID CARCINOMA, NOS	1	0.0	0.0	-	-	-	1	0.0	0.0
82403	CARCINOID TUMOUR, NOS	11	0.3	0.5	6	1.0	1.3	17	0.5	0.6
82453	ADENOCARCINOID TUMOUR	-	-	-	1	0.2	0.2	1	0.0	0.0
82463	NEUROENDOCRINE CARCINOMA	17	0.5	0.7	2	0.3	0.4	19	0.5	0.7
82503	BRONCHIOLO-ALVEOLAR ADENOCARCINOMA	34	1.1	1.4	9	1.4	1.9	43	1.1	1.5
82513	ALVEOLAR ADENOCARCINOMA	-	-	-	1	0.2	0.2	1	0.0	0.0
82603	PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	33	1.0	1.4	21	3.3	4.5	54	1.4	1.9
83103	CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	14	0.4	0.6	2	0.3	0.4	16	0.4	0.6
83233	MIXED CELL ADENOCARCINOMA	4	0.1	0.2	4	0.6	0.9	8	0.2	0.3
84303	MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	9	0.3	0.4	3	0.5	0.6	12	0.3	0.4
84803	MUCOUS ADENOCARCINOMA	11	0.3	0.5	2	0.3	0.4	13	0.3	0.5
84813	MUCIN-SECRETING ADENOCARCINOMA	10	0.3	0.4	7	1.1	1.5	17	0.5	0.6
84903	SIGNET RING CELL CARCINOMA	-	-	-	3	0.5	0.6	3	0.1	0.1
85503	ACINAR CELL CARCINOMA	10	0.3	0.4	2	0.3	0.4	12	0.3	0.4
85603	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	42	1.3	1.8	7	1.1	1.5	49	1.3	1.7
85723	ADENOCARCINOMA WITH SPINDLE CELL METAPLASIA	-	-	-	-	-	-	1	0.0	0.0
89013	PLEOMORPHIC RABDOMYOSARCOMA	-	-	-	1	0.2	0.2	1	0.0	0.0
89403	MIXED TUMOUR MALIGNANT, NOS	1	0.0	0.0	-	-	-	1	0.0	0.0
89723	PULMONARY BLASTOMA	2	0.1	0.1	-	-	-	2	0.1	0.1
89803	CARCINOSARCOMA, NOS	1	0.0	0.0	-	-	-	1	0.0	0.0
90403	SYNOVIAL SARCOMA NOS	1	0.0	0.0	-	-	-	1	0.0	0.0
90813	TERATOCARCINOMA	1	0.0	0.0	-	-	-	1	0.0	0.0
91503	HEMANGIOPERICYTOMA MALIGNANT	1	0.0	0.0	-	-	-	1	0.0	0.0

**NUMBER AND PERCENTAGE OF NEW BREAST CANCER CASES
BY HISTOLOGICAL TYPES AND SEX IN BULGARIA 2010**

CODE ICD-10	MORPHOLOGY	MALES			FEMALES			ALL		
		NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHO- LOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHO- LOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHO- LOGICALLY CONFIRMED
	ALL	53	100.0	-	3655	100.0	-	3708	100.0	-
	WITHOUT MORPHOLOGY	2	3.8	-	114	3.1	-	116	3.1	-
	WITH MORPHOLOGY	51	96.2	100.0	3541	96.9	100.0	3592	96.9	100.0
80013	TUMOUR CELLS, MALIGNANT	2	3.8	3.9	65	1.8	1.8	67	1.8	1.9
80043	TUMOUR MALIGNANT, SPINDLE CELL TYPE	-	-	-	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
80103	CARCINOMA NOS	-	-	-	19	0.5	0.5	19	0.5	0.5
80203	UNDIFFERENTIATED CARCINOMA, NOS	1	1.9	2.0	6	0.2	0.2	7	0.2	0.2
80213	ANAPLASTIC CARCINOMA, NOS	-	-	-	2	0.1	0.1	2	0.1	0.1
80503	PAPILLARY CARCINOMA NOS	-	-	-	8	0.2	0.2	8	0.2	0.2
80753	ADENOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA	-	-	-	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
81403	ADENOCARCINOMA NOS	1	1.9	2.0	24	0.7	0.7	25	0.7	0.7
81413	SCIRROUS ADENOCARCINOMA	-	-	-	3	0.1	0.1	3	0.1	0.1
82013	CRIBRIFORM CARCINOMA	-	-	-	5	0.1	0.1	5	0.1	0.1
82113	TUBULAR ADENOCARCINOMA	-	-	-	21	0.6	0.6	21	0.6	0.6
82463	NEUROENDOCRINE CARCINOMA	-	-	-	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
82603	PAPILLARY ADENCARCINOMA, NOS	-	-	-	4	0.1	0.1	4	0.1	0.1
83103	CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	-	-	-	4	0.1	0.1	4	0.1	0.1
84013	APOCRINE ADENOCARCINOMA	-	-	-	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
84803	MUCOUS ADENOCARCINOMA	-	-	-	63	1.7	1.8	63	1.7	1.8
84813	MUCIN-SECRETING ADENOCARCINOMA	-	-	-	4	0.1	0.1	4	0.1	0.1
85003	INFILTRATING DUCT CARCINOMA	38	71.7	74.5	2473	67.7	69.8	2511	67.7	69.9
85013	COMEDOCARCINOMA, NOS	-	-	-	46	1.3	1.3	46	1.2	1.3
85033	INTRADUCTAL ADENOCARCINOMA, PAPILLARY, WITH INVASION	2	3.8	3.9	10	0.3	0.3	12	0.3	0.3
85043	INTRACYSTIC CARCINOMA, NOS	-	-	-	3	0.1	0.1	3	0.1	0.1
85103	MEDULLARY CARCINOMA, NOS	-	-	-	42	1.1	1.2	42	1.1	1.2
85123	MEDULLARY CARCINOMA WITH LYMPHOID STROMA	-	-	-	2	0.1	0.1	2	0.1	0.1
85203	LOBULAR CARCINOMA NOS	1	1.9	2.0	470	12.9	13.3	471	12.7	13.1
85223	INFILTRATING DUCT AND LOBULAR CARCINOMA	3	5.7	5.9	234	6.4	6.6	237	6.4	6.6
85303	INFLAMMATORY CARCINOMA	-	-	-	4	0.1	0.1	4	0.1	0.1
85403	PAGET'S DISEASE MAMMARY	-	-	-	10	0.3	0.3	10	0.3	0.3
85413	PAGET'S DISEASE AND INFILTRATING DUCT CARCINOMA OF BREAST	1	1.9	2.0	3	0.1	0.1	4	0.1	0.1
85433	PAGET'S DISEASE AND INTRADUCTAL CARCINOMA OF BREAST	-	-	-	2	0.1	0.1	2	0.1	0.1
85603	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	1	1.9	2.0	-	-	-	1	0.0	0.0
88003	SARCOMA NOS	-	-	-	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
88103	FIBROSARCOMA NOS	-	-	-	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
88303	FIBROUS HISTIOCYTOMA MALIGNANT	-	-	-	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
88523	MYXOID LIPOSARCOMA	-	-	-	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
88583	DEDIFFERENTIATED LIPOSARCOMA	1	1.9	2.0	-	-	-	1	0.0	0.0
89903	MESENCHYMOMA MALIGNANT	-	-	-	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
90203	PHYLLODES TUMOUR MALIGNANT	-	-	-	5	0.1	0.1	5	0.1	0.1

**NUMBER AND PERCENTAGE OF NEW OVARY CANCER CASES
BY HISTOLOGICAL TYPES IN BULGARIA 2010**

CODE ICD-10	MORPHOLOGY	ALL		
		NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHO- LOGICALLY CONFIRMED
	ALL	755	100.0	-
	WITHOUT MORPHOLOGY	69	9.1	-
	WITH MORPHOLOGY	686	90.9	100.0
80013	TUMOUR CELLS, MALIGNANT	6	0.8	0.9
80103	CARCINOMA NOS	3	0.4	0.4
80203	UNDIFFERENTIATED CARCINOMA, NOS	8	1.1	1.2
80213	ANAPLASTIC CARCINOMA, NOS	4	0.5	0.6
80503	PAPILLARY CARCINOMA NOS	11	1.5	1.6
80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA NOS	3	0.4	0.4
80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA LARGE CELL, KERATINIZING	1	0.1	0.1
81203	TRANSITIONAL CELL CARCINOMA NOS	1	0.1	0.1
81403	ADENOCARCINOMA NOS	84	11.1	12.2
82603	PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	47	6.2	6.9
83103	CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	10	1.3	1.5
83803	ENDOMETRIOID CARCINOMA	28	3.7	4.1
84403	CYSTADENOCARCINOMA NOS	26	3.4	3.8
84413	SEROUS CYSTADENOCARCINOMA, NOS	50	6.6	7.3
84423	SEROUS CYSTADENOMA BORDERLINE MALIGNANCY	2	0.3	0.3
84503	PAPILLARY CYSTADENOCARCINOMA NOS	74	9.8	10.8
84513	PAPILLARY CYSTADENOMA BORDERLINE MALIGNANCY	5	0.7	0.7
84603	PAPILLARY CYSTADENOCARCINOMA SEROUS	191	25.3	27.8
84613	SEROUS SURFACE PAPILLARY CARCINOMA	5	0.7	0.7
84623	PAPILLARY CYSTADENOMA SEROUS, BORDERLINE MALIGNANCY	4	0.5	0.6
84703	MUCINOUS CYSTADENOCARCINOMA, NOS	30	4.0	4.4
84713	MUCINOUS CYSTADENOCARCINOMA, PAPILLARY	7	0.9	1.0
84723	MUCINOUS CYSTADENOMA BORDERLINE MALIGNANCY	5	0.7	0.7
84803	MUCOUS ADENOCARCINOMA	21	2.8	3.1
84813	MUCIN-SECRETING ADENOCARCINOMA	9	1.2	1.3
84903	SIGNET RING CELL CARCINOMA	3	0.4	0.4
85603	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	8	1.1	1.2
86003	THECOMA MALIGNANT	1	0.1	0.1
86203	GRANULOSA CELL TUMOUR, MALIGNANT	22	2.9	3.2
89303	ENDOMETRIAL STROMAL SARCOMA	1	0.1	0.1
89503	MULLERIAN MIXED TUMOUR	3	0.4	0.4
90003	BRENNER TUMOUR MALIGNANT	2	0.3	0.3
90603	DYSGERMINOMA	2	0.3	0.3
90803	TERATOMA MALIGNANT, NOS	4	0.5	0.6
90813	TERATOCARCINOMA	1	0.1	0.1
90823	TERATOMA MALIGNANT, UNDIFFERENTIATED	1	0.1	0.1
90843	TERATOMA WITH MALIGNANT TRANSFORMATION	1	0.1	0.1
90853	MIXED GERM CELL TUMOUR	2	0.1	0.1

NUMBER OF NEW CANCER CASES

CODE ICD-10	SITE	DISTRICT											
		Sofia city	Burgas	Yambol	Sliven	Varna	Dobrich	Shumen	Veliko Tarnovo	Gabrovo	Pleven	Lovech	Vratsa
C00-97	ALL SITES	2751	1038	317	470	1142	434	479	654	358	703	355	455
C00	LIP	2	13	4	3	6	7	1	6	1	1	3	7
C01	BASE OF TONGUE	10	3	2	3	1	1	-	2	-	-	-	-
C02	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE	6	2	2	3	5	6	-	3	1	2	-	3
C03	GUM	5	-	-	2	3	-	1	-	-	3	1	1
C04	FLOOR OF MOUTH	8	4	1	6	3	3	2	1	-	2	-	-
C05	PALATE	5	2	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1
C06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C07	PAROTID GLAND	5	4	1	-	7	2	1	1	-	1	2	1
C08	OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
C09	TONSIL	14	3	-	2	3	-	-	2	2	-	1	-
C10	OROPHARYNX	2	-	1	3	3	1	1	1	-	-	2	1
C11	NASOPHARYNX	6	5	2	1	4	2	4	-	4	4	-	-
C12	PIRIFORM SINUS	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
C13	HYPOPHARYNX	4	2	1	-	5	-	4	3	-	8	1	2
C14	OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN THE LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2
C15	OESOPHAGUS	22	10	2	10	8	2	7	7	4	8	7	2
C16	STOMACH	95	60	23	35	67	31	24	36	26	25	16	17
C17	SMALL INTESTINE	5	7	-	-	3	1	1	1	1	1	-	-
C18	COLON	238	66	29	30	93	45	29	69	53	37	31	33
C19	RECTOSIGMOID JUNCTION	32	16	7	2	10	4	5	3	1	5	4	5
C20	RECTUM	136	60	22	25	61	27	25	42	27	36	25	24
C21	ANUS AND ANAL CANAL	4	1	-	-	-	1	2	-	-	3	-	-
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	49	38	13	15	43	11	8	11	1	4	6	7
C23	GALLBLADDER	2	2	1	1	1	1	2	1	-	4	2	1
C24	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT	10	9	2	3	3	3	2	6	-	4	-	2
C25	PANCREAS	103	33	7	12	46	15	14	23	7	22	15	19
C26	OTHER AND ILL-DEFINED DIGESTIVE ORGANS	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C30	NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR	2	2	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1
C31	SINUSES	3	1	-	1	1	-	-	2	1	1	1	-
C32	LARYNX	64	29	12	25	26	14	9	26	11	20	14	16
C33	TRACHEA	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C34	BRONCHUS AND LUNG	395	188	49	74	170	82	100	122	55	175	64	80
C37	THYMUS	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
C38	HEART, MEDIASTINUM AND PLEURA	2	1	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-
C39	OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN THE RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40	BONE AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	4	1	-	1	-	3	1	1	-	-	-	1
C41	BONE AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES	4	-	-	2	1	1	2	-	-	-	-	2
C43	MALIGNANT MELANOMA OF SKIN	50	17	7	3	16	7	5	5	4	6	4	7
C44	OTHER SKIN	411	117	25	61	167	42	64	57	35	99	31	62

BY PRIMARY SITES AND DICTRICTS IN BULGARIA 2010 - MALES

Part 1

DISTRICT															
Vidin	Montana	Plovdiv	Pazardzhik	Smolyan	Ruse	Razgrad	Silistra	Targovi-shte	Sofia-district	Kyus-tendil	Pernik	Blagoev-grad	Stara-Zagora	Haskovo	Kardzhali
211	337	1791	709	266	641	263	252	232	579	336	326	707	911	706	356
2	7	13	4	4	3	3	5	1	5	2	2	5	11	8	3
-	1	3	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	1	-
1	2	6	2	-	3	-	2	-	-	3	2	3	2	-	1
-	-	2	1	1	1	-	-	1	2	-	2	-	3	-	-
-	1	7	2	-	3	1	-	1	3	-	1	1	2	-	2
-	-	4	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	4	2	-	1	-	1	2	1	-	3	1	4	-	-
-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
1	1	10	2	-	3	1	-	-	1	-	1	2	1	4	6
-	-	1	1	1	1	-	1	-	4	2	3	2	1	-	1
-	1	4	2	1	1	2	1	2	2	2	-	3	1	2	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	1	-
3	1	2	3	-	3	4	-	-	3	2	1	3	1	3	2
2	1	8	2	-	2	1	-	-	1	2	-	1	-	-	1
4	-	14	10	3	3	5	1	2	5	4	4	6	7	2	3
5	9	83	40	30	37	15	20	18	27	26	12	46	48	24	32
-	-	3	-	-	2	1	-	1	1	1	-	2	-	1	-
19	27	126	50	16	61	11	14	19	60	31	26	51	68	41	20
-	2	14	8	3	11	1	5	1	9	3	7	1	12	2	1
14	22	98	43	7	34	13	17	13	29	18	14	40	52	26	18
-	-	3	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-
3	10	45	27	8	8	6	4	11	9	13	4	19	18	24	7
1	-	2	4	1	3	1	-	1	1	-	-	-	4	1	-
1	1	2	2	1	1	1	2	1	3	-	-	2	4	7	-
8	6	53	23	11	23	5	4	5	30	22	15	27	30	22	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
-	1	5	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1	1	3	1
5	10	62	29	9	17	5	9	10	20	13	10	18	34	26	12
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
33	64	316	127	53	125	63	38	43	93	58	52	130	160	160	69
1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
1	-	3	1	-	3	1	2	-	2	2	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	3	2	1	-	1
-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	4	2	-	-
3	3	24	10	3	5	3	4	1	3	7	5	6	12	6	3
29	43	237	72	29	101	41	48	29	48	24	22	126	148	114	53

NUMBER OF NEW CANCER CASES

CODE ICD-10	SITE	DISTRICT											
		Sofia city	Burgas	Yambol	Sliven	Varna	Dobrich	Shumen	Veliko Tarnovo	Gabrovo	Pleven	Lovech	Vratsa
C45	MESOTHELIOMA	7	-	-	2	5	2	-	2	-	-	-	-
C46	KAPOSI'S SARCOMA	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
C47	PERIPHERAL NERVES AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C48	RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	5	2	2	2	5	-	2	1	-	-	1	1
C49	OTHER CONNECTIVE AND SOFT TISSUE	12	5	2	2	5	1	5	3	1	2	-	-
C50	BREAST	5	6	-	1	3	2	2	3	-	4	3	-
C60	PENIS	11	3	-	3	5	1	1	3	1	2	1	1
C61	PROSTATE	346	73	23	33	116	34	34	67	41	75	43	50
C62	TESTIS	35	9	2	5	10	7	4	10	3	9	2	1
C63	OTHER AND UNSPECIFIED MALE GENITAL ORGANS	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64	KIDNEY	85	22	10	8	25	7	14	11	7	12	9	10
C65	RENAL PELVIS	7	-	-	-	3	-	1	2	1	1	-	-
C66	URETER	2	1	2	-	1	-	-	-	1	1	-	-
C67	BLADDER	220	73	35	27	73	21	24	47	28	30	24	30
C68	OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
C69	EYE AND ADNEXA	5	1	1	-	1	1	-	1	1	1	2	-
C70	MENINGES	1	1	-	-	3	-	1	1	2	-	-	-
C71	BRAIN	40	18	6	6	27	6	10	5	10	4	9	3
C72	SPINAL CORD, CRANIAL NERVES AND OTHER PARTS OF CNS	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
C73	THYROID GLAND	13	3	1	2	6	2	6	2	1	2	1	1
C74	ADRENAL GLAND	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
C76	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C80	UNSPECIFIED SITES	77	65	8	32	40	12	31	33	15	70	18	34
C81	HODGKIN LYMPHOMA	16	4	3	3	4	2	3	4	1	1	-	4
C82	FOLLICULAR LYMPHOMA	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C83	NON-FOLLICULAR LYMPHOMA	36	9	2	6	12	6	5	4	-	3	2	3
C84	MATURE T/NK-CELL LYMPHOMAS	4	1	-	1	3	-	1	2	1	-	-	1
C85	OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKIN LYMPHOMA	9	2	1	2	1	2	8	3	2	2	1	-
C88	MALIGNANT IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
C90	MULTIPLE MYELOMA AND MALIGNANT PLASMA CELL NEOPLASMS	23	7	-	1	3	3	3	3	1	3	2	3
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	34	12	2	6	17	4	3	5	-	1	1	4
C92	MYELOID LEUKAEMIA	17	9	1	3	4	3	2	4	-	1	1	4
C93	MONOCYTIC LAUKAEMIA	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
C94	OTHER LEUKAEMIAS OF SPECIFIED CELL TYPE	15	5	-	1	1	-	-	4	3	-	-	-
C95	LEUKAEMIA OF UNSPECIFIED CELL TYPE	5	1	-	1	1	-	-	-	2	3	-	2
C96	OTHER AND UNSPECIFIED MALIGNANT NEOPLASMS OF LYMPHOID, HAEMATOPOIETIC AND RELATED TISSUE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

BY PRIMARY SITES AND DICTRICTS IN BULGARIA 2010 - MALES

Part 2

DISTRICT															
Vidin	Montana	Plovdiv	Pazardzhik	Smolyan	Ruse	Razgrad	Silistra	Targovi-shte	Sofia-district	Kyus-tendil	Pernik	Blagoev-grad	Stara-Zagora	Haskovo	Kardzhali
-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	4	3	-
2	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
-	1	2	-	1	3	2	-	-	3	1	1	3	3	3	-
-	-	17	5	3	3	-	1	2	2	1	2	1	1	3	-
-	2	4	3	-	2	-	-	1	2	3	1	1	-	4	1
-	4	1	1	-	-	1	-	-	2	2	1	1	3	1	1
27	41	185	76	22	51	9	23	21	58	28	37	69	69	61	22
1	7	21	13	1	9	3	1	-	12	2	4	3	10	5	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
9	3	64	11	6	11	6	7	9	20	9	11	15	24	16	9
1	-	4	6	-	5	-	-	1	1	-	1	-	1	2	3
-	-	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
12	28	136	56	15	40	22	10	10	40	19	30	29	52	36	19
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	1	1	-	-	1	2	1	2	-	-	1	-	1	-
-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-	2	5	-
3	4	38	12	8	5	2	4	2	11	-	10	14	14	13	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	2	7	1	2	1	-	1	1	3	-	-	3	-	3	2
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
10	14	68	24	8	27	17	12	6	24	15	16	25	45	43	25
4	3	8	5	1	1	-	2	2	2	2	2	2	2	3	1
-	-	2	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
-	3	13	6	2	6	5	3	-	5	3	4	7	8	3	-
-	1	2	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1
-	4	6	1	3	5	-	-	1	2	1	-	2	2	4	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	7	1	1	3	1	1	3	6	2	-	4	4	3	3
-	1	12	4	4	5	5	3	-	7	5	-	4	9	8	3
1	3	16	1	-	1	1	-	2	5	2	5	8	9	3	2
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	8	-	1
-	-	4	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	1	-	-
-	-	1	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-

NUMBER OF NEW CANCER CASES

CODE ICD-10	SITE	DISTRICT											
		Sofia city	Burgas	Yambol	Sliven	Varna	Dobrich	Shumen	Veliko Tarnovo	Gabrovo	Pleven	Lovech	Vratsa
C00-97	ALL SITES	2999	888	297	397	1046	372	408	572	317	647	306	452
C00	LIP	1	3	1	3	4	2	-	1	-	2	-	4
C01	BASE OF TONGUE	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	-
C02	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE	10	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1
C03	GUM	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
C04	FLOOR OF MOUTH	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C05	PALATE	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C07	PAROTID GLAND	4	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-
C08	OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C09	TONSIL	4	1	-	1	3	-	-	1	-	-	1	3
C10	OROPHARYNX	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
C11	NASOPHARYNX	-	2	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-
C12	PIRIFORM SINUS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C13	HYPOPHARYNX	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
C14	OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN THE LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
C15	OESOPHAGUS	5	3	-	-	2	1	-	1	2	-	1	2
C16	STOMACH	77	27	21	18	48	15	17	21	13	26	10	8
C17	SMALL INTESTINE	3	2	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-
C18	COLON	219	57	27	26	84	26	41	42	31	43	22	32
C19	RECTOSIGMOID JUNCTION	26	8	6	5	5	2	6	4	1	-	3	3
C20	RECTUM	93	32	16	6	39	13	10	27	20	25	13	13
C21	ANUS AND ANAL CANAL	5	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	1
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	20	18	9	7	22	8	4	14	1	4	3	6
C23	GALLBLADDER	22	9	5	5	8	3	4	6	2	10	1	5
C24	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT	8	4	2	-	4	1	4	1	-	1	1	1
C25	PANCREAS	80	23	7	12	27	10	10	19	5	17	19	12
C26	OTHER AND ILL-DEFINED DIGESTIVE ORGANS	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C30	NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
C31	SINUSES	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C32	LARYNX	11	6	2	3	2	3	1	-	-	2	1	1
C33	TRACHEA	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C34	BRONCHUS AND LUNG	146	35	6	20	38	21	13	28	14	30	8	10
C37	THYMUS	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
C38	HEART, MEDIASTINUM AND PLEURA	4	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-
C39	OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN THE RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40	BONE AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1
C41	BONE AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-
C43	MALIGNANT MELANOMA OF SKIN	59	14	3	7	21	4	4	9	6	10	5	3
C44	OTHER SKIN	355	110	22	50	145	28	57	49	30	79	33	69
C45	MESOTHELIOMA	3	1	1	1	1	5	1	1	-	-	-	1
C46	KAPOSI'S SARCOMA	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C47	PERIPHERAL NERVES AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM	1	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-

BY PRIMARY SITES AND DICTRICTS IN BULGARIA 2010 - FEMALES

Part 1

DISTRICT															
Vidin	Montana	Plovdiv	Pazar-dzhik	Smolyan	Ruse	Razgrad	Silistra	Targovi-shte	Sofia district	Kyus-tendil	Pernik	Blagoev-grad	Stara Zagora	Haskovo	Kardzhali
231	292	1611	559	232	589	216	241	214	513	314	319	651	734	614	261
1	1	7	-	-	1	2	-	1	1	1	1	4	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	3	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	2	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	-
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5	2	1	2	-	1	-	-	1	-	2	-	5	-
4	5	85	20	17	23	7	9	13	26	10	16	33	29	22	11
-	1	1	4	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-
21	19	141	43	17	41	15	16	15	43	22	18	41	59	44	16
1	3	12	3	1	9	-	-	-	2	3	3	1	1	2	4
14	10	53	14	8	29	5	10	7	19	14	12	21	29	12	7
1	2	5	1	-	-	-	1	1	2	-	-	1	1	-	-
3	1	27	10	4	10	4	1	4	3	7	2	5	7	14	1
2	5	10	3	1	8	-	5	4	1	2	4	1	6	1	4
-	-	4	2	-	1	-	1	-	2	-	-	1	4	-	-
7	14	50	16	5	12	4	10	2	22	10	9	21	31	12	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	3	3	1	1	-	-	1	2	1	2	-	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	9	72	15	5	14	7	4	11	18	8	17	12	21	26	8
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4	1	2	-	-	1	1	-	-	1	1	3	1
-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
1	2	22	12	4	6	3	3	3	5	5	12	4	7	4	3
41	40	216	72	23	91	42	42	29	51	21	22	121	122	106	48
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-

NUMBER OF NEW CANCER CASES

CODE ICD-10	SITE	DISTRICT											
		Sofia city	Burgas	Yambol	Sliven	Varna	Dobrich	Shumen	Veliko Tarnovo	Gabrovo	Pleven	Lovech	Vratsa
C48	RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	10	6	-	1	3	1	-	-	1	4	2	1
C49	OTHER CONNECTIVE AND SOFT TISSUE	9	3	-	1	8	2	5	2	-	4	3	2
C50	BREAST	790	196	62	74	229	87	72	133	72	155	51	91
C51	VULVA	20	2	2	2	9	1	4	5	-	9	5	8
C52	VAGINA	4	3	1	-	2	-	-	1	1	-	2	1
C53	CERVIX UTERI	177	56	13	43	57	34	35	52	27	43	32	54
C54	CORPUS UTERI	212	71	24	31	83	23	30	47	21	58	20	38
C55	UTERUS, UNSPECIFIED	5	5	1	1	5	1	-	5	2	7	1	1
C56	OVARY	136	45	21	15	42	8	26	20	21	14	8	19
C57	OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	4	1	-	1	2	-	1	2	-	4	-	-
C58	PLACENTA	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C64	KIDNEY	41	17	5	7	17	10	7	6	5	3	1	7
C65	RENAL PELVIS	7	-	-	2	-	-	-	2	-	1	-	-
C66	URETER	1	1	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-
C67	BLADDER	67	18	10	6	23	11	7	10	3	14	11	11
C68	OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C69	EYE AND ADNEXA	2	3	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1
C70	MENINGES	1	1	-	1	2	-	-	1	2	-	-	-
C71	BRAIN	65	9	5	13	18	10	6	8	4	8	6	5
C72	SPINAL CORD, CRANIAL NERVES AND OTHER PARTS OF CNS	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C73	THYROID GLAND	53	11	7	6	15	9	8	6	6	11	1	1
C74	ADRENAL GLAND	5	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C76	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C80	UNSPECIFIED SITES	76	29	9	9	20	5	11	18	10	36	16	20
C81	HODGKIN LYMPHOMA	9	8	3	-	6	4	5	1	1	2	1	2
C82	FOLLICULAR LYMPHOMA	5	2	-	-	2	-	-	1	2	-	2	1
C83	NON-FOLLICULAR LYMPHOMA	32	11	-	1	15	7	1	3	4	9	2	6
C84	MATURE T/NK-CELL LYMPHOMAS	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
C85	OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKIN LYMPHOMA	8	4	2	1	4	-	1	1	1	-	3	1
C88	MALIGNANT IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C90	MULTIPLE MYELOMA AND MALIGNANT PLASMA CELL NEOPLASMS	16	6	-	-	6	1	2	3	1	1	1	1
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	16	3	-	11	5	3	4	6	1	1	1	1
C92	MYELOID LEUKAEMIA	20	5	-	2	3	4	2	2	1	2	8	2
C93	MONOCYTIC LAUKAEMIA	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C94	OTHER LEUKAEMIAS OF SPECIFIED CELL TYPE	6	1	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-
C95	LEUKAEMIA OF UNSPECIFIED CELL TYPE	10	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
C96	OTHER AND UNSPECIFIED MALIGNANT NEOPLASMS OF LYMPHOID, HAEMATOPOIETIC AND RELATED TISSUE	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
D06	CARCINOMA IN SITU OF CERVIX UTERI	46	4	5	14	15	4	18	6	2	13	7	24

BY PRIMARY SITES AND DICTRICTS IN BULGARIA 2010 - FEMALES

Part 2

DISTRICT															
Vidin	Montana	Plovdiv	Pazar-dzhik	Smolyan	Ruse	Razgrad	Silistra	Targovi-shte	Sofia-district	Kyustendil	Pernik	Blagoevgrad	Stara Zagora	Haskovo	Kardzhali
-	1	1	1	1	3	-	-	1	3	2	-	2	1	3	3
-	1	11	3	3	3	-	1	1	4	3	2	4	4	3	3
40	70	361	137	50	128	42	44	35	105	73	69	146	171	125	47
1	5	14	2	2	3	1	4	2	2	2	1	4	3	5	2
1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1
23	27	56	25	12	40	15	22	17	40	38	34	49	38	42	8
18	24	121	49	9	49	25	16	18	49	24	26	48	43	33	12
1	1	3	-	-	-	-	1	-	6	2	2	5	2	-	1
7	10	76	39	14	23	15	11	5	25	16	13	34	41	33	18
-	-	-	1	1	-	1	-	-	2	3	2	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4	21	13	4	9	2	4	3	7	5	2	8	12	9	10
-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	4	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	5	29	5	6	11	7	1	3	8	5	9	10	13	19	3
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	2	2	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-	2	1
-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	5
-	1	37	9	5	6	3	3	4	14	3	5	10	10	10	4
-	-	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2	2	33	1	5	6	2	3	4	2	1	5	12	8	8	5
-	-	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
11	11	41	20	17	17	3	9	4	10	11	4	16	19	27	10
-	1	7	3	2	1	1	1	2	4	1	1	4	2	1	3
-	1	1	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
3	-	14	2	1	7	3	4	1	10	-	7	5	4	5	5
-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
-	-	-	-	2	1	1	-	3	3	-	1	2	6	4	1
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	14	3	1	8	1	2	3	5	1	1	6	3	4	1
2	3	18	2	-	3	1	1	-	7	2	3	5	12	7	1
2	1	11	4	-	5	1	-	2	-	4	3	5	7	5	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1	3	2	1	-	-	-	-	1	-	5	2	1	3	-	-
-	-	5	-	2	-	-	-	2	1	2	2	1	1	2	1
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	4	22	6	4	6	4	2	4	4	1	1	9	35	12	1

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES PER 100 000

CODE ICD-10	SITE	DISTRICT											
		Sofia city	Burgas	Yambol	Sliven	Varna	Dobrich	Shumen	Veliko Tarnovo	Gabrovo	Pleven	Lovech	Vratsa
C00-97	ALL SITES	289.5	306.9	238.3	287.6	305.5	255.2	303.6	261.1	273.3	247.1	228.7	254.5
C00	LIP	0.2	3.3	2.9	1.6	1.3	2.6	0.3	1.8	1.3	0.4	1.4	3.9
C01	BASE OF TONGUE	1.2	0.8	1.4	1.8	0.3	0.6	-	1.2	-	-	-	-
C02	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE	0.8	0.7	1.8	1.8	1.5	3.6	-	1.2	0.7	1.1	-	1.5
C03	GUM	0.5	-	-	1.2	0.8	-	0.7	-	-	1.5	0.8	0.6
C04	FLOOR OF MOUTH	1.0	1.2	0.9	3.8	0.8	2.1	1.4	0.5	-	0.8	-	-
C05	PALATE	0.6	0.5	-	-	0.3	0.6	0.9	0.4	-	-	-	0.6
C06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	0.1	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7
C07	PAROTID GLAND	0.6	1.4	0.9	-	2.0	0.9	0.8	0.4	-	0.5	1.1	0.6
C08	OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.6	1.1
C09	TONSIL	1.7	1.0	-	1.4	0.9	-	-	0.8	2.2	-	0.8	-
C10	OROPHARYNX	0.2	-	1.0	1.8	0.8	0.6	0.9	0.4	-	-	1.5	0.2
C11	NASOPHARYNX	0.8	1.6	2.1	0.9	1.1	1.3	4.4	-	2.8	1.5	-	-
C12	PIRIFORM SINUS	0.5	-	-	-	0.3	0.7	-	-	-	-	-	-
C13	HYPOPHARYNX	0.5	0.6	0.4	-	1.4	-	3.1	1.6	-	3.1	0.8	1.3
C14	OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN THE LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	0.2	-	-	-	-	0.6	-	-	-	0.4	0.8	1.5
C15	OESOPHAGUS	2.4	3.4	1.7	6.2	1.9	1.1	4.5	2.8	2.8	2.1	4.2	1.2
C16	STOMACH	9.3	16.3	13.0	21.4	16.2	18.7	14.6	11.4	15.7	8.4	10.1	8.2
C17	SMALL INTESTINE	0.5	2.1	-	-	0.7	0.9	0.3	0.2	0.8	0.4	-	-
C18	COLON	23.2	18.5	21.0	17.9	23.5	25.3	17.0	26.3	36.9	12.0	20.3	18.5
C19	RECTOSIGMOID JUNCTION	3.2	4.2	5.1	0.6	2.3	2.6	2.7	1.1	0.7	1.1	2.6	2.8
C20	RECTUM	14.6	17.4	17.1	12.6	16.2	15.8	15.7	15.5	19.8	13.2	16.4	11.4
C21	ANUS AND ANAL CANAL	0.4	0.3	-	-	-	0.7	1.0	-	-	1.4	-	-
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	5.5	11.2	10.7	9.7	12.2	7.0	4.9	4.6	0.8	1.6	4.4	3.6
C23	GALLBLADDER	0.1	0.5	0.4	0.6	0.3	0.7	1.3	0.4	-	0.8	0.9	0.3
C24	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT	1.0	2.3	0.7	1.7	0.7	1.7	1.3	2.5	-	1.8	-	0.9
C25	PANCREAS	10.7	9.1	6.1	7.1	12.5	9.1	8.9	7.9	5.2	7.4	8.1	10.3
C26	OTHER AND ILL-DEFINED DIGESTIVE ORGANS	0.1	0.4	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-
C30	NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR	0.2	0.6	-	-	-	0.6	-	-	-	0.5	0.8	0.9
C31	SINUSES	0.4	0.3	-	0.7	0.4	-	-	1.1	0.4	0.3	0.8	-
C32	LARYNX	7.5	8.7	9.5	17.4	7.3	8.1	6.6	10.8	10.4	7.5	10.1	9.0
C33	TRACHEA	-	0.3	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-
C34	BRONCHUS AND LUNG	43.7	57.7	38.1	46.4	47.0	48.8	65.0	51.2	42.9	63.2	46.2	46.6
C37	THYMUS	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-
C38	HEART, MEDIASTINUM AND PLEURA	0.2	0.3	0.9	-	-	-	0.8	0.4	0.4	0.4	-	-
C39	OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN THE RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40	BONE AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	0.5	0.3	-	0.7	-	1.5	0.7	1.7	-	-	-	0.6
C41	BONE AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES	0.7	-	-	1.7	0.2	0.6	1.5	-	-	-	-	1.2
C43	MALIGNANT MELANOMA OF SKIN	5.1	5.3	5.6	2.2	5.1	4.6	3.1	2.0	3.9	2.7	1.9	2.9
C44	OTHER SKIN	38.6	34.4	16.8	32.4	40.5	22.5	37.5	19.3	27.7	29.7	15.8	30.7
C45	MESOTHELIOMA	0.7	-	-	1.4	1.4	1.2	-	0.8	-	-	-	-

BY PRIMARY SITES AND DISTRICTS IN BULGARIA 2010 - MALES

Part 1

DISTRICT															
Vidin	Montana	Plovdiv	Pazar-dzhik	Smolyan	Ruse	Razgrad	Silistra	Targovi-shte	Sofia-district	Kyus-tendil	Pernik	Blagoev-grad	Stara-Zagora	Haskovo	Kardzhali
187.8	215.6	296.8	298.0	245.2	282.4	245.7	212.7	218.2	249.4	245.0	237.2	273.2	288.9	295.2	283.9
1.5	3.7	2.2	1.7	3.0	1.3	2.6	4.0	0.5	1.5	1.5	1.2	2.0	3.0	2.8	2.8
-	0.5	0.6	1.0	-	-	-	1.3	-	0.6	-	-	-	1.2	0.4	-
0.9	1.5	1.0	1.0	-	1.8	-	2.2	-	-	2.3	1.8	1.1	0.8	-	0.9
-	-	0.4	0.4	1.1	0.4	-	-	1.1	1.0	-	1.8	-	0.9	-	-
-	1.0	1.6	0.9	-	1.5	1.2	-	1.1	1.6	-	1.0	0.4	0.7	-	2.0
-	-	0.7	0.6	-	-	-	-	1.0	0.5	-	-	-	-	-	-
2.4	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.3	-	0.6	0.6	-	0.5	-	0.9	2.1	0.2	-	1.5	0.4	1.5	-	-
-	0.5	-	1.4	1.3	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	1.0
0.4	0.2	1.9	0.7	-	1.7	0.9	-	-	0.5	-	0.9	0.9	0.5	1.8	5.6
-	-	0.2	0.4	1.1	0.4	-	0.8	-	2.1	1.5	2.9	0.7	0.3	-	0.7
-	0.7	0.8	1.1	0.8	0.7	1.9	1.3	2.1	1.1	1.8	-	1.3	0.4	1.1	1.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	1.8	1.9	-	-	0.4	-
2.8	1.1	0.4	1.5	-	1.7	3.8	-	-	1.6	1.5	0.3	1.3	0.3	1.4	1.9
1.9	1.2	1.5	0.9	-	1.1	0.9	-	-	1.1	1.2	-	0.2	-	0.9	-
3.2	-	2.6	4.3	2.7	1.4	4.8	0.9	1.6	2.2	2.7	2.7	2.4	2.2	0.4	1.9
6.1	4.4	13.2	16.6	25.4	14.5	13.3	15.5	13.0	9.9	18.6	8.0	15.7	13.8	8.1	24.0
-	-	0.7	-	-	0.9	1.1	-	1.4	0.5	1.2	-	0.9	-	0.2	-
15.6	15.2	18.8	18.2	13.7	25.7	10.4	11.0	15.9	24.7	22.8	18.6	18.9	21.4	17.1	19.0
-	1.4	2.2	3.1	2.6	4.2	0.6	3.9	0.8	3.7	2.0	4.2	0.3	3.4	0.6	1.0
10.1	14.9	14.9	17.8	5.6	15.5	11.9	15.3	11.1	11.8	12.5	8.6	14.8	16.9	11.2	14.5
-	-	0.5	0.5	-	0.5	0.9	-	-	-	-	0.9	-	0.4	-	-
2.4	4.9	7.8	11.8	7.5	3.6	5.7	3.2	9.9	4.2	10.7	1.9	7.3	6.4	10.5	5.8
0.9	-	0.4	1.8	1.0	1.1	0.9	-	1.0	0.5	-	-	-	1.1	0.4	-
2.6	0.5	0.2	0.9	1.4	0.5	0.9	1.9	1.0	1.1	-	-	0.9	1.6	3.1	-
8.8	4.4	8.6	9.6	9.5	9.1	5.1	3.5	5.0	11.6	14.3	11.4	10.2	9.3	9.9	6.4
0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-	-	0.3	0.4	-	-
-	0.7	1.0	-	1.2	-	-	-	1.3	0.2	0.8	-	0.7	0.4	1.1	1.0
4.9	6.9	10.8	12.1	8.8	8.0	5.0	8.3	10.4	9.8	10.2	8.7	6.9	11.7	11.5	10.9
-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-
28.2	44.4	54.2	54.1	48.6	58.8	59.7	34.9	41.7	39.2	43.5	42.3	50.6	53.0	71.3	55.7
1.7	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-	0.7	1.0
1.0	-	0.6	0.4	-	1.4	0.6	2.7	-	1.3	2.0	-	-	0.4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.4	-	1.1	-	-	-	0.8	-	-	1.9	1.4	1.1	-	1.0
-	-	-	0.4	1.0	-	-	-	1.0	0.5	1.0	0.6	1.8	1.1	-	-
3.3	1.7	4.3	4.2	3.1	2.4	2.7	3.4	1.3	1.3	5.5	3.5	2.4	3.9	2.6	3.8
19.5	20.6	33.3	28.1	23.5	40.6	33.9	38.6	24.5	16.0	14.8	13.2	45.3	39.5	41.6	34.9
-	1.0	0.4	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	0.8	1.3	1.6	-

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES PER 100 000

CODE ICD-10	SITE	DISTRICT											
		Sofia city	Burgas	Yambol	Sliven	Varna	Dobrich	Shumen	Veliko Tarnovo	Gabrovo	Pleven	Lovech	Vratsa
C46	KAPOSI'S SARCOMA	-	0.3	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-
C47	PERIPHERAL NERVES AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM	1.1	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	-	-
C48	RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	0.5	0.6	1.5	2.7	1.6	-	1.4	0.4	-	-	0.8	0.3
C49	OTHER CONNECTIVE AND SOFT TISSUE	1.7	2.1	1.5	1.4	1.6	0.3	2.8	1.2	0.7	0.5	-	-
C50	BREAST	0.5	2.3	-	0.7	0.9	0.9	1.6	1.0	-	1.5	2.4	-
C60	PENIS	1.0	1.0	-	2.5	1.5	0.6	0.6	1.8	0.4	1.0	0.3	0.2
C61	PROSTATE	32.4	18.0	13.6	17.1	27.3	17.1	19.6	21.8	26.5	21.0	23.0	22.4
C62	TESTIS	4.8	4.1	2.2	4.3	3.1	6.6	4.1	5.7	6.2	7.2	2.2	1.0
C63	OTHER AND UNSPECIFIED MALE GENITAL ORGANS	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64	KIDNEY	9.3	6.9	9.4	5.2	7.3	4.6	9.7	5.5	7.3	6.9	7.2	6.6
C65	RENAL PELVIS	0.9	-	-	-	0.9	-	0.7	1.0	0.4	0.6	-	-
C66	URETER	0.2	0.2	1.4	-	0.4	-	-	-	0.8	0.4	-	-
C67	BLADDER	22.8	21.1	27.6	15.6	19.5	12.4	14.1	19.0	22.1	10.2	15.7	15.1
C68	OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS	0.1	0.4	-	-	-	-	0.9	-	-	-	0.8	-
C69	EYE AND ADNEXA	0.5	0.3	0.8	-	0.3	0.6	-	0.2	4.6	0.4	1.1	-
C70	MENINGES	0.1	0.4	-	-	0.8	-	0.6	0.4	1.3	-	-	-
C71	BRAIN	5.2	6.3	4.7	5.4	8.0	3.5	6.8	2.6	9.0	1.6	7.2	1.7
C72	SPINAL CORD, CRANIAL NERVES AND OTHER PARTS OF CNS	0.1	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	1.5
C73	THYROID GLAND	1.6	0.9	1.8	1.2	2.6	1.1	3.8	1.2	1.9	1.3	0.7	0.6
C74	ADRENAL GLAND	0.2	-	-	-	-	0.6	-	1.7	-	0.4	-	-
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-
C76	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	0.1	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6
C80	UNSPECIFIED SITES	8.0	18.3	5.9	19.3	10.9	6.4	17.9	13.4	8.1	23.7	12.4	23.1
C81	HODGKIN LYMPHOMA	2.2	1.9	3.3	3.1	2.4	1.7	3.0	3.2	1.3	0.9	-	2.8
C82	FOLLICULAR LYMPHOMA	0.4	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-
C83	NON-FOLLICULAR LYMPHOMA	4.4	2.7	2.4	3.6	3.2	3.4	3.8	1.5	-	1.4	1.7	2.2
C84	MATURE T/NK-CELL LYMPHOMAS	0.4	0.4	-	0.7	0.8	-	0.7	0.6	0.4	-	-	0.6
C85	OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKIN LYMPHOMA	0.9	0.7	0.9	1.5	0.3	1.4	4.5	1.2	1.1	1.0	0.6	-
C88	MALIGNANT IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	0.1	-	-	-	0.3	0.6	-	-	-	-	-	-
C90	MULTIPLE MYELOMA AND MALIGNANT PLASMA CELL NEOPLASMS	2.6	2.0	-	0.3	0.9	1.7	2.3	1.1	0.9	0.9	1.4	2.0
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	5.3	4.2	1.5	5.1	6.0	4.6	3.1	3.8	-	0.4	0.6	7.5
C92	MYELOID LEUKAEMIA	1.8	4.1	0.9	1.7	1.1	2.0	1.0	2.3	-	0.2	0.3	4.8
C93	MONOCYTIC LAUKAEMIA	-	0.3	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-
C94	OTHER LEUKAEMIAS OF SPECIFIED CELL TYPE	1.7	1.6	-	0.6	0.2	-	-	1.9	2.9	-	-	-
C95	LEUKAEMIA OF UNSPECIFIED CELL TYPE	0.5	0.3	-	0.3	0.3	-	-	-	1.0	1.4	-	0.5
C96	OTHER AND UNSPECIFIED MALIGNANT NEOPLASMS OF LYMPHOID, HAEMATOPOIETIC AND RELATED TISSUE	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-

BY PRIMARY SITES AND DISTRICTS IN BULGARIA 2010 - MALES

Part 2

DISTRICT															
Vidin	Montana	Plovdiv	Pazar-dzhik	Smolyan	Ruse	Razgrad	Silistra	Targovi-shte	Sofia-district	Kyus-tendil	Pernik	Blagoev-grad	Stara-Zagora	Haskovo	Kardzhali
1.3	-	0.3	0.7	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-
-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	0.4	0.5	-	-
-	0.7	0.4	-	1.1	1.4	2.2	-	-	1.3	0.8	0.9	0.9	1.2	1.1	-
-	-	3.0	4.0	2.7	1.4	-	0.5	1.5	0.9	1.1	2.8	0.2	0.3	1.3	-
-	0.9	1.0	1.2	-	1.3	-	-	0.8	1.0	1.5	0.3	0.3	-	1.5	1.0
-	2.3	0.2	0.5	-	-	0.5	-	-	0.5	1.5	0.9	0.4	0.9	0.4	0.9
18.3	20.4	26.1	27.2	17.6	18.6	8.0	15.4	18.6	21.2	14.2	20.1	23.1	17.8	20.4	15.4
3.0	11.0	5.2	8.1	1.4	6.0	4.6	1.5	-	10.4	1.5	9.3	1.8	5.5	4.0	3.5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.9	-	-
10.9	1.7	12.6	4.4	6.1	5.3	6.6	6.1	9.1	9.4	6.1	9.3	6.0	8.0	7.5	7.6
0.6	-	0.8	2.5	-	2.2	-	-	1.0	0.5	-	0.9	-	0.1	0.9	2.0
-	-	0.2	0.9	-	-	-	-	-	1.2	-	-	0.5	-	-	-
11.0	18.1	22.1	22.5	14.5	17.1	20.5	8.6	8.4	16.4	12.9	18.4	11.0	15.8	14.3	13.4
-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-
-	-	0.2	1.6	-	-	0.9	2.2	1.0	0.5	-	-	0.4	-	0.4	-
-	-	-	-	-	-	0.7	4.1	-	-	0.5	-	-	-	0.6	3.1
4.6	4.5	8.9	7.4	10.9	1.9	2.9	3.4	3.9	6.9	-	8.7	5.8	6.3	7.2	2.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-
-	1.4	1.4	0.6	2.6	0.4	-	1.3	1.3	2.1	-	-	1.2	-	1.5	1.7
-	-	0.2	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-
-	-	0.5	-	4.6	-	-	-	-	-	-	0.6	1.4	-	0.5	-
10.4	9.2	11.2	10.2	6.3	13.5	14.4	10.0	5.6	10.4	10.7	11.4	10.3	14.8	16.9	20.7
7.4	4.9	2.3	3.1	1.1	0.7	-	2.2	2.6	1.7	3.1	2.5	0.9	1.1	2.9	1.1
-	-	0.4	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	0.6	-	1.6	-
-	2.4	2.5	2.5	2.0	2.6	5.1	2.2	-	2.7	2.3	3.2	4.0	3.2	2.5	-
-	0.7	0.4	-	1.4	-	-	-	1.3	-	0.8	-	0.4	0.4	-	0.4
-	2.5	1.0	0.2	2.2	2.7	-	-	1.4	0.9	0.8	-	0.9	0.8	1.7	2.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4	-	1.4	0.4	0.8	1.2	0.5	0.8	3.2	2.0	1.1	-	1.7	1.1	1.5	2.5
-	0.7	3.0	2.3	3.5	3.1	4.8	2.6	-	4.1	8.7	-	5.1	2.8	4.5	3.8
1.0	1.7	2.7	0.5	-	0.4	0.9	-	3.3	4.1	2.3	4.6	3.7	4.4	0.8	1.6
-	-	-	-	-	-	0.6	0.9	0.8	-	-	-	-	0.2	-	-
-	1.1	0.3	0.6	-	0.7	-	-	-	-	0.3	1.3	0.4	3.1	-	0.8
-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	0.6	-	1.0	0.4	0.2	-	-
-	-	0.2	0.4	0.8	-	-	-	4.8	-	-	-	-	-	-	-

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES PER 100 000

CODE ICD-10	SITE	DISTRICT											
		Sofia city	Burgas	Yambol	Sliven	Varna	Dobrich	Shumen	Veliko Tarnovo	Gabrovo	Pleven	Lovech	Vratsa
C00-C97	ALL SITES	253.6	234.3	206.0	213.8	244.2	200.8	228.9	201.5	214.4	207.6	188.9	221.6
C00	LIP	0.1	0.4	0.3	1.2	0.7	1.0	-	0.3	-	0.3	-	1.0
C01	BASE OF TONGUE	0.3	-	-	-	0.2	-	0.9	-	-	-	0.6	-
C02	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE	1.0	-	-	-	0.3	-	-	-	-	0.6	-	0.6
C03	GUM	0.4	-	-	-	-	-	-	-	1.1	0.1	0.6	-
C04	FLOOR OF MOUTH	0.2	0.6	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-
C05	PALATE	0.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	0.2	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-
C07	PAROTID GLAND	0.4	-	0.4	-	0.2	-	0.2	0.4	-	-	-	-
C08	OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C09	TONSIL	0.4	0.4	-	0.5	0.7	-	-	0.7	-	-	0.2	1.9
C10	OROPHARYNX	-	0.4	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-
C11	NASOPHARYNX	-	0.6	-	-	-	2.2	0.4	-	-	0.3	-	-
C12	PIRIFORM SINUS	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C13	HYPOPHARYNX	-	-	-	-	0.2	-	-	-	1.4	-	-	-
C14	OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN THE LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	0.1	-	-	-	0.2	-	-	-	-	0.5	-	-
C15	OESOPHAGUS	0.4	0.7	-	-	0.3	0.2	-	0.1	1.3	-	0.2	1.0
C16	STOMACH	5.6	5.6	12.7	7.4	8.4	6.6	7.2	4.5	5.6	6.5	5.8	2.8
C17	SMALL INTESTINE	0.2	0.6	-	-	-	0.5	0.6	0.4	-	-	1.0	-
C18	COLON	15.7	13.0	12.7	10.9	16.8	11.1	20.0	12.3	17.1	12.2	10.6	15.0
C19	RECTOSIGMOID JUNCTION	1.8	1.9	2.7	2.0	0.9	0.9	2.5	1.4	0.6	-	1.1	1.1
C20	RECTUM	6.9	6.9	6.3	3.3	7.9	6.8	5.1	7.7	15.2	8.2	5.2	5.8
C21	ANUS AND ANAL CANAL	0.4	-	-	-	0.2	0.7	-	0.4	0.7	0.1	0.6	0.7
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	1.6	4.0	4.4	2.9	4.8	3.8	1.3	3.8	0.5	1.4	1.2	1.8
C23	GALLBLADDER	1.4	1.7	3.1	1.6	1.4	1.0	1.7	2.0	0.9	2.7	0.7	1.6
C24	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT	0.5	0.5	0.5	-	0.8	0.2	1.6	0.3	-	0.2	1.2	0.1
C25	PANCREAS	5.5	4.6	3.0	5.7	6.5	4.4	5.6	4.8	2.6	4.2	10.7	4.4
C26	OTHER AND ILL-DEFINED DIGESTIVE ORGANS	0.0	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-
C30	NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-
C31	SINUSES	0.1	0.2	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-
C32	LARYNX	1.2	1.7	1.8	1.4	0.5	1.9	0.9	-	-	0.7	0.6	0.4
C33	TRACHEA	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-
C34	BRONCHUS AND LUNG	12.1	9.0	3.4	11.1	9.0	10.8	6.0	9.8	10.0	7.1	5.0	5.0
C37	THYMUS	0.2	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.9
C38	HEART, MEDIASTINUM AND PLEURA	0.4	0.3	2.2	-	0.3	-	-	0.4	-	-	0.2	-
C39	OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN THE RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40	BONE AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	-	-	1.9	-	0.2	-	-	-	-	0.3	-	0.2
C41	BONE AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES	-	-	-	-	0.6	-	1.2	-	-	0.4	-	-
C43	MALIGNANT MELANOMA OF SKIN	5.2	4.1	2.6	5.3	5.5	3.0	2.6	3.1	3.9	3.2	3.1	1.4
C44	OTHER SKIN	24.5	27.8	8.9	19.1	26.3	10.9	24.5	12.7	14.6	18.0	12.2	23.3
C45	MESOTHELIOMA	0.3	0.3	1.4	0.7	0.4	2.3	0.7	0.3	-	-	-	0.4
C46	KAPOSI'S SARCOMA	-	0.4	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-
C47	PERIPHERAL NERVES AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM	0.1	-	-	-	0.9	-	-	0.8	-	-	-	-

BY PRIMARY SITES AND DISTRICTS IN BULGARIA 2010 - FEMALES

Part 1

DISTRICT															
Vidin	Montana	Plovdiv	Pazar-dzhik	Smolyan	Ruse	Razgrad	Silistra	Targovi-shite	Sofia district	Kyustendil	Pernik	Blagoevgrad	Stara Zagora	Haskovo	Kardzhali
178.8	174.3	225.5	200.4	193.0	235.8	172.6	186.2	165.6	208.0	200.9	218.5	216.7	203.6	228.8	195.5
0.3	0.2	0.4	-	-	0.4	1.1	-	0.3	0.4	0.4	0.4	1.0	-	-	2.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-
-	-	0.6	-	-	0.3	-	1.7	0.9	0.4	-	-	-	0.4	-	-
-	-	0.1	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.2	0.0	0.4	0.5	0.3	-	-	1.3	-	-	-	-	-	-	-
0.3	1.1	-	-	1.6	-	-	-	1.3	-	0.4	-	0.1	0.2	0.9	-
-	-	-	-	-	0.4	0.3	-	-	-	-	1.9	0.4	0.1	-	-
-	-	-	-	0.8	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	0.1	-	-	1.2	-	-	-	0.7	0.3	0.4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	0.4	-	-	-	-	1.3	-	-	-	-	-	-	-
-	0.6	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.6	0.5	0.8	0.4	-	0.4	-	-	0.4	-	0.5	-	2.1	-
4.0	2.9	9.0	6.0	12.6	7.4	3.4	6.0	7.6	7.3	5.2	6.3	9.1	6.9	7.2	5.7
-	0.4	0.0	1.4	-	0.4	-	0.6	1.3	-	-	1.2	-	0.5	-	-
11.7	9.1	17.7	14.8	12.2	12.6	10.7	8.6	9.2	14.9	9.3	8.0	12.4	13.8	13.5	10.5
0.3	1.3	1.7	1.1	0.3	2.7	-	-	-	0.6	1.6	1.9	0.5	0.1	0.4	3.5
8.5	4.6	6.7	4.0	6.3	9.2	4.3	6.4	5.1	5.7	6.8	6.6	6.4	6.4	4.7	4.8
0.3	1.3	0.7	0.4	-	-	-	1.1	0.6	0.8	-	-	0.5	0.4	-	-
2.1	0.4	2.8	3.0	2.1	2.8	2.2	0.6	5.3	1.1	3.7	0.5	1.3	1.5	3.2	0.5
0.8	2.1	1.1	0.8	0.9	2.1	-	3.3	2.3	0.5	1.2	2.1	0.3	1.4	0.4	2.8
-	-	0.4	0.5	-	0.2	-	0.6	-	0.9	-	-	0.1	0.7	-	-
3.3	6.9	5.9	4.7	2.6	3.7	2.6	6.2	1.4	6.8	4.2	5.9	6.4	6.7	4.1	2.7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	0.6	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.3	0.5	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	-	0.4	1.0	0.8	0.2	-	-	0.8	1.0	0.2	1.6	-	-	0.7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.8	5.4	9.1	5.2	2.9	5.6	4.2	2.8	7.6	7.0	4.2	13.8	4.3	5.8	10.6	5.3
-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	-
1.4	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	0.7	3.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2.3	0.6	0.8	-	-	0.3	0.1	-	-	0.4	1.2	1.5	2.7
-	-	-	-	0.4	0.6	-	-	1.3	-	-	0.2	-	-	-	-
1.8	1.4	3.6	3.6	2.3	2.5	2.6	4.5	1.4	2.2	2.9	8.9	1.3	2.9	1.8	2.4
26.0	15.7	23.9	21.5	16.9	35.0	26.4	26.5	18.1	16.1	10.8	11.1	34.1	26.7	30.5	29.5
-	-	0.2	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.8	0.7
-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-
-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	0.3	-	-	-	-

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES PER 100 000

CODE ICD-10	SITE	DISTRICT											
		Sofia city	Burgas	Yambol	Sliven	Varna	Dobrich	Shumen	Veliko Tarnovo	Gabrovo	Pleven	Lovech	Vratsa
C48	RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	0.6	1.8	-	0.5	0.9	0.5	-	-	0.7	3.1	2.2	0.6
C49	OTHER CONNECTIVE AND SOFT TISSUE	0.9	1.6	-	0.9	3.0	3.5	3.0	1.4	-	2.4	2.0	1.6
C50	BREAST	72.1	54.1	48.7	40.4	56.7	47.3	42.6	49.8	47.4	53.5	33.3	47.2
C51	VULVA	1.4	0.6	1.6	1.0	1.9	0.4	2.1	1.5	-	2.6	2.4	2.9
C52	VAGINA	0.3	0.6	0.2	-	0.6	-	-	0.3	1.4	-	1.8	0.6
C53	CERVIX UTERI	18.0	18.1	14.8	31.5	17.4	22.2	25.2	27.0	25.6	21.2	30.2	36.4
C54	CORPUS UTERI	18.1	19.3	18.2	17.6	19.0	12.7	17.2	17.6	15.5	19.0	12.7	20.1
C55	UTERUS, UNSPECIFIED	0.2	1.4	1.4	0.4	1.5	0.5	-	2.0	2.0	3.0	0.6	0.9
C56	OVARY	12.5	13.1	15.3	9.9	11.1	4.8	16.2	8.0	14.6	5.8	6.3	11.2
C57	OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	0.4	0.2	-	0.4	0.7	-	0.6	0.7	-	1.5	-	-
C58	PLACENTA	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-
C64	KIDNEY	3.5	4.6	2.9	3.8	4.4	5.5	4.5	2.6	3.3	1.1	0.7	5.1
C65	RENAL PELVIS	0.5	-	-	0.6	-	-	-	0.4	-	0.6	-	-
C66	URETER	0.1	0.3	-	-	0.3	-	0.6	0.4	-	0.1	-	-
C67	BLADDER	4.8	4.2	5.3	2.7	5.8	4.5	3.5	2.6	1.8	3.4	5.9	3.5
C68	OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS	0.1	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
C69	EYE AND ADNEXA	0.2	1.2	-	0.5	-	0.8	-	-	-	0.1	-	0.5
C70	MENINGES	0.1	0.2	-	0.5	0.7	-	-	0.3	1.1	-	-	-
C71	BRAIN	7.3	2.8	4.1	8.7	3.8	4.7	5.1	2.1	2.5	3.3	3.2	3.2
C72	SPINAL CORD, CRANIAL NERVES AND OTHER PARTS OF CNS	0.0	0.3	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-
C73	THYROID GLAND	5.8	4.1	10.1	4.0	4.9	9.4	6.1	2.8	5.7	5.0	0.4	0.6
C74	ADRENAL GLAND	0.4	-	-	0.6	-	0.2	-	-	-	-	-	-
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C76	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	0.0	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C80	UNSPECIFIED SITES	5.7	6.5	5.7	4.5	4.3	1.9	6.8	5.5	4.0	9.4	7.6	7.6
C81	HODGKIN LYMPHOMA	1.0	3.8	7.2	-	2.4	4.6	4.0	0.7	2.4	1.0	1.2	2.6
C82	FOLLICULAR LYMPHOMA	0.5	0.5	-	-	0.4	-	-	0.1	0.9	-	2.4	0.2
C83	NON-FOLLICULAR LYMPHOMA	3.0	3.1	-	0.5	3.0	3.1	0.2	0.7	2.2	3.2	1.8	2.6
C84	MATURE T/NK-CELL LYMPHOMAS	0.1	-	-	0.6	0.7	-	-	-	-	-	-	-
C85	OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKIN LYMPHOMA	0.9	0.6	2.0	0.6	0.9	-	0.5	0.7	0.2	-	1.8	0.9
C88	MALIGNANT IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	0.1	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-
C90	MULTIPLE MYELOMA AND MALIGNANT PLASMA CELL NEOPLASMS	1.3	1.8	-	-	1.4	0.7	0.9	1.2	0.8	0.1	0.4	0.2
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	2.1	0.8	-	9.4	2.5	1.6	3.7	4.6	4.8	0.1	0.6	2.9
C92	MYELOID LEUKAEMIA	2.1	1.4	-	0.8	1.0	2.1	2.1	0.2	0.3	0.4	8.8	1.0
C93	MONOCYTIC LAUKAEMIA	0.1	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C94	OTHER LEUKAEMIAS OF SPECIFIED CELL TYPE	0.5	0.1	0.3	-	-	-	-	0.6	0.6	-	-	-
C95	LEUKAEMIA OF UNSPECIFIED CELL TYPE	0.8	0.1	-	0.2	-	-	-	0.4	-	0.1	-	-
C96	OTHER AND UNSPECIFIED MALIGNANT NEOPLASMS OF LYMPHOID, HAEMATOPOIETIC AND RELATED TISSUE	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-
D06	CARCINOMA IN SITU OF CERVIX UTERI	5.6	1.7	7.0	12.2	5.8	3.1	15.6	3.4	2.8	7.9	9.0	22.5

BY PRIMARY SITES AND DISTRICTS IN BULGARIA 2010 - FEMALES

DISTRICT															
Vidin	Montana	Plovdiv	Pazar-dzhik	Smolyan	Ruse	Razgrad	Silistra	Targovi-shte	Sofia district	Kyustendil	Pernik	Blagoevgrad	Stara Zagora	Haskovo	Kardzhali
-	0.6	0.3	0.6	0.8	1.5	-	-	0.6	1.0	1.6	-	0.8	0.5	0.9	2.0
-	0.4	1.7	1.1	1.7	1.9	-	0.6	1.2	2.4	1.9	0.9	1.2	0.9	1.4	2.6
30.3	48.3	57.6	51.2	45.5	54.1	37.5	39.8	27.5	45.2	54.2	46.0	50.7	50.6	49.6	37.8
0.2	2.0	1.4	0.6	0.7	0.8	0.4	4.3	0.6	0.8	0.6	1.3	1.0	0.8	1.4	1.0
0.8	-	0.3	-	-	-	-	-	0.6	-	0.2	0.7	-	-	-	0.8
28.0	20.4	10.9	10.5	11.7	24.2	16.1	23.1	18.5	22.0	30.9	35.6	21.2	14.2	21.6	7.9
12.7	13.4	18.4	17.4	8.2	20.0	21.8	12.6	14.6	18.0	16.1	17.2	15.5	12.4	12.3	10.7
0.8	1.2	0.6	-	-	-	-	0.4	-	1.3	1.2	1.7	1.2	0.6	-	0.3
7.3	9.1	11.7	16.1	16.7	11.5	12.7	9.7	4.5	11.7	9.4	9.9	12.9	13.0	14.6	13.5
-	-	-	0.9	1.5	-	0.8	-	-	0.3	1.4	1.4	-	0.5	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8	1.9	2.9	5.5	3.1	5.4	2.2	2.7	3.5	2.4	3.1	1.1	2.5	3.9	3.3	9.9
-	-	-	0.3	-	0.8	-	-	0.7	-	-	0.2	-	-	1.0	-
-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	2.2	3.9	1.6	3.8	4.3	4.6	0.6	2.2	3.4	3.2	7.1	3.6	2.3	6.7	2.1
-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-
-	-	0.4	0.8	-	-	-	1.4	0.5	0.8	1.0	-	-	-	1.0	1.1
-	-	0.2	-	-	-	2.0	0.7	-	-	-	-	-	0.1	-	2.3
-	0.4	5.2	3.1	4.2	3.0	2.3	1.8	3.3	8.3	2.0	2.6	4.1	3.7	3.6	5.0
-	-	0.3	0.4	-	0.6	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-
1.1	2.1	6.5	0.6	7.9	2.8	3.2	4.9	3.4	0.7	1.2	6.2	4.6	3.2	4.0	3.7
-	-	0.3	-	-	0.5	-	0.6	1.3	-	-	-	-	0.5	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7
-	-	0.2	0.4	-	-	-	-	-	0.5	-	0.3	-	-	-	-
12.6	6.7	5.2	7.0	11.7	6.1	2.4	6.4	4.5	3.0	5.1	1.9	4.9	4.0	8.3	5.7
-	0.7	1.4	1.9	2.3	1.4	1.3	0.4	3.3	2.3	0.7	1.3	1.8	1.0	0.1	3.2
-	0.2	0.2	2.0	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	2.1	-
1.8	-	2.1	1.0	3.8	2.2	3.3	3.5	0.6	3.7	-	3.6	1.4	1.2	1.9	4.4
-	-	-	-	0.6	0.4	-	-	-	-	0.4	-	-	-	1.1	-
-	-	-	-	1.2	0.1	0.7	-	1.2	0.6	-	0.2	0.9	1.7	1.3	0.3
-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	0.6	1.6	1.5	1.3	2.6	0.8	1.4	1.5	2.0	0.6	0.4	1.9	0.7	1.5	0.7
2.3	3.8	4.4	0.5	-	0.8	1.4	0.8	-	8.7	3.1	1.9	2.9	5.2	4.3	0.3
1.3	0.6	1.2	2.2	-	1.8	0.7	-	1.2	-	7.6	2.2	2.9	3.1	2.7	1.8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-
1.0	3.0	0.3	0.3	-	-	-	-	0.6	-	3.1	2.7	0.4	0.9	-	-
-	-	0.6	-	1.2	-	-	-	1.1	0.1	0.4	1.6	0.3	0.2	0.7	1.1
-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	4.6	5.5	3.2	6.0	3.5	5.2	2.7	5.5	3.6	1.0	0.7	4.4	17.1	9.4	1.1

**DISTRIBUTION OF THE NEWLY DIAGNOSED CANCER CASES
BY PRIMARY SITES AND STAGES IN BULGARIA 2010**

CODE ICD-10	SITE	TOTAL NUMBER	I STAGE		II STAGE		III STAGE		IV STAGE		UNKNOWN STAGE	
			NUMBER	%	NUMBER	%	NUMBER	%	NUMBER	%	NUMBER	%
C00-97	ALL SITES	34071	8378	24.6	7485	22.0	6297	18.5	7034	20.7	4877	14.3
C00-97	ALL SITES BUT NON MELANOMA SKIN	29622	4983	16.8	6747	22.8	6218	21.0	7025	23.7	4649	15.7
C00	LIP	176	123	69.9	42	23.9	6	3.4	4	2.3	1	0.6
C01-C02	TONGUE	125	12	9.6	27	21.6	35	28.0	46	36.8	5	4.0
C03-C06	MOUTH	139	10	7.2	19	13.7	37	26.6	69	49.6	4	2.9
C07-C08	SALIVARY GLANDS	85	9	10.6	13	15.3	26	30.6	26	30.6	11	12.9
C09	TONSIL	76	1	1.3	10	13.2	29	38.2	31	40.8	5	6.6
C10	OTHER OROPHARYNX	38	1	2.6	2	5.3	9	23.7	21	55.3	5	13.2
C11	NASOPHARYNX	72	2	2.8	10	13.9	22	30.6	35	48.6	3	4.2
C12-13	HYPOPHARYNX	78	-	-	7	9.0	13	16.7	53	68.0	5	6.4
C14	PHARYNX UNSPECIFIED	33	-	-	1	3.0	1	3.0	11	33.3	20	60.6
C15	OESOPHAGUS	198	3	1.5	47	23.7	52	26.3	52	26.3	44	22.2
C16	STOMACH	1558	80	5.1	255	16.4	341	21.9	636	40.8	246	15.8
C17	SMALL INTESTINE	52	1	1.9	18	34.6	8	15.4	10	19.2	15	28.9
C18	COLON	2614	267	10.2	896	34.3	629	24.1	618	23.6	204	7.8
C19-21	RECTUM AND ANUS	1874	242	12.9	686	36.6	477	25.4	347	18.5	122	6.5
C22	LIVER	641	8	1.3	23	3.6	134	20.9	200	31.2	276	43.1
C23-24	GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	288	35	12.2	52	18.1	69	24.0	107	37.1	25	8.7
C25	PANCREAS	1080	22	2.0	78	7.2	184	17.0	613	56.8	183	16.9
C30-31	NOSE, SINUSES	50	2	4.0	5	10.0	14	28.0	23	46.0	6	12.0
C32	LARYNX	604	51	8.4	110	18.2	191	31.6	210	34.8	42	7.0
C33-34	TRACHEA, BRONCHUS, LUNG	3771	114	3.0	301	8.0	1403	37.2	1524	40.4	429	11.4
C37-38	OTHER THORACIC ORGANS	49	3	6.1	3	6.1	8	16.3	11	22.4	24	49.0
C40-41	BONE	74	8	10.8	4	5.4	10	13.5	7	9.5	45	60.8
C43	MELANOMA OF SKIN	470	97	20.6	151	32.1	113	24.0	48	10.2	61	13.0
C44	OTHER SKIN	4449	3395	76.3	738	16.6	79	1.8	9	0.2	228	5.1
C45	MESOTHELIOMA	52	4	7.7	8	15.4	18	34.6	11	21.2	11	21.2
C46	KAPOSI'S SARCOMA	18	1	5.6	1	5.6	-	-	-	-	16	88.9
C47,C49	CONNECTIVE AND SOFT TISSUE	182	29	15.9	50	27.5	12	6.6	18	9.9	73	40.1
C50	BREAST	3708	941	25.4	1655	44.6	813	21.9	211	5.7	88	2.4
C51	VULVA	120	47	39.2	33	27.5	28	23.3	3	2.5	9	7.5
C52	VAGINA	22	6	27.3	7	31.8	2	9.1	4	18.2	3	13.6
C53	CERVIX UTERI	1109	486	43.8	246	22.2	255	23.0	43	3.9	79	7.1
C54	CORPUS UTERI	1222	823	67.3	184	15.1	113	9.3	30	2.5	72	5.9
C55	UTERUS, UNSPECIFIED	58	2	3.5	2	3.5	3	5.2	3	5.2	48	82.8
C56	OVARY	755	180	23.8	99	13.1	292	38.7	136	18.0	48	6.4
C57	OTHER FEMALE GENITAL ORGANS	27	9	33.3	2	7.4	7	25.9	1	3.7	8	29.6
C58	PLACENTA	3	2	66.7	-	-	-	-	-	-	1	33.3
C60	PENIS	50	14	28.0	21	42.0	10	20.0	3	6.0	2	4.0
C61	PROSTATE	1734	232	13.4	730	42.1	366	21.1	281	16.2	125	7.2
C62	TESTIS	192	92	47.9	63	32.8	23	12.0	2	1.0	12	6.3
C63	OTHER MALE GENITAL ORGANS	4	1	25.0	1	25.0	-	-	2	50.0	-	-
C64	KIDNEY	693	139	20.1	198	28.6	145	20.9	168	24.2	43	6.2
C65	RENAL PELVIS	61	17	27.9	15	24.6	18	29.5	8	13.1	3	4.9
C66	URETER	22	9	40.9	3	13.6	5	22.7	3	13.6	2	9.1
C67	BLADDER	1515	648	42.8	546	36.0	173	11.4	82	5.4	66	4.4
C68	OTHER URINARY ORGANS	11	1	9.1	6	54.6	1	9.1	2	18.2	1	9.1
C69	EYE	46	6	13.0	5	10.9	9	19.6	1	2.2	25	54.4
C73	THYROID GLAND	299	166	55.5	53	17.7	34	11.4	27	9.0	19	6.4
C74	ADRENAL GLAND	20	1	5.0	-	-	-	-	-	-	19	95.0
C81	HODGKIN LYMPHOMA	18	-	-	-	-	-	-	2	11.1	16	88.9
C82-85,C96	NON-HODGKIN LYMPHOMA	517	17	3.3	20	3.9	23	4.5	51	9.9	406	78.5
C26, C39, C48, C76, C80	OTHER AND UNSPECIFIED SITES	1425	3	0.2	12	0.8	18	1.3	1225	86.0	167	11.7

**DISTRIBUTION OF THE NEWLY DIAGNOSED CANCER CASES
BY SELECTED PRIMARY SITES, STAGES AND DISTRICTS IN BULGARIA 2010**

DISTRICT	FEMALE BREAST				CERVIX UTERI				PROSTATE			
	TOTAL NUMBER	I+II STAGE	III+IV STAGE	UNKNOWN STAGE	TOTAL NUMBER	I+II STAGE	III+IV STAGE	UNKNOWN STAGE	TOTAL NUMBER	I+II STAGE	III+IV STAGE	UNKNOWN STAGE
		%	%	%		%	%	%		%	%	%
BLAGOEVGRAD	146	74.0	24.6	1.4	49	63.3	36.7	-	69	36.2	52.2	11.6
BURGAS	196	65.3	34.7	-	56	60.7	39.3	-	73	46.6	52.0	1.4
YAMBOL	62	71.0	27.4	1.6	13	7.7	30.8	61.5	23	43.5	47.8	8.7
VARNA	229	80.4	17.9	1.7	57	47.4	29.8	22.8	116	81.9	16.4	1.7
DOBRICH	87	73.6	23.0	3.4	34	50.0	26.5	23.5	34	70.6	20.6	8.8
VELIKO TARNIVO	133	72.9	21.8	5.3	52	78.9	19.2	1.9	67	80.6	16.4	3.0
GABROVO	72	73.6	20.8	5.6	27	74.1	22.2	3.7	41	65.8	26.8	7.3
VRATSA	91	67.0	26.4	6.6	54	63.0	13.0	24.0	50	54.0	18.0	28.0
VIDIN	40	62.5	27.5	10.0	23	56.5	26.1	17.4	27	59.3	22.2	18.5
MONTANA	70	57.1	40.0	2.9	27	29.6	14.8	55.6	41	61.0	9.8	29.2
PLEVEN	155	72.3	27.1	0.6	43	69.8	30.2	-	75	33.3	61.4	5.3
LOVECH	51	66.6	31.4	2.0	32	71.9	25.0	3.1	43	51.2	48.8	-
PLOVDIV	361	68.7	31.0	0.3	56	91.1	8.9	-	185	42.7	55.1	2.2
PAZARDZHIK	137	62.8	35.0	2.2	25	88.0	12.0	-	76	57.9	38.1	4.0
SMOLYAN	50	74.0	26.0	-	12	91.7	8.3	-	22	45.4	50.0	4.6
RUSE	128	75.8	23.4	0.8	40	80.0	20.0	-	51	49.0	39.2	11.8
RAZGRAD	42	64.3	35.7	-	15	66.6	26.7	6.7	9	22.2	66.7	11.1
SILISTRA	44	75.0	25.0	-	22	72.7	22.7	4.6	23	65.2	30.4	4.4
SOFIA CITY	790	74.0	22.5	3.4	177	57.1	40.1	2.8	346	66.8	29.2	4.0
SOFIA DISTRICT	105	63.8	34.3	1.9	40	60.0	40.0	-	58	53.5	36.2	10.3
KYUSTENDIL	73	67.1	28.8	4.1	38	63.2	23.6	13.2	28	50.0	17.9	32.1
PERNIK	69	59.4	34.8	5.8	34	67.7	29.4	2.9	37	35.1	43.3	21.6
STARA ZAGORA	171	61.4	37.4	1.2	38	73.7	23.7	2.6	69	34.8	60.9	4.3
SLIVEN	74	77.0	23.0	-	43	81.4	18.6	-	33	48.5	51.5	-
HASKOVO	125	69.6	28.8	1.6	42	78.6	21.4	-	61	68.8	24.6	6.6
KARDZHALI	47	72.3	25.6	2.1	8	87.5	12.5	-	22	77.3	22.7	-
SHUMEN	72	63.9	31.9	4.2	35	74.3	25.7	-	34	29.4	50.0	20.6
TARGOVISHTE	35	54.3	40.0	5.7	17	58.8	35.3	5.9	21	23.8	66.7	9.5

CANCER MORTALITY IN BULGARIA 2010
DISTRIBUTION OF DEATHS BY PRIMARY SITES AND SEX

CODE ICD-10	SITE	MALES			FEMALES			TOTAL	
		NUMBER	CRUDE DATA 100 000	%	NUMBER	CRUDE DATA 100 000	%	NUMBER	%
C00-C97	ALL SITES	9764	267.9	-	6798	174.8	-	16562	-
C00-C97 BUT C44	ALL SITES BUT NON MELANOMA SKIN	9699	266.1	100.0	6752	173.6	100.0	16451	100.0
C00	LIP	14	0.4	0.1	1	0.0	0.0	15	0.1
C01-C02	TONGUE	60	1.6	0.6	11	0.3	0.2	71	0.4
C03-C06	MOUTH	32	0.9	0.3	13	0.3	0.2	45	0.3
C07-C08	SALIVARY GLANDS	20	0.5	0.2	5	0.1	0.1	25	0.2
C09	TONSIL	36	1.0	0.4	8	0.2	0.1	44	0.3
C10	OTHER OROPHARYNX	22	0.6	0.2	6	0.2	0.1	28	0.2
C11	NASOPHARYNX	22	0.6	0.2	4	0.1	0.1	26	0.2
C12-C13	HYPOPHARYNX	43	1.2	0.4	10	0.3	0.1	53	0.3
C14	PHARYNX UNSPECIFIED	40	1.1	0.4	4	0.1	0.1	44	0.3
C15	OESOPHAGUS	146	4.0	1.5	42	1.1	0.6	188	1.1
C16	STOMACH	771	21.2	7.9	502	12.9	7.4	1273	7.7
C17	SMALL INTESTINE	11	0.3	0.1	18	0.5	0.3	29	0.2
C18	COLON	896	24.6	9.2	728	18.7	10.8	1624	9.9
C19-C21	RECTUM AND ANUS	504	13.8	5.2	327	8.4	4.8	831	5.1
C22	LIVER	447	12.3	4.6	277	7.1	4.1	724	4.4
C23-C24	GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	45	1.2	0.5	92	2.4	1.4	137	0.8
C25	PANCREAS	602	16.5	6.2	401	10.3	5.9	1003	6.1
C30-C31	NOSE,SINUSES	27	0.7	0.3	6	0.2	0.1	33	0.2
C32	LARYNX	340	9.3	3.5	34	0.9	0.5	374	2.3
C33-C34	TRACHEA, BRONCHUS, LUNG	2725	74.8	28.1	569	14.6	8.4	3294	20.0
C37-C38	OTHER THORACIC ORGANS	38	1.0	0.4	13	0.3	0.2	51	0.3
C40-C41	BONE	76	2.1	0.8	42	1.1	0.6	118	0.7
C43	MELANOMA OF SKIN	108	3.0	1.1	72	1.9	1.1	180	1.1
C44	OTHER SKIN	65	1.8	0.7	46	1.2	0.7	111	0.7
C45	MESOTHELIOMA	3	0.1	0.0	5	0.1	0.1	8	0.0
C46	KAPOSI'S SARCOMA	5	0.1	0.1	7	0.2	0.1	12	0.1
C47, C49	CONNECTIVE AND SOFT TISSUE	15	0.4	0.2	10	0.3	0.1	25	0.2
C50	BREAST	25	0.7	0.3	1106	28.4	16.4	1131	6.9
C51	VULVA	-	-	-	50	1.3	0.7	50	0.3
C52	VAGINA	-	-	-	9	0.2	0.1	9	0.1
C53	CERVIX UTERI	-	-	-	359	9.2	5.3	359	2.2
C54	CORPUS UTERI	-	-	-	258	6.6	3.8	258	1.6
C55	UTERUS, UNSPECIFIED	-	-	-	109	2.8	1.6	109	0.7
C56	OVARY	-	-	-	392	10.1	5.8	392	2.4
C57	OTHER FEMALE GENITAL ORGANS	-	-	-	37	1.0	0.5	37	0.2
C58	PLACENTA	-	-	-	2	0.1	0.0	2	0.0
C60	PENIS	14	0.4	0.1	-	-	-	14	0.1
C61	PROSTATE	783	21.5	8.1	-	-	-	783	4.8
C62	TESTIS	28	0.8	0.3	-	-	-	28	0.2
C63	OTHER MALE GENITAL ORGANS	4	0.1	0.0	-	-	-	4	0.0
C64	KIDNEY	198	5.4	2.0	102	2.6	1.5	300	1.8
C65	RENAL PELVIS	5	0.1	0.1	4	0.1	0.1	9	0.1
C66	URETER	4	0.1	0.0	9	0.2	0.1	13	0.1
C67	BLADDER	374	10.3	3.9	111	2.9	1.6	485	2.9
C68	OTHER URINARY ORGANS	4	0.1	0.0	3	0.1	0.0	7	0.0
C69	EYE	7	0.2	0.1	8	0.2	0.1	15	0.1
C70-C72	BRAIN, NERVOUS SYSTEM	330	9.1	3.4	274	7.0	4.1	604	3.7
C73	THYROID GLAND	19	0.5	0.2	38	1.0	0.6	57	0.3
C74	ADRENAL GLAND	14	0.4	0.1	6	0.2	0.1	20	0.1
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS	7	0.2	0.1	8	0.2	0.1	15	0.1
C81	HODGKIN LYMPHOMA	34	0.9	0.4	17	0.4	0.3	51	0.3
C82-C85,C96	NON-HODGKIN LYMPHOMA	151	4.1	1.6	101	2.6	1.5	252	1.5
C88	IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	3	0.1	0.0	3	0.1	0.0	6	0.0
C90	MULTIPLE MYELOMA	46	1.3	0.5	38	1.0	0.6	84	0.5
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	93	2.6	1.0	65	1.7	1.0	158	1.0
C92	MYELOID LEUKAEMIA	87	2.4	0.9	70	1.8	1.0	157	1.0
C93	MONOCYTIC LAUKAEMIA	3	0.1	0.0	3	0.1	0.0	6	0.0
C94	OTHER LEUKAEMIAS	20	0.5	0.2	21	0.5	0.3	41	0.2
C95	LEUKAEMIA UNSPECIFIED	40	1.1	0.4	41	1.1	0.6	81	0.5
C26, C39, C48, C76-C80	OTHER AND UNSPECIFIED SITES NOT INCLUDED ABOVE	323	8.9	3.3	272	7.0	4.0	595	3.6
C97	MALIGNANT NEOPLASMS OF INDEPENDENT (PRIMARY) MULTIPLE SITES	35	1.0	0.4	29	0.7	0.4	64	0.4

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) MORTALITY RATES PER 100 000 BY PRIMARY CANCER SITES AND YEAR OF DIAGNOSIS IN BULGARIA 1980 - 2010, MALES

CODE ICD-10	SITE	YEAR OF DIAGNOSIS											
		1980	1985	1990	1991	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
C00 - 97	ALL SITES	118.0	134.5	139.6	142.6	143.3	150.1	146.3	145.2	144.4	141.9	133.4	139.1
C00	LIP	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
C01-02	TONGUE	0.3	0.6	0.8	0.9	1.1	1.1	1.0	1.2	1.0	1.4	1.1	1.0
C03	GUM	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1
C04	MOUTH	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6
C05-06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.3
C07-08	SALIVARY GLANDS	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2
C09-10	OPHOPHARYNX	0.1	0.5	0.5	0.6	0.9	0.9	0.6	0.4	0.6	0.4	0.6	0.5
C11	NASOPHARYNX	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.5	0.3	0.1	0.3
C12-13	HYPOPHARYNX	0.2	0.5	0.7	1.1	0.4	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.9	0.9
C14	PHARYNX UNSPECIFIED	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.4	0.6
C15	OESOPHAGUS	1.0	1.3	3.2	5.0	3.9	2.7	3.6	3.0	3.2	3.0	2.7	2.2
C16	STOMACH	23.1	21.4	19.8	19.3	18.1	18.6	16.4	16.7	15.7	14.9	14.5	14.1
C17	SMALL INTESTINE	0.4	0.4	0.8	0.7	0.8	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4
C18	COLON	4.9	5.3	5.8	6.8	6.3	7.4	6.0	6.8	5.6	7.6	7.4	6.6
C19-21	RECTUM	6.2	8.9	9.1	8.5	9.7	9.8	10.5	11.3	11.4	10.2	9.5	10.1
C22	LIVER	8.2	9.1	8.2	7.8	7.5	8.0	8.5	7.6	7.9	7.7	8.3	7.9
C23-24	GALLBLADDER ETC.	0.7	0.7	0.5	0.5	0.9	1.0	1.1	0.7	0.9	0.9	1.2	1.0
C25	PANCREAS	4.9	6.1	6.6	7.1	7.1	7.4	6.9	6.4	6.8	7.1	7.1	7.5
C30-31	NOSE, SINUSES ETC.	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
C32	LARYNX	3.4	4.1	4.7	4.3	4.8	5.6	5.1	5.4	5.1	4.5	5.6	5.0
C33-34	BRONCHUS, LUNG	33.6	39.8	41.0	40.6	42.2	43.7	42.6	40.5	38.8	39.9	37.4	38.0
C40-41	BONE	1.7	1.1	1.4	1.5	1.3	1.1	1.2	1.0	1.1	0.9	1.0	1.1
C43	MELANOMA OF SKIN	0.5	0.9	0.7	0.8	1.1	1.4	1.0	1.1	0.9	1.3	1.0	1.2
C44	OTHER SKIN	0.7	0.4	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.4	0.7	0.6
C47,C49	CONNECTIVE TISSUE	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4
C50	BREAST	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) MORTALITY RATES PER 100 000 BY PRIMARY CANCER SITES AND YEAR OF DIAGNOSIS IN BULGARIA 1980 - 2010, MALES

CODE ICD-10	SITE	YEAR OF DIAGNOSIS											
		1980	1985	1990	1991	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
C61	PROSTATE	6.4	7.0	8.6	7.8	8.6	8.5	8.2	8.9	9.7	9.0	8.9	8.6
C62	TESTIS	0.9	1.2	1.2	0.8	1.0	1.2	0.9	1.2	0.7	1.0	0.6	0.7
C60,C63	PENIS ETC.	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2
C67	BLADDER	4.0	4.4	4.2	5.0	4.9	4.9	5.2	4.8	5.0	4.7	4.4	4.7
C64-66, C68	KIDNEY ETC.	1.6	1.8	2.1	2.2	2.1	2.5	2.3	2.4	2.6	2.7	3.0	2.3
C69	EYE	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
C71	BRAIN	2.0	5.0	4.8	5.0	4.3	4.8	4.7	4.6	5.2	4.4	3.9	4.8
C70,C72	OTHER PARTS OF NERVOUS SYSTEM	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4
C73	THYROID	0.3	0.5	0.2	0.4	0.2	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
C74-75	OTHER ENDOCRINE GLANDS	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2
C76	OTHER AND ILL- DEFINED SITES	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.6	1.1	0.6	0.5
C80	NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE	1.6	1.3	1.5	1.9	2.2	2.6	3.1	4.0	4.6	4.4	4.0	4.5
C81	HODGKIN DISEASE	0.9	0.8	1.0	1.2	1.4	1.2	1.3	1.4	1.0	1.1	0.8	0.8
C82-85, C96	NON-HODGKIN LYMPHOMA	1.9	2.2	2.3	2.2	1.7	2.2	1.8	1.7	1.4	1.8	1.9	1.6
C88,C90	MULTIPLE MYELOMA	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.3	0.2	0.6	0.6	0.6	0.4
C91	LYMPHOID MYELOID LEUKAEMIA	1.4	1.5	1.8	1.7	1.9	2.3	1.6	1.4	1.7	1.8	1.3	1.0
C92	LEUKAEMIA	0.8	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0	1.7	1.2	1.0	1.0	0.9	1.1
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
C94	OTHER LEUKAEMIA	0.9	0.5	0.4	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.8
C95	LEUKAEMIA, UNSPECIFIED CELL	1.0	1.3	1.2	1.1	1.0	1.3	2.1	2.0	1.4	1.0	0.8	0.7
C26,C37, C38,C39, C45,C46, C48,C97	OTHERS AND UNSPECIFIED SITES	1.0	1.0	1.2	1.5	1.4	1.7	1.6	1.3	2.1	1.9	2.8	2.2

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) MORTALITY RATES PER 100 000 BY PRIMARY CANCER SITES AND YEAR OF DIAGNOSIS IN BULGARIA 1980 - 2010, FEMALES

CODE ICD-10	SITE	YEAR OF DIAGNOSIS											
		1980	1985	1990	1991	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
C00-C97	ALL SITES	77.0	87.9	84.1	87.0	84.9	86.4	87.0	86.9	86.9	83.5	85.5	80.7
C00	LIP	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
C01-02	TONGUE	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.7
C03	GUM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C04	MOUTH	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
C05-06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
C07-08	SALIVARY GLANDS	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
C09-10	OPHARYNX	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
C11	NASOPHARYNX	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
C12-13	HYPOPHARYNX	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
C14	PHARYNX UNSPECIFIED	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
C15	OESOPHAGUS	0.2	0.5	0.9	2.0	1.4	0.7	0.9	0.8	1.0	0.6	0.5	0.4
C16	STOMACH	13.1	12.3	11.8	10.1	9.7	8.8	8.7	8.2	8.0	7.5	7.1	6.6
C17	SMALL INTESTINE	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2
C18	COLON	3.8	4.8	5.4	4.7	4.7	4.1	4.9	4.8	4.7	5.1	5.0	5.4
C19-21	RECTUM	4.1	6.2	5.5	5.8	6.3	6.7	6.7	7.4	6.0	5.7	6.0	5.7
C22	LIVER	5.1	5.7	4.6	4.0	4.1	4.4	3.4	4.0	3.7	3.9	3.7	3.4
C23-24	GALLBLADDER ETC.	1.4	1.3	1.2	1.4	0.8	1.3	1.3	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1
C25	PANCREAS	2.6	3.5	3.4	3.3	3.1	3.0	3.2	3.8	3.5	3.5	3.9	3.7
C30-31	NOSE, SINUSES ETC.	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
C32	LARYNX	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4
C33-34	BRONCHUS, LUNG	5.7	7.0	5.9	7.1	6.8	6.6	7.2	6.8	6.4	6.8	6.5	6.3
C40-41	BONE	1.0	0.9	0.5	0.6	0.7	1.0	0.4	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5
C47, C49	CONNECTIVE TISSUE	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2
C43	MELANOMA OF SKIN	0.6	0.8	0.4	0.6	0.7	1.0	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7
C44	OTHER SKIN	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4
C50	BREAST	12.1	16.0	15.5	16.0	14.8	15.8	16.2	16.3	16.7	15.3	15.6	14.3
C55	UTERUS UNSPECIFIED	2.5	3.0	3.3	3.6	3.5	3.4	3.2	2.7	3.0	2.7	2.9	2.5
C53	CERVIX UTERI	2.8	3.8	4.0	4.0	4.8	4.9	5.0	4.9	4.8	4.9	6.0	5.2
C58	PLACENTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C54	CORPUS UTERI	1.8	2.6	2.9	2.4	2.3	1.9	2.1	2.4	1.8	2.2	2.0	3.4
C56-57	OVARY ETC.	4.4	4.9	4.1	3.7	4.6	5.5	5.0	4.7	4.8	4.9	5.0	5.6
C51-52	OTHER FEMALE GENITAL	0.6	0.6	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.7

MORTALITY RATES PER 100 000 BY PRIMARY CANCER SITES AND YEAR OF DIAGNOSIS IN BULGARIA 1980 - 2010, FEMALES AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD)

CANCER PREVALENCE IN BULGARIA 2010
DISTRIBUTION BY PRIMARY SITES AND SEX

CODE ICD-10	SITE	MALES			FEMALES			TOTAL		
		NUMBER	CRUDE DATA 100 000	%	NUMBER	CRUDE DATA 100 000	%	NUMBER	CRUDE DATA 100 000	%
C00-C97	ALL SITES	102671	2817.1	100	159211	4093.1	100	261882	3475.9	100
C00-C14	LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	5735	157.4	5.6	2319	59.6	1.5	8054	106.9	3.1
C00	LIP	3571	98.0	3.5	960	24.7	0.6	4531	60.1	1.7
C15-C26	DIGESTIVE ORGANS	20243	555.4	19.7	18968	487.6	11.9	39211	520.4	15.0
C15	ESOPHAGUS	311	8.5	0.3	137	3.5	0.1	448	5.9	0.2
C16	STOMACH	3013	82.7	2.9	2590	66.6	1.6	5603	74.4	2.1
C18	COLON	8138	223.3	7.9	8352	214.7	5.2	16490	218.9	6.3
C19-C21	RECTUM AND ANUS	6420	176.2	6.3	5772	148.4	3.6	12192	161.8	4.7
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	570	15.6	0.6	485	12.5	0.3	1055	14.0	0.4
C25	PANCREAS	1227	33.7	1.2	1067	27.4	0.7	2294	30.4	0.9
C30-C39	RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	12399	340.2	12.1	3576	91.9	2.2	15975	212.0	6.1
C32	LARYNX	4448	122.0	4.3	519	13.3	0.3	4967	65.9	1.9
C33,C34	TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	7553	207.2	7.4	2854	73.4	1.8	10407	138.1	4.0
C40-C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	399	10.9	0.4	398	10.2	0.2	797	10.6	0.3
C43-C44	SKIN	27545	755.8	26.8	28854	741.8	18.1	56399	748.6	21.5
C43	MELANOMA OF SKIN	1620	44.4	1.6	2133	54.8	1.3	3753	49.8	1.4
C45-C49	MESOTHELIAL, CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES	1252	34.4	1.2	1511	38.8	0.9	2763	36.7	1.1
C50	BREAST	526	14.4	0.5	46421	1193.4	29.2	46947	623.1	17.9
C51-C58	FEMALE GENITAL ORGANS	-	-	-	40105	1031.0	25.2	40105	532.3	15.3
C53	CERVIX UTERI	-	-	-	14006	360.1	8.8	14006	185.9	5.3
C54	CORPUS UTERI	-	-	-	17242	443.3	10.8	17242	228.8	6.6
C55	UTERUS, NOS	-	-	-	281	7.2	0.2	281	3.7	0.1
C56	OVARY	-	-	-	6895	177.3	4.3	6895	91.5	2.6
C60-C63	MALE GENITAL ORGANS	13875	380.7	13.5	-	-	-	13875	184.2	5.3
C61	PROSTATE GLAND	10073	276.4	9.8	-	-	-	10073	133.7	3.8
C64-C68	URINARY TRACT	11211	307.6	10.9	5080	130.6	3.2	16291	216.2	6.2
C67	BLADDER	8395	230.3	8.2	2871	73.8	1.8	11266	149.5	4.3
C69-C72	EYE, BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	1570	43.1	1.5	1617	41.6	1.0	3187	42.3	1.2
C69	EYE AND ADNEXA	282	7.7	0.3	288	7.4	0.2	570	7.6	0.2
C71	BRAIN	1124	30.8	1.1	1122	28.8	0.7	2246	29.8	0.9
C73-C75	THYROID AND OTHER ENDOCRINE GLANDS	830	22.8	0.8	3651	93.9	2.3	4481	59.5	1.7
C73	THYROID GLAND	752	20.6	0.7	3550	91.3	2.2	4302	57.1	1.6
C76-C80	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	1743	47.8	1.7	1567	40.3	1.0	3310	43.9	1.3
C81-C96	LYMPHATIC AND BLOOD-FORMING TISSUES	5343	146.6	5.2	5144	132.2	3.2	10487	139.2	4.0
C81	HODGKIN DISEASE	1193	32.7	1.2	1135	29.2	0.7	2328	30.9	0.9
C82-C85	NON-HODGKIN LYMPHOMAS	1553	42.6	1.5	1586	40.8	1.0	3139	41.7	1.2
C91-C95	LEUKAEMIA	1982	54.4	1.9	1891	48.6	1.2	3873	51.4	1.5
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	1126	30.9	1.1	943	24.2	0.6	2069	27.5	0.8
C92	MYELOID LEUKAEMIA	581	15.9	0.6	651	16.7	0.4	1232	16.4	0.5

КРАТКОСРОЧНИ ПРОГНОЗИ НА БРОЯ ЗАБОЛЯВАНИЯ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

SHORT-TERM ESTIMATES OF NEW CANCER CASES IN BULGARIA


Данните за броя заболявания от злокачествени новообразувания за минали години се съхраняват във вид на динамични (времеви) редове. Времевият ред описва промяната на броя заболявания във времето. Така например данните за броя заболявания от рак на белите дробове изглеждат по следния начин:

Years	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Cancer cases	3421	3178	3464	3458	3589	3846	3672	3826	3580

Графично изменението във времето се представя по следния начин:

The data on past annual cancer incidence cases is stored in the form of time series. These time series give an account of the change in incidence over time. For example, the data on the number of lung cancer cases looks like this:

The change over time is graphically represented as follows:



Ако в горната таблица годините се заместят с техния пореден номер, тя ще изглежда така:

In the table above, the years can be replaced by their consecutive numbers. In this case it would look like this:

Number	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cancer cases	3421	3178	3464	3458	3589	3846	3672	3826	3580

Това представяне има някои предимства и ще го използвам по-нататък.

This representation has its advantages and will be used later on.

По подобен начин изглеждат динамичните редове за броя заболявания за другите локализации. От таблицата и графиката се вижда как се развива изучаваното явление ретроспективно във времето.

The time series for the number of cancer cases with other primary sites look similar. The graph and the table show retrospectively how the examined phenomenon has been developing over time.

Стойностите на динамичния ред се формират под въздействието на три групи фактори: 1. Неуправляеми (биологични, природно-климатични и др.); 2. Управляеми и частично управляеми (социални, демографски, здравни); 3. Неизвестни или случайно действащи.

The values of the time series are formed under the influence of three groups of factors: 1. Uncontrollable (biological, environmental etc.); 2. Controllable and semi-controllable (social, demographic, healthcare); 3. Unknown or random.

Въз основа на ретроспективните данни се прави заключение.

After analysing the retrospective data a conclusion is reached on whether or not development patterns exist in

чение за съществуването на модели за развитие на съответния динамичен ред. И ако има някаква законо-мерност, се приема, че тя ще продължи да действа и в близко бъдеще. Тогава въз основа на данните може да бъде направена една прогноза. Такава прогноза е възможна благодарение на факта, че социално-икономическите процеси и другите фактори проявяват определена инерция (устойчивост) във времето. Този подход може успешно да се прилага само за краткосрочно прогнозиране. Възможно е прогнозиране и за по-дълъг срок, но в този случай надеждността на прогнози намалява. Нещо повече, колкото по-дълъг е прогнозният период (по-далеч във времето от текущия момент), по-голяма е вероятността установената тенденция (закономерност) да се промени.

По принцип динамичните редове могат да бъдат представени, както следва: $y_t = \hat{y}_t + \varepsilon_t$, където \hat{y}_t е детерминирана (закономерна) компонента на времевия ред, а ε_t е случайна компонента, която се формира от действието на голям брой случаини фактори. Детерминираната компонента описва основните тенденции на развитие на изучаваното явление (или обект).

Следва да се отбележи, че целта на прогнозирането не е изграждането на модел, който най-точно описва това явление в миналото, а на модел, който най-точно предсказва развитието на явлението в бъдеще.


За означаване на основните тенденции (детерминираната компонента) на динамичните редове се използва понятието тренд. От графиката на горния пример се вижда, че през 2007 год. (9-а поредна година) броят на регистрираните заболявания е по-голям от този през 1999 год. (първа или начална година). Това нарастване не върви последователно. През някои години броят на заболяванията намалява, през други години се увеличава. Независимо от това от показаната по-долу графика може да се каже, че има определена тенденция за нарастване на

the respective time series. If any regularity is found, it is expected to continue in the near future. This allows you to make estimates based on the data. Such estimates are made possible by the fact that the social-economical processes and the other factors tend to be rather consistent over time. This approach can only be successfully applied for short-term predictions. It is possible to make estimates for a longer period of time, but in this case the reliability of the predictions drops. Moreover, the longer the prognostic period – the higher the possibility the established regularity may change.

Generally, the time series can be represented as follows: $y_t = \hat{y}_t + \varepsilon_t$, where \hat{y}_t is a determined component of the time series and ε_t is a random component, formed under the influence of a great number of random factors. The determined component represents the major tendencies in the development of the examined phenomenon (or object).

It should be noted that the purpose of the predictions is not to establish a model which best describes this phenomenon over time, but a model which can most accurately estimate the development of the phenomenon in the future.

The major tendencies (the determined component) of the time series will be represented by the term ‘trend’. From the graph in the example above you can see that in 2007 (the ninth consecutive year) the number of registered cases is higher than that in 1999 (the first or initial year). This growth is not consistent. In some years the number of cases decreases while in others it increases. Regardless, when looking at the graph below, you could say that there is a certain tendency towards an increase in the number of cases. This tendency is linear. The trend line is shown as a straight continuous line.



броя заболявания. Тази тенденция е линейна. Линията на тренда е показана в пра̀ва непрекъсната линия.

Линейният тренд е най-грубо приближение, описващо изменението на стойностите на динамичния ред. При малък ретроспективен набор от данни установяването на по-сложна тенденция на развитие е невъзможно и трудно може да бъде обяснено. Ето защо за кратко-срочно прогнозиране в настоящото издание е използван линеен модел.

На горната графика е показан видът на линейния модел, чрез който може да се прогнозира очаквания брой заболявания от рак на белите дробове за две години напред (за 2009 год.). Достатъчно е в уравнението $y = 56.4 * x + 3277.3$ x да се замести с 11. Полученият очакван брой заболявания през 2009 година е 3897,73333 или приблизително 3898. Това число се нарича точкова оценка на очаквания брой заболявания за 2009 год. На практика е много малко вероятно точно тази стойност на прогнозата да се създне. Това е така, защото точковата прогноза се изчислява, като се използва само детерминираната компонента (уравнението в горната графика – уравнението на тренда) на динамичния ред. Реалните стойности на динамичния ред се формират не само от тази компонента, но се влияят от действието на случайните фактори. По тази причина не се използва само точковата оценка, а тя се придръжава от така наречения 95% доверителен интервал на прогнозата. Той показва в какви граници се очаква да бъде реалната стойност на прогнозата с 95% степен на достоверност. Прогнозата за 2 години напред е 3897.73333, или 3898 с 95% доверителен интервал 3430 – 4366. Долната граница на този доверителен интервал (3430) се нарича оптимистична прогноза, а горната граница (4366) пессимистична прогноза. Познаването на този интервал е основа за планиране на необходимите ресурси за борба със съответното злокачествено заболяване (в посочения пример това е ракът на белия дроб).

The linear trend is a rough approximation describing the changes in the time series values. With a small retrospective database determining a more complex development tendency is impossible and hard to explain. Therefore a linear model is used in this edition of the Registry for the short-term estimation.

The graph above shows the linear model with the help of which we can estimate the expected number of lung cancer cases two years ahead (for 2009). All that is necessary to substitute x with 11 in the following equation: $y = 56.4 * x + 3277.3$. The resulting estimate for the number of cases for 2009 is 3897.73333 or approximately 3898. This number is called the point estimation of the expected number of cases for 2009. In fact it is highly improbable that the estimated number will be exact. That is because the point prediction is calculated using only the determined component (the equation in the above graph – the equation of the tendency) of the time series. The actual values of the time series are formed not only by this component, but are also influenced by random factors. For this reason we use not only point prediction, but also a 95% confidence interval of the prognosis. This interval outlines the expected limits for the real value with a 95% degree of reliability. The estimate for two years ahead is 3897.73333 or 3898 with a 95% confidence interval 3430 – 4366. The lower limit of this confidence interval (3430) is called an ‘optimistic prediction’, while the upper limit (4366) is called a ‘pessimistic prediction’. Knowing this interval is grounds for planning the necessary resources to fight the respective type of cancer (in the example given – lung cancer).

**NUMBER OF OBSERVED AND EXPECTED NEW CASES OF SELECTED CANCER SITES
FOR 2010 WITH 95% CONFIDENCE INTERVAL**

CODE ICD-10	SITE	NUMBER OBSERVED	NUMBER EXPECTED	95% LOWER LIMIT EXPECTED	95% UPPER LIMIT EXPECTED	DIFFERENCE
C00-C97	ALL SITES	34071	36063	33699	38427	-1992
C00-C14	LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	822	859	750	968	-37
C15-C26	DIGESTIVE ORGANS	8312	9385	8368	10402	-1073
C16	STOMACH	1558	1850	1560	2139	-292
C18	COLON	2614	2970	2773	3167	-356
C19-C21	RECTUM AND ANUS	1874	2044	1839	2250	-170
C30-C39	RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	4476	4775	4422	5128	-299
C32	LARYNX	604	686	576	797	-82
C33-C34	TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	3771	4100	3616	4585	-329
C40-C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	74	96	62	129	-22
C50	BREAST	3708	3981	3776	4186	-273
C51-C58	FEMALE GENITAL ORGANS	3316	3732	3491	3974	-416
C53	CERVIX UTERI	1109	1274	1164	1383	-165
C54	CORPUS UTERI	1222	1289	1187	1391	-67
C55	UTERUS, NOS	58	61	37	86	-3
C56	OVARY	755	913	825	1001	-158
C60-C63	MALE GENITAL ORGANS	1980	2074	1871	2278	-94
C61	PROSTATE GLAND	1734	1819	1609	2029	-85
C62	TESTIS	192	198	166	230	-6
C64-C68	URINARY TRACT	2302	2372	2187	2556	-70
C67	BLADDER	1515	1561	1439	1684	-46
C69-C72	EYE, BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	665	887	741	1033	-222
C71	BRAIN	568	769	643	895	-201
C73-C75	THYROID AND OTHER ENDOCRINE GLANDS	323	325	293	357	-2
C73	THYROID GLAND	299	282	248	317	17
C76-C80	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	1321	1504	1377	1631	-183
C81-C96	LYMPHATIC AND BLOOD-FORMING TISSUES	1506	1673	1367	1978	-167
C81	HODGKIN DISEASE	161	164	91	237	-3
C82-C85	NON-HODGKIN LYMPHOMAS	509	557	477	637	-48
C91-C95	LEUKAEMIA	637	732	561	902	-95
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	278	335	249	421	-57
C92	MYELOID LEUKAEMIA	211	299	227	372	-88

**EXPECTED NUMBER OF NEW CANCER CASES
BY PRIMARY SITES FOR 2013 WITH 95% CONFIDENCE INTERVAL**

CODE ICD-10	SITE	NUMBER EXPECTED	95% LOWER LIMIT EXPECTED	95% UPPER LIMIT EXPECTED
C00-C97	ALL SITES	37260	35304	39216
C00-C14	LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	910	783	1037
C00	LIP	181	128	234
C15-C26	DIGESTIVE ORGANS	9189	8373	10006
C15	ESOPHAGUS	228	192	265
C16	STOMACH	1583	1359	1807
C18	COLON	3030	2720	3341
C19-C21	RECTUM AND ANUS	2042	1837	2248
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	689	598	779
C25	PANCREAS	1237	1037	1437
C30-C39	RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	4804	4405	5203
C32	LARYNX	651	557	744
C33-C34	TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	4050	3724	4376
C40-C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	76	45	107
C43-C44	SKIN	5425	4856	5994
C43	MELANOMA SKIN	508	403	613
C44	NON-MELANOMA SKIN	4929	4424	5434
C45-C49	MESOTHELIAL, CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES	365	320	411
C50	BREAST	3934	3704	4165
C51-C58	FEMALE GENITAL ORGANS	3568	3224	3912
C53	CERVIX UTERI	1153	1009	1297
C54	CORPUS UTERI	1336	1211	1460
C55	UTERUS, NOS	50	24	76
C56	OVARY	864	719	1009
C60-C63	MALE GENITAL ORGANS	2147	1928	2366
C61	PROSTATE GLAND	1851	1629	2074
C62	TESTIS	246	202	290
C64-C68	URINARY TRACT	2643	2407	2879
C67	BLADDER	1727	1568	1887
C69-C72	EYE, BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	793	623	962
C69	EYA AND ADNEXA	48	30	65
C71	BRAIN	685	517	852
C73-C75	THYROID AND OTHER ENDOCRINE GLANDS	377	318	435
C73	THYROID GLAND	350	282	418
C76-C80	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	1420	1272	1568
C81-C96	LYMPHATIC AND BLOOD-FORMING TISSUES	1615	1364	1866
C81	HODGKIN DISEASE	1612	1358	1867
C82-C85	NON-HODGKIN LYMPHOMAS	568	482	655
C91-C95	LEUKAEMIA	655	544	766
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	319	257	382
C92	MYELOID LEUKAEMIA	205	153	257