

**НАЦИОНАЛНА БОЛНИЦА ПО ОНКОЛОГИЯ
NATIONAL ONCOLOGICAL HOSPITAL**

**БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН РАКОВ РЕГИСТЪР
BULGARIAN NATIONAL CANCER REGISTRY**

**ЗАБОЛЯЕМОСТ ОТ РАК В БЪЛГАРИЯ, 2008
CANCER INCIDENCE IN BULGARIA 2008**

**Том XIX
Volume XIX
2010**

Редактори

Здравка Валерианова
Мирчо Вуков
Надя Димитрова

Editors

Zdravka Valerianova
Mircho Vukov
Nadya Dimitrova

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН РАКОВ РЕГИСТЪР

ПЕРСОНАЛ

доц. д-р Здравка Г. Валерианова, дм
ръководител регистър
д-р Надя Е. Димитрова
Мария С. Данова
Минка М. Ненова
Тинка П. Кунева
Йовка К. Петкова
Минка Р. Йорданова
Лилияна Н. Узунова
Теодора Й. Грозева
Трайн Й. Атанасов

ЗА ИНФОРМАЦИЯ

Здравка Г. Валерианова

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН РАКОВ РЕГИСТЪР

„Пловдивско поле“ 6
1756 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 02/ 8706258, тел: 8076 335
факс: 02/ 8720651
e-mail: BNCR_Zdravka@netbg.com
web site: <http://www.onco-bg.com>

ПРИНОС ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА
НАСТОЯЩОТО ИЗДАНИЕ ИМА
ПЕРСОНАЛЪТ НА РЕГИОНАЛНИТЕ
РАКОВИ РЕГИСТРИ, КАКТО СЛЕДВА:
БЛАГОЕВГРАД
БУРГАС
ВАРНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВРАЦА
ПЛЕВЕН
ПЛОВДИВ
РУСЕ
СОФИЯ-ГРАД
СОФИЯ ОБЛАСТ
СТАРА ЗАГОРА
ХАСКОВО
ШУМЕН

BULGARIAN NATIONAL CANCER REGISTRY

STAFF

Zdravka G. Valerianova, MD, PhD
Head of BNCR
Nadya E. Dimitrova, MD
Maria S. Danova
Minka M. Nenova
Tinka P. Kuneva
Iovka K. Petkova
Minka R. Yordanova
Lilyana N. Uzunova
Teodora Y. Grozeva
Trayan Y. Atanasov

FOR INFORMATION

Zdravka G. Valerianova

BULGARIAN NATIONAL CANCER REGISTRY

6, Plovdivsko pole Str.
1756 SOFIA, BULGARIA
tel/fax: +359 2/ 8706258, 8076 335
fax: +359 2/ 8720651
e-mail: BNCR_Zdravka@netbg.com
web site: <http://www.onco-bg.com>

ACKNOWLEDGEMENT TO THE
STAFF OF THE REGIONAL CANCER
REGISTRIES AS FOLLOW:

BLAGOEVGRAD
BOURGAS
VARNA
VELIKO TURNOVO
VRATSA
PLEVEN
PLOVDIV
ROUSSE
SOFIA SITY
SOFIA DISTRICT
STARA ZAGORA
HASKOVO
SHOUMEN

ЗАБОЛЯЕМОСТ ОТ РАК В БЪЛГАРИЯ, 2008

CANCER INCIDENCE IN BULGARIA 2008

Tom XIX
Volume XIX
2010

Съдържание

Български национален раков регистър (БНРР)	5
Средногодишно население на България по възрастови групи и пол, 1988.....	9
Средногодишно население на България по възрастови групи и пол, 2008.....	9
Средногодишно население на България по пол и области, 2008	9
Възрастова структура на населението на България, 1988	10
Възрастова структура на населението на България, 2008	10
Сравнение между структурите на българската и световната стандартна популация.....	10
Населението на България	10
Заболяемост от злокачествени новообразувания в България за 2008 г. Разпределение на новите случаи по локализации и пол	11
Процентно разпределение на морфологично доказаните и регистрираните по смъртен акт нови случаи от злокачествени новообразувания по локализации в България, 2008 г.....	12
Общ брой нови случаи от всички злокачествени новообразувания по години	13
Общ брой нови случаи от всички злокачествени новообразувания в България и годишен прираст за периода 1993–2008 г.....	13
Процентно разпределение на броя нови случаи при най-честите локализации от злокачествени новообразувания в България, 2008 г. – мъже	14
Процентно разпределение на броя нови случаи при най-честите локализации от злокачествени новообразувания в България, 2008 г. – жени.....	14
Процентно разпределение на починалите при най-честите локализации от злокачествени новообразувания в България, 2008 г. – мъже	14
Процентно разпределение на починалите при най-честите локализации от злокачествени новообразувания в България, 2008 г. – жени.....	14
Възрастово-специфична заболяемост от всички злокачествени новообразувания на 100 000 при мъжете в България, 1981 и 2008 г.	15
Възрастово-специфична заболяемост от всички злокачествени новообразувания на 100 000 при жените в България, 1981 и 2008 г.	15
Стандартизирана заболяемост и смъртност (световен стандарт) от всички злокачествени новообразувания на 100 000 при мъжете в България, 1981–2008 г.....	16
Стандартизирана заболяемост и смъртност (световен стандарт) от всички злокачествени новообразувания на 100 000 при жените в България, 1981–2008 г.	16
Стандартизирана заболяемост (световен стандарт) на 100 000 при най-честите локализации в България 1981–2008 г. – мъже...17	17
Стандартизирана заболяемост (световен стандарт) на 100 000 при най-честите локализации в България 1981–2008 г. – жени ...17	17
Брой нови случаи от злокачествени новообразувания по локализации и възрастови групи в България за 2008 г. – мъже.....18	18
Брой нови случаи от злокачествени новообразувания по локализации и възрастови групи в България за 2008 г. – жени	28
Заболяемост от злокачествени новообразувания на 100 000 по локализации и възрастови групи в България за 2008 г. – мъже	38
Заболяемост от злокачествени новообразувания на 100 000 по локализации и възрастови групи в България за 2008 г. – жени	48

CONTENTS

Bulgarian National Cancer Registry (BNCR).....	5
The mean population of Bulgaria by age and sex 1988	9
The mean population of Bulgaria by age and sex 2008	9
The mean population of Bulgaria by sex and districts 2008	9
Age structure of the Bulgarian population, 1988	10
Age structure of the Bulgarian population, 2008	10
Comparison of population structures	10
The population of Bulgaria.....	10
Cancer incidence in Bulgaria 2008. Distribution of the new cases by primary sites and sex.....	11
Percentage distribution of morphologically verified (MV) and death certificate only (DCO) new cancer cases by primary sites in Bulgaria 2008.....	12
Total number of new cases from all cancer sites by years	13
Total number of new cancer cases and growth rates for all cancer sites in Bulgaria for the period 1993–2008	13
Percentage distribution of the most common new cancer cases in males, Bulgaria 2008	14
Percentage distribution of the most common new cancer cases in females, Bulgaria 2008	14
Percentage distribution of the most common cancer deaths in males, Bulgaria 2008	14
Percentage distribution of the most common cancer deaths in females, Bulgaria 2008	14
Age-specific incidence rates per 100 000 for all cancers in males, Bulgaria, 1981 and 2008.....	15
Age-specific incidence rates per 100 000 for all cancers in females, Bulgaria, 1981 and 2008.....	15
Age-standardized (world standard) incidence and mortality rates per 100 000 of all cancers in males, Bulgaria 1981–2008.....	16
Age-standardized (world standard) incidence and mortality rates per 100 000 of all cancers in females, Bulgaria 1981–2008.....	16
Age-standardized (world standard) incidence rates per 100 000 of the most common cancers in males, Bulgaria 1981–2008.....	17
Age-standardized (world standard) incidence rates per 100 000 of the most common cancers in females, Bulgaria 1981–2008.....	17
Number of new cancer cases by primary sites and age at diagnosis in Bulgaria 2008 – males	18
Number of new cancer cases by primary sites and age at diagnosis in Bulgaria 2008 – females	28
Cancer incidence rates per 100 000 by primary sites and age at diagnosis in Bulgaria 2008 – males	38
Cancer incidence rates per 100 000 by primary sites and age at diagnosis in Bulgaria 2008 – females	48

Стандартизирана заболяемост (световен стандарт) от злокачествени новообразувания на 100 000 по локализации в България за периода 1981 – 2008 г. – мъже.....	58	Age-adjusted (world standard) incidence rates per 100 000 by primary cancer sites and year of diagnosis in Bulgaria 1981–2008, males.....	.58
Стандартизирана заболяемост (световен стандарт) от злокачествени новообразувания на 100 000 по локализации в България за периода 1981 – 2008 г. – жени.....	60	Age-adjusted (world standard) incidence rates per 100 000 by primary cancer sites and year of diagnosis in Bulgaria 1981 – 2008, females.....	.60
Разпределение на новите случаи от злокачествени новообразувания на стомаха по хистологичен вид и пол в България, 2008 г.	62	Number and percentage of new stomach cancer cases by histological types and sex in Bulgaria 2008.....	.62
Разпределение на новите случаи от злокачествени новообразувания на дебелото черво по хистологичен вид и пол в България, 2008 г.....	63	Number and percentage of new colon cancer cases by histological types and sex in Bulgaria 2008.....	.63
Разпределение на новите случаи от злокачествени новообразувания на маточната шийка по хистологичен вид в България, 2008 г.	63	Number and percentage of new cervix uteri cancer cases by histological types in Bulgaria 2008.....	.63
Разпределение на новите случаи от злокачествени новообразувания на правото черво и ануса по хистологичен вид и пол в България, 2008 г.	64	Number and percentage of new rectum and anus cancer cases by histological types and sex in Bulgaria 2008.....	.64
Разпределение на новите случаи от злокачествени новообразувания на простатата по хистологичен вид в България, 2008 г....64		Number and percentage of new prostate cancer cases by histological types in Bulgaria 200864
Разпределение на новите случаи от злокачествени новообразувания на белия дроб (вкл. трахея и бронхи) по хистологичен вид и пол в България, 2008 г.65		Number and percentage of new lung (incl. trachea and bronchus) cancer cases by histological types and sex in Bulgaria 2008.....	.65
Разпределение на новите случаи от злокачествени новообразувания на млечната жлеза по хистологичен вид и пол в България, 2008 г.66		Number and percentage of new breast cancer cases by histological types and sex in Bulgaria 2008.....	.66
Разпределение на новите случаи от злокачествени новообразувания на яйчиците по хистологичен вид в България, 2008 г.67		Number and percentage of new ovary cancer cases by histological types in Bulgaria 200867
Брой нови случаи от злокачествени новообразувания по локализации и области в България, 2008 г. – мъже	68	Number of new cancer cases by primary sites and districts in Bulgaria 2008 – males68
Брой нови случаи от злокачествени новообразувания по локализации и области в България, 2008 г. – жени	72	Number of new cancer cases by primary sites and districts in Bulgaria 2008 – females72
Стандартизирана заболяемост (световен стандарт) от злокачествени новообразувания на 100 000 по локализации и области в България, 2008 г. – мъже	76	Age-adjusted (world standard) incidence rates of cancer per 100 000 by primary sites and districts in Bulgaria 2008 – males76
Стандартизирана заболяемост (световен стандарт) от злокачествени новообразувания на 100 000 по локализации и области в България, 2008 г. – жени.....	80	Age-adjusted (world standard) incidence rates of cancer per 100 000 by primary sites and districts in Bulgaria 2008 – females80
Разпределение на новодиагностицираните случаи от злокачествени новообразувания по локализации и стадии в България, 2008 г.84		Distribution of the newly diagnosed cancer cases by primary sites and stages in Bulgaria 200884
Разпределение на новодиагностицираните случаи от злокачествени новообразувания при избрани локализации по стадии и области в България, 2008 г.85		Distribution of the newly diagnosed cancer cases by selected primary sites, stages and districts in Bulgaria 200885
Смъртност от злокачествени новообразувания в България за 2008 г. Разпределение на смъртните случаи по локализации и пол.....86		Cancer mortality in Bulgaria 2008.	
Стандартизирана смъртност (световен стандарт) от злокачествени новообразувания на 100 000 по локализации в България за периода 1980 – 2008 г. – мъже.....	87	Distribution of deaths by primary sites and sex86
Стандартизирана смъртност (световен стандарт) от злокачествени новообразувания на 100 000 по локализации в България за периода 1980 – 2008 г. – жени	89	Age-adjusted (world standard) mortality rates per 100 000 by primary cancer sites and year of diagnosis in Bulgaria 1980 – 2008, males87
Болестност от злокачествени новообразувания в България за 2008 г. Разпределение по локализации и пол.....91		Age-adjusted (world standard) mortality rates per 100 000 by primary cancer sites and year of diagnosis in Bulgaria 1980 – 2008, females89
Краткосрочни прогнози на броя заболявания от злокачествени новообразувания в България	92	Cancer prevalence in Bulgaria 2008.	
Брой наблюдавани и очаквани нови случаи от злокачествени новообразувания при избрани локализации за 2008 г. с 95% доверителен интервал	95	Distribution by primary sites and sex.....	.91
Очакван брой нови случаи от злокачествени новообразувания по локализации за 2011 г. с 95% доверителен интервал.....96		Short-term estimates of new cancer cases in Bulgaria.....	.92
		Number of observed and expected new cases of selected cancer sites for 2008 with 95% confidence interval.....	.95
		Expected number of new cancer cases by primary sites for 2011 with 95% confidence interval96

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН РАКОВ РЕГИСТЪР (БНРР)

BULGARIAN NATIONAL CANCER REGISTRY (BNCR)

Регистрация на злокачествените новообразувания и източници на данни

От 1952 г. в България съществува специализирана онкологична мрежа, състояща се от 13 диспансера за онкологични заболявания и Национална специализирана болница за активно лечение по онкология – ЕАД, София. Регионалните ракови регистри са част от структурата на всеки диспансер, а Националният раков регистър – от Националната онкологична болница.

В страната е въведена задължителна регистрация на злокачествените новообразувания, регламентирана с Инструкция на МЗ № 858/ 05.03.1964 г., Заповед на МЗ № РД-09-451/ 29.06.1990 г. и Наредба на МЗ №34 от 2005 г. Според тези нормативни документи медицински работник, установил пръв контакт с всеки заболял, съмнителен или починал от злокачествено заболяване, се задължава да изпрати „Бързо известие“ до онкологичния диспансер по постоянно местожителство на пациента. От 1975 г. информация се изпраща и за всеки заболял от ca *in situ*.

Служителите от регионалните ракови регистри посещават периодично лечебните заведения в региона, който обслужват, и активно издирват всички случаи със злокачествени новообразувания и ca *in situ*, които са неизвестни на съответния регистър. Информацията за онкологично болните се получава и допълва периодично и от свидетелствата за смърт.

В Националния раков регистър се получава информация за злокачествените новообразувания от регионалните регистри в страната. Информацията се проверява за обхват и пълнота на данните, дубликати, съвпадение на клинична и морфологична диагноза и др.

От 1992 г. е въведен подобрен вариант на бързото известие (Номенклатура №2 за медицински формуляри, пореден №120A на МЗ), включващ допълнителна информация. От 1993 г. болните се проследяват по видове лечение, като се прави съпоставка между топографска и морфологична диагноза. От м. януари 2005 г. в България е въведена Международната класификация на болестите (МКБ), 10-та ревизия, издание от 1992 г.

Това наложи всички случаи със злокачествени новообразувания от 1993 г. насам (годината, от която има идентификация на случаите по лица) да се прекодират, съгласно изискванията на новата класификация. Локализацията се кодира по четиризначната рубрика за всички злокачествени заболявания (C00 – C97), ca *in situ* (D00 – D09), както и за следните новообразувания с неопределен или неизвестен характер, които според Международната класификация на болестите за онкология, 3-то издание от 2000 г., се считат за злокачествени: D 39.0; D 42; D 43; D 45; D 46; D 47.1; D 47.3.

Registration of cancer cases at the Registry and data sources

A specialized cancer network was founded in Bulgaria in 1952. It consists of 13 Regional Oncological Centers (dispensaries) and a National Oncological Hospital in Sofia. The Regional Cancer Registries are part of the structure of each Regional Oncological Center, and the Bulgarian National Cancer Registry – of the National Oncological Hospital.

In the country exists a compulsory registration of malignant neoplasm, regulated by a Ministry of Health Instruction № 858/ 05.03.1964, a Ministry of Health Order № RD-09-451/ 29.06.1990 and a Ministry of Health Regulation № 34/ 2005.

According to the legislation every physician/medical worker is required to send a “rapid notification” to the Regional Oncological Center for each newly diagnosed cancer case, for a person suspected of having cancer or for those dying from a malignant neoplasm, and since 1975 for carcinoma *in situ*, as well, by the patient’s permanent residence.

The BNCR uses active and passive methods of data collection. The personnel of the Regional Cancer Registries periodically visits the regional health facilities, which provide service, as well as actively seek all cases of malignant neoplasm and carcinoma *in situ*, unknown to the certain registry. Another main source of information on cancer patients are death certificates.

The BNCR receives information from all Regional Cancer Registries around the country. The data are verified for range and completeness, duplication, and consistency between clinical and morphological diagnosis.

The most recent update of the rapid notification was introduced in 1992 (Nomenclature № 2 concerning medical forms, serial № 120A of the Ministry of Health). For 1993 the cancer patients have been following up by type of treatment and date of death, as well. In January 2005 the Xth revision of the International Classification of Diseases (ICD), 1992 was introduced in Bulgaria. All cases of malignant neoplasm dated after 1993 (the initial year of cases identification by person) had to be recoded, according to the new classification requirements. The localization is coded according to the four-digit rubrics for all malignant neoplasm (C00 - C97), carcinoma *in situ* (D00 - D09) and for D39.0, D42, D43, D45, D46, D47.1, D47.3 which are changed from Borderline to Malignant according to ICD-O, Third edition, 2000.

A software product “Oncology - 2005”, has been

За нуждите на регистрацията на злокачествените новообразувания е разработен програмен продукт „Онкология – 2005“, въведен от началото на 2005 г. във всички онкологични диспансери в страната. Той е съобразен с изискванията за кодиране на отделните променливи, залегнали в „Standards and Guidelines for Cancer Registration in Europe“, IARC Technical Publication No.40, 2003. Програмният продукт позволява да се събира допълнителна информация за локализация на метастазите; Clark и Breslow за кожния малигнен меланом; естроген и прогестерон рецепторите за рак на млечната жлеза; вида на лечебното заведение, където е проведено лечението през първата година от диагностициране на заболяването, и т.н.

В приложените таблици и графики са представени данни по локализации, пол и административни единици (области) за абсолютния брой нови случаи и умиращи, фактическа и стандартизирана заболяемост и смъртност от злокачествени заболявания в България за 2008 г. Приложени са: абсолютният брой нови случаи по 5-годишни възрастови групи и изчислени те възрастово-специфични показатели; тенденциите на стандартизираната заболяемост и смъртност от 1981 до 2008 г.; броят и процентното разпределение на новодиагностицираните случаи по морфологичен вид за най-честите локализации на рака; разпределението на новите случаи по стадии; болестността от злокачествени заболявания по локализации и пол.

В настоящото издание се представят данни за разпределението на новите случаи по морфологичен вид при локализациите рак на белия дроб, млечната жлеза, стомаха, колона и ректума при мъжете и жените, а също така и при рак на простатата и рак на маточната шийка и яйчиците.

За първична локализация (първичен тумор) се приема топографската локализация, от която той произхожда. Ако има 2 и повече тумора с различна хистология и/или локализация, те се приемат за 2 (или повече) отделни случая. При определяне на първичната множественост при злокачествените новообразувания се спазват правилата на Европейската мрежа на раковите регистри (ENCR) – „Recommendations for coding Multiple Primaries“, 2000.

Във връзка с подобряване на системата за регистрация на злокачествените новообразувания, съгласно изискванията на IACR, се прави проверка в службите „ГРАО“ за всички починали от тези заболявания от 1998 г. насам.

Данните за населението и смъртните случаи, публикувани в настоящото издание, са обработени и предоставени от Националния статистически институт.

Цялата документация се съхранява съгласно Закона за държавния архивен фонд от 1974 г. и Закона за здравето от 2004 г.

Данните за разпространението на злокачествените новообразувания се използват за епидемиологични проучвания, за вземане на управленчески решения и др. Информацията е достъпна за всички заинтересовани лица и институции.

developed to serve the needs of registration of cancer cases and was implemented throughout the country in all Regional Oncological Centers at the beginning of 2005. The software meets all requirements of "Standards and Guidelines for Cancer Registration in Europe", IARC Technical Publication № 40, 2003, for coding of certain variables. It also allows additional information for cancer cases to be collected, for example: information for metastases localization; Clark and Breslow for the malignant melanoma of skin; estrogen and progesterone receptors of breast cancer; new information about the type of medical facility, where the initial treatment happened during the first year after cancer diagnoses, etc.

The data on the enclosed tables and graphics are presented by sites, age, stage, administrative units (districts), etc. Cancer incidence, mortality and prevalence in Bulgaria for 2008 are presented as both absolute number and rates (crude, age-specific and age-adjusted). In this issue are presented data about the distribution of the new cancer cases of lung, breast, colon, rectum, stomach, cervix uteri, ovary and prostate by morphological type.

Primary site is the topographic site, where the tumour originated. If there are two or more tumors of different histological types and/or localization, they are considered as two cases. When determining the multiple primary cancers the rules of the European Network of Cancer Registries (ENCR) "Recommendations for coding Multiple Primaries", 2000 are followed.

A check of the Unified System for Civil Registration and Administrative Services to the Population – ESGRAON was made for all cancer cases died since 1998 in order to improve the malignant neoplasm registration system in accordance with IARC requirements. The National Statistical Institute provides population and mortality data, published in the current issue.

All records are kept stored according to The Archives Law from 1974 and The Health Law from 2004.

The data on cancer incidence, as well as the included additional data, is used for epidemiological studies, for public health administering, etc. This information is available to all individuals and institutions interested according to the legislation of the country for data confidentiality.

Quality of the Registry's data

The quality of the Registry's data is assessed in terms of comparability, completeness and accuracy. To evaluate the comparability of the data with other populations and periods of time, an analysis of the extent to which the register conforms with international guidelines and standards for cancer registration with regard to the

Представянето на медико-статистическа информация за онкологично болните се осъществява при спазване на необходимите изисквания за конфиденциалност на данните, съобразно нормативната уредба на страната – Наредба на МЗ №10/ 05.07.2000 г. за представяне на медико-статистическа информация и информация за извършваната медицинска дейност от лечебните заведения, Закон за достъп до обществена информация от 2000 г., Закон за защита на личните данни от 2002 г. и Закон за защита на класифицираната информация от 2002 г.

Качество на данните в раковия регистър

Качеството на данните в БНРР е оценено по отношение на сравнимост (съпоставимост), пълнота и изчерпателност (точност). За оценка на сравнимостта на данните с други популяции и периоди от време е направен анализ на степента, до която в регистъра се прилагат международните правила и стандарти за регистрация на рака относно кодиране на локализацията и морфологията на тумора, датата на заболяване, първична множественост и др. За оценка на пълнота и изчерпателност на данните са използвани показателите „Продент на морфологично доказани случаи на рак от всички регистрирани през 2008 г.“ (MV %) и „Продент на регистрираните само по смъртен акт от всички регистрирани през 2008 г.“ (DCO %).

Статистически методи за оценка

Фактически показатели (crude rates)

Основните показатели, чрез които е направена оценка на засягането от рак на населението в страната, са заболяемост, смъртност и болестност.

Заболяемостта се дефинира като брой нови случаи от злокачествени новообразувания в дадено население за определен период от време. Смъртността представлява броя на починалите от злокачествени новообразувания в дадено население за определен период от време. В настоящото издание и двата показателя са изчислени, като броят на новозаболелите, респективно на починалите през 2008 г., е разделен на средногодишния брой на населението в риск по 100 000.

Болестността е показател, който представлява дела на болните от злокачествени заболявания към населението за даден период от време. В настоящото издание болестността е изчислена към 31.12.2008 г. на 100 000.

Възрастово-специфични показатели (age-specific rates).

При изчисляването на фактическите показатели се игнорира разпределението по възрастови групи. За да може да се определи засягането от злокачествени заболявания в дадена възрастова група са изчислени възрастово-специфичните показатели. В настоящото издание възрастовите групи са представени през 5-годишни интервали (0-4, 5-9, 10-14 ... 85+ години). Възрастово-специфичната заболяемост е изчислена като брой нови случаи в дадена възрастова група през 2008 г.,

coding of the site and morphology of primary tumours, incidence date, multiple primaries, etc. is performed. The applied indicators for accuracy are as follows – the percentage of all registered cancer cases in 2008 that have been morphologically verified (MV %), and the percentage of death certificate only registrations (DCO%).

Statistical methods

Crude rates

The main rates used in this report to describe the burden of cancer of the Bulgarian population are incidence, mortality and prevalence.

Incidence is the number of new cancer cases in a defined population within a specific period of time. Mortality is the number of cancer deaths that have occurred in a defined population within a specific period of time. Both measures in this report are calculated as the absolute number of new cancer cases or deaths, respectively, in 2008 is divided by the mean population at risk per 100 000.

Prevalence is the proportion of the population that has cancer at a specific point in time. In the current edition of the Registry, the prevalence has been calculated as of 31.12.2008 per 100 000.

Age-specific rates

When calculating crude rates, distribution by age groups is ignored. In order to determine the cancer rate for a specific age group the age-specific rates have been calculated. In the current edition the different age groups are presented by five-year intervals (0-4, 5-9, 10-14 ... 85+ years old). Age-specific incidence is calculated as the number of new cases within a given age group during 2008 divided by the mean population of the age-group multiplied by 100 000.

Age-standardised (age-adjusted) rates

The adjusting for age is especially important when examining cancer rates since cancer is generally a disease of older people. For the calculation of the age-adjusted rates for Bulgaria, the world standard population (Segi, 1960) and the direct method of standardisation are used. The age-specific rates (a) are multiplied by their corresponding weights (k) of the world standard population. The weights represent the number of the population in each age group. The standardised incidence and mortality rates (ASR) are calculated using the following formula:

$$ASR = (\sum a \times k) / 100000$$

The structure of the Bulgarian population for 2008 differs from that of the world standard population (the weights of the different age groups). The comparison

разделена на средногодишното население в същата възрастова група, умножено по 100 000.

Стандартизирани показатели (age-standardized or age-adjusted rates).

Чрез тези показатели се премахва влиянието на фактора възраст, който е най-важният рисков фактор за появата на рака. При изчисляването на стандартизираните показатели за България са използвани световният стандарт за популация (Segi, 1960) и директният метод на стандартизация, при който възрастово-специфичните показатели (a) се умножават по съответните им тегла (k) от световната стандартична популация. Теглата представляват броя на населението в отделните възрастови групи. Стандартизираните заболяемост и смъртност (ASR) са изчислени по следната формула:

$$\text{ASR} = (\Sigma a \times k) / 100\,000$$

Структурата на българското население за 2008 г. се различава от световната стандартична популация (теглата на отделните възрастови групи). Сравнението между двете популации е представено на графиката на стр. 10. Стандартизацията дава възможност показателите заболяемост и смъртност да се съпоставят за различни по структура популации и периоди от време.

Обясненията за структурата на населението в България и направените прогнози за очаквания брой нови случаи от рак по локализации за 2011 г. са представени съответно на стр. 10 и стр. 96.

between the two is shown on the graphic on page 10. The standartization method allows comparisons of the incidence and mortality rates for time periods and populations with different age structures.

Details on the structure of the population of Bulgaria and the estimated number of new cases by primary cancer site for 2011 are given on pages 10 and 96, respectively.

THE MEAN POPULATION OF BULGARIA BY AGE AND SEX 1988

AGE	MALES	FEMALES	TOTAL
00-04	303215	288592	591807
05-09	318483	301261	619744
10-14	350688	334242	684930
15-19	330579	314582	645161
20-24	293388	283546	576934
25-29	309522	302566	612088
30-34	319864	317429	637293
35-39	332494	332831	665325
40-44	304166	306644	610810
45-49	262867	268400	531267
50-54	280375	289462	569837
55-59	279924	294577	574501
60-64	265892	292966	558858
65-69	200822	235657	436479
70-74	113636	139066	252702
75-79	100153	131993	232146
80-84	51832	75159	126991
85+	20739	33831	54570
ALL AGES	4438639	4542804	8981443


THE MEAN POPULATION OF BULGARIA BY AGE AND SEX 2008

AGE	MALES	FEMALES	TOTAL
00-04	183025	172859	355884
05-09	170832	161487	332319
10-14	171431	162868	334299
15-19	235263	223004	458267
20-24	269130	256329	525459
25-29	283478	269089	552567
30-34	298492	286883	585375
35-39	280598	272097	552695
40-44	253961	251739	505700
45-49	262086	266147	528233
50-54	261708	277001	538709
55-59	258203	288043	546246
60-64	221278	262852	484130
65-69	169950	218407	388357
70-74	152363	211654	364017
75-79	118101	176365	294466
80-84	69154	116679	185833
85+	31432	59407	90839
ALL AGES	3690485	3932910	7623395


THE MEAN POPULATION OF BULGARIA BY SEX AND DISTRICTS 2008

DISTRICT	MALES	FEMALES	TOTAL
BLAGOEVGRAD	160935	168111	329046
BOURGAS	204989	215479	420468
YAMBOL	69087	72485	141572
VARNA	224798	236639	461437
DOBRICH	98772	103547	202319
VELIKO TURNOVO	133398	144744	278142
GABROVO	63863	68701	132564
VRATSA	97680	103526	201206
VIDIN	53720	57737	111457
MONTANA	77133	82593	159726
PLEVEN	144220	151882	296102
LOVECH	75450	79021	154471
PLOVDIV	338941	365648	704589
PAZARDJIK	143600	149710	293310
SMOLYAN	61653	65715	127368
ROUSSE	122232	129890	252122
RAZGRAD	65756	69518	135274
SIListra	63961	66049	130010
SOFIA CITY	591224	652700	1243924
SOFIA DISTRICT	124755	130611	255366
KYUSTENDIL	72012	76347	148359
PERNIK	66656	71455	138111
STARA ZAGORA	172197	182363	354560
SLIVEN	100717	106459	207176
HASKOVO	126431	133934	260365
KURDJALI	76916	79414	156330
SHOUMEN	95060	100959	196019
TURGOVIShte	64329	67673	132002


AGE STRUCTURE OF THE BULGARIAN POPULATION, 1988



AGE STRUCTURE OF THE BULGARIAN POPULATION, 2008



COMPARISON OF POPULATION STRUCTURES



НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

През последните 20 години се наблюдава трайна тенденция за намаляването броя на населението в Р. България. Намаляването на населението се дължи на засилена емиграция, намалената раждаемост и бавното, но устойчиво нарастване на смъртността. След политическите промени от 1989 г. в страната се развива силна икономическа емиграция. През последните години емиграцията е главно от млади хора. От 1989 г. досега приблизително 1 000 000 души са напуснали страната, а живеещите в чужбина към 2007 г. са около 750 000 души. Емиграцията е един от главните фактори за намаляване на българското население. Формираните се негативни тенденции в развитието на демографските процеси водят до значими промени във възрастовата структура на населението и до задълбочаване процеса на неговото старяне.

По данни на Националния статистически институт средногодишното население на страната за 2008 г. е 7 623 395 души, от които 51,6% са жени. В сравнение с 1988 г., когато населението е било 8 981 443 души, през 2008 г. то е с 1 358 048 души по-малко. Променена е и възрастовата му структура, като е увеличено населението над 60 години, а е намалено във възрастовите групи до 19 години и при двата пола. Увеличението на относителния дял на лицата над 60-годишна възраст през 2008 г. спрямо 1988 г. е с 10,8%. Средната възраст на населението общо за страната е 41,8 години. Процесът на старяне се проявява както в селата, така и в градовете, като в селата средната възраст на населението е по-висока в сравнение с тази в градовете - съответно 45,5 и 40,3 години.

Страната е разделена административно на 28 области, като 71,1% от населението живее в градовете. Според пребояването от 2001 г. 83,9% от населението е българско, като двата най-големи други етноса са тези на турците (9,4%) и на ромите (4,7%). Останалите 2% са арменци, руснаци, евреи и др. Източноправославна религия се изповядва от 82,6% от населението, мюсюлманите са 12,2%, католиците са 1%, другите религии са 0,3% и атеистите са 3,9%.

THE POPULATION OF BULGARIA

Over the last 20 years there has been a consistent tendency toward a decline in the population of Bulgaria. The decline is due to increasing emigration, lower birth rates and a slow but steady increase in mortality rates. Since the political changes of 1989, there has been a strong tendency towards economic emigration. Over the last few years the majority of emigrants has consisted mainly of young people. Since 1989 nearly 1 000 000 people have left the country, and the number of people living abroad in 2007 was about 750 000. Emigration is one of the main factors for the decline in the Bulgarian population. The negative tendencies in the development of the demographic processes lead to considerable changes in the age structure of the population and intensify the process of its aging. According to the National Statistical Institute the average annual population of the country in 2008 was 7 623 395 people, 51.6% of whom were women. Compared to 1988, when the population was 8 981 443 people, in 2008 it was 1 358 048 less. Its age structure has also changed with an increase in the population over 60 years and a decrease in the age groups up to 19 years for both sexes. The increase in percentage of people over 60 in 2008 compared to 1988 is 10.8%. The average age of the Bulgarian population is 41.8 years. The process of aging is evident both in the villages and in the cities. However the average age of the population in the villages is higher than this in the cities – 44.5 and 40.3 years accordingly. The country is administratively divided into 28 districts, with 71.1% of the population living in the urban areas.

According to the census of 2001 83.9% of the population is Bulgarian and the two other largest ethnic groups are Turkish (9.4%) and Roma (4.7%). The other 2% are Armenian, Russian, Jewish, etc.

82.6% of the population is East-Orthodox, 12.2% are Muslim, 1% are Catholic, 0.3% belong to other religious groups and 3.9% are atheists.


CANCER INCIDENCE IN BULGARIA 2008
DISTRIBUTION OF THE NEW CASES BY PRIMARY SITES AND SEX

CODE ICD-10	SITE	MALES			FEMALES			TOTAL	
		NUMBER	CRUDE DATA 100 000	%	NUMBER	CRUDE DATA 100 000	%	NUMBER	%
C00-97	ALL SITES	18034	488.7	100.0	16542	420.6	100.0	34576	100.0
C00-97 BUT C44	ALL SITES BUT NON-MELANOMA SKIN	16038	434.6	88.9	14739	374.8	89.1	30777	89.0
C00	LIP	138	3.7	0.8	40	1.0	0.2	178	0.5
C01-02	TONGUE	96	2.6	0.5	25	0.6	0.2	121	0.3
C03-06	MOUTH	127	3.4	0.7	23	0.6	0.1	150	0.4
C07-08	SALIVARY GLANDS	49	1.3	0.3	44	1.1	0.3	93	0.3
C09	TONSIL	85	2.3	0.5	10	0.3	0.1	95	0.3
C10	OTHER OROPHARYNX	46	1.2	0.3	11	0.3	0.1	57	0.2
C11	NASOPHARYNX	60	1.6	0.3	20	0.5	0.1	80	0.2
C12-13	HYPOPHARYNX	56	1.5	0.3	10	0.3	0.1	66	0.2
C14	PHARYNX UNSPECIFIED	20	0.5	0.1	4	0.1	0.0	24	0.1
C15	OESOPHAGUS	166	4.5	0.9	34	0.9	0.2	200	0.6
C16	STOMACH	1081	29.3	6.0	704	17.9	4.3	1785	5.2
C17	SMALL INTESTINE	27	0.7	0.1	31	0.8	0.2	58	0.2
C18	COLON	1476	40.0	8.2	1249	31.8	7.6	2725	7.9
C19-21	RECTUM AND ANUS	1115	30.2	6.2	785	20.0	4.7	1900	5.5
C22	LIVER	378	10.2	2.1	199	5.1	1.2	577	1.7
C23-24	GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	113	3.1	0.6	192	4.9	1.2	305	0.9
C25	PANCREAS	656	17.8	3.6	511	13.0	3.1	1167	3.4
C30-31	NOSE, SINUSES	31	0.8	0.2	19	0.5	0.1	50	0.1
C32	LARYNX	619	16.8	3.4	38	1.0	0.2	657	1.9
C33-34	TRACHEA, BRONCHUS, LUNG	3341	90.5	18.5	655	16.7	4.0	3996	11.6
C37-38	OTHER THORACIC ORGANS	40	1.1	0.2	20	0.5	0.1	60	0.2
C40-41	BONE	46	1.2	0.3	41	1.0	0.2	87	0.3
C43	MELANOMA OF SKIN	210	5.7	1.2	214	5.4	1.3	424	1.2
C44	OTHER SKIN	1996	54.1	11.1	1803	45.8	10.9	3799	11.0
C45	MESOTHELIOMA	23	0.6	0.1	17	0.4	0.1	40	0.1
C46	KAPOSI'S SARCOMA	11	0.3	0.1	2	0.1	0.0	13	0.0
C47,C49	CONNECTIVE AND SOFT TISSUE	81	2.2	0.4	98	2.5	0.6	179	0.5
C50	BREAST	41	1.1	0.2	3775	96.0	22.8	3816	11.0
C51	VULVA	-	-	-	123	3.1	0.7	123	0.4
C52	VAGINA	-	-	-	33	0.8	0.2	33	0.1
C53	CERVIX UTERI	-	-	-	1165	29.6	7.0	1165	3.4
C54	CORPUS UTERI	-	-	-	1205	30.6	7.3	1205	3.5
C55	UTERUS UNSPECIFIED	-	-	-	39	1.0	0.2	39	0.1
C56	OVARY	-	-	-	864	22.0	5.2	864	2.5
C57	OTHER FEMALE GENITAL ORGANS	-	-	-	12	0.3	0.1	12	0.0
C58	PLACENTA	-	-	-	2	0.1	0.0	2	0.0
C60	PENIS	61	1.7	0.3	-	-	-	61	0.2
C61	PROSTATE	1679	45.5	9.3	-	-	-	1679	4.9
C62	TESTIS	221	6.0	1.2	-	-	-	221	0.6
C63	OTHER MALE GENITAL ORGANS	5	0.1	0.0	-	-	-	5	0.0
C64	KIDNEY	446	12.1	2.5	221	5.6	1.3	667	1.9
C65	RENAL PELVIS	46	1.2	0.3	27	0.7	0.2	73	0.2
C66	URETER	10	0.3	0.1	6	0.2	0.0	16	0.0
C67	BLADDER	1193	32.3	6.6	305	7.8	1.8	1498	4.3
C68	OTHER URINARY ORGANS	4	0.1	0.0	3	0.1	0.0	7	0.0
C69	EYE	21	0.6	0.1	25	0.6	0.2	46	0.1
C70-72	BRAIN, NERVOUS SYSTEM	432	11.7	2.4	328	8.3	2.0	760	2.2
C73	THYROID GLAND	45	1.2	0.2	282	7.2	1.7	327	0.9
C74	ADRENAL GLAND	12	0.3	0.1	13	0.3	0.1	25	0.1
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS	1	0.0	0.0	5	0.1	0.0	6	0.0
C81	HODGKIN DISEASE	98	2.7	0.5	80	2.0	0.5	178	0.5
C82-85, C96	NON-HODGKIN LYMPHOMA	249	6.7	1.4	274	7.0	1.7	523	1.5
C88	IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	5	0.1	0.0	2	0.1	0.0	7	0.0
C90	MULTIPLE MYELOMA	125	3.4	0.7	97	2.5	0.6	222	0.6
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	167	4.5	0.9	124	3.2	0.7	291	0.8
C92	MYELOID LEUKAEMIA	136	3.7	0.8	100	2.5	0.6	236	0.7
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	7	0.2	0.0	11	0.3	0.1	18	0.1
C94	OTHER LEUKAEMIAS	20	0.5	0.1	25	0.6	0.2	45	0.1
C95	LEUKAEMIA UNSPECIFIED	39	1.1	0.2	25	0.6	0.2	64	0.2
C26,C39, C48, C76, C80	OTHERS AND UNSPECIFIED SITES	884	24.0	4.9	572	14.5	3.5	1456	4.2
D06	NOT INCLUDED ABOVE CA IN SITU OF CERVIX UTERI	-	-	-	325	8.3	-	-	-

**PERCENTAGE DISTRIBUTION OF MORPHOLOGICALLY VERIFIED (MV)
AND DEATH CERTIFICATE ONLY (DCO) NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES IN BULGARIA 2008**

CODE ICD-10	SITE	NUMBER	MORPHOLOGICALLY VERIFIED, (MV)%	DEATH CERTIFICATE ONLY, (DCO)%
C00-97	ALL SITES	34576	85.4	6.4
C00-97 BUT C44	ALL SITES BUT NON-MELANOMA SKIN	30777	83.6	7.2
C00	LIP	178	99.4	0.6
C01-02	TONGUE	121	95.0	3.3
C03-06	MOUTH	150	94.0	4.0
C07-08	SALIVARY GLANDS	93	88.2	8.6
C09	TONSIL	95	96.8	2.1
C10	OTHER OROPHARYNX	57	93.0	7.0
C11	NASOPHARYNX	80	93.8	5.0
C12-13	HYPOPHARYNX	66	86.4	13.6
C14	PHARYNX UNSPECIFIED	24	83.3	16.7
C15	OESOPHAGUS	200	73.5	14.5
C16	STOMACH	1785	76.9	13.7
C17	SMALL INTESTINE	58	77.6	10.3
C18	COLON	2725	86.5	7.9
C19-21	RECTUM AND ANUS	1900	91.0	4.9
C22	LIVER	577	56.0	23.1
C23-24	GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	305	74.8	10.2
C25	PANCREAS	1167	52.1	11.2
C30-31	NOSE, SINUSES	50	92.0	2.0
C32	LARYNX	657	92.4	5.6
C33-34	TRACHEA, BRONCHUS, LUNG	3996	73.3	10.5
C37-38	OTHER THORACIC ORGANS	60	76.7	11.7
C40-41	BONE	87	79.3	18.4
C43	MELANOMA OF SKIN	424	95.8	4.2
C44	OTHER SKIN	3799	99.8	0.1
C45	MESOTHELIOMA	40	100.0	0.0
C46	KAPOSI'S SARCOMA	13	92.3	7.7
C47,C49	CONNECTIVE AND SOFT TISSUE	179	97.2	1.1
C50	BREAST	3816	95.8	1.9
C51	VULVA	123	97.6	0.0
C52	VAGINA	33	97.0	0.0
C53	CERVIX UTERI	1165	97.0	1.8
C54	CORPUS UTERI	1205	99.0	0.6
C55	UTERUS UNSPECIFIED	39	66.7	28.2
C56	OVARY	864	89.0	4.1
C57	OTHER FEMALE GENITAL ORGANS	12	75.0	16.7
C58	PLACENTA	2	100.0	0.0
C60	PENIS	61	96.7	0.0
C61	PROSTATE	1679	89.5	5.2
C62	TESTIS	221	95.5	2.3
C63	OTHER MALE GENITAL ORGANS	5	60.0	40.0
C64	KIDNEY	667	80.1	5.8
C65	RENAL PELVIS	73	97.3	2.7
C66	URETER	16	87.5	0.0
C67	BLADDER	1498	94.1	3.1
C68	OTHER URINARY ORGANS	7	85.7	14.3
C69	EYE	46	89.1	8.7
C70-72	BRAIN, NERVOUS SYSTEM	760	67.6	23.2
C73	THYROID GLAND	327	96.0	2.8
C74	ADRENAL GLAND	25	64.0	16.0
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS	6	33.3	33.3
C81	HODGKIN DISEASE	178	98.3	1.7
C82-85, C96	NON-HODGKIN LYMPHOMA	523	95.2	4.8
C88	IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	7	100.0	0.0
C90	MULTIPLE MYELOMA	222	95.0	5.0
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	291	95.2	4.8
C92	MYELOID LEUKAEMIA	236	91.5	8.5
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	18	94.4	5.6
C94	OTHER LEUKAEMIAS	45	88.9	11.1
C95	LEUKAEMIA UNSPECIFIED	64	65.6	34.4
C26,C39, C48, C76, C80	OTHERS AND UNSPECIFIED SITES	1456	38.0	10.2
D06	NOT INCLUDED ABOVE CA IN SITU OF CERVIX UTERI	325	100.0	0.0

TOTAL NUMBER OF NEW CASES FROM ALL CANCER SITES BY YEARS




TOTAL NUMBER OF NEW CANCER CASES AND GROWTH RATES FOR ALL CANCER SITES IN BULGARIA FOR THE PERIOD 1993-2008

YEAR	NEW CANCER CASES	GROWTH RATE ON BASE 1993
1993	23528	1.0
1994	23711	1.0
1995	24071	1.0
1996	25598	1.1
1997	24575	1.0
1998	29271	1.2
1999	29069	1.2
2000	28960	1.2
2001	29070	1.2
2002	29718	1.3
2003	30630	1.3
2004	31980	1.4
2005	32343	1.4
2006	32761	1.4
2007	33760	1.4
2008	34576	1.5


На графиката са представени новите случаи от всички злокачествени заболявания (C00-C97, МКБ10) в България от 1993 до 2008 г.(към 30.06.2010 г.) Наблюдава се тенденция за нарастване на новите случаи от рак. На последващата таблица са дадени коефициентите на нарастване на новите случаи, като за база са взети новозаболелите през 1993г. През 2008 г. коефициентът на нарастване е 1.5, което означава, че броят на новодиагностицираните случаи от рак през тази година се е увеличил 1.5 пъти спрямо 1993 г., взета за база.

The graph shows all new cancer cases (C00-C97, ICD10) in Bulgaria from 1993 to 2008, as of 30.06.2010. There is a tendency towards an increase of the new cancer cases. The next table shows the growth rates of new cancer cases based on the number from 1993. In 2008, the growth rate is 1.5, which means that the total number of newly diagnosed cancer cases in that year has increased 1.5 times compared to 1993.


PERCENTAGE DISTRIBUTION OF THE MOST COMMON NEW CANCER CASES IN MALES, BULGARIA 2008




PERCENTAGE DISTRIBUTION OF THE MOST COMMON NEW CANCER CASES IN FEMALES, BULGARIA 2008




PERCENTAGE DISTRIBUTION OF THE MOST COMMON CANCER DEATHS IN MALES, BULGARIA 2008




PERCENTAGE DISTRIBUTION OF THE MOST COMMON CANCER DEATHS IN FEMALES, BULGARIA 2008




AGE-SPECIFIC INCIDENCE RATES PER 100 000 FOR ALL CANCERS IN MALES
BULGARIA, 1981 AND 2008




AGE-SPECIFIC INCIDENCE RATES PER 100 000 FOR ALL CANCERS IN FEMALES
BULGARIA, 1981 AND 2008




AGE-STANDARDIZED (WORLD STANDARD) INCIDENCE AND MORTALITY RATES
PER 100 000 OF ALL CANCERS IN MALES, BULGARIA 1981-2008




AGE-STANDARDIZED (WORLD STANDARD) INCIDENCE AND MORTALITY RATES
PER 100 000 OF ALL CANCERS IN FEMALES, BULGARIA 1981-2008



AGE-STANDARDIZED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES PER 100 000
OF THE MOST COMMON CANCERS IN MALES, BULGARIA 1981-2008



AGE-STANDARDIZED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES PER 100 000
OF THE MOST COMMON CANCERS IN FEMALES, BULGARIA 1981-2008



NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 – MALES

Part 1

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												ALL AGES					
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C00-97	ALL SITES	26	18	12	43	70	127	156	232	365	728	1389	2191	2629	2715	2948	2400	1429	556
C00	LIP	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	10	7	21	23	30	20	12	5
C00.0									1	-	2	-	1	1	-	1	1	-	7
C00.1									-	2	6	8	7	20	22	29	19	11	5
C00.4									-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	129
C01	BASE OF TONGUE	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	5	12	8	2	1	1	-	2
C02	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	13	8	8	9	5	4	1	61
C02.0										-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
C02.1									-	2	5	5	1	5	5	1	1	1	-
C02.2									1	2	4	3	1	2	1	1	-	-	26
C02.3									-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	15
C02.4									-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	2
C02.8									-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	3
C02.9									-	1	1	2	-	1	1	2	-	-	6
C03	GUM	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	3	6	3	4	3	1	32
C03.0									-	1	1	3	1	1	-	-	1	1	9
C03.1									1	-	2	4	1	1	-	-	2	-	21
C03.9									-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
C04	FLOOR OF MOUTH	-	-	-	-	-	-	-	2	1	11	13	10	5	4	3	-	-	49
C04.0									-	-	2	4	2	3	1	-	-	-	12
C04.1									1	1	3	3	1	-	1	3	-	-	13
C04.8									-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	5
C04.9									1	-	5	4	6	2	1	-	-	-	19
C05	PALATE	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	7	2	3	3	-	1	28	
C05.0									-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3
C05.1									2	3	3	2	2	1	2	3	-	-	18
C05.2									-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
C05.8									1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	5
C05.9									-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
C06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	3	2	4	1	1	-	18	
C06.0									-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	6
C06.1									-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
C06.2									-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
C06.8									-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	4
C06.9									-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	5
C07	PAROTID GLAND	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	4	2	5	7	4	3	38	
C08	OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	-	1	1	1	11	
C08.0									-	1	3	2	-	1	1	-	1	1	11

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 – MALES

Part 2

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS																	
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C09	TONSIL	-	-	-	-	-	-	1	2	6	6	17	8	9	3	-	-	-	85
C09.0		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	1	-	-	6
C09.1		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	5
C09.8		-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	-	-	-	-	-	6
C09.9		-	-	-	-	-	1	2	4	5	16	14	10	6	8	2	-	-	68
C10	OROPHARYNX	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	12	12	1	4	3	-	-	46
C10.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
C10.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	5
C10.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	-	7
C10.4		-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3
C10.8		-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	4	-	1	-	-	-	11
C10.9		-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	4	1	2	3	-	-	18
C11	NASOPHARYNX	-	-	-	-	3	3	6	5	5	7	12	5	6	1	1	-	60	
C11.0		-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	8
C11.1		-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	6
C11.2		-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	1	-	1	-	-	-	9
C11.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
C11.8		-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	1	-	1	-	-	-	-	9
C11.9		-	-	-	-	2	-	2	3	3	3	4	-	5	4	1	-	-	27
C12	PYRIFORM SINUS	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	-	-	-	-	-	-	7
C13	HYPOPHARYNX	-	-	-	-	-	-	-	1	5	8	13	7	6	5	2	1	1	49
C13.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
C13.1		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3
C13.2		-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	1	1	1	-	-	-	9
C13.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	5
C13.9		-	-	-	-	-	-	1	2	6	7	3	5	3	1	1	1	30	
C14	OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	-	-	-	-	-	-	-	2	6	4	1	5	1	1	-	-	20	
C14.0		-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	1	-	-	-	-	6
C14.8		-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	1	3	-	1	-	-	-	14
C15	OESOPHAGUS	-	-	1	-	3	-	6	7	15	31	35	23	20	13	8	4	166	
C15.0		-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	7	9	3	4	1	-	-	5
C15.1		-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	5
C15.2		-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	6
C15.3		-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	2	3	2	2	1	-	-	16
C15.4		-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	7	9	3	4	1	-	-	30
C15.5		-	-	-	-	-	-	1	4	4	8	10	8	10	7	5	1	-	58
C15.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
C15.9		-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	6	10	5	3	5	4	44	
C16	STOMACH	-	-	-	-	1	9	10	23	46	67	111	129	165	214	166	106	34	1081

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 – MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS											ALL AGES								
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
C16.0		-	-	-	-	-	-	-	1	5	8	14	16	19	18	30	21	10	4	146	
C16.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	-	7	
C16.2		-	-	-	-	-	-	1	2	6	9	11	19	21	32	46	35	11	4	197	
C16.3		-	-	-	-	-	-	5	-	2	11	14	16	19	27	34	27	23	4	182	
C16.4		-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	3	6	7	12	5	3	3	45	
C16.5		-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	4	13	12	17	13	4	2	71	
C16.6		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	-	9	8	6	15	9	1	2	58
C16.8		-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	15	23	25	22	25	19	15	6	161
C16.9		-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	4	9	21	17	40	32	36	38	9	214
C17	SMALL INTESTINE	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	9	1	1	1	3	3	2	3	27	
C17.0		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	8	
C17.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	5		
C17.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	4		
C17.9		-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	1	1	2	1	10	
C18	COLON	-	-	-	1	6	3	10	30	42	91	160	205	231	275	258	113	51	1476		
C18.0		-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	5	9	25	24	24	32	24	9	2	
C18.1		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
C18.2		-	-	-	-	-	-	2	-	1	7	4	7	17	30	28	37	31	9	3	
C18.3		-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	5	8	14	12	16	8	4	1	80	
C18.4		-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	13	13	23	15	26	21	11	2	136	
C18.5		-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	16	7	15	12	14	4	4	85	
C18.6		-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	6	11	17	18	18	13	12	1	100	
C18.7		-	-	-	-	-	-	2	2	5	9	11	28	63	80	101	113	108	34	20	576
C18.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	3	1	2	4	2	-	16	
C18.9		-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	10	7	7	17	19	35	28	18	146	
C19	RECTOSIGMOID JUNCTION	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	7	26	20	26	37	35	18	6	182	
C20	RECTUM	-	-	3	3	7	14	34	60	109	156	139	165	119	78	28	915				
C21	ANUS AND ANAL CANAL	-	-	-	-	-	-	1	-	6	1	1	1	3	1	1	1	-	18		
C21.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-	1	2	1	-	12	
C21.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	4		
C21.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
C21.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	-	-	2	1	-	3	-	7	14	26	38	56	59	64	52	37	19	378		
C22.0		-	-	2	-	-	2	6	13	25	29	36	28	31	10	4	188				
C22.1		-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	3	4	4	2	-	1	21			
C22.7		-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	2	3	6	-	3	-	20		
C22.9		-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	8	11	22	16	26	19	24	14	149	
C23	GALLBLADDER	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	5	15	16	5	2	49		
C24	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILARY TRACT	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	2	9	7	8	15	10	4	3	64	
C24.0		-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	1	4	3	3	6	7	2	1	33	

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 – MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												ALL AGES							
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
C24.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	1	7	3	2	24
C24.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	-	-	-	-	7
C25 PANCREAS		-	-	-	-	-	-	4	9	18	30	46	91	96	102	101	89	54	16	656	
C25.0		-	-	-	-	-	-	4	7	8	21	23	57	62	44	60	41	25	7	359	
C25.1		-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	5	7	6	11	6	11	4	3	59	
C25.2		-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	6	3	6	4	3	1	-	-	31	
C25.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	
C25.8		-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	8	10	17	10	7	4	-	63	
C25.9		-	-	-	-	-	-	1	4	3	9	13	15	23	21	27	20	6	142		
C26 OTHER AND ILL-DEFINED DIGESTIVE ORGANS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	6		
C26.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	4	
C26.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	
C30 NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	7	
C30.0		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	5	
C30.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	
C31 ACCESSORY SINUSES		-	-	-	-	2	2	1	3	1	2	1	7	2	2	-	1	1	24		
C31.0		-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	2	-	-	4	1	-	-	-	13	
C31.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
C31.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	
C31.8		-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	7	
C31.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
C32 LARYNX		-	-	-	-	2	15	34	87	137	137	107	55	31	11	3	619				
C32.0		-	-	-	-	1	3	14	30	54	66	47	24	15	3	1	258				
C32.1		-	-	-	-	2	3	8	14	14	12	4	2	-	-	-	59				
C32.2		-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	4			
C32.3		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	3			
C32.8		-	-	-	-	-	5	8	30	36	32	23	9	6	2	-	-	151			
C32.9		-	-	-	-	1	5	8	18	32	24	23	18	7	6	2	144				
C33 TRACHEA, BRONCHIUS AND LUNG		-	-	-	1	6	22	68	143	336	563	667	566	496	299	123	43	3333			
C34.0		-	-	-	-	3	10	18	47	73	74	82	55	33	7	3	405				
C34.1		-	-	-	-	2	8	33	61	159	266	296	271	207	108	43	10	1464			
C34.2		-	-	-	-	-	1	4	8	26	46	50	37	39	20	9	1	241			
C34.3		-	-	-	-	1	3	9	26	56	98	126	97	105	83	25	5	634			
C34.8		-	-	-	-	1	1	-	8	10	18	18	7	7	6	-	86				
C34.9		-	-	-	-	1	2	6	12	22	38	70	103	61	83	48	33	24	503		
C37 THYMUS		-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5			
C38 HEART, MEDIASTINUM, AND PLEURA		-	-	1	2	3	1	1	-	6	3	5	3	5	3	-	1	35			

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 – MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS										ALL AGES								
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C38.0		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C38.1		-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	1	2	-	1	-	-	-	9
C38.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	3
C38.3		-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	2	3	-	-	-	-	10
C38.4		-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	1	1	1	2	-	-	-	9
C38.8		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3
C39	OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS																			
C39.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	3
C39.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
C40	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS																			1
C40.0		-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	2	4	5	2	2	3	-	-	23
C40.1		-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4
C40.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
C40.3		-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	1	-	1	-	-	-	-	8
C40.9		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3
C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES																			7
C41.0		1	1	2	2	1	1	-	1	4	-	1	2	3	1	2	-	1	23	
C41.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
C41.2		-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3
C41.3		-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	4
C41.4		-	-	-	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
C41.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	6
C43	MELANOMA OF SKIN					2	-	4	7	11	10	11	18	29	20	22	22	25	7	210
C43.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
C43.2		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	6	-	
C43.3		-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	5	-	-	6	5	-	21	
C43.4		-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	1	1	4	2	4	1	18	-	
C43.5		-	-	-	-	-	2	2	5	7	5	13	19	9	11	13	8	3	109	
C43.6		-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	2	-	-	-	-	11	
C43.7		-	-	2	-	1	2	2	1	2	1	2	1	3	2	1	3	-	23	
C43.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
C43.9		-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	2	4	3	-	1	2	2	20	
C44	OTHER SKIN			1	5	4	13	15	13	46	86	133	203	297	375	362	313	130	1996	
C44.0		-	-	-	-	-	-	1	5	2	3	4	10	2	3	2	3	32	32	

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 – MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS										ALL AGES								
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C44.1		-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	7	5	9	17	25	11	8	4	91
C44.2		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	9	14	13	29	30	37	17	153
C44.3		-	-	-	1	3	5	10	6	27	45	68	106	172	217	202	160	72	1094	
C44.4		-	-	-	1	-	2	1	1	5	9	12	30	29	28	37	35	15	205	
C44.5		-	-	-	3	1	4	3	1	9	10	19	34	36	42	50	41	9	262	
C44.6		-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	9	4	14	11	20	20	6	93	
C44.7		-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	8	2	10	10	6	5	3	48	
C44.8		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	3	3	1	14		
C44.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	4		
C45 MESOTHELIOMA		-	-	-	1	-	-	1	2	2	3	1	2	4	4	3	-	23		
C45.0		-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	3	1	2	4	4	2	-	22	
C45.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
C46 KAPOSI'S SARCOMA		-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	1	1	1	11	
C46.0		-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	2	2	1	-	1	10	
C46.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
C47 PERIPHERAL NERVES AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3		
C47.3		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	
C47.5		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C48 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM		1	-	-	1	-	1	1	3	3	7	9	5	12	4	1	1	49		
C48.0		1	-	-	-	-	-	1	3	2	4	9	4	11	3	1	1	1	40	
C48.1		-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3		
C48.2		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	5		
C48.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-		
C49 CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES		-	2	1	2	4	4	6	4	8	8	8	8	9	9	3	3	78		
C49.0		-	-	-	-	2	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	8		
C49.1		-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	2	3	1	3	1	3	15		
C49.2		-	-	2	-	1	1	3	3	3	2	5	3	3	2	-	1	29		
C49.3		-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	6		
C49.4		-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	4		
C49.5		-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	1	-	1	-	-	1	9		
C49.6		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	4		
C49.8		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
C50 BREAST		-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	10	8	6	4	5	-	41		
C50.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	5		
C50.1		-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	2	1	-	1	12		
C50.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1		
C50.3		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2		

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 – MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS										ALL AGES									
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
C50.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	1	-	-	10		
C50.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1		
C50.8		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	4		
C50.9		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	6		
C60 PENIS		-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	6	9	10	10	11	6	2	61		
C60.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	5		
C60.1		-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	4	6	6	5	8	4	2	36		
C60.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	5		
C60.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	4		
C60.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	1	2	2	-	11		
C61 PROSTATE GLAND		-	-	-	-	-	-	-	-	4	38	91	199	261	366	378	247	95	1679		
C62 TESTIS		2	-	1	8	23	39	37	38	16	20	7	11	4	6	3	2	4	221		
C62.0		-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	5		
C62.1		1	-	1	4	13	20	17	18	11	7	2	3	2	2	-	-	-	103		
C62.9		1	-	-	4	10	18	18	19	5	13	5	8	2	3	1	2	4	-	113	
C63 OTHER AND UNSPECIFIED MALE GENITAL ORGANS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	5		
C63.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
C63.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2		
C63.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-		
C64 KIDNEY		2	-	-	-	-	-	1	4	13	17	41	54	78	66	45	63	39	18	5	446
C65 RENAL PELVIS		-	-	-	-	-	-	1	2	6	3	13	4	8	7	2	-	-	46		
C66 URETER		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	2	-	1	-	10			
C67 BLADDER		-	-	-	1	4	5	8	20	44	75	144	161	226	218	165	87	35	1193		
C67.0		-	-	-	-	-	-	-	2	4	8	8	14	14	9	4	2	65			
C67.1		-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	3	3	2	4	6	2	-	24		
C67.2		-	-	-	-	1	3	4	8	13	30	46	59	76	83	54	26	12	415		
C67.3		-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	16	14	23	10	7	5	2	84		
C67.4		-	-	-	-	-	1	-	4	5	9	8	20	19	13	6	-	85			
C67.5		-	-	-	-	-	1	-	1	3	5	5	5	7	8	5	3	-	38		
C67.6		-	-	-	-	-	1	1	1	3	5	10	19	16	14	13	5	3	105		
C67.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1			
C67.8		-	-	-	-	-	1	-	3	8	11	17	24	36	25	24	11	2	162		
C67.9		-	-	-	-	-	3	3	7	8	21	24	33	42	32	27	14	214	-		
C68 OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	4			
C68.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	4		
C69 EYE AND ADNEXA		-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	5	-	2	1	3	1	21			
C69.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2			
C69.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
C69.3		-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	4	-	-	2	-	12			

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 – MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS										ALL AGES							
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C69.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C69.6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C69.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C70	MENINGES	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	2	2	3	1	-	4
C70.0		-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	-	2	2	1	-	13
C70.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	4
C71	BRAIN	4	4	1	2	6	17	17	15	26	48	52	51	57	32	30	17	9	403
C71.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	2	-	8
C71.1		-	-	-	-	1	5	1	3	3	4	8	10	5	5	2	5	1	53
C71.2		-	-	-	1	1	3	3	1	3	5	15	14	8	9	6	5	1	75
C71.3		-	-	-	1	1	2	2	-	1	3	5	3	6	7	1	2	1	36
C71.4		-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	4	2	2	-	1	16
C71.5		-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5
C71.6		2	2	-	-	1	3	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	15
C71.7		-	2	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6
C71.8		-	-	1	-	1	1	4	4	6	5	9	6	9	15	5	3	-	69
C71.9		2	-	-	-	1	2	1	4	-	6	9	15	17	16	15	13	12	7
C72	SPINAL CORD, CRANIAL NERVES, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	2	1	-	1	-	1	-	12
C72.0		-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	7
C72.3		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C72.4		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C72.9		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	3
C73	THYROID GLAND	-	1	1	3	1	4	3	8	7	4	2	3	3	3	1	-	45	
C74	ADRENAL GLAND	1	-	-	1	-	-	1	1	2	1	2	2	-	-	1	-	12	
C74.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
C74.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C74.9		1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	2	-	1	-	10
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
C75.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
C76	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	2	-	10	
C76.0		-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
C76.2		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	6	
C76.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
C80	MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE	1	-	-	1	1	1	3	4	12	38	73	126	112	137	120	55	20	816
C81	HODGKIN DISEASE	-	1	1	7	14	8	10	9	4	5	7	7	8	4	2	2	1	98

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 – MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS											ALL AGES							
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C81.0		-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	5	
C81.1		-	-	-	2	9	6	6	4	2	1	2	3	2	1	-	-	-	-	38
C81.2		-	-	1	3	3	2	2	2	2	4	2	-	6	2	1	2	-	34	
C81.3		-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	5	
C81.9		-	1	-	2	1	-	2	-	2	-	1	1	5	-	1	1	-	16	
C82	FOLLICULAR NON-HODGKIN LYMPHOMA	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	4	8	6	3	2	-	-	28	
C82.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
C82.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	
C82.2		-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	4	
C82.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	3	
C82.9		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	7	3	1	1	-	17	
C83	DIFFUSE NON-HODGKIN LYMPHOMA	2	1	2	3	4	1	6	4	9	15	12	13	16	21	15	9	1	135	
C83.0		-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	3	1	3	5	1	1	22	
C83.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
C83.3		-	-	-	-	2	3	1	5	2	5	8	7	6	11	13	4	5	-	72
C83.4		-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	
C83.5		-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	4	
C83.7		2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
C83.8		-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	1	3	2	5	1	-	19		
C83.9		-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	2	1	2	-	10	
C84	PERIPHERAL AND CUTANEOUS T-CELL LYMPHOMAS									1	1	4	3	1	3	3	-	-	18	
C84.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	-	-	-	7	
C84.2		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C84.4		-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	-	2	1	-	-	10	
C85	OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKIN LYMPHOMA																			
C85.1		-	2	2	-	1	1	-	6	3	3	6	7	12	11	5	2	1	63	
C85.7		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
C85.9		-	-	2	2	-	1	1	-	6	1	3	5	6	11	10	4	2	55	
C88	MALIGNANT IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES									1	-	-	-	2	-	1	1	-	5	
C88.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	
C88.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 – MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												ALL AGES								
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
C90	MULTIPLE MYELOMA AND MALIGNANT PLASMA CELL NEOPLASMS	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	10	13	16	14	18	17	21	9	1	125
C90.0		-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	9	10	13	10	17	14	18	8	1	103
C90.2		-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	3	4	1	3	3	3	1	-	22
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	7	10	-	7	2	2	4	5	4	8	13	14	26	21	19	10	7	8	167		
C91.0		7	10	-	7	2	1	3	2	1	1	1	1	1	2	1	2	-	-	1	42	
C91.1		-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	12	11	20	19	15	8	5	5	104		
C91.4		-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	3	-	-	-	-	1	9			
C91.5		-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3			
C91.9		-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	2	1	2	1	9	
C92	MYELOID LEUKAEMIA	-	1	3	1	2	4	3	5	4	5	10	8	24	17	21	13	14	1	136		
C92.0		-	1	3	-	1	4	2	2	1	2	4	6	13	8	10	6	7	-	70		
C92.1		-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	6	1	8	8	4	5	5	1	44		
C92.5		-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	6		
C92.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1		
C92.9		-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	3	1	3	2	2	-	15	
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	-	1	7		
C93.0		-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5		
C93.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2		
C94	OTHER LEUKAEMIAS OF SPECIFIED CELL TYPE	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	-	-	3	3	3	4	2	20		
C94.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2		
C94.1		-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	-	2	-	-	-	8		
C94.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
C94.5		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	1	-	-	6		
C94.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	3		
C95	LEUKAEMIA, UNSPECIFIED CELL TYPE	-	-	1	1	3	1	1	3	3	7	2	5	6	3	2	39					
C95.0		-	1	-	1	2	-	-	1	1	1	4	2	1	1	1	1	1	1	17		
C95.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1			
C95.9		-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	2	3	-	4	5	2	-	21			
C96	OTHER AND UNSPECIFIED NEOPLASMS OF LYMPHOID, BLOOD FORMING AND RELATED TISSUES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5			
C96.0		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			
C96.1		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2			
C96.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2			

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 – FEMALES
Part 1

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS																		
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES
C00-97	ALL SITES	26	19	16	33	51	119	263	491	691	1028	1458	1911	2100	1940	2245	2106	1389	656	16542
C00	LIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7	5	11	7	3	40
C00.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
C00.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	5	11	6	3	37	
C00.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	
C01	BASE OF TONGUE	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	2	-	-	7
C02	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	5	-	2	2	-	-	1	18	
C02.1		-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	2	-	2	-	-	-	-	12	
C02.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
C02.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
C02.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	4	
C03	GUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	3	1	1	2	11	
C03.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	
C03.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	1	-	1	7	
C03.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
C04	FLOOR OF MOUTH	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	5	
C04.1		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C04.9		-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	4	
C05	PALATE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	3	-	
C05.1		-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	
C05.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	
C06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	4	-	
C06.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	
C06.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	
C07	PAROTID GLAND	-	-	1	-	-	2	2	-	-	2	5	3	3	8	5	2	1	34	
C08	OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	1	-	1	10		
C08.0		-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	1	1	-	1		
C08.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1		
C09	TONSIL	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	4	-	1	-	-	-	10		
C09.0		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
C09.8		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1		
C09.9		-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	-	1	-	-	-	8		
C10	OROPHARYNX	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	2	3	-	1	11	-	2	
C10.2		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2		
C10.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1		
C10.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2		
C10.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	-	-	6		
C11	NASOPHARYNX	-	-	1	1	-	-	-	1	2	-	3	2	3	4	1	1	1	20	

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 – FEMALES

Part 2

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS										ALL AGES							
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C11.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3
C11.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	5
C11.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
C11.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
C11.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C11.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	-	1	8
C12 PYRIFORM SINUS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3
C13 HYPOPHARYNX		-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1	1	-	-	-	7
C13.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
C13.8		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C13.9		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	5
C14 OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	4
C14.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
C14.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3
C15 OESOPHAGUS		-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	4	4	3	6	5	4	2	34
C15.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
C15.3		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	3
C15.4		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	1	-	5
C15.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	1	2	1	1	10
C15.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3
C15.9		-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	2	1	2	1	12
C16 STOMACH		-	1	-	2	1	9	16	20	38	55	67	85	108	136	103	63	704	
C16.0		-	-	-	2	1	2	5	5	5	7	14	15	11	2	66	-	-	
C16.1		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	-	-	-	6	
C16.2		-	-	-	-	-	1	5	2	6	7	16	19	16	31	15	5	123	
C16.3		-	-	1	-	3	2	5	12	18	11	18	16	21	16	11	135	-	
C16.4		-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	4	8	1	1	-	24	-	
C16.5		-	-	-	-	-	1	-	2	3	2	5	5	7	9	12	5	1	
C16.6		-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	2	6	2	4	1	23	
C16.8		-	-	-	-	-	-	3	4	5	8	8	12	10	12	6	6	90	
C16.9		-	-	-	-	1	-	2	2	3	7	9	17	25	37	45	37	185	
C17 SMALL INTESTINE		-	-	-	-	2	1	1	3	6	2	1	6	2	7	-	31	-	
C17.1		-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	3	-	4	-	-	-	9	
C17.2		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	2	-	6	
C17.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
C17.9		-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	1	2	5	-	15	
C18 COLON		-	1	-	5	9	15	39	84	128	144	179	201	214	154	75	1249	-	
C18.0		-	-	1	-	1	2	8	7	17	24	25	27	27	25	6	170	-	

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 – FEMALES

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 – FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												ALL AGES							
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+		
C26.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	4	3	3	19
C30	NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	5		
C30.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4		
C30.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1		
C31	ACCESSORY SINUSES	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	1	1	2	14		
C31.0		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	1	2	10		
C31.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2		
C31.8		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2		
C32	LARYNX	-	-	-	2	1	-	1	2	7	7	5	3	3	5	2	-	38			
C32.0		-	-	-	1	-	-	1	1	2	3	3	-	2	-	1	-	14			
C32.1		-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	-	-	-	-	7			
C32.8		-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	2	-	-	1	-	-	7			
C32.9		-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	1	4	1	-	10			
C33	TRACHEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1			
C34	BRONCHUS AND LUNG	1	-	-	1	5	6	15	36	60	92	105	94	80	77	50	31	654			
C34.0		-	-	-	1	3	-	4	2	8	10	15	12	11	4	5	1	76			
C34.1		-	-	-	1	-	-	4	8	22	22	36	43	40	29	25	19	5	254		
C34.2		-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	4	6	5	7	6	-	1	36	
C34.3		-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	11	25	21	22	19	18	7	3	135	
C34.8		-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	4	4	5	1	1	-	1	24		
C34.9		1	-	-	-	1	1	2	9	13	16	10	13	23	19	20	129				
C37	THYMUS	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	5			
C38	HEART, MEDIASTINUM, AND PLEURA	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	-	2	-	3	2	3	1	15		
C38.1		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	4			
C38.2		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4			
C38.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3			
C38.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	4			
C39	OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2			
C40	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	-	-	-	1	1	3	2	3	2	3	4	1	2	-	24					
C40.0		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	4			
C40.1		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2			
C40.2		-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	1	3	-	-	-	-	15			
C40.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 – FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS										ALL AGES							
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C40.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	3	2	2	2	17
C41.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
C41.2		-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	5
C41.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2
C41.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	4
C41.9		-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	5
C43	MELANOMA OF SKIN	-	-	2	2	4	8	12	9	11	20	26	26	29	13	21	20	11	214
C43.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C43.3		-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	6	2	3	5	2	24	
C43.4		-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	1	1	7	
C43.5		-	-	-	-	1	4	4	5	5	6	9	8	9	2	3	4	3	63
C43.6		-	-	-	1	-	-	2	1	3	4	2	2	6	3	4	1	1	30
C43.7		-	-	-	-	2	3	3	4	3	2	8	12	6	4	8	4	1	72
C43.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
C43.9		-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	16
C44	OTHER SKIN	-	-	1	6	10	27	19	66	73	117	173	226	316	355	264	150	1803	
C44.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	10	13	6	3	36
C44.1		-	-	-	-	-	-	3	1	4	3	10	9	18	12	14	11	4	89
C44.2		-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	9	3	14	7	2	39
C44.3		-	-	-	1	4	6	10	7	35	42	72	112	147	229	248	188	113	1214
C44.4		-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	7	9	15	13	19	12	7	107
C44.5		-	-	-	-	1	3	8	6	15	15	19	19	14	26	28	19	8	181
C44.6		-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	2	10	9	10	11	14	8	70
C44.7		-	-	-	-	1	-	3	3	4	2	3	7	9	12	7	6	3	60
C44.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2
C44.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	
C45	MESOTHELIOMA	-	-	-	-	-	-	1	3	5	1	3	1	2	-	-	17	-	17
C45.0		-	-	-	-	-	-	1	3	5	1	3	1	2	-	-	1	1	1
C46	KAPOSI'S SARCOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
C46.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C46.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
C47	PERIPHERAL NERVES AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	8
C47.0		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3
C47.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
C47.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 – FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												ALL AGES					
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C47.4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47.8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C48 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	1	-	-	-	-	-	1	2	4	3	4	7	11	7	8	1	2	51	
C48.0	1	-	-	-	-	-	1	2	4	3	2	7	10	6	6	1	1	44	
C48.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-	1	6
C48.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
C49 CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES	1	-	2	-	2	3	7	7	8	14	8	10	8	8	4	4	4	90	
C49.0	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	2	
C49.1	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	2	3	-	2	1	-	-	16	
C49.2	1	-	1	-	1	2	2	3	4	6	2	5	4	5	1	1	1	39	
C49.3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	1	-	-	-	7	
C49.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	
C49.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	6	
C49.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	5	
C49.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	4	
C50 BREAST	4	24	72	146	238	333	411	509	520	435	412	354	225	92	3775				
C50.0	-	-	1	6	13	9	13	21	27	23	26	19	18	7	6	189			
C50.1	-	-	1	3	5	13	21	23	29	29	30	28	37	22	24	5	270		
C50.2	-	-	-	-	1	4	13	22	20	34	41	29	38	29	30	17	6	284	
C50.3	-	-	-	-	3	15	36	62	127	171	214	248	265	211	167	158	90	28	
C50.4	-	-	-	-	-	1	5	5	5	13	16	13	25	13	23	19	5	6	
C50.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	3	148	
C50.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	8	
C50.8	-	-	-	-	-	11	25	29	52	62	86	87	63	68	49	36	12	580	
C50.9	-	-	-	-	-	3	-	6	4	9	14	23	22	16	28	24	35	26	
C51 VULVA	-	-	-	-	-	1	2	4	2	5	5	10	10	26	33	18	3	123	
C51.0	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	1	2	4	3	13	16	6	2	
C51.1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	2	4	1	14	
C51.2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	1	2	1	3	-	12	
C51.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	-	-	8	
C51.9	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	1	3	3	8	10	5	
C52 VAGINA	-	-	-	1	1	-	3	9	2	5	1	3	8	-	33				
C53 CERVIX UTERI	-	-	2	19	63	133	164	145	159	141	106	69	73	47	34	10	1165		
C53.0	-	-	-	-	-	7	12	47	62	49	49	44	31	27	28	11	8	378	
C53.1	-	-	-	-	-	2	10	36	61	65	62	70	53	48	29	14	10	-	
C53.8	-	-	-	-	-	3	5	8	6	10	5	5	1	3	1	3	-	50	
C53.9	-	-	-	-	-	2	12	20	29	28	30	39	22	12	14	21	13	7	
C54 CORPUS UTERI	-	-	2	11	14	36	70	138	208	242	162	163	102	46	11	1205			
C54.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	-	4	2	-	-	13	

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 – FEMALES
Part 7

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												ALL AGES						
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C54.1		-	-	-	-	-	2	6	12	33	63	120	187	223	148	149	93	38	9	1083
C54.2		-	-	-	-	-	5	1	2	5	7	6	13	5	3	3	5	1	56	
C54.3		-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	1	-	6		
C54.8		-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	3	3	4	1	1	-	23		
C54.9		-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	6	3	3	1	1	24		
C55	UTERUS, NOS	-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	13	4	2	2	3	2	2	39	
C56	OVARY	2	-	1	4	8	16	33	40	78	95	117	151	85	89	89	35	13	864	
C57	OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	-	-	1	1	1	1	12	
C57.0		-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	-	-	1	-	-	-	-	8	
C57.4		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C57.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
C57.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	
C58	PLACENTA	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
C64	KIDNEY	3	1	-	-	1	2	4	4	3	8	23	37	30	29	29	30	13	4	221
C65	RENAL PELVIS	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	6	6	4	5	-	27	
C66	URETER	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	3	-	6
C67	BLADDER	-	1	-	1	2	4	6	8	9	11	23	52	41	56	40	32	19	305	
C67.0		-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	4	1	1	4	2	2	2	19	
C67.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	4		
C67.2		-	-	-	1	2	2	-	3	7	12	20	10	19	9	4	3	94		
C67.3		-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	3	2	1	3	14		
C67.4		-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	3	3	1	2	-	16		
C67.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	2	2	3	-	12		
C67.6		-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	11	6	9	5	4	2	42		
C67.7		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
C67.8		-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	5	8	11	9	6	1	46		
C67.9		-	-	-	-	-	-	3	2	2	1	2	5	10	8	7	8	57		
C68	OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3		
C68.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2		
C68.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1		
C69	EYE AND ADNEXA	-	-	2	-	1	1	-	2	4	4	-	-	3	1	3	25			
C69.0		-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2			
C69.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	6			
C69.4		-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	-	-	1	-	6		
C69.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1			
C69.6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3				
C69.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1			
C69.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	6		

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 – FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS										ALL AGES								
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C70	MENINGES	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	5	5	1	3	2	1	-	22
C70.0		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	5	1	2	1	-	-	14
C70.1		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
C70.9		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	6
C71	BRAIN	3	5	3	5	5	5	7	11	10	19	25	33	30	42	40	34	17	5	299
C71.0		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	1	1	1	1	-	1	10
C71.1		-	1	-	1	-	2	1	2	6	2	5	5	3	5	3	4	-	-	40
C71.2		-	1	-	2	-	-	-	-	5	5	6	9	6	10	6	3	-	-	53
C71.3		-	-	-	1	1	-	1	1	1	3	3	6	3	4	7	3	-	-	34
C71.4		-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	3	1	1	-	-	-	-	10
C71.5		1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
C71.6		-	1	-	-	3	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	8
C71.7		-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5
C71.8		-	1	-	-	2	2	3	-	2	2	2	9	2	10	5	4	1	-	43
C71.9		2	-	1	-	1	-	2	3	1	7	4	7	8	12	12	16	13	4	93
C72	SPINAL CORD, CRANIAL NERVES, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7
C72.0		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	2
C72.3		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C72.5		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C72.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	3
C73	THYROID GLAND	-	-	1	10	13	19	21	27	33	45	39	27	19	15	4	7	2	282	
C74	ADRENAL GLAND	2	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	1	1	1	-	-	-	13	
C74.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	
C74.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
C74.9		2	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	1	-	1	-	-	10	
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	-	5	
C75.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	
C75.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	
C75.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
C76	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	3	1	3	13	
C76.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	
C76.2		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	1	3	10		
C76.8		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C80	MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE	-	-	-	-	-	-	-	4	3	10	19	24	37	57	51	97	88	60	480

Part 9
NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 – FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS													ALL AGES					
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C81	HODGKIN DISEASE	-	1	2	7	3	10	9	8	6	7	5	6	6	4	2	2	-	80	
C81.0		-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	9	
C81.1		-	-	1	3	3	8	7	3	5	4	1	2	2	-	-	-	-	39	
C81.2		-	-	1	-	1	-	2	4	-	3	-	2	3	2	1	2	-	23	
C81.9		-	-	1	2	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	2	-	9	
C82	FOLLICULAR NON-HODGKIN LYMPHOMA	-	-	1	-	-	-	3	2	2	3	1	5	4	2	3	3	1	30	
C82.0		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	
C82.1		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	
C82.2		-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	5	
C82.7		-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	
C82.9		-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	3	3	1	-	3	-	16
C83	DIFFUSE NON-HODGKIN LYMPHOMA	-	-	1	2	3	3	6	8	15	19	21	15	23	18	12	3	149		
C83.0		-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	4	4	4	4	5	3	-	33	
C83.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
C83.2		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C83.3		-	-	-	1	1	3	2	3	7	12	16	9	13	8	6	1	83		
C83.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	
C83.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
C83.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
C83.8		-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	1	-	2	3	1	1	18	
C83.9		-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	2	1	1	1	10	
C84	PERIPHERAL AND CUTANEOUS T-CELL LYMPHOMAS	-	-	1	-	2	3	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	16	
C84.0		-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	9	
C84.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
C84.4		-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	6	
C85	OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKIN LYMPHOMA	1	-	-	-	1	1	2	2	3	6	5	8	8	14	11	11	3	76	
C85.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
C85.1		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	-	1	-	8		
C85.7		-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	1	6		
C85.9		1	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	5	5	5	11	11	10	61	
C88	MALIGNANT IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2		
C88.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1		
C88.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1		

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 – FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS													ALL AGES					
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C90	MULTIPLE MYELOMA AND MALIGNANT PLASMA CELL NEOPLASMS	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	10	16	17	19	13	11	2	2	97
C90.0		-	-	-	-	-	-	1	2	3	8	14	15	16	10	9	2	2	82	
C90.2		-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	3	3	2	-	-	15	
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	10	6	3	2	1	-	2	1	3	5	14	15	13	16	20	8	3	124	
C91.0		10	6	3	2	1	-	2	1	1	-	1	2	1	3	3	1	-	38	
C91.1		-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	13	11	11	13	16	5	2	77	
C91.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	-	5	
C91.5		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C91.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	
C92	MYELOID LEUKAEMIA	1	2	3	3	2	2	1	1	15	11	10	15	15	8	6	2	100		
C92.0		1	1	3	2	-	1	-	1	3	4	4	8	7	4	4	1	44		
C92.1		-	1	-	1	1	2	1	-	9	6	3	4	3	2	1	1	36		
C92.2		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1		
C92.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1		
C92.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2		
C92.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3		
C92.9		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	5	2	1	-	13		
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	3	1	-	2	-	11		
C93.0		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	3	1	-	1	-	10	
C93.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1		
C94	OTHER LEUKAEMIAS OF SPECIFIED CELL TYPE	-	1	-	-	1	-	-	1	4	-	2	3	8	2	2	1	25		
C94.0		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2		
C94.1		-	1	-	-	1	-	-	1	3	-	1	3	2	1	-	-	13		
C94.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	-	-	6		
C94.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	4		
C95	LEUKAEMIA, UNSPECIFIED CELL TYPE	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	2	6	5	5	-	25		
C95.0		-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	4	1	2	-	10		
C95.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1		
C95.9		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	3	2	-	11		
C96	OTHER AND UNSPECIFIED NEOPLASMS OF LYMPHOID, BLOOD FORMING AND RELATED TISSUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3		
C96.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
C96.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2		
D06	CARCINOMA IN SITU OF CERVIX UTERI	-	-	2	14	34	48	76	53	44	17	16	10	6	4	1	-	-	325	

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 - MALES

Part 1

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												WORLD STAND. RATE									
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES			
C00-97	ALL SITES	14.2	10.5	7.0	18.3	26.0	44.8	52.3	82.7	143.7	277.8	530.7	848.6	1188.1	1597.5	1934.8	2032.2	2066.4	1768.9	488.7	278.2		
C00	LIP	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	2.7	3.8	2.7	9.5	13.5	19.7	16.9	17.4	15.9	3.7	2.0	
C00.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.8	0.6	-	-	0.8	1.4	-	0.2	0.1	
C00.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	2.3	3.1	2.7	9.0	12.9	19.0	16.1	15.9	15.9	3.5	1.9	
C00.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.7	-	-	0.1	0.0		
C01	BASE OF TONGUE	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	0.4	1.1	1.9	4.6	3.6	1.2	0.7	0.8	-	-	1.0	0.6
C02	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	1.1	
C02.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C02.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C02.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.5	
C02.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.3	
C02.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	0.1	
C02.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	
C02.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	
C03	GUM	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	1.1	2.7	1.2	2.7	1.8	2.6	2.5	-	3.2	0.9	0.6	
C03.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	1.2	0.4	0.4	0.6	-	-	-	-	3.2	0.2	0.2	
C03.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.8	1.5	0.4	2.3	1.2	2.6	1.7	-	-	0.6	0.4	
C03.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0		
C04	FLOOR OF MOUTH	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	4.2	5.0	4.5	2.9	2.6	2.5	-	-	1.3	0.8	0.2	
C04.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.2	
C04.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	1.2	1.2	0.4	-	0.7	2.5	-	-	0.4	0.2	
C04.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	
C04.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.3	
C05	PALATE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	1.1	1.2	2.7	0.9	1.8	2.0	2.5	-	3.2	0.8	0.5		
C05.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	
C05.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	1.2	0.8	0.9	0.6	1.3	2.5	-	-	-	0.5	0.3	
C05.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C05.8		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	
C05.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	0.4	1.2	1.4	1.2	2.6	0.8	1.4	-	0.5	0.3		
C06.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	0.8	1.4	-	0.2	0.1	
C06.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C06.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	
C06.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	
C06.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	
C07	PAROTID GLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-	0.8	1.5	1.6	0.9	2.4	3.3	5.9	5.8	9.5	1.0	0.6	
C08	OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.4	1.2	0.8	-	0.6	0.7	-	1.4	3.2	0.3	0.2	
C08.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.4	1.2	0.8	-	0.6	0.7	-	1.4	3.2	0.3	0.2	

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 - MALES

Part 2

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												WORLD STAND. RATE							
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES	
C09	TONSIL	-	-	-	-	-	-	0.3	0.7	2.4	2.3	6.5	6.2	7.7	4.7	5.9	2.5	-	-	2.3	
C09.0		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	-	1.2	0.7	0.8	-	-	-	0.2	
C09.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	1.4	-	-	-	-	-	-	0.1	
C09.8		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	1.8	-	-	-	-	-	-	0.1	
C09.9		-	-	-	-	-	-	0.3	0.7	1.6	1.9	6.1	5.4	3.5	5.2	1.7	-	-	-	1.2	
C10	OPHARYNX	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.1	3.8	4.6	5.4	0.6	2.6	2.5	-	-	1.2	
C10.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C10.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	0.4	-	0.7	-	-	-	-	0.1	
C10.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	1.4	-	-	-	-	-	-	0.2	
C10.4		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.1	
C10.8		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.5	0.4	1.8	-	0.7	-	-	-	-	0.2	
C10.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	1.6	1.8	0.6	1.3	2.5	-	-	-	0.3	
C11	NASOPHARYNX	-	-	-	-	-	-	1.1	1.0	2.1	2.0	1.9	2.7	4.6	2.3	3.5	3.9	0.8	1.4	-	1.6
C11.0		-	-	-	-	-	-	0.7	0.4	0.4	0.4	-	0.8	0.4	-	-	-	-	-	0.2	
C11.1		-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	-	-	0.4	-	0.9	0.6	-	-	-	-	0.1	
C11.2		-	-	-	-	-	-	0.7	0.4	-	0.4	0.8	0.4	-	0.7	-	-	-	-	0.2	
C11.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C11.8		-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	0.8	1.2	0.4	-	0.7	-	-	-	0.2	
C11.9		-	-	-	-	-	-	0.7	1.2	1.1	1.2	1.6	-	2.9	2.6	0.8	-	-	-	0.5	
C12	PYRIFORM SINUS	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	0.8	0.9	-	-	-	-	0.2	0.1	-	-	
C13	HYPOPHARYNX	-	-	-	-	-	-	0.4	1.9	3.1	5.0	3.2	3.5	3.3	3.7	1.7	1.4	3.2	1.3	0.8	
C13.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	1.2	0.4	-	0.4	-	-	-	-	0.0	
C13.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	0.1	
C13.2		-	-	-	-	-	-	-	1.1	-	1.2	0.4	0.6	0.7	-	-	-	-	-	0.2	
C13.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	-	0.7	0.8	-	-	-	-	0.1	
C13.9		-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	2.3	2.7	1.4	2.9	2.0	0.8	1.4	3.2	0.8	0.5		
C14	OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	2.3	1.6	0.4	2.9	0.7	0.8	-	-	0.5	0.4	
C14.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	-	-	1.2	0.7	-	-	-	-	0.1	
C14.8		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.5	1.6	0.4	1.8	-	0.8	-	-	-	0.2	
C15	OESOPHAGUS	-	-	-	-	0.4	-	1.0	-	2.4	2.7	5.7	12.0	15.8	13.5	13.1	11.0	11.6	12.7	4.5	2.7
C15.0		-	-	-	-	0.3	-	-	-	0.4	0.9	-	0.4	0.9	-	0.7	-	-	-	0.1	
C15.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	-	0.8	-	-	-	0.1	
C15.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.9	0.6	0.7	0.8	-	-	-	-	0.1	
C15.3		-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	1.9	0.9	1.8	1.3	1.7	1.4	-	-	-	0.2	
C15.4		-	-	0.3	-	-	-	-	0.4	1.5	2.7	4.1	1.8	2.6	0.8	-	-	-	-	0.5	
C15.5		-	-	0.3	-	-	-	-	1.6	1.5	3.1	3.9	3.6	5.9	4.6	4.2	1.4	-	-	1.0	
C15.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	1.4	-	-	0.0	
C15.9		-	-	0.4	-	-	-	-	0.4	0.8	2.3	4.5	2.9	3.3	2.5	7.2	12.7	1.2	0.7	0.7	
C16	STOMACH	-	-	0.4	3.0	3.6	9.1	17.6	25.6	43.0	58.3	97.1	140.4	140.6	153.3	108.2	29.3	15.8	-	-	

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 - MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS											WORLD STAND. RATE													
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES						
C16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	2.0	3.0	5.4	6.2	8.6	10.6	19.7	17.8	14.5	12.7	4.0					
C16.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.6	2.0	0.8	1.4	-	0.2	0.1					
C16.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.7	2.4	3.4	4.2	7.4	9.5	18.8	30.2	29.6	15.9	12.7	5.3					
C16.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	-	0.8	4.2	5.4	6.2	8.6	15.9	22.3	33.3	32.7	4.9	2.9					
C16.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	0.4	1.2	2.7	4.1	7.9	4.2	4.3	9.5	1.2					
C16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.4	0.4	1.2	1.6	5.9	7.1	11.2	11.0	5.8	6.4	1.9					
C16.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	2.3	-	3.5	3.6	9.8	7.6	1.4	6.4	1.6					
C16.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.1	1.2	1.5	5.7	8.9	11.3	12.9	16.4	21.7	19.1	4.4					
C16.9	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.3	0.7	1.6	1.5	3.4	8.1	7.7	23.5	21.0	30.5	55.0	28.6					
C17	SMALL INTESTINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	3.4	0.4	0.4	0.6	2.0	2.5	2.9	9.5	0.7	0.4				
C17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.8	-	-	0.6	0.7	1.7	-	3.2	0.2				
C17.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	0.4	-	-	-	3.2	0.1	0.1				
C17.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	0.7	-	-	-	0.1	0.1				
C17.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	0.8	-	-	-	0.7	0.8	2.9	3.2	0.3	0.2				
C18	COLON	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	2.1	1.0	3.6	11.8	16.0	34.8	62.0	92.6	135.9	180.5	218.5	163.4	40.0	21.6		
C18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.7	1.2	1.9	3.4	9.7	10.8	14.1	21.0	20.3	13.0	6.4	4.3	2.4		
C18.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0			
C18.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	0.4	2.8	1.5	2.7	6.6	13.6	16.5	24.3	26.2	13.0	9.5	4.8	2.6		
C18.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.6	2.7	1.9	3.1	6.3	7.1	10.5	6.8	5.8	3.2	2.2	1.3		
C18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	3.4	5.0	5.0	10.4	8.8	17.1	17.8	15.9	6.4	3.7	2.0		
C18.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	3.8	6.2	3.2	8.8	7.9	11.8	5.8	12.7	2.3	1.3	1.3		
C18.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	2.3	4.3	7.7	10.6	11.8	11.0	17.4	3.2	2.7	1.5	1.5		
C18.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	1.8	3.5	4.2	10.7	24.4	36.2	59.4	74.2	91.4	49.2	63.6	8.4		
C18.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.2	-	1.4	0.6	1.3	3.4	2.9	-	0.4		
C18.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.8	0.8	3.8	2.7	3.2	10.0	12.5	29.6	40.5	57.3	4.0		
C19	RECTOSIGMOID JUNCTION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.8	1.1	2.7	10.1	9.0	15.3	24.3	29.6	26.0	19.1	4.9	2.5		
C20	RECTUM	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.0	2.5	5.5	13.0	22.9	42.2	70.5	81.8	108.3	100.8	112.8	89.1	24.8	13.7		
C21	ANUS AND ANAL CANAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	2.3	0.4	0.4	1.8	2.0	0.8	1.4	-	0.5	0.3			
C21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	1.5	0.4	0.4	-	0.6	1.3	0.8	1.4	-	0.3		
C21.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.6	0.7	-	-	0.1	0.1	0.1			
C21.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	0.0	0.0	0.0			
C21.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0			
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	-	1.0	-	2.8	5.3	9.9	14.7	25.3	34.7	42.0	44.0	53.5	60.4	10.2	5.6
C22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	0.7	-	0.8	2.3	5.0	9.7	13.1	21.2	18.4	26.2	14.5	12.7	5.1	2.9	
C22.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	0.4	1.2	0.4	1.4	2.4	2.6	1.7	-	3.2	0.6	0.4	0.4		
C22.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	0.8	0.8	0.4	0.9	1.8	3.9	-	4.3	-	0.5	0.3		
C22.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	1.2	3.1	4.3	9.9	9.4	17.1	16.1	34.7	44.5	4.0	2.1		
C23	GALLBLADDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.2	-	0.9	2.9	9.8	13.6	7.2	6.4	1.3	0.6		
C24	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	1.1	-	0.8	0.8	3.5	3.2	4.7	9.8	8.5	5.8	9.5	1.7	0.9		
C24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	1.1	-	0.8	0.4	1.6	1.4	1.8	3.9	5.9	2.9	3.2	0.9	0.5			

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 - MALES

Part 4

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												WORLD STAND. RATE						
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES
G24.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.9	1.4	0.6	4.6	2.5	2.9	6.4	0.6
G24.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	2.4	1.3	-	-	
C25	PANCREAS	-	-	-	-	-	-	-	1.3	3.2	7.1	11.4	17.6	35.2	43.4	60.0	66.3	75.4	78.1	50.9
C25.0		-	-	-	-	-	-	-	1.3	2.5	3.2	8.0	8.8	22.1	28.0	25.9	39.4	34.7	36.2	22.3
C25.1		-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	0.8	1.9	2.7	2.7	6.5	3.9	9.3	5.8	9.5	1.6
C25.2		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.8	1.5	2.3	1.4	3.5	2.6	2.5	1.4	-
C25.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	-	0.8	
C25.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	1.5	3.1	4.5	10.0	6.6	5.9	5.8	-
C25.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.6	1.1	3.4	5.0	6.8	13.5	13.8	22.9	28.9
C26	OTHER AND ILL-DEFINED DIGESTIVE ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	1.3	0.8	-	3.2
C26.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.7	0.8	-	3.2
C26.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.7	-	-	0.1
C30	NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	0.4	-	0.7	1.7	1.4	-
C30.0		-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	0.4	-	-	1.7	1.4	-
C30.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C31	ACCESSORY SINUSES	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.8	0.4	1.2	0.4	0.9	0.6	0.6	4.6	1.7	-	3.2
C31.0		-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.4	0.4	0.8	0.4	0.9	-	2.6	0.8	-	0.4
C31.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	
C31.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	-	
C31.8		-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.7	0.4	-	0.4	-	-	0.6	-	0.8	-	0.1
C31.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
C32	LARYNX	-	-	-	-	-	-	-	0.7	5.9	13.0	33.2	53.1	61.9	63.0	36.1	26.2	15.9	9.5	16.8
C32.0		-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.2	5.3	11.5	20.9	29.8	27.7	15.8	12.7	4.3	3.2	7.0
C32.1		-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	3.1	5.4	6.3	7.1	2.6	-	1.7	-	-	1.6
C32.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.4	-	-	0.8	-	-	0.1
C32.3		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	0.1
C32.8		-	-	-	-	-	-	-	2.0	3.0	11.5	13.9	14.5	13.5	5.9	5.1	2.9	-	4.1	2.6
C32.9		-	-	-	-	-	-	-	0.4	2.0	3.0	6.9	12.4	10.8	13.5	11.8	5.9	8.7	6.4	3.9
C33	TRACHEA	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	1.2	0.4	0.6	-	0.8	-	-	0.2	0.1
C34	BRONCHUS AND LUNG	-	-	-	-	-	-	-	0.4	2.0	7.8	26.8	54.6	128.4	218.0	301.4	333.0	325.5	253.2	177.9
C34.0		-	-	-	-	-	-	-	1.1	3.9	6.9	18.0	28.3	33.4	48.2	36.1	27.9	10.1	9.5	11.0
C34.1		-	-	-	-	-	-	-	0.7	2.8	13.0	23.3	60.8	103.0	133.8	159.5	135.9	91.4	62.2	31.8
C34.2		-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.6	3.0	9.9	17.8	22.6	21.8	25.6	16.9	13.0	3.2	6.5
C34.3		-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.1	3.5	9.9	21.4	38.0	56.9	57.1	68.9	70.3	36.2	15.9
C34.8		-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	-	3.0	3.8	3.9	8.1	10.6	4.6	5.9	8.7	-
C34.9		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.7	2.1	4.7	8.4	14.5	27.1	46.6	35.9	54.5	40.6	47.7
C37	THYMUS	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
C38	HEART, MEDIASTINUM, AND PLEURA	-	-	0.4	0.7	1.1	0.3	0.4	0.4	-	2.3	1.2	2.3	1.8	3.3	2.5	-	3.2	1.0	0.7

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 - MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS										WORLD STAND. RATE							
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C38.0	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C38.1	-	-	-	0.4	-	0.4	0.4	-	0.4	0.4	0.4	0.4	0.9	-	0.7	-	-	-	0.2
C38.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.1
C38.3	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.4	0.8	0.4	1.2	2.0	-	-	-	-	0.2
C38.4	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	0.8	-	0.4	0.6	0.7	1.7	-	-	-	0.2
C38.8	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	3.2	0.1	0.0
C39	OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
C39.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C39.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C40	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	-	-	0.8	0.4	0.4	-	0.4	-	0.8	1.5	1.9	0.9	1.2	2.0	-	-	-	0.6
C40.0	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	-	-	0.1
C40.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C40.2	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.4	1.5	0.4	-	-	-	-	-	-	0.2
C40.3	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
C40.9	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.9	0.6	0.7	-	-	-	-	0.1
C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES	-	0.6	0.6	0.8	0.7	0.4	0.3	-	0.4	1.5	-	0.4	0.9	1.8	0.7	1.7	-	3.2
C41.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C41.1	-	-	0.6	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
C41.2	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.4	-	-	-	-	0.8	-	-	0.1
C41.3	-	-	0.6	-	-	0.4	-	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.2
C41.4	-	-	-	-	-	0.8	0.4	0.4	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.2
C41.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.1
C43	MELANOMA OF SKIN	-	-	0.8	-	1.4	2.4	3.9	3.9	4.2	6.9	11.2	9.0	12.9	14.4	18.6	36.2	22.3	5.7
C43.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	0.0
C43.2	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	0.1
C43.3	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	0.8	-	0.4	2.3	-	-	5.1	7.2	-	0.6
C43.4	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	-	0.4	0.8	0.4	0.6	2.6	1.7	5.8	3.2	0.2
C43.5	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	1.8	2.8	1.9	5.0	7.4	4.1	6.5	8.5	10.2	9.5
C43.6	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.9	1.2	-	-	-	0.3
C43.7	-	-	0.8	-	0.4	0.7	0.7	0.4	0.8	0.4	0.8	0.4	1.8	1.3	0.8	4.3	-	-	0.4
C43.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C43.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	1.4	-	0.0
C44	OTHER SKIN	-	-	0.4	1.9	1.4	4.4	5.4	5.1	17.6	32.9	51.5	91.7	174.8	246.1	306.5	452.6	413.6	54.1
C44.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.9	0.8	1.4	2.4	6.6	1.7	2.9	9.5

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 - MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS										WORLD STAND. RATE									
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES	
C44.1		-	-	-	-	0.4	-	0.3	-	0.4	0.8	2.7	1.9	4.1	10.0	16.4	9.3	11.6	12.7	2.5	
C44.2		-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	0.8	3.5	6.3	7.6	19.0	25.4	53.5	54.1	4.2	1.9	
C44.3		-	-	-	0.4	1.1	1.7	3.6	2.4	10.3	17.2	26.3	47.9	101.2	142.4	171.0	231.4	229.1	29.6	14.9	
C44.4		-	-	0.4	-	0.7	0.4	0.4	0.4	1.9	3.4	4.6	13.6	17.1	18.4	31.3	50.6	47.7	5.6	2.8	
C44.5		-	-	-	1.1	0.4	1.3	1.1	0.4	3.4	3.8	7.4	15.4	21.2	27.6	42.3	59.3	28.6	7.1	3.6	
C44.6		-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.8	1.9	3.5	1.8	8.2	7.2	16.9	28.9	19.1	2.5	1.2		
C44.7		-	-	-	-	-	0.3	-	0.4	-	0.8	3.1	0.9	0.9	5.9	6.6	5.1	7.2	9.5	1.3	0.7
C44.8		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	1.2	2.0	2.5	4.3	3.2	0.4	0.2		
C44.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.8	2.9	-	0.1	0.0		
C45	MESOTHELIOMA	-	-	0.4	-	-	0.4	0.8	0.8	1.2	0.8	1.2	0.4	1.2	0.4	2.6	3.4	4.3	-	0.6	
C45.0		-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	0.8	0.8	1.2	0.4	1.2	0.4	2.6	3.4	2.9	-	0.6	
C45.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	0.0	0.0	
C46	KAPOSI'S SARCOMA	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.9	1.2	1.3	0.8	1.4	3.2	0.3	0.2	
C46.0		-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.9	1.2	1.3	0.8	-	3.2	0.3	0.2	
C46.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	0.0	0.0	
C47	PERIPHERAL NERVES AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM																				
C47.3		1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	0.1	0.2	
C47.5		0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	0.1	0.1	
C48	RETROPERITONEUM AND PERITONEUM																				
C48.0		0.6	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	1.1	1.2	2.7	4.1	2.9	7.9	3.4	1.4	3.2	1.3	
C48.1		0.6	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	1.1	0.8	1.6	4.1	2.4	7.2	2.5	1.4	3.2	1.1	
C48.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	0.6	0.7	0.8	-	0.1	0.1	
C48.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C49	CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES								0.8	0.4	0.7	1.3	1.4	2.4	1.5	3.1	3.6	4.7	5.2	7.6	
C49.0		-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	0.4	-	0.4	-	1.4	0.6	0.7	-	-	
C49.1		-	-	0.4	-	-	-	-	0.4	0.4	0.8	-	-	0.4	-	1.2	2.0	0.8	4.3	3.2	
C49.2		-	0.8	-	-	0.3	0.4	1.2	1.1	1.2	0.8	2.3	1.8	2.0	1.7	-	-	3.2	0.8	0.6	
C49.3		-	-	-	-	0.3	0.4	-	-	-	0.8	-	-	0.6	0.7	-	-	-	0.2	0.1	
C49.4		-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	0.4	-	0.4	0.4	-	-	0.8	-	-	0.1	0.1	
C49.5		-	-	0.4	-	-	0.4	0.8	-	0.8	0.4	-	0.6	-	-	-	-	3.2	0.2	0.2	
C49.6		-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	0.1	0.1	
C49.8		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C49.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	-	0.1	0.0	
C50	BREAST								0.8	-	1.2	4.5	4.7	3.9	3.4	7.2	-	1.1	0.6		
C50.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.6	-	-	2.9	-	0.1	0.1	
C50.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.9	1.8	1.3	1.7	1.4	-	0.3	0.2		
C50.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.0	0.0		
C50.3		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0		

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 - MALES

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 - MALES

Part 8

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS										WORLD STAND. RATE									
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES	
C69.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.0		
C69.6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0		
C69.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.1		
C70	MENINGES	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.8	1.6	0.9	1.2	2.0	0.8	-	0.5	0.3	
C70.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.8	1.2	-	1.2	1.3	0.8	-	0.4	0.2	
C70.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.9	-	0.9	-	0.7	-	-	0.1	
C71	BRAIN	2.2	2.3	0.6	0.8	2.2	6.0	5.7	5.4	5.9	9.9	18.3	20.1	23.0	33.5	21.0	25.4	24.6	28.6	10.9	7.5
C71.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.9	0.6	0.7	-	2.9	-	-	0.2	0.1
C71.1		-	-	-	-	0.4	1.8	0.3	1.1	1.2	1.5	3.1	3.9	2.3	2.9	1.3	4.2	1.4	-	1.4	1.0
C71.2		-	-	-	-	0.4	0.4	1.1	1.0	0.4	1.2	1.9	5.7	5.4	3.6	5.3	3.9	4.2	1.4	-	2.0
C71.3		-	-	-	-	0.4	0.4	0.7	0.7	-	0.4	1.1	1.9	1.2	2.7	4.1	0.7	1.7	1.4	-	1.4
C71.4		-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.4	-	0.4	0.8	0.9	2.4	1.3	1.7	-	3.2	0.7
C71.5		-	-	-	-	0.4	0.4	0.3	0.4	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.1	
C71.6		1.1	1.2	-	-	0.4	1.0	0.7	0.4	1.1	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	
C71.7		-	1.2	-	-	0.7	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	
C71.8		-	-	0.6	-	0.4	0.4	1.3	1.4	2.4	1.9	3.4	2.3	4.1	8.8	3.3	2.5	-	-	1.3	
C71.9		1.1	-	-	-	0.4	0.7	0.3	1.4	-	2.3	3.4	5.8	7.7	9.4	9.8	11.0	17.4	22.3	2.0	
C72	SPINAL CORD, CRANIAL NERVES, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	-	-	-	-	0.7	0.3	0.7	0.4	0.4	0.8	0.4	-	-	0.6	-	0.8	-	-	0.3	0.2
C72.0		-	-	-	-	0.4	0.3	0.7	-	0.4	0.4	0.4	-	-	0.6	-	-	-	-	0.2	
C72.3		-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C72.4		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C72.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	0.8	-	-	0.1	
C73	THYROID GLAND	-	0.6	0.4	0.4	1.1	0.3	1.4	1.2	3.0	2.7	1.6	0.9	1.8	2.0	2.5	1.4	-	1.2	0.9	
C74	ADRENAL GLAND	0.6	-	-	0.4	-	-	0.4	0.4	0.8	0.4	0.9	1.2	-	-	1.4	-	1.4	-	0.3	
C74.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C74.1		-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C74.9		0.6	-	-	-	0.4	-	-	0.4	0.4	0.4	0.4	0.9	1.2	-	-	1.4	-	0.3	0.2	
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	0.0	0.0		
C75.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	0.0		
C76	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	0.6	-	-	0.4	-	-	-	-	0.4	-	0.4	2.4	-	-	2.9	-	0.3	0.2		
C76.0		-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.6	-	-	-	-	0.1		
C76.2		0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.2	-	-	-	0.1		
C76.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	2.9	-	0.2		
C80	MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE	0.6	-	0.4	0.4	0.4	1.0	1.4	4.7	14.5	27.9	48.8	50.6	65.9	89.9	101.6	79.5	63.6	22.1	12.3	
C81	HODGKIN DISEASE	-	0.6	0.6	3.0	5.2	2.8	3.4	3.2	1.6	1.9	2.7	3.6	4.7	2.6	1.7	2.9	3.2	2.7	2.2	

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 - MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												WORLD STAND. RATE						
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES
C81.0		-	-	-	-	0.4	-	0.3	-	-	0.4	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	0.1
C81.1		-	-	0.8	3.3	2.1	2.0	1.4	0.8	0.4	0.8	1.2	0.9	0.6	-	-	-	-	-	0.9
C81.2		-	-	0.6	1.3	1.1	0.7	0.7	0.8	0.8	1.5	0.8	-	3.5	1.3	0.8	2.9	-	0.8	
C81.3		-	-	-	-	0.3	0.4	-	0.4	-	-	-	-	0.6	0.7	-	-	-	0.1	
C81.9		-	0.6	-	0.8	0.4	-	-	0.7	-	-	0.4	0.4	2.3	-	0.7	0.8	-	3.2	0.4
C82	FOLLICULAR NON-HODGKIN LYMPHOMA	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	-	0.4	0.8	1.6	3.6	3.5	2.0	1.7	-	-	0.8
C82.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	0.0
C82.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	0.8	-	-	0.0
C82.2		-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	0.4	-	-	0.6	0.7	-	-	-	0.1
C82.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	-	0.7	-	-	0.1
C82.9		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	1.6	3.2	1.8	0.7	0.8	-	0.5
C83	DIFFUSE NON-HODGKIN LYMPHOMA	1.1	0.6	0.8	1.1	1.4	0.3	2.1	1.6	3.4	5.7	4.6	5.9	9.4	13.8	12.7	13.0	13.2	3.7	2.4
C83.0		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	1.1	0.4	1.2	1.4	0.6	2.0	4.2	1.4	3.2	0.6
C83.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	0.0
C83.3		-	-	-	-	0.7	1.1	0.3	1.8	0.8	1.9	3.1	2.7	2.7	6.5	8.5	3.4	7.2	-	2.0
C83.4		-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
C83.5		-	-	0.4	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	-	0.4	-	-	-	-	0.1	0.1
C83.7	1.1	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2
C83.8	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.4	-	1.2	0.4	1.4	1.2	1.3	4.2	1.4	-	0.5	0.3
C83.9	PERIPHERAL AND CUTANEOUS T-CELL LYMPHOMAS	-	0.6	-	-	0.3	-	0.4	0.4	1.5	1.2	0.4	1.8	2.0	-	-	-	0.5	0.4	
C84.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	0.4	0.6	1.3	-	-	-	0.2	0.1
C84.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C84.4	-	0.6	-	-	-	0.3	-	0.4	-	1.2	0.4	-	1.2	0.7	-	-	-	0.3	0.2	
C85	OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKIN LYMPHOMA	0.6	-	1.2	0.8	-	0.4	0.3	-	2.4	1.1	1.2	2.3	3.2	7.1	7.2	4.2	2.9	3.2	1.7
C85.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C85.7	0.6	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	0.4	-	0.4	-	0.6	0.7	0.8	-	0.2	0.2
C85.9	-	-	1.2	0.8	-	0.4	0.3	-	2.4	0.4	1.2	1.9	2.7	6.5	6.6	3.4	2.9	3.2	1.5	1.0
C88	MALIGNANT IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	1.2	-	0.8	1.4	-	0.1
C88.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	0.8	-	0.1	0.0
C88.9	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	0.1	0.0

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 - MALES

Part 10

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS										WORLD STAND. RATE								
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+ ALL AGES	
C90	MULTIPLE MYELOMA AND MALIGNANT PLASMA CELL NEOPLASMS	-	-	-	0.4	0.4	-	0.4	1.2	3.8	5.0	6.2	6.3	10.6	11.2	17.8	13.0	3.2	3.4	1.9
C90.0		-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	3.4	3.8	5.0	4.5	10.0	9.2	15.2	11.6	3.2	2.8	1.6
C90.2		-	-	-	0.4	0.4	-	0.4	0.4	1.2	1.2	1.8	0.6	2.0	2.5	1.4	-	0.6	0.4	
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	3.8	5.8	-	3.0	0.7	1.3	1.8	3.0	5.0	5.4	11.8	12.4	12.5	8.5	10.1	25.4	4.5	3.7	
C91.0		3.8	5.8	-	3.0	0.7	0.4	1.0	0.7	0.4	0.4	0.4	0.9	0.6	1.3	-	-	3.2	1.1	1.7
C91.1		-	-	-	-	-	-	0.3	-	1.2	1.9	4.6	9.0	11.2	9.8	6.8	7.2	15.9	2.8	1.7
C91.4		-	-	-	-	-	-	0.7	-	0.4	-	0.8	1.4	-	-	-	3.2	0.2	0.2	
C91.5		-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.8	-	0.1
C91.9		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.4	0.6	1.3	0.8	2.9	3.2	0.2
C92	MYELOID LEUKAEMIA	0.6	1.8	0.4	0.7	1.4	1.0	1.8	1.6	1.9	3.8	3.1	10.8	10.0	13.8	11.0	20.2	3.2	3.7	2.4
C92.0		0.6	1.8	-	0.4	1.4	0.7	0.7	0.4	0.8	1.5	2.3	5.9	4.7	6.6	5.1	10.1	-	1.9	1.3
C92.1		-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	1.2	0.4	2.3	0.4	3.6	4.7	2.6	4.2	7.2	3.2	0.7
C92.5		-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	2.0	-	-	0.2	0.1
C92.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	0.0	0.0
C92.9		-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	0.4	-	0.4	1.4	0.6	2.0	1.7	2.9	-	0.4
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.7	0.8	-	0.2	0.1
C93.0		-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	0.7	-	-	-	0.1	0.1
C93.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	0.8	-	-	0.1	0.0
C94	OTHER LEUKAEMIAS OF SPECIFIED CELL TYPE	-	-	0.4	-	-	-	-	0.8	0.8	-	1.4	1.8	2.0	3.4	2.9	-	0.5	0.3	
C94.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	1.4	-	0.1	0.0
C94.1		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	-	0.9	0.6	-	-	-	1.7	-	0.2	0.1
C94.2		-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C94.5		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	1.2	1.3	0.8	-	0.2	0.1
C94.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.8	1.4	-	0.1	0.0
C95	LEUKAEMIA, UNSPECIFIED CELL TYPE	-	-	0.4	0.4	0.3	1.1	0.4	0.4	1.2	1.2	3.2	1.2	3.3	5.1	4.3	6.4	1.1	0.6	
C95.0		-	-	0.4	-	0.3	0.7	-	0.4	0.4	0.4	1.8	1.2	0.7	0.8	1.4	-	3.2	0.5	0.3
C95.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	0.0	0.0
C95.9		-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	0.8	0.8	1.4	-	-	2.6	4.2	2.9	-	0.6	
C96	OTHER AND UNSPECIFIED NEOPLASMS OF LYMPHOID, BLOOD FORMING AND RELATED TISSUES	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.4	3.2	0.1	0.2
C96.0		0.6	-	-	0.4	-	0.3	0.7	-	0.4	0.4	0.4	1.8	1.2	0.7	0.8	-	-	0.0	0.1
C96.1		0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	0.1	0.1
C96.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.4	-	0.1	0.0

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 - FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS													WORLD STAND. RATE					
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES
C00-97	ALL SITES	15.0	11.8	9.8	14.8	19.9	44.2	91.7	180.4	274.5	386.2	526.4	663.4	798.9	888.2	1060.7	1194.1	1190.4	1104.2	420.6
C00	LIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	2.3	3.2	2.4	6.2	6.0	5.0	1.0
C00.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	0.0	0.0	
C00.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	0.0	0.0	
C00.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	-	0.5	0.9	
C01	BASE OF TONGUE	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	0.4	0.4	0.4	0.4	-	-	1.1	-	-	0.2
C02	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.8	1.4	1.7	-	0.9	0.9	-	-	1.7	0.5	0.3	
C02.1		-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.8	1.4	0.7	-	0.9	-	-	-	-	-	0.3	
C02.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C02.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C02.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.9	-	-	-	1.7	0.1	
C03	GUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.4	-	1.4	0.6	0.9	3.4	0.3	0.1	
C03.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	0.9	1.7	0.1	0.0	
C03.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-	0.9	0.6	-	1.7	0.2	0.1	
C03.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C04	FLOOR OF MOUTH	-	-	-	-	-	0.4	-	0.7	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	
C04.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C04.9		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	0.1	0.1	
C05	PALATE	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	-	-	-	1.7	0.1	0.0	
C05.1		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	
C05.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	0.0	0.0	
C06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	1.7	-	0.1	
C06.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.9	-	0.0	
C06.9		-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	0.1	
C07	PAROTID GLAND	-	-	0.4	-	-	0.7	0.7	-	-	0.7	1.7	1.1	1.4	3.8	2.8	1.7	1.7	0.9	
C08	OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	0.4	-	0.4	0.9	0.9	0.6	-	1.7	0.2	0.1	
C08.0		-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	0.4	-	0.4	0.9	0.5	0.6	-	1.7	0.2	0.1	
C08.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.0		
C09	TONSIL	-	-	-	-	0.4	0.4	-	0.7	1.4	-	0.5	-	-	-	-	-	0.2	0.2	
C09.0		-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	0.1		
C09.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.0		
C09.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	0.4	1.4	-	0.5	-	-	0.2	
C10	OPHOPHARYNX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	0.4	-	-	0.9	1.7	-	1.7	0.1	
C10.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.6	-	0.1		
C10.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0		
C10.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.0		
C10.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.4	-	-	0.5	1.1	-	0.2		
C11	NASOPHARYNX	-	-	0.4	0.4	-	-	0.4	0.8	-	1.0	0.8	1.4	1.9	0.6	0.9	1.7	0.5	0.3	

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 - FEMALES

Part 2

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												WORLD STAND. RATE						
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES
C11.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C11.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	
C11.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	
C11.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C11.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C11.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C12 PYRIFORM SINUS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C13 HYPOPHARYNX		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.7	-	0.5	-	-	-	-	0.1	
C13.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C13.8		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C13.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.7	-	-	0.5	-	-	0.1	
C14 OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C14.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C14.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C15 OESOPHAGUS		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	1.4	1.4	1.5	1.4	2.8	2.8	3.4	3.4	0.4
C15.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C15.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	0.1	
C15.4		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	0.4	-	-	0.5	0.6	-	0.1	
C15.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.6	-	0.1	
C15.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C15.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.4	0.4	0.9	0.9	0.6	1.7	1.7	0.1
C16 STOMACH		-	0.4	0.7	0.4	3.3	6.4	7.5	13.7	19.1	25.5	38.9	51.0	77.1	88.3	106.0	17.9	7.6		
C16.0		-	-	-	-	-	-	0.7	0.4	0.8	0.7	1.7	1.9	3.2	6.6	8.5	9.4	3.4	1.7	
C16.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	0.5	0.9	0.6	-	0.1	
C16.2		-	-	-	-	-	-	0.4	2.0	0.8	2.2	2.4	6.1	8.7	7.6	17.6	12.9	8.4	1.3	
C16.3		-	-	-	-	-	-	0.4	1.1	0.8	1.9	4.3	6.2	4.2	8.2	7.6	11.9	13.7	18.5	
C16.4		-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.4	2.7	1.8	3.8	0.6	0.9	-	-	0.3	
C16.5		-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	1.1	0.7	1.7	1.9	3.2	4.2	6.8	4.3	1.7	1.3	
C16.6		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.1	0.7	0.8	0.9	2.8	1.1	3.4	1.7	0.6	
C16.8		-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.6	1.9	2.9	2.8	4.6	4.6	5.7	9.1	5.1	2.3	
C16.9		-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.8	0.8	1.1	2.4	3.4	7.8	11.8	21.0	38.6	62.3	
C17 SMALL INTESTINE		-	-	0.7	0.4	0.4	1.1	2.1	0.8	0.5	2.8	1.1	6.0	-	0.8	0.4				
C17.1		-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	0.2		
C17.2		-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	0.5	-	1.7	-	0.1		
C17.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.0		
C17.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2		
C18 COLON		-	0.4	1.7	3.3	6.0	14.6	30.3	44.4	54.8	82.0	95.0	121.3	132.0	126.2	31.8	14.0			
C18.0		-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	3.0	2.5	5.9	9.1	11.4	12.8	15.3	21.4	10.1	4.3	

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 - FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS										WORLD STAND. RATE										
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES		
C18.1		-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	0.1		
C18.2		-	-	-	-	-	-	-	1.6	1.5	4.0	5.2	9.9	11.4	17.0	19.3	13.7	13.5	4.6	2.0		
C18.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	2.1	1.9	6.4	4.2	11.3	6.9	5.0	1.8	0.7		
C18.4		-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.6	1.5	3.2	5.2	2.3	9.2	8.5	9.1	9.4	8.4	2.8		
C18.5		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	1.9	1.8	3.1	2.7	3.7	3.3	3.4	6.0	-		
C18.6		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	1.1	2.9	1.4	5.0	4.6	8.0	10.2	12.0	3.4		
C18.7		-	-	-	-	-	-	-	0.7	1.5	1.2	5.3	12.3	19.4	21.3	32.0	33.6	39.7	31.7	28.6		
C18.8		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	-	0.8	0.5	-	0.6	2.6	-		
C18.9		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	1.1	2.1	1.9	2.8	6.6	12.5	28.3	57.2	3.2		
C19	RECTOSIGMOID JUNCTION	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	4.0	3.8	5.3	7.8	10.4	14.2	11.1	15.2	3.2	
C20	RECTUM	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.0	1.5	4.8	9.0	14.4	22.9	34.6	43.0	58.6	60.1	39.4	16.0	
C21	ANUS AND ANAL CANAL	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	0.8	1.4	1.7	0.4	0.5	2.8	1.1	2.6	6.7	0.8	
C21.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.7	1.0	-	-	1.9	0.6	0.9	1.7	0.4	
C21.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4	-	0.5	0.6	0.6	0.9	0.2	
C21.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	1.7		
C21.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	0.5	-	0.9	-		
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	-	1.2	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	1.2	3.8	3.6	5.9	5.3	10.1	18.0	22.1	27.4	16.8	5.1
C22.0		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	0.4	2.6	1.4	3.1	2.7	3.7	8.0	5.7	6.9	1.7	1.9
C22.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	0.7	0.8	0.9	0.9	2.3	1.7	1.7	0.5	0.2
C22.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.4	0.5	2.3	-	3.4	0.3	
C22.9		-	1.2	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.8	1.1	1.1	2.1	1.5	4.1	8.5	11.9	18.9	10.1	2.5
C23	GALLBLADDER	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	2.6	3.2	4.9	5.7	7.3	11.3	14.2	23.1	10.1	3.7	1.5	
C24	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.5	0.4	2.1	1.9	-	-	0.9	-	0.9	1.7	0.2	
C24.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.1	0.4	1.4	1.1	0.9	0.9	2.8	2.3	1.7	1.7	0.3	
C24.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.7	0.4	0.9	1.4	1.1	2.6	-	-	0.4	
C24.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.0	0.0	
C24.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.9	-	0.9	1.7	0.2	
C25	PANCREAS	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.7	2.4	5.3	10.5	16.0	18.6	27.9	49.6	59.0	52.3	53.9	13.0
C25.0		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	1.2	2.2	6.9	8.0	10.3	14.2	26.9	31.8	21.4	21.9	6.7	2.8
C25.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C25.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.7	0.8	1.4	3.3	2.8	0.9	-	-	0.6	0.2
C25.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C25.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C25.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	1.5	1.1	2.8	3.8	2.3	4.7	4.0	6.0	3.4	1.1	0.5
C25.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	1.1	2.4	1.9	7.8	9.0	14.7	16.3	26.9	3.0	1.1
C26	OTHER AND ILL-DEFINED DIGESTIVE ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	1.5	1.4	0.9	2.8	4.3	8.4	0.7
C26.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.6	1.7	1.7	0.2	

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 - FEMALES

Part 4

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												WORLD STAND. RATE					
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C26.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C26.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
C30	NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.5	0.6	1.7	-	2.6
C30.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.5	0.6	0.9	-	0.1	5.0
C30.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	0.0
C31	ACCESSORY SINUSES	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.7	0.8	0.5	1.4	0.6	0.9	3.4
C31.0		-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.5	1.4	0.6	0.9	3.4
C31.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	0.1
C31.8		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.0
C32	LARYNX	-	-	-	0.7	0.4	-	0.4	0.8	2.5	2.4	1.9	1.4	1.4	2.8	1.7	-	1.0	0.6
C32.0		-	-	-	0.4	-	-	0.4	0.4	0.7	1.0	1.1	-	0.9	-	0.9	-	0.4	0.2
C32.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.7	-	1.4	-	-	-	-	0.2
C32.8		-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	0.7	-	0.8	-	-	0.6	-	-	0.2
C32.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	-	-	0.5	2.3	0.9	-	0.2
C33	TRACHEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.0
C34	BRONCHUS AND LUNG	0.6	-	0.4	1.7	2.2	6.0	13.5	21.7	31.9	40.0	43.0	37.8	37.7	42.8	42.2	52.2	16.6	8.5
C34.0		-	-	0.4	1.0	-	1.6	0.8	2.9	3.5	5.7	5.5	5.2	2.3	4.3	1.7	-	1.9	1.1
C34.1		-	-	0.4	-	-	1.5	3.2	8.3	7.9	12.5	16.4	18.3	13.7	14.2	16.3	8.4	6.5	3.5
C34.2		-	-	-	-	0.4	-	-	0.8	1.4	1.4	2.3	2.3	3.3	3.4	-	1.7	0.9	0.5
C34.3		-	-	-	-	-	0.4	0.8	2.2	4.0	8.7	8.0	10.1	9.0	10.2	6.0	5.0	3.4	1.7
C34.8		-	-	-	-	-	-	-	0.8	2.2	1.4	1.5	2.3	0.5	0.6	-	1.7	0.6	0.4
C34.9	0.6	-	-	-	-	0.4	0.4	0.8	3.2	4.5	6.1	4.6	6.1	13.0	16.3	33.7	3.3	3.3	1.4
C37	THYMUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	0.5	-	0.6	-	-	0.1	0.1
C38	HEART, MEDIASTINUM, AND PLEURA	-	-	0.4	-	0.4	0.4	-	0.4	0.4	-	0.8	-	1.4	1.1	2.6	1.7	0.4	0.2
C38.1		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	0.8	-	-	-	-	-	0.1	0.1
C38.2		-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	1.7	0.1	0.1	0.1
C38.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.6	0.9	-	0.1	0.0	0.0
C38.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	1.7	-	0.1	0.0	0.0
C39	OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.9	-	0.1	0.0
C39.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.9	-	0.1	0.0
C40	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	-	-	0.4	0.4	0.4	1.1	0.7	1.0	0.8	1.4	1.9	0.6	1.7	-	-	0.6	0.4	0.4
C40.0		-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	-	-	-	0.5	-	-	-	0.1	0.1
C40.1		-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.1	0.0	0.0
C40.2		-	-	0.4	-	-	0.4	0.4	0.4	0.7	0.8	0.5	1.4	0.6	-	-	0.4	0.3	0.3

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 - FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												WORLD STAND. RATE					
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C40.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	0.0
C40.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	0.1
C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES																		
C41.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-
C41.2		-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.5	-	-	-
C41.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	0.9	-
C41.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	1.1	-
C41.9		-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-
C43	MELANOMA OF SKIN																		
C43.2		-	0.9	0.8	1.5	2.8	4.4	3.6	4.1	7.2	9.0	9.9	13.3	6.1	11.9	17.1	18.5	5.4	3.1
C43.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C43.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C43.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C43.6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C43.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C43.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C43.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C44	OTHER SKIN																		
C44.0		-	0.4	2.2	3.5	9.9	7.6	24.8	26.4	40.6	65.8	103.5	149.3	201.3	226.3	252.5	45.8	19.0	
C44.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.5	0.9	1.7	0.2
C44.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.9	3.4	1.0
C44.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	1.7	5.0	1.6
C44.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	2.3	5.0	1.0
C44.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	2.3	5.0	1.0
C44.6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	2.3	5.0	1.0
C44.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	2.3	5.0	1.0
C44.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	2.3	5.0	1.0
C44.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	2.3	5.0	1.0
C45	MESOTHELIOMA																		
C45.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.1	1.8	0.4	1.1
C46	KAPOSI SARCOMA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	1.7	0.1
C46.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C46.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C47	PERIPHERAL NERVES AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM																		
C47.0		1.2	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	0.5	0.6	-
C47.2		0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.6	-	-

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 - FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS													WORLD STAND. RATE							
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
C47.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	-	-	-	-	0.1	0.0		
C47.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0		
C47.8		0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1		
C48 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	0.6	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	1.5	1.1	1.4	2.7	5.0	3.3	4.5	0.9	3.4	1.3	0.7	
C48.0		0.6	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	1.5	1.1	0.7	2.7	4.6	2.8	3.4	0.9	1.7	1.1	0.7	
C48.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	0.5	1.1	-	1.7	0.2	0.1	
C48.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.0	0.0		
C49 CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES	0.6	-	0.9	-	0.7	1.0	2.6	2.8	3.0	5.0	2.8	3.0	2.8	3.8	3.7	3.8	2.3	3.4	6.7	2.3	1.5	
C49.0		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	0.4	0.4	-	-	-	0.6	0.9	3.4	0.2	0.1
C49.1		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.7	1.2	0.4	0.4	0.7	1.1	-	0.9	0.6	-	-	0.4	0.3
C49.2		0.6	-	0.4	-	0.4	0.7	0.7	1.2	1.5	2.2	0.7	1.9	1.8	2.4	0.6	0.9	1.7	1.0	1.0	0.7	
C49.3		-	-	0.4	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	-	-	0.5	0.5	-	-	-	0.2	
C49.4		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	0.5	-	0.6	-	1.7	0.1	0.1	
C49.5		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.7	0.4	-	0.5	-	-	0.9	-	0.2	0.1	
C49.6		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	
C49.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.5	-	-	0.9	-	0.1	0.1	
C50 BREAST	-	-	-	-	-	1.6	8.9	25.1	53.7	94.5	125.1	148.4	176.7	197.8	199.2	194.7	200.7	192.8	154.9	96.0	54.8	
C50.0		-	-	-	-	-	-	0.4	2.1	4.8	3.6	4.9	7.6	9.4	8.8	11.9	9.0	10.2	6.0	10.1	4.8	
C50.1		-	-	-	-	0.4	1.1	1.7	4.8	8.3	8.6	10.5	10.1	11.4	12.8	17.5	12.5	20.6	8.4	6.9	3.9	
C50.2		-	-	-	-	-	0.4	1.4	4.8	8.7	7.5	12.3	14.2	11.0	17.4	13.7	17.0	14.6	10.1	7.2	4.1	
C50.3		-	-	-	-	-	-	1.7	1.8	2.0	4.9	5.8	4.5	9.5	6.0	10.9	10.8	4.3	10.1	3.8	2.0	
C50.4		-	-	-	-	1.2	5.6	12.6	22.8	50.4	64.2	77.3	86.1	100.8	96.6	78.9	89.6	77.1	47.1	45.6	26.9	
C50.5		-	-	-	-	-	0.4	1.7	3.3	7.9	11.6	7.6	13.9	14.8	17.9	19.4	17.6	9.4	5.0	7.4	4.2	
C50.6		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	0.4	0.4	-	0.7	-	0.5	-	1.7	-	0.1	
C50.8		-	-	-	-	-	-	3.8	9.2	11.5	19.5	22.4	29.9	33.1	28.8	32.1	27.8	30.8	20.2	14.8	8.3	
C50.9		-	-	-	-	-	1.1	-	2.2	1.6	3.4	5.0	8.0	8.4	7.3	13.2	13.6	30.0	43.8	5.3	2.4	
C51 VULVA	-	-	-	-	-	0.4	0.7	1.5	0.8	1.9	1.4	1.7	3.8	4.6	12.3	18.7	15.4	5.0	3.1	1.3		
C51.0		-	-	-	-	-	-	0.4	0.7	0.4	1.1	0.4	0.7	1.5	1.4	6.1	9.1	5.1	3.4	1.4	0.6	
C51.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	-	0.5	1.4	1.1	3.4	1.7	0.4	0.1		
C51.2		-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.4	0.4	0.8	0.5	0.9	0.6	2.6	-	0.3	0.1		
C51.8		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	0.9	-	2.3	-	-	0.2	0.1		
C51.9		-	-	-	-	-	-	0.4	0.7	0.4	-	0.4	1.1	1.4	3.8	5.7	4.3	-	0.9	0.4		
C52 VAGINA	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	1.1	3.1	0.8	2.3	0.5	1.7	6.9	-	0.8	0.4				
C53 CERVIX UTERI	-	-	-	-	-	0.8	7.1	22.0	48.9	65.2	54.5	57.4	49.0	40.3	31.6	34.5	26.6	29.1	16.8	29.6	20.6	
C53.0		-	-	-	-	-	-	2.6	4.2	17.3	24.6	18.4	17.7	15.3	11.8	12.4	13.2	6.2	6.9	5.0	6.8	
C53.1		-	-	-	-	-	-	0.8	3.7	12.6	22.4	25.8	23.3	25.3	18.4	18.3	13.3	7.9	8.6	-	12.4	
C53.8		-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.8	3.2	2.2	3.6	1.7	1.9	0.5	1.4	0.6	2.6	-	1.3	
C53.9		-	-	-	-	-	-	-	0.7	4.2	11.5	10.5	13.5	8.4	5.5	6.6	11.9	11.1	11.8	6.3	4.0	
C54 CORPUS UTERI	-	-	-	-	-	0.7	3.8	5.2	14.3	26.3	49.8	72.2	92.1	74.2	77.0	57.8	39.4	18.5	30.6	16.7		

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 - FEMALES
 Part 7

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS											WORLD STAND. RATE								
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES	
C54.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.4	-	-	1.9	1.1	-	-	0.3	
C54.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.4	-	-	1.9	1.1	-	-	0.2	
C54.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.4	-	-	1.9	1.1	-	-	0.2	
C54.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.4	-	-	1.9	1.1	-	-	0.2	
C54.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.4	-	-	1.9	1.1	-	-	0.3	
C54.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.4	-	-	1.9	1.1	-	-	0.3	
C55	UTERUS, NOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.1	1.0	1.1	2.8	1.4	1.7	0.9	1.7	0.6
C56	OVARY	1.2	0.6	1.8	3.1	3.0	5.6	12.1	15.9	29.3	34.3	40.6	57.4	38.9	42.0	50.5	30.0	21.9	22.0	13.0	
C57	OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.1	-	-	0.5	0.6	0.9	1.7	0.3	
C57.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	0.7	0.7	-	0.5	-	-	-	0.2	
C57.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C57.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0		
C57.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0		
C58	PLACENTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.1	
C64	KIDNEY	1.7	0.6	-	-	0.4	0.7	1.4	1.5	1.2	3.0	8.3	12.8	11.4	13.3	13.7	17.0	11.1	6.7	5.6	
C65	RENAL PELVIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	0.4	-	0.8	2.8	2.8	2.3	-	0.3
C66	URETER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.9	-	2.6	-	0.2	
C67	BLADDER	-	-	0.6	-	0.4	0.7	1.4	2.2	3.2	3.4	4.0	8.0	19.8	18.8	26.5	22.7	27.4	32.0	7.8	
C67.0		-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.4	1.5	0.5	0.5	2.3	0.3	
C67.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	1.1	-	1.7	0.0	
C67.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.7	0.7	-	7.6	4.6	9.0	5.1	3.4	
C67.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	0.9	0.6	2.6	1.2	
C67.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	-	-	1.0	1.1	1.4	0.6	0.2	
C67.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.5	0.9	1.1	0.2	
C67.6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	0.4	0.4	4.2	2.8	4.2	3.4	1.1	
C67.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C67.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C67.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	0.8	0.8	0.4	0.7	1.9	4.6	3.8	4.0	0.6
C68	OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	1.1	-	-	0.0	
C68.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.6	-	-	0.0	
C68.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	0.0	
C69	EYE AND ADNEXA	-	-	0.8	-	0.4	0.4	-	0.7	1.4	1.5	1.8	-	-	1.7	0.9	5.0	0.6	0.4		
C69.0		-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.1	0.1	
C69.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	0.8	0.5	-	0.1	
C69.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.5	-	0.6	-	0.1	
C69.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	0.0	0.0	
C69.6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	1.7	0.1	
C69.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.0	

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 - FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS													WORLD STAND. RATE							
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+			
C69.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.4	-	-	1.1	-	3.4	0.2		
C70	MENINGES	-	0.6	-	-	-	-	-	0.7	0.8	-	-	1.7	1.9	0.5	1.4	1.1	0.9	-	0.6	0.4	
C70.0		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	1.0	1.9	0.5	0.9	0.6	-	-	0.4	0.2	
C70.1		-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.1	0.1		
C70.9		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	0.4	-	-	0.5	0.6	0.9	-	0.2	0.1	
C71	BRAIN	1.7	3.1	1.8	2.2	2.0	1.9	2.4	4.0	4.0	7.1	9.0	11.5	11.4	19.2	18.9	19.3	14.6	8.4	7.6	4.9	
C71.0		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	1.4	-	-	0.4	0.5	0.5	0.6	-	1.7	0.2
C71.1		-	0.6	-	0.4	-	0.7	0.4	0.7	2.4	0.8	1.8	1.7	1.1	2.3	1.4	2.3	-	-	1.0	0.7	
C71.2		-	0.6	-	0.9	-	-	-	-	1.9	1.8	2.1	3.4	2.8	4.7	3.4	2.6	-	-	1.4	0.8	
C71.3		-	-	0.4	0.4	-	0.4	0.4	0.4	0.4	1.1	1.1	2.1	1.1	1.8	3.3	3.3	1.7	-	0.9	0.5	
C71.4		-	0.6	0.6	0.4	-	0.4	-	-	-	0.7	-	1.1	0.5	0.5	-	-	-	-	0.2	0.2	
C71.5		0.6	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.1	0.1	
C71.6		-	0.6	-	-	1.2	-	-	0.4	-	-	-	0.4	-	0.5	0.5	-	-	-	0.2	0.2	
C71.7		-	0.6	0.6	-	-	0.4	-	0.4	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	0.1	0.2	
C71.8		-	0.6	-	-	0.7	0.7	1.1	-	0.8	0.7	3.1	0.8	4.6	2.4	2.3	0.9	-	1.1	0.7		
C71.9		1.2	-	0.6	-	0.4	-	0.7	1.1	0.4	2.6	1.4	2.4	3.0	5.5	5.7	9.1	11.1	6.7	2.4	1.3	
C72	SPINAL CORD, CRANIAL NERVES AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	-	0.6	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	0.6	0.9	-	0.2	0.2		
C72.0		-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	
C72.3		-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0		
C72.5		-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0		
C72.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.6	0.9	-	0.1	0.0	
C73	THYROID GLAND	-	-	0.4	3.9	4.8	6.6	7.7	10.7	12.4	16.2	13.5	10.3	8.7	7.1	2.3	6.0	3.4	7.2	5.2		
C74	ADRENAL GLAND	1.2	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	0.4	1.0	0.4	0.5	0.5	0.6	-	-	0.3	0.3		
C74.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.5	-	-	-	0.1	0.0		
C74.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.0	0.0			
C74.9		1.2	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	0.4	0.7	-	0.5	-	0.6	-	0.2	0.3		
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.4	-	-	0.5	0.6	-	-	0.1	0.1		
C75.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0		
C75.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.6	-	-	0.1	0.0			
C75.3		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0		
C76	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	0.6	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	-	0.5	0.9	1.7	0.9	5.0	0.3	0.2		
C76.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	0.5	-	-	-	-	0.1	0.0		
C76.2		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.9	1.7	-	-	-	0.1	0.0		
C76.8		0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1		
C80	MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.1	4.0	7.1	8.7	12.8	21.7	23.4	45.8	49.9	51.4	50.5	12.2	5.3

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 - FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												WORLD STAND. RATE							
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES	
C81	HODGKIN DISEASE	-	0.6	1.2	3.1	1.2	3.7	3.1	2.9	2.4	2.6	1.8	2.1	2.3	1.8	0.9	1.1	1.7	-	2.0	1.9
C81.0		-	-	0.4	-	-	-	0.4	-	0.4	0.7	0.4	0.7	0.4	0.9	0.5	-	-	-	0.2	0.2
C81.1		-	0.6	1.4	1.2	3.0	2.4	1.1	2.0	1.5	0.4	0.7	0.8	-	-	-	-	-	1.0	1.0	
C81.2		-	0.6	0.4	-	0.7	0.7	1.5	-	1.1	-	0.7	1.1	0.9	0.5	1.1	-	-	0.6	0.5	
C81.9		-	0.6	0.9	-	-	-	0.4	-	1.1	-	-	-	-	-	-	1.7	-	0.2	0.2	
C82	FOLLICULAR NON-HODGKIN LYMPHOMA	-	-	0.4	-	-	-	1.1	0.8	0.8	1.1	0.4	1.9	1.8	0.9	1.7	2.6	1.7	0.8	0.5	
C82.0		-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	0.1	0.0	
C82.1		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.4	-	-	0.6	-	-	0.1	0.0	
C82.2		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	-	0.5	0.5	0.6	-	-	0.1	0.1	
C82.7		-	-	0.4	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.4	-	-	-	-	1.7	0.1	0.1	
C82.9		-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.8	0.7	0.4	1.1	1.4	0.5	-	2.6	-	0.4	0.2	
C83	DIFFUSE NON-HODGKIN LYMPHOMA	-	-	0.4	0.7	1.0	1.1	2.4	3.0	5.4	6.6	8.0	6.9	10.9	10.2	10.3	5.0	3.8	2.0		
C83.0		-	-	-	-	0.4	-	0.8	1.1	1.1	1.4	1.5	1.8	1.9	2.8	2.6	-	-	0.8	0.4	
C83.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	0.0	0.0	
C83.2		-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C83.3		-	-	0.4	0.4	0.4	1.1	0.8	1.1	2.5	4.2	6.1	4.1	6.1	4.5	5.1	1.7	2.1	1.1		
C83.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	0.0	0.0		
C83.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.0	0.0		
C83.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C83.8		-	-	-	-	0.4	-	0.8	0.4	1.1	0.4	-	0.9	1.4	1.7	0.9	1.7	0.5	0.2		
C83.9		-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.7	0.4	0.4	-	0.9	0.6	0.9	1.7	0.2	0.1	
C84	PERIPHERAL AND CUTANEOUS T-CELL LYMPHOMAS	-	-	0.4	-	0.4	-	0.8	1.1	0.7	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	-	1.7	0.4	0.3		
C84.0		-	-	0.4	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	-	-	0.2	0.2	
C84.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	0.0	0.0	
C84.4		-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.8	0.4	-	-	0.5	-	-	-	-	-	0.2	0.1	
C85	OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKIN LYMPHOMA	0.6	-	-	-	0.4	0.4	0.7	0.8	1.1	2.2	1.7	3.0	3.7	6.6	6.2	9.4	5.0	1.9	1.0	
C85.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C85.1		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	1.1	0.9	0.5	-	0.9	-	-	0.2	0.1		
C85.7		-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	0.4	-	-	-	0.9	-	-	1.7	0.2	0.1		
C85.9		0.6	-	-	-	0.4	0.4	0.8	1.1	1.4	1.7	1.9	2.3	5.2	6.2	8.6	3.4	1.6	0.7		
C88	MALIGNANT IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	0.1	0.0		
C88.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.0	0.0		
C88.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.0	0.0		

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2008 - FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												WORLD STAND. RATE								
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES		
C90	MULTIPLE MYELOMA AND MALIGNANT PLASMA CELL NEOPLASMS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	1.5	3.6	5.6	6.5	8.7	6.1	6.2	1.7	3.4	2.5	1.3
C90.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	1.1	2.9	4.9	5.7	7.3	4.7	5.1	1.7	3.4	2.1	1.1
C90.2		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.7	0.7	0.8	1.4	1.4	1.4	1.1	-	-	0.4	0.4	0.2
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	5.8	3.7	1.8	0.9	0.4	-	0.7	0.4	1.1	1.8	4.9	5.7	6.0	7.6	11.3	6.9	5.0	3.2	2.5		
C91.0		5.8	3.7	1.8	0.9	0.4	-	0.7	0.4	0.4	0.4	0.8	0.5	1.4	1.7	0.9	-	1.0	-	1.0	1.6	
C91.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.4	4.5	4.2	5.0	6.1	9.1	4.3	3.4	2.0	0.9
C91.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.8	-	-	0.6	0.9	-	0.1	0.1	0.1
C91.5		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C91.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	0.9	1.7	0.1	0.0
C92	MYELOID LEUKAEMIA	0.6	1.2	1.4	1.2	1.1	0.7	0.7	0.4	0.4	5.4	3.8	3.8	6.9	7.1	4.5	5.1	3.4	2.5	1.6		
C92.0		0.6	0.6	1.4	0.8	-	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1.1	1.4	1.5	3.7	3.3	2.3	3.4	1.7	1.1	0.7	
C92.1		-	0.6	-	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	-	-	3.2	2.1	1.1	1.8	1.4	1.1	0.9	1.7	0.9	0.6	
C92.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C92.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C92.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.5	-	-	-	0.1	0.0	
C92.5		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	0.1	
C92.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.4	0.5	2.4	1.1	0.9	-	0.3	0.2
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	1.1	1.4	0.5	-	1.7	-	0.3	0.2
C93.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	1.1	1.4	0.5	-	0.9	-	0.2	0.2
C93.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	0.0	0.0	
C94	OTHER LEUKAEMIAS OF SPECIFIED CELL TYPE	0.6	-	-	-	0.4	-	-	-	0.4	1.4	-	0.8	1.4	-	3.8	1.1	1.7	0.6	0.4		
C94.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	0.1	
C94.1		-	0.6	-	-	0.4	-	-	0.4	1.1	-	0.4	1.4	0.9	0.6	-	-	-	-	0.3	0.2	
C94.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	1.9	0.6	-	-	0.2	0.1	
C94.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	1.7	-	0.1	0.0	
C95	LEUKAEMIA, UNSPECIFIED CELL TYPE	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.7	0.4	1.1	0.9	2.8	2.8	4.3	-	0.6	0.2	
C95.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.4	-	1.9	0.6	1.7	-	0.2	0.1		
C95.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.5	0.6	0.9	-	0.1	0.0		
C95.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	0.4	0.9	0.5	1.7	1.7	-	0.3	0.1	
C96	OTHER AND UNSPECIFIED NEOPLASMS OF LYMPHOID, BLOOD FORMING AND RELATED TISSUES	-	-	-	0.4	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	0.1	0.1		
C96.0		-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0		
C96.1		-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	0.1	0.0		
D06	NOT INCLUDED ABOVE CAN SITU OF CERVIX UTERI	-	-	0.9	5.5	12.6	16.7	27.9	21.0	16.5	6.1	5.6	3.8	2.8	1.9	0.6	-	-	8.3	7.3		

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY CANCER SITES AND YEAR OF DIAGNOSIS IN BULGARIA 1981-2008, MALES Part 1

CODE ICD-10	SITE	YEAR OF DIAGNOSIS											
		1981	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
C00 - 97	ALL SITES	184.7	177.8	186.6	187.6	188.9	189.6	199.7	197.4	208.0	197.3	239.7	234.4
C00	LIP	7.6	6.3	5.6	4.8	4.7	4.4	4.4	4.1	3.4	3.3	3.7	3.6
C01-02	TONGUE	0.5	0.9	1.1	2.0	1.8	1.6	1.7	1.8	2.0	1.7	1.8	1.9
C03	GUM	0.3	0.3	0.2	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.3
C04	MOUTH	0.1	0.3	0.6	0.7	0.4	0.5	0.8	0.6	0.9	0.7	0.7	1.0
C05-06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.8	0.9
C07-08	SALIVARY GLANDS	0.7	0.4	0.5	0.8	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.8	0.7
C09-10	OROPHARYNX	0.5	0.7	0.9	1.2	1.4	1.1	1.3	1.2	1.5	1.5	1.7	1.8
C11	NASOPHARYNX	0.8	0.9	0.7	1.0	0.9	0.9	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8
C12-13	HYPOPHARYNX	0.1	0.6	0.6	0.9	1.0	1.1	0.8	1.2	1.0	1.2	0.9	0.8
C14	PHARYNX UNSPECIFIED	0.1	0.0	0.1	0.1	-	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
C15	OESOPHAGUS	1.5	1.0	1.7	1.5	2.0	1.7	1.6	2.2	1.6	2.5	2.5	2.1
C16	STOMACH	23.5	18.9	17.7	17.7	16.2	16.0	16.3	15.1	17.1	15.6	18.4	16.8
C17	SMALL INTESTINE	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4
C18	COLON	7.4	8.4	9.9	9.4	10.7	10.5	10.7	12.0	11.4	14.6	14.4	15.8
C19-21	RECTUM	9.5	9.8	10.8	10.5	11.7	11.8	12.2	12.5	12.7	14.7	14.2	15.6
C22	LIVER	4.9	3.9	3.8	4.1	3.4	4.5	4.0	4.7	3.8	6.2	6.9	5.7
C23-24	GALLBLADDER ETC.	1.1	1.0	0.8	0.9	1.0	0.7	0.9	1.0	1.0	1.3	1.6	1.2
C25	PANCREAS	5.6	5.5	6.2	6.4	6.2	6.6	6.3	6.6	6.8	9.1	8.4	9.0
C30-31	NOSE, SINUSES ETC.	0.4	0.5	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6
C32	LARYNX	6.4	6.5	7.6	8.4	8.2	7.3	7.9	7.9	8.2	8.1	9.0	9.0
C33-34	BRONCHUS, LUNG	39.1	38.8	40.4	41.8	42.1	42.3	44.7	43.2	43.8	41.5	52.8	47.5
C40-41	BONE	0.9	1.0	0.7	0.8	0.6	0.8	1.1	0.9	0.9	0.9	0.8	1.5
C43	MELANOMA OF SKIN	1.3	1.6	1.5	1.9	2.3	2.4	2.6	2.1	2.5	2.3	3.2	2.4
C44	OTHER SKIN	25.8	24.0	24.1	23.0	19.7	22.4	21.0	22.3	17.7	20.6	22.0	20.3
C47,C49	CONNECTIVE TISSUE	2.3	1.7	1.6	2.1	1.4	1.6	2.2	1.5	1.6	2.1	1.7	1.9
C50	BREAST	0.2	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY CANCER SITES AND YEAR OF DIAGNOSIS IN BULGARIA 1981-2008, MALES

CODE ICD-10	SITE	YEAR OF DIAGNOSIS												
		1981	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
C61	PROSTATE	9.0	8.9	10.0	10.0	10.3	11.6	12.1	12.3	13.3	14.7	16.7	16.0	16.5
C62	TESTIS	2.4	3.4	2.8	3.0	3.5	3.0	3.4	4.0	3.3	3.5	4.5	3.5	3.6
C60,C63	PENIS ETC.	0.4	0.6	0.6	0.7	0.4	0.8	0.6	0.5	0.7	1.0	0.8	0.8	0.8
C67	BLADDER	7.9	8.7	9.0	8.9	8.6	9.2	9.4	10.6	11.2	9.9	12.2	12.4	13.9
C64-66, C68	KIDNEY ETC.	2.3	2.3	2.8	3.1	3.5	4.1	4.0	4.8	3.8	5.5	5.7	6.0	5.8
C69	EYE	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.3	0.5	0.4
C71	BRAIN	3.2	3.0	3.3	3.5	3.0	3.5	3.6	4.3	4.2	3.8	5.5	6.0	4.9
C70,C72	OTHER PARTS OF NERVOUS SYSTEM	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.3	0.6	0.3
C73	THYROID	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.5	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9
C74-75	OTHER ENDOCRINE GLANDS	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.4	0.3
C76	OTHER AND ILL- DEFINED SITES	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.1
C80	NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE	3.3	4.4	6.1	6.3	7.0	6.6	7.6	7.8	8.5	9.2	9.7	9.6	10.6
C81	HODGKIN DISEASE	1.8	1.6	1.3	1.6	1.6	1.8	1.8	2.4	2.4	2.8	2.7	2.7	2.2
C82-85,	NON-HODGKIN'S LYMPHOMA	2.5	2.2	1.7	2.7	2.8	3.1	2.9	3.4	3.1	3.7	4.3	3.6	4.3
C96	MULTIPLE MYELOMA	0.8	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8	0.9	0.7	0.9	1.2	1.2	1.0	1.1
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	1.9	2.0	1.7	2.1	2.3	1.9	1.8	2.1	2.6	2.8	3.0	2.9	3.0
C92	MYELOID LEUKAEMIA	1.2	0.7	0.8	0.6	0.6	0.9	1.2	0.9	1.1	1.4	1.7	1.8	2.5
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	1.1
C94	OTHER LEUKAEMIA	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.7
C95	LEUKAEMIA, CELL UNSPECIFIED	1.1	1.2	1.1	0.9	1.1	1.5	1.0	0.7	1.4	1.0	0.8	0.7	0.6
C26,C37, C38,C39, C45,C46, C48	OTHERS AND UNSPECIFIED SITES	1.0	0.4	0.6	0.7	1.0	1.2	1.4	1.4	2.0	1.8	2.4	2.0	2.1

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY CANCER SITES AND YEAR OF DIAGNOSIS IN BULGARIA 1981 - 2008, FEMALES Part 1

CODE ICD-10	SITE	YEAR OF DIAGNOSIS																				
		1981	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
C00-C97	ALL SITES	151.8	150.0	152.6	154.6	162.4	158.8	167.1	167.2	175.2	168.4	186.7	190.4	183.6	190.3	192.9	199.1	205.8	205.3	212.7	217.4	222.4
C00	LIP	1.2	1.1	1.1	0.9	0.8	0.9	0.7	0.7	0.9	0.7	0.8	0.6	0.5	0.4	0.5	0.7	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4
C01-02	TONGUE	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.5	0.2	0.5	0.5	0.4
C03	GUM	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
C04	MOUTH	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
C05-06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2
C07-08	SALIVARY GLANDS	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.6	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6
C09-10	OPHOPHARYNX	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
C11	NASOPHARYNX	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.2	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3
C12-13	HYPOPHARYNX	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1
C14	PHARYNX UNSPECIFIED	0.1	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
C15	OESOPHAGUS	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4
C16	STOMACH	13.2	10.3	9.0	8.4	8.1	8.2	7.9	7.5	7.9	7.2	8.8	8.3	8.4	7.2	8.3	7.2	7.6	7.0	7.3	7.1	7.6
C17	SMALL INTESTINE	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2
C18	COLON	7.3	7.1	7.7	7.9	8.0	8.4	8.3	8.3	9.4	9.0	10.5	10.0	11.2	11.6	12.0	12.5	12.3	13.2	13.4	14.5	14.0
C19-21	RECTUM	6.6	6.6	6.3	7.2	7.5	7.0	8.1	7.6	8.4	7.6	8.2	8.8	8.2	8.4	7.9	8.4	8.7	9.0	9.3	8.6	9.2
C22	LIVER	2.8	1.7	2.0	2.0	1.6	1.8	2.1	2.3	2.1	2.2	2.8	3.1	2.8	2.0	2.1	2.2	2.1	2.4	2.4	2.4	2.2
C23-24	GALLBLADDER ETC.	2.3	2.2	1.7	1.8	1.5	1.5	1.2	1.6	1.5	1.2	1.5	1.9	1.9	2.0	1.6	1.8	2.0	1.6	1.9	1.8	1.9
C25	PANCREAS	2.9	2.8	3.0	3.4	3.0	3.5	3.2	3.3	3.3	3.4	4.4	4.0	4.8	4.2	4.0	4.9	5.1	4.8	5.0	5.3	5.4
C30-31	NOSE, SINUSES ETC.	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2
C32	LARYNX	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.5	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6
C33-34	BRONCHIUS, LUNG	4.4	5.4	4.3	5.8	5.2	5.6	5.3	5.5	5.9	5.2	7.3	7.2	6.8	6.7	7.0	7.4	7.5	7.6	7.8	8.3	8.5
C40-41	BONE	0.6	0.4	0.5	0.5	0.6	0.8	0.6	0.7	0.7	0.5	0.9	0.8	1.0	0.7	0.8	0.8	0.6	0.8	0.9	0.8	0.7
C43	MELANOMA OF SKIN	1.7	1.5	2.0	2.4	2.2	2.1	1.9	2.3	2.4	2.5	2.7	1.8	2.3	2.2	2.1	2.1	2.2	2.1	2.2	2.2	3.1
C44	OTHER SKIN	20.1	19.5	18.9	16.3	17.1	15.3	16.2	15.6	15.8	12.9	14.1	16.2	13.4	15.0	13.5	14.7	17.0	17.9	16.5	18.8	19.0
C47, C49	CONNECTIVE TISSUE	3.0	1.0	1.1	1.2	1.8	1.2	1.3	1.6	1.3	1.2	1.0	1.2	1.2	1.3	1.5	1.3	1.8	2.1	1.2	1.2	1.8
C50	BREAST	32.1	35.8	37.6	38.6	43.3	40.8	45.0	45.1	45.9	46.5	46.1	46.5	45.3	49.8	49.6	51.8	51.9	51.2	51.8	52.1	54.8
C51-52	OTHER FEMALE GENITAL	1.0	1.4	1.5	1.3	1.6	1.2	1.4	1.3	1.4	1.5	1.8	1.6	1.5	1.6	1.5	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
C55	UTERUS UNSPECIFIED	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.7	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.6	0.6
C53	CERVIX UTERI	10.3	10.1	12.3	14.3	14.0	14.8	14.8	16.7	15.6	17.0	17.3	17.1	18.8	19.4	19.3	19.5	18.9	21.2	20.1	20.6	
C58	PLACENTA	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
C54	CORPUS UTERI	9.4	11.4	12.1	12.7	13.5	14.7	14.8	15.1	13.5	14.8	15.6	15.2	14.7	15.4	15.9	17.0	15.6	17.0	16.7	16.7	16.7
C56-57	OVARY ETC.	8.7	8.4	9.7	9.4	9.9	10.6	11.1	10.6	11.5	10.3	11.6	11.2	10.7	11.4	12.3	12.0	13.3	12.4	12.7	13.6	13.2

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY CANCER SITES AND YEAR OF DIAGNOSIS IN BULGARIA 1981 - 2008, FEMALES Part 2

CODE ICD-10	SITE	YEAR OF DIAGNOSIS											
		1981	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
C67	BLADDER	1.5	1.7	1.5	1.5	1.8	1.6	1.9	2.1	1.9	2.0	2.3	2.6
C64-66,	KIDNEY ETC.	1.3	1.5	1.8	1.6	1.8	2.1	2.3	2.2	2.5	2.6	2.5	2.6
C68	EYE	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3
C69	BRAIN	2.6	2.4	2.4	2.5	2.7	2.2	3.1	2.5	2.2	4.0	3.6	4.0
C71	OTHER PARTS OF NERVOUS SYSTEM	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2	0.4	0.3	0.5
C73	THYROID	3.0	2.4	1.6	1.9	2.1	2.0	1.9	2.1	2.5	2.5	2.7	3.0
C74-75	OTHER ENDOCRINE GLANDS	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.3
C76	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3
C80	NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE	2.5	2.9	3.1	3.6	3.9	4.1	4.4	3.8	4.5	4.9	5.1	5.0
C81	HODGKIN DISEASE	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.4	1.1	1.0	1.1	2.0	1.8	2.0
C82-85,	NON-HODGKIN LYMPHOMA	1.5	1.6	1.9	1.3	1.5	1.0	1.7	1.7	1.8	1.7	2.1	2.4
C96	MULTIPLE MYELOMA	0.6	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7	0.7	0.4	0.7	0.9	1.0
C88, C90	LYMPHOID LEUKAEMIA	1.4	0.9	0.9	1.1	1.5	1.2	1.0	1.4	1.6	1.4	2.2	2.5
C91	MYELOID LEUKAEMIA	1.0	0.5	0.4	0.7	0.5	0.8	0.8	0.8	1.0	1.4	1.6	1.5
C92	MONOCYTIC LEUKAEMIA	0.0	-	0.0	-	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
C93	OTHER LEUKAEMIA	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
C94	LEUKAEMA, CELL UNSPECIFIED	0.9	0.9	0.8	0.6	0.8	0.8	0.5	0.8	0.9	0.8	0.6	0.4
C26, C37,	OTHERS AND UNSPECIFIED SITES	1.0	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.7	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3
C38, C39,													
C45, C46,													
C48													

**NUMBER AND PERCENTAGE OF NEW STOMACH CANCER CASES
BY HISTOLOGICAL TYPES AND SEX IN BULGARIA 2008**

CODE ICD-10	MORPHOLOGY	MALES			FEMALES			ALL		
		NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED
	ALL	1081	100.0	-	704	100.0	-	1785	100.0	-
	WITHOUT MORPHOLOGY	226	20.9	-	186	26.4	-	412	23.1	-
	WITH MORPHOLOGY	855	79.1	100.0	518	73.6	100.0	1373	76.9	100.0
80013	TUMOR CELLS, MALIGNANT	8	0.7	0.9	4	0.6	0.8	12	0.7	0.9
80103	CARCINOMA, NOS	12	1.1	1.4	7	1.0	1.4	19	1.1	1.4
80203	CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	23	2.1	2.7	18	2.6	3.5	41	2.3	3.0
80213	CARCINOMA ANAPLASTIC, NOS	4	0.4	0.5	-	-	-	4	0.2	0.3
80323	SPINDLE CELL CARCINOMA	-	-	-	1	0.1	0.2	1	0.1	0.1
80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	2	0.2	0.2	2	0.3	0.4	4	0.2	0.3
80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING, NOS	1	0.1	0.1	-	-	-	1	0.1	0.1
81403	ADENOCARCINOMA, NOS	567	52.5	66.3	346	49.1	66.8	913	51.1	66.5
81413	SCIRRHOSUS ADENOCARCINOMA	2	0.2	0.2	-	-	-	2	0.1	0.1
81423	LINITIS PLASTICA	7	0.6	0.8	7	1.0	1.4	14	0.8	1.0
81443	ADENOCARCINOMA, INTESTINAL TYPE	34	3.1	4.0	10	1.4	1.9	44	2.5	3.2
81453	CARCINOMA, DIFFUSE TYPE	7	0.6	0.8	3	0.4	0.6	10	0.6	0.7
81903	TRABECULAR ADENOCARCINOMA	1	0.1	0.1	-	-	-	1	0.1	0.1
82103	ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS POLYP	1	0.1	0.1	2	0.3	0.4	3	0.2	0.2
82113	TUBULAR ADENOCARCINOMA	11	1.0	1.3	5	0.7	1.0	16	0.9	1.2
82403	CARCINOID TUMOR, NOS	2	0.2	0.2	2	0.3	0.4	4	0.2	0.3
82463	NEUROENDOCRINE CARCINOMA	3	0.3	0.4	1	0.1	0.2	4	0.2	0.3
82603	PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	14	1.3	1.6	8	1.1	1.5	22	1.2	1.6
82623	VILLOUS ADENOCARCINOMA	2	0.2	0.2	-	-	-	2	0.1	0.1
84303	MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	1	0.1	0.1	-	-	-	1	0.1	0.1
84803	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	31	2.9	3.6	16	2.3	3.1	47	2.6	3.4
84813	MUCIN - PRODUCING ADENOCARCINOMA	40	3.7	4.7	19	2.7	3.7	59	3.3	4.3
84903	SIGNET RING CELL CARCINOMA	72	6.7	8.4	49	7.0	9.5	121	6.8	8.8
85503	ACINAR CELL CARCINOMA	-	-	-	1	0.1	0.2	1	0.1	0.1
85603	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	1	0.1	0.1	1	0.1	0.2	2	0.1	0.1
88503	LIPOSARCOMA, NOS	-	-	-	1	0.1	0.2	1	0.1	0.1
88903	LEIOMYOSARCOMA, NOS	9	0.8	1.1	14	2.0	2.7	23	1.3	1.7
88913	EPITHELIOID LEIOMYOSARCOMA	-	-	-	1	0.1	0.2	1	0.1	0.1

**NUMBER AND PERCENTAGE OF NEW COLON CANCER CASES
BY HISTOLOGICAL TYPES AND SEX IN BULGARIA 2008**

CODE ICD-10	MORPHOLOGY	MALES			FEMALES			ALL		
		NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED
	ALL	1476	100.0	-	1249	100.0	-	2725	100.0	-
	WITHOUT MORPHOLOGY	193	13.1	-	176	14.1	-	369	13.5	-
	WITH MORPHOLOGY	1283	86.9	100.0	1073	85.9	100.0	2356	86.5	100.0
80013	TUMOR CELLS, MALIGNANT	-	-	-	2	0.2	0.2	2	0.1	0.1
80103	CARCINOMA, NOS	3	0.2	0.2	3	0.2	0.3	6	0.2	0.3
80203	CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	2	0.1	0.2	1	0.1	0.1	3	0.1	0.1
80213	CARCINOMA, ANAPLASTIC, NOS	1	0.1	0.1	-	-	-	1	0.0	0.0
80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	1	0.1	0.1	-	-	-	1	0.0	0.0
81403	ADENOCARCINOMA, NOS	987	66.9	76.9	787	63.0	73.3	1774	65.1	75.3
81413	SCIRRHOUS ADENOCARCINOMA	2	0.1	0.2	-	-	-	2	0.1	0.1
81443	ADENOCARCINOMA, INTESTINAL TYPE	12	0.8	0.9	8	0.6	0.7	20	0.7	0.8
82103	ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS POLYP	1	0.1	0.1	-	-	-	1	0.0	0.0
82113	TUBULAR ADENOCARCINOMA	1	0.1	0.1	1	0.1	0.1	2	0.1	0.1
82403	CARCINOID TUMOR, NOS	-	-	-	8	0.6	0.7	8	0.3	0.3
82413	CARCINOID TUMOR, ARGENTAFFIN, MALIGNANT	-	-	-	1	0.1	0.1	1	0.0	0.0
82443	COMPOSITE CARCINOID	-	-	-	1	0.1	0.1	1	0.0	0.0
82453	ADENOCARCINOID TUMOR	-	-	-	1	0.1	0.1	1	0.0	0.0
82463	NEUROENDOCRINE CARCINOMA	-	-	-	3	0.2	0.3	3	0.1	0.1
82603	PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	33	2.2	2.6	41	3.3	3.8	74	2.7	3.1
82613	ADENOCARCINOMA IN VILLOUS ADENOMA	4	0.3	0.3	4	0.3	0.4	8	0.3	0.3
82623	VILLOUS ADENOCARCINOMA	4	0.3	0.3	2	0.2	0.2	6	0.2	0.3
82633	ADENOCARCINOMA IN TUBULOVILLOUS ADENOMA	10	0.7	0.8	6	0.5	0.6	16	0.6	0.7
84803	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	82	5.6	6.4	90	7.2	8.4	172	6.3	7.3
84813	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	128	8.7	10.0	97	7.8	9.0	225	8.3	9.6
84903	SIGNET RING CELL CARCINOMA	8	0.5	0.6	8	0.6	0.7	16	0.6	0.7
85603	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	1	0.1	0.1	2	0.2	0.2	3	0.1	0.1
88903	LEIOMYOSARCOMA, NOS	3	0.2	0.2	4	0.3	0.4	7	0.3	0.3
88943	ANGIOMYOSARCOMA, NOS	-	-	-	1	0.1	0.1	1	0.0	0.0
89903	MESENCHYMOMA, MALIGNANT	-	-	-	2	0.2	0.2	2	0.1	0.1

**NUMBER AND PERCENTAGE OF NEW CERVIX UTERI CANCER CASES
BY HISTOLOGICAL TYPES IN BULGARIA 2008**

CODE ICD-10	MORPHOLOGY	ALL		
		NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED
	ALL	1165	100.0	-
	WITHOUT MORPHOLOGY	35	3.0	-
	WITH MORPHOLOGY	1130	97.0	100.0
80013	TUMOR CELLS, MALIGNANT	3	0.3	0.3
80103	CARCINOMA, NOS	4	0.3	0.4
80513	VERRUCOUS CARCINOMA, NOS	1	0.1	0.1
80523	PAPILLARY SQUAMOUS CELL CARCINOMA	7	0.6	0.6
80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	720	61.8	63.7
80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING, NOS	86	7.4	7.6
80723	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, LARGE CELL, NONKERATINIZING	101	8.7	8.9
80733	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, SMALL CELL, NONKERATINIZING	12	1.0	1.1
80763	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, MICROINVASIVE	72	6.2	6.4
81403	ADENOCARCINOMA, NOS	52	4.5	4.6
82603	PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	13	1.1	1.2
83103	CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	3	0.3	0.3
83803	ENDOMETRIOD CARCINOMA	3	0.3	0.3
84303	MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	1	0.1	0.1
84803	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	3	0.3	0.3
84813	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	5	0.4	0.4
85603	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	41	3.5	3.6
89513	MESODERMAL MIXED TUMOR	1	0.1	0.1
89803	CARCINOSARCOMA, NOS	1	0.1	0.1
89903	MESENCHYMOMA, MALIGNANT	1	0.1	0.1

**NUMBER AND PERCENTAGE OF NEW RECTUM AND ANUS CANCER CASES
BY HISTOLOGICAL TYPES AND SEX IN BULGARIA 2008**

CODE ICD-10	MORPHOLOGY	MALES			FEMALES			ALL		
		NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED
	ALL	1115	100.0	-	785	100.0	-	1900	100.0	-
	WITHOUT MORPHOLOGY	89	8.0	-	82	10.4	-	171	9.0	-
	WITH MORPHOLOGY	1026	92.0	100.0	703	89.6	100.0	1729	91.0	100.0
80103	CARCINOMA, NOS	3	0.3	0.3	3	0.4	0.4	6	0.3	0.3
80203	CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	2	0.2	0.2	1	0.1	0.1	3	0.2	0.2
80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	10	0.9	1.0	20	2.5	2.8	30	1.6	1.7
80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING, NOS	3	0.3	0.3	2	0.3	0.3	5	0.3	0.3
80723	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, LARGE CELL, NONKERATINIZING	1	0.1	0.1	-	-	-	1	0.1	0.1
81203	TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	-	-	-	1	0.1	0.1	1	0.1	0.1
81233	BASALOID CARCINOMA	-	-	-	2	0.3	0.3	2	0.1	0.1
81243	CLOACOCENIC CARCINOMA	-	-	-	2	0.3	0.3	2	0.1	0.1
81403	ADENOCARCINOMA, NOS	819	73.5	79.8	540	68.8	76.8	1359	71.5	78.6
81443	ADENOCARCINOMA, INTESTINAL TYPE	8	0.7	0.8	-	-	-	8	0.4	0.5
82103	ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS POLYP	4	0.4	0.4	3	0.4	0.4	7	0.4	0.4
82113	TUBULAR ADENOCARCINOMA	1	0.1	0.1	-	-	-	1	0.1	0.1
82403	CARCINOID TUMOR, NOS	2	0.2	0.2	2	0.3	0.3	4	0.2	0.2
82413	CARCINOID TUMOR, ARGENTAFFIN, MALIGNANT	1	0.1	0.1	-	-	-	1	0.1	0.1
82443	COMPOSITE CARCINOID	1	0.1	0.1	-	-	-	1	0.1	0.1
82463	NEUROENDOCRINE CARCINOMA	1	0.1	0.1	-	-	-	1	0.1	0.1
82603	PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	34	3.0	3.3	26	3.3	3.7	60	3.2	3.5
82613	ADENOCARCINOMA IN VILLOUS ADENOMA	7	0.6	0.7	6	0.8	0.9	13	0.7	0.8
82623	VILLOUS ADENOCARCINOMA	5	0.4	0.5	1	0.1	0.1	6	0.3	0.3
82633	ADENOCARCINOMA IN TUBULOVILLOUS ADENOMA	9	0.8	0.9	4	0.5	0.6	13	0.7	0.8
83103	CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	1	0.1	0.1	-	-	-	1	0.1	0.1
84803	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	44	3.9	4.3	27	3.4	3.8	71	3.7	4.1
84813	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	63	5.7	6.1	53	6.8	7.5	116	6.1	6.7
84903	SIGNET RING CELL CARCINOMA	2	0.2	0.2	5	0.6	0.7	7	0.4	0.4
85503	ACINAR CELL CARCINOMA	1	0.1	0.1	-	-	-	1	0.1	0.1
85603	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	3	0.3	0.3	1	0.1	0.1	4	0.2	0.2
87203	MALIGNANT MELANOMA, NOS	-	-	-	3	0.4	0.4	3	0.2	0.2
88003	SARCOMA, NOS	1	0.1	0.1	1	0.1	0.1	2	0.1	0.1

**NUMBER AND PERCENTAGE OF NEW PROSTATE CANCER CASES
BY HISTOLOGICAL TYPES IN BULGARIA 2008**

CODE ICD-10	MORPHOLOGY	ALL		
		NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED
	ALL	1679	100.0	-
	WITHOUT MORPHOLOGY	177	10.5	-
	WITH MORPHOLOGY	1502	89.5	100.0
80013	TUMOR CELLS, MALIGNANT	8	0.5	0.5
80103	CARCINOMA, NOS	18	1.1	1.2
80203	CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	11	0.7	0.7
80213	CARCINOMA ANAPLASTIC, NOS	2	0.1	0.1
80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	1	0.1	0.1
81203	TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	1	0.1	0.1
81403	ADENOCARCINOMA, NOS	1411	84.0	93.9
81413	SCIRRHOUS ADENOCARCINOMA	1	0.1	0.1
81903	TRABECULAR ADENOCARCINOMA	1	0.1	0.1
82013	CRIBRIFORM CARCINOMA	1	0.1	0.1
82603	PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	1	0.1	0.1
83103	CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	21	1.3	1.4
84803	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	1	0.1	0.1
85503	ACINAR CELL CARCINOMA	24	1.4	1.6

NUMBER AND PERCENTAGE OF NEW LUNG (INCL. TRACHEA AND BRONCHUS) CANCER CASES BY HISTOLOGICAL TYPES AND SEX IN BULGARIA 2008

CODE ICD-10	MORPHOLOGY	MALES			FEMALES			ALL		
		NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED
	ALL	3341	100.0	-	655	100.0	-	3996	100.0	-
	WITHOUT MORPHOLOGY	878	26.3	-	190	29.0	-	1068	26.7	-
	WITH MORPHOLOGY	2463	73.7	100.0	465	71.0	100.0	2928	73.3	100.0
80013	TUMOR CELLS, MALIGNANT	76	2.3	3.1	16	2.4	3.4	92	2.3	3.1
80023	MALIGNANT TUMOR, SMALL CELL TYPE	1	0.0	0.0	-	-	-	1	0.0	0.0
80103	CARCINOMA, NOS	59	1.8	2.4	17	2.6	3.7	76	1.9	2.6
80123	LARGE CELL CARCINOMA, NOS	9	0.3	0.4	3	0.5	0.6	12	0.3	0.4
80203	CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	28	0.8	1.1	2	0.3	0.4	30	0.8	1.0
80213	CARCINOMA, ANAPLASTIC, NOS	1	0.0	0.0	2	0.3	0.4	3	0.1	0.1
80223	PLEOMORPHIC CARCINOMA	6	0.2	0.2	1	0.2	0.2	7	0.2	0.2
80303	GIANT CELL AND SPINDLE CELL CARCINOMA	1	0.0	0.0	-	-	-	1	0.0	0.0
80313	GIANT CELL CARCINOMA	8	0.2	0.3	5	0.8	1.1	13	0.3	0.4
80323	SPINDLE CELL CARCINOMA	1	0.0	0.0	-	-	-	1	0.0	0.0
80413	SMALL CELL CARCINOMA, NOS	360	10.8	14.6	60	9.2	12.9	420	10.5	14.3
80423	OAT CELL CARCINOMA	14	0.4	0.6	2	0.3	0.4	16	0.4	0.5
80443	SMALL CELL CARCINOMA, INTERMEDIATE CELL	3	0.1	0.1	-	-	-	3	0.1	0.1
80453	COMBINED SMALL CELL CARCINOMA	4	0.1	0.2	-	-	-	4	0.1	0.1
80503	PAPILLARY CARCINOMA, NOS	1	0.0	0.0	-	-	-	1	0.0	0.0
80523	PAPILLARY SQUAMOUS CELL CARCINOMA	5	0.1	0.2	1	0.2	0.2	6	0.2	0.2
80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	1330	39.8	54.0	172	26.3	37.0	1502	37.6	51.3
80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING, NOS	63	1.9	2.6	4	0.6	0.9	67	1.7	2.3
80723	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, LARGE CELL, NONKERATINIZING	58	1.7	2.4	8	1.2	1.7	66	1.7	2.3
80733	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, SMALL CELL, NONKERATINIZING	11	0.3	0.4	1	0.2	0.2	12	0.3	0.4
80743	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, SPINDLE CELL	3	0.1	0.1	2	0.3	0.4	5	0.1	0.2
81403	ADENOCARCINOMA, NOS	233	7.0	9.5	86	13.1	18.5	319	8.0	10.9
82003	ADENOID CYSTIC CARCINOMA	3	0.1	0.1	2	0.3	0.4	5	0.1	0.2
82303	SOLID CARCINOMA, NOS	2	0.1	0.1	-	-	-	2	0.1	0.1
82403	CARCINOID TUMOR, NOS	5	0.1	0.2	6	0.9	1.3	11	0.3	0.4
82443	COMPOSITE CARCINOID	1	0.0	0.0	-	-	-	1	0.0	0.0
82463	NEUROENDOCRINE CARCINOMA	3	0.1	0.1	3	0.5	0.6	6	0.2	0.2
82503	BRONCHIOLO - ALVEOLAR ADENOCARCINOMA	47	1.4	1.9	20	3.1	4.3	67	1.7	2.3
82513	ALVEOLAR ADENOCARCINOMA	-	-	-	1	0.2	0.2	1	0.0	0.0
82603	PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	26	0.8	1.1	12	1.8	2.6	38	1.0	1.3
83103	CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	6	0.2	0.2	5	0.8	1.1	11	0.3	0.4
84303	MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	12	0.4	0.5	2	0.3	0.4	14	0.4	0.5
84803	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	6	0.2	0.2	3	0.5	0.6	9	0.2	0.3
84813	MUCIN - PRODUCING ADENOCARCINOMA	9	0.3	0.4	5	0.8	1.1	14	0.4	0.5
84903	SIGNET RING CELL CARCINOMA	1	0.0	0.0	1	0.2	0.2	2	0.1	0.1
85503	ACINAR CELL CARCINOMA	3	0.1	0.1	1	0.2	0.2	4	0.1	0.1
85603	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	57	1.7	2.3	20	3.1	4.3	77	1.9	2.6
85703	ADENOCARCINOMA WITH SQUAMOUS METAPLASIA	1	0.0	0.0	-	-	-	1	0.0	0.0
85723	ADENOCARCINOMA WITH SPINDLE CELL METAPLASIA	1	0.0	0.0	-	-	-	1	0.0	0.0
88523	MYXOID LIPOSARCOMA	1	0.0	0.0	-	-	-	1	0.0	0.0
88903	LEIOMYOSARCOMA, NOS	1	0.0	0.0	-	-	-	1	0.0	0.0
89103	EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA	-	-	-	1	0.2	0.2	1	0.0	0.0
89403	MIXED TUMOR, MALIGNANT, NOS	1	0.0	0.0	-	-	-	1	0.0	0.0
89723	PULMONARY BLASTOMA	-	-	-	1	0.2	0.2	1	0.0	0.0
89803	CARCINOSARCOMA, NOS	2	0.1	0.1	-	-	-	2	0.1	0.1

**NUMBER AND PERCENTAGE OF NEW BREAST CANCER CASES
BY HISTOLOGICAL TYPES AND SEX IN BULGARIA 2008**

CODE ICD-10	MORPHOLOGY	MALES			FEMALES			ALL		
		NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHO- LOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHO- LOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHO- LOGICALLY CONFIRMED
	ALL	41	100.0	-	3775	100.0	-	3816	100.0	-
	WITHOUT MORPHOLOGY	2	4.9	-	158	4.2	-	160	4.2	-
	WITH MORPHOLOGY	39	95.1	100.0	3617	95.8	100.0	3656	95.8	100.0
80013	TUMOR CELLS, MALIGNANT	4	9.8	10.3	93	2.5	2.6	97	2.5	2.7
80103	CARCINOMA, NOS	2	4.9	5.1	16	0.4	0.4	18	0.5	0.5
80203	CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	-	-	-	13	0.3	0.4	13	0.3	0.4
80323	SPINDLE CELL CARCINOMA	-	-	-	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
80503	PAPILLARY CARCINOMA, NOS	1	2.4	2.6	12	0.3	0.3	13	0.3	0.4
80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	-	-	-	3	0.1	0.1	3	0.1	0.1
80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING, NOS	-	-	-	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
81403	ADENOCARCINOMA, NOS	3	7.3	7.7	32	0.8	0.9	35	0.9	1.0
81413	SCIRRHOUSS ADENOCARCINOMA	-	-	-	5	0.1	0.1	5	0.1	0.1
82013	CRIBRIFORM CARCINOMA	-	-	-	6	0.2	0.2	6	0.2	0.2
82113	TUBULAR ADENOCARCINOMA	-	-	-	11	0.3	0.3	11	0.3	0.3
82463	NEUROENDOCRINE CARCINOMA, NOS	-	-	-	4	0.1	0.1	4	0.1	0.1
82603	PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	-	-	-	2	0.1	0.1	2	0.1	0.1
84403	CYSTADENOCARCINOMA, NOS	-	-	-	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
84803	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	1	2.4	2.6	66	1.7	1.8	67	1.8	1.8
84813	MUCIN - PRODUCING ADENOCARCINOMA	-	-	-	8	0.2	0.2	8	0.2	0.2
85003	INFILTRATING DUCT CARCINOMA	22	53.7	56.4	2379	63.0	65.8	2401	62.9	65.7
85013	COMEDOCARCINOMA, NOS	-	-	-	35	0.9	1.0	35	0.9	1.0
85033	INTRADUCTAL PAPILLARY ADENOCARCINOMA, WITH INVASION	-	-	-	10	0.3	0.3	10	0.3	0.3
85043	INTRACYSTIC CARCINOMA, NOS	1	2.4	2.6	1	0.0	0.0	2	0.1	0.1
85103	MEDULLARY CARCINOMA, NOS	-	-	-	40	1.1	1.1	40	1.0	1.1
85203	LOBULAR CARCINOMA, NOS	2	4.9	5.1	671	17.8	18.6	673	17.6	18.4
85223	INFILTRATING DUCT AND LOBULAR CARCINOMA	1	2.4	2.6	173	4.6	4.8	174	4.6	4.8
85303	INFLAMMATORY CARCINOMA	-	-	-	2	0.1	0.1	2	0.1	0.1
85403	PAGET DISEASE, MAMMARY	-	-	-	15	0.4	0.4	15	0.4	0.4
85413	PAGET DISEASE AND INFILTRATING DUCT CARCINOMA OF BREAST	-	-	-	3	0.1	0.1	3	0.1	0.1
85433	PAGET DISEASE AND INTRADUCTAL CARCINOMA OF BREAST	-	-	-	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
85623	EPITHELIAL-MYOEPITHELIAL CARCINOMA	-	-	-	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
88103	FIBROSARCOMA, NOS	1	2.4	2.6	2	0.1	0.1	3	0.1	0.1
88303	FIBROUS HISTIOCYTOMA, MALIGNANT	1	2.4	2.6	1	0.0	0.0	2	0.1	0.1
88503	LIPOSARCOMA, NOS	-	-	-	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
89003	RHABDOMYOSACROMA, NOS	-	-	-	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
89803	CARCINOSARCOMA, NOS	-	-	-	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
90203	PHYLLODES TUMOR, MALIGNANT	-	-	-	4	0.1	0.1	4	0.1	0.1
91203	HEMANGIOSARCOMA	-	-	-	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
91303	HEMANGIOENDOTHELIOMA, MALIGNANT	-	-	-	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0

**NUMBER AND PERCENTAGE OF NEW OVARY CANCER CASES
BY HISTOLOGICAL TYPES IN BULGARIA 2008**

CODE ICD-10	MORPHOLOGY	ALL		
		NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHO- LOGICALLY CONFIRMED
	ALL	864	100.0	-
	WITHOUT MORPHOLOGY	95	11.0	-
	WITH MORPHOLOGY	769	89.0	100.0
80013	TUMOR CELLS, MALIGNANT	12	1.4	1.6
80103	CARCINOMA, NOS	9	1.0	1.2
80203	CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	10	1.2	1.3
80213	CARCINOMA, ANAPLASTIC, NOS	1	0.1	0.1
80503	PAPILLARY CARCINOMA, NOS	9	1.0	1.2
80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	2	0.2	0.3
81403	ADENOCARCINOMA, NOS	107	12.4	13.9
82463	NEUROENDOCRINE CARCINOMA	1	0.1	0.1
82603	PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	67	7.8	8.7
83103	CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	14	1.6	1.8
83203	GRANULAR CELL CARCINOMA	1	0.1	0.1
83803	ENDOMETRIOID CARCINOMA	40	4.6	5.2
84403	CYSTADENOCARCINOMA, NOS	27	3.1	3.5
84413	SEROUS CYSTADENOCARCINOMA, NOS	55	6.4	7.2
84423	SEROUS CYSTADENOCARCINOMA, BORDERLINE MALIGNANCY	2	0.2	0.3
84503	PAPILLARY CYSTADENOCARCINOMA, NOS	87	10.1	11.3
84513	PAPILLARY CYSTADENOMA, BORDERLINE MALIGNANCY	2	0.2	0.3
84603	PAPILLARY SEROUS CYSTADENOCARCINOMA	159	18.4	20.7
84613	SEROUS SURFACE PAPILLARY CARCINOMA	7	0.8	0.9
84623	PAPILLARY SEROUS CYSTADENOMA, BORDERLINE MALIGNANCY	4	0.5	0.5
84703	MUCINOUS CYSTADENOCARCINOMA, NOS	46	5.3	6.0
84713	PAPILLARY MUCINOUS CYSTADENOCARCINOMA	22	2.5	2.9
84723	MUCINOUS CYSTADENOMA, BORDERLINE MALIGNANCY	4	0.5	0.5
84733	PAPILLARY MUCINOUS CYSTADENOMA, BORDERLINE MALIGNANCY	1	0.1	0.1
84803	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	22	2.5	2.9
84813	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	10	1.2	1.3
84903	SIGNET RING CELL CARCINOMA	2	0.2	0.3
85603	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	1	0.1	0.1
86203	GRANULOSA CELL TUMOR, MALIGNANT	25	2.9	3.3
88003	SARCOMA, NOS	1	0.1	0.1
89503	MULLERIAN MIXED TUMOR	1	0.1	0.1
89513	MESODERMAL MIXED TUMOR	1	0.1	0.1
89803	CARCINOSARCOMA, NOS	2	0.2	0.3
89903	MESENCHYMOMA, MALIGNANT	1	0.1	0.1
90003	BRENNER TUMOR, MALIGNANT	3	0.3	0.4
90603	DYSGERMINOMA	3	0.3	0.4
90703	EMBRYONAL CARCINOMA, NOS	1	0.1	0.1
90713	ENDODERMAL SINUS TUMOR	2	0.2	0.3
90803	TERATOMA, MALIGNANT, NOS	2	0.2	0.3
90813	TERATOCARCINOMA	2	0.2	0.3
91103	MESONEPHROMA, MALIGNANT	1	0.1	0.1

NUMBER OF NEW CANCER CASES

CODE ICD-10	SITE	DISTRICT											
		Sofia city	Burgas	Yambol	Sliven	Varna	Dobrich	Shoumen	Veliko Tarnovo	Gabrovo	Pleven	Lovech	Vratsa
C00-97	ALL SITES	2741	1053	341	462	1006	432	374	699	288	771	353	493
C00	LIP	4	11	2	4	4	3	4	4	2	5	3	2
C01	BASE OF TONGUE	6	6	2	2	3	-	-	1	-	2	-	2
C02	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE	5	-	-	2	5	3	1	1	3	-	2	6
C03	GUM	9	4	-	3	2	-	2	1	-	-	-	-
C04	FLOOR OF MOUTH	3	1	-	3	6	-	1	2	-	2	-	2
C05	PALATE	4	1	1	1	2	1	1	1	-	2	-	-
C06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	3	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	2
C07	PAROTID GLAND	9	-	-	1	2	2	-	4	2	1	-	1
C08	OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS	3	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-
C09	TONSIL	13	5	-	-	2	6	3	4	4	3	-	3
C10	OROPHARYNX	6	1	1	3	3	-	3	-	1	4	-	1
C11	NASOPHARYNX	3	3	2	2	3	-	1	1	2	-	2	2
C12	PYRIFORM SINUS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C13	HYPOPHARYNX	12	2	1	-	4	1	1	3	1	-	-	1
C14	OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
C15	OESOPHAGUS	16	11	3	6	4	7	8	7	5	10	4	4
C16	STOMACH	127	63	27	33	75	43	23	28	19	29	17	20
C17	SMALL INTESTINE	10	2	-	2	-	2	-	-	1	2	-	2
C18	COLON	251	77	17	43	106	41	29	53	28	52	29	41
C19	RECTOSIGMOID JUNCTION	35	7	7	2	5	3	5	5	1	14	9	3
C20	RECTUM	152	40	17	19	62	19	14	53	24	39	14	27
C21	ANUS AND ANAL CANAL	4	1	1	-	-	-	-	2	-	1	1	-
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	50	33	14	8	21	14	10	9	1	6	3	16
C23	GALLBLADDER	6	1	-	1	4	4	2	-	-	7	3	1
C24	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT	16	11	4	1	5	-	1	1	-	1	1	-
C25	PANCREAS	111	30	17	12	34	16	10	18	10	28	15	17
C26	OTHER AND ILL-DEFINED DIGESTIVE ORGANS	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
C30	NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
C31	ACCESSORY SINUSES	7	-	-	1	-	2	-	1	-	3	1	1
C32	LARYNX	92	34	15	26	29	12	23	24	6	37	12	15
C33	TRACHEA	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C34	BRONCHUS AND LUNG	425	190	71	83	162	89	84	141	46	156	72	86
C37	THYMUS	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
C38	HEART, MEDIASTINUM, AND PLEURA	3	3	-	-	1	2	1	4	1	1	3	1
C39	OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C40	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	6	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES	3	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1
C43	MELANOMA OF SKIN	50	15	5	3	12	6	1	7	3	6	5	5

BY PRIMARY SITES AND DISTRICTS IN BULGARIA 2008 - MALES

Part 1

DISTRICT															
Vidin	Montana	Plovdiv	Pazardjik	Smolyan	Rousse	Razgrad	Silistra	Targovi-shte	Sofia-district	Kyus-tendil	Pernik	Blagoev-grad	Stara-Zagora	Haskovo	Kurdjali
248	384	1829	676	294	699	277	289	261	573	337	368	745	904	773	364
3	10	16	5	3	8	6	3	3	6	3	4	6	5	6	3
-	-	2	3	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-
1	2	10	4	2	2	2	2	-	3	1	2	1	1	-	-
-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	-	-	1	2	-	2
-	2	4	2	-	3	1	1	1	3	1	-	5	4	1	1
1	2	3	1	1	1	-	-	-	1	-	2	1	-	1	-
1	-	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-
1	-	1	-	1	4	1	2	-	3	1	-	-	1	1	-
-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	2	4	3	-	6	2	4	1	6	1	-	6	4	2	1
1	-	3	1	1	1	2	-	1	1	2	2	3	3	2	-
2	2	5	3	1	2	-	2	3	2	-	2	5	2	4	4
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-
1	2	2	-	-	1	1	1	1	-	2	3	5	2	1	1
-	1	8	2	2	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-
2	8	19	7	1	4	2	1	2	9	6	1	5	7	6	1
9	20	108	44	22	31	23	21	11	45	19	16	67	45	52	44
1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
16	33	147	62	18	75	24	22	20	47	29	28	53	65	52	18
6	6	14	7	1	6	5	2	-	8	5	3	8	11	2	2
15	27	71	26	14	40	13	20	14	28	27	22	35	44	33	6
-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	1
7	7	49	24	5	7	4	4	5	3	4	2	15	29	15	13
1	2	5	1	-	3	2	1	2	-	-	-	-	-	3	-
-	3	2	-	-	4	1	1	-	1	2	1	4	4	-	-
15	10	61	30	18	25	8	9	12	27	10	15	26	34	26	12
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	1	1
4	11	77	28	11	14	10	10	9	14	12	8	20	35	21	10
-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
47	56	336	107	65	138	61	56	47	111	63	82	140	162	175	82
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
1	1	3	2	-	-	1	1	2	-	-	-	-	1	1	2
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	2	1	1	-	-	1	-	2	1	2	-	-	1
-	-	2	3	1	1	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1
2	5	24	7	4	9	4	2	1	7	3	3	9	4	4	4

NUMBER OF NEW CANCER CASES

CODE ICD-10	SITE	DISTRICT											
		Sofia city	Burgas	Yambol	Sliven	Varna	Dobrich	Shoumen	Veliko Tarnovo	Gabrovo	Pleven	Lovech	Vratsa
C44	OTHER SKIN	271	152	24	55	122	22	46	88	20	74	39	51
C45	MESOTHELIOMA	3	3	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-
C46	KAPOSI'S SARCOMA	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-
C47	PERIPHERAL NERVES AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C48	RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	9	3	-	1	1	1	-	1	-	1	-	2
C49	CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES	7	4	1	2	4	5	1	-	2	4	2	-
C50	BREAST	7	5	1	-	5	-	-	1	-	1	1	2
C60	PENIS	8	3	2	2	1	2	-	1	-	3	2	3
C61	PROSTATE GLAND	310	79	27	43	102	32	21	49	32	80	37	42
C62	TESTIS	32	22	4	1	7	5	4	9	3	7	3	6
C63	OTHER AND UNSPECIFIED MALE GENITAL ORGANS	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
C64	KIDNEY	75	28	8	13	23	7	7	16	13	24	1	17
C65	RENAL PELVIS	8	2	2	1	2	2	1	-	2	1	1	1
C66	URETER	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	BLADDER	209	70	22	28	75	27	19	48	16	54	34	34
C68	OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
C69	EYE AND ADNEXA	3	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
C70	MENINGES	-	-	1	-	-	1	1	3	1	-	-	-
C71	BRAIN	67	20	12	13	24	14	5	10	8	17	5	12
C72	SPINAL CORD, CRANIAL NERVES, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C73	THYROID GLAND	6	2	-	2	2	3	2	4	1	1	-	1
C74	ADRENAL GLAND	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C76	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C80	MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE	107	44	12	12	29	14	16	48	14	60	24	39
C81	HODGKIN DISEASE	20	7	2	6	6	2	1	5	-	6	1	-
C82	FOLLICULAR NON-HODGKIN LYMPHOMA	3	4	1	-	3	1	1	-	1	-	-	-
C83	DIFFUSE NON-HODGKIN LYMPHOMA	35	5	-	8	3	2	3	8	4	2	-	4
C84	PERIPHERAL AND CUTANEOUS T-CELL LYMPHOMAS	4	1	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-
C85	OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKIN LYMPHOMA	10	3	1	-	2	-	3	3	-	5	2	1
C88	MALIGNANT IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
C90	MULTIPLE MYELOMA AND MALIGNANT PLASMA CELL NEOPLASMS	21	10	2	3	12	2	2	5	4	7	1	1
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	28	7	2	2	10	3	3	9	-	3	-	3
C92	MYELOID LEUKAEMIA	28	6	2	3	8	3	1	6	2	5	-	4
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C94	OTHER LEUKAEMIAS OF SPECIFIED CELL TYPE	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2
C95	LEUKAEMIA, UNSPECIFIED CELL TYPE	7	1	-	1	-	1	1	2	-	1	-	1
C96	OTHER AND UNSPECIFIED NEOPLASMS OF LYMPHOID, BLOOD FORMING AND RELATED TISSUES	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-

BY PRIMARY SITES AND DISTRICTS IN BULGARIA 2008 - MALES

DISTRICT															
Vidin	Montana	Plovdiv	Pazardjik	Smolyan	Rousse	Razgrad	Silistra	Targovi-shte	Sofia district	Kyustendil	Pernik	Blagoevgrad	Stara Zagora	Haskovo	Kurdjali
36	44	192	52	24	92	25	35	36	32	22	28	131	124	109	50
-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	3	-
-	-	2	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	7	2	2	6	-	-	2	2	-	1	2	3	3	-
2	2	8	5	-	2	-	3	-	1	2	3	3	8	5	2
-	2	6	1	-	1	-	1	-	1	1	2	-	-	1	2
1	2	14	3	1	1	-	-	2	1	1	-	-	4	4	-
23	49	198	65	25	54	8	14	21	55	37	36	49	84	80	27
1	1	20	16	1	10	4	2	2	10	4	5	14	13	12	3
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	9	39	22	7	14	3	5	5	20	5	9	15	29	19	6
2	-	8	3	-	-	2	1	1	1	1	-	1	3	-	-
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
12	32	131	51	20	37	21	15	20	29	22	30	35	47	36	19
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	2	2	-	2	-	3	-	1	1	-	1	-	-	1
1	-	3	2	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
5	2	48	22	5	10	4	7	3	14	8	6	15	24	14	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	4	-	1	3	2	1	1	1	-	2	1	2	-	1
-	-	2	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-
8	19	58	19	7	39	18	16	15	29	18	20	32	42	40	17
3	1	8	5	4	4	1	2	2	1	-	2	1	3	2	3
-	-	4	1	-	3	2	-	1	1	1	-	-	1	-	-
1	1	14	6	2	3	2	1	-	9	3	1	4	5	6	3
-	-	1	2	1	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-
-	1	5	2	1	3	-	3	-	6	-	2	1	3	5	1
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1	1	11	3	1	4	1	2	2	5	2	2	3	9	4	4
2	1	23	7	3	11	4	5	2	9	4	5	1	11	6	3
-	-	20	1	6	3	3	1	2	8	4	6	3	7	3	1
-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-
1	-	2	1	2	-	-	1	1	-	-	-	1	5	-	-
1	2	2	1	2	1	-	1	1	1	1	3	2	1	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

NUMBER OF NEW CANCER CASES

CODE ICD-10	SITE	DISTRICT											
		Sofia city	Bourgas	Yambol	Sliven	Varna	Dobrich	Shoumen	Veliko Tarnovo	Gabrovo	Pleven	Lovech	Vratsa
C00-97	ALL SITES	2928	898	341	411	988	378	383	621	322	685	307	460
C00	LIP	3	2	-	-	4	-	1	4	1	1	1	2
C01	BASE OF TONGUE	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
C02	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE	2	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	1
C03	GUM	3	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-
C04	FLOOR OF MOUTH	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C05	PALATE	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C07	PAROTID GLAND	4	6	1	-	1	-	-	3	2	1	-	-
C08	OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C09	TONSIL	3	-	1	-	2	1	-	-	1	-	1	-
C10	OROPHARYNX	2	1	-	2	1	-	-	-	-	2	-	-
C11	NASOPHARYNX	4	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1
C12	PYRIFORM SINUS	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C13	HYPOPHARYNX	1	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1
C14	OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C15	OESOPHAGUS	4	1	-	3	2	1	1	-	3	-	1	2
C16	STOMACH	86	43	23	20	44	19	16	24	19	20	4	16
C17	SMALL INTESTINE	5	3	-	-	1	1	-	1	2	2	1	-
C18	COLON	254	55	32	31	63	22	24	51	29	52	24	20
C19	RECTOSIGMOID JUNCTION	37	3	3	2	4	-	5	2	1	8	-	5
C20	RECTUM	96	28	18	15	37	12	17	29	20	18	13	18
C21	ANUS AND ANAL CANAL	6	3	-	2	1	-	2	2	-	3	-	-
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	33	17	3	5	23	-	5	4	2	5	2	3
C23	GALLBLADDER	23	4	1	-	11	5	2	9	5	6	2	3
C24	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT	6	2	1	2	1	1	4	-	2	2	-	4
C25	PANCREAS	95	26	12	11	26	17	6	26	16	24	10	18
C26	OTHER AND ILL-DEFINED DIGESTIVE ORGANS	14	1	-	-	3	-	1	1	1	-	-	-
C30	NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
C31	ACCESSORY SINUSES	-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	-	-
C32	LARYNX	11	2	-	-	4	-	-	2	-	-	-	1
C33	TRACHEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C34	BRONCHUS AND LUNG	145	39	13	19	38	12	17	24	9	31	5	15
C37	THYMUS	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
C38	HEART, MEDIASTINUM, AND PLEURA	3	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	2
C39	OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C40	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	2	2	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-
C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES	3	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1
C43	MELANOMA OF SKIN	55	11	2	3	9	3	2	9	2	10	2	2
C44	OTHER SKIN	223	120	26	54	101	25	44	50	23	70	36	75
C45	MESOTHELIOMA	3	2	-	1	3	1	-	-	-	2	-	1
C46	KAPOSI'S SARCOMA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BY PRIMARY SITES AND DISTRICTS IN BULGARIA 2008 - FEMALES

DISTRICT																
Vidin	Montana	Plovdiv	Pazardjik	Smolyan	Rousse	Razgrad	Silistra	Targovi-shite	Sofia district	Kyustendil	Pernik	Blagoevgrad	Stara Zagora	Haskovo	Kurdjali	
258	370	1521	549	248	637	253	280	242	522	312	317	639	796	624	252	
-	-	2	1	-	1	2	1	-	3	2	-	4	3	2	-	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	
-	1	4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	
-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	5	1	-	1	4	-	-	-	2	-	2	-	-	-	
-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
-	1	2	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
3	-	3	-	1	1	-	-	2	1	1	-	2	-	1	1	
7	10	78	25	19	24	9	12	9	34	12	11	38	31	26	25	
-	-	1	-	2	1	-	-	-	1	1	-	6	1	1	1	
15	24	110	53	21	49	21	22	14	36	33	29	45	61	46	13	
3	6	8	5	1	4	1	3	-	10	-	3	1	7	2	1	
14	13	48	21	8	22	6	16	15	20	14	10	28	41	25	7	
-	1	2	3	-	1	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	
5	4	21	7	2	6	5	2	4	1	1	2	5	10	8	5	
-	2	10	4	2	11	2	4	2	5	3	4	2	13	6	3	
1	2	4	-	2	2	-	-	-	1	-	2	1	5	2	1	
10	15	48	12	7	20	3	9	3	20	15	6	16	28	8	4	
-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	1	-	
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	
-	1	6	1	1	2	-	2	-	1	-	-	2	-	1	1	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	15	62	18	10	14	9	6	7	13	6	14	25	38	37	7	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	5	3	1	2	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	
-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	
5	8	17	17	2	9	3	4	2	10	3	2	5	6	6	5	
29	40	182	70	22	115	44	25	29	38	21	19	132	84	81	25	
-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

NUMBER OF NEW CANCER CASES

CODE ICD-10	SITE	DISTRICT											
		Sofia city	Burgas	Yambol	Sliven	Varna	Dobrich	Shoumen	Veliko Tarnovo	Gabrovo	Pleven	Lovech	Vratsa
C47	PERIPHERAL NERVES AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
C48	RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	11	-	3	-	1	1	-	2	3	3	-	3
C49	CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES	10	8	2	2	7	3	2	3	2	3	-	3
C50	BREAST	742	215	73	87	240	97	75	125	65	160	81	92
C51	VULVA	13	10	3	3	10	1	3	4	3	5	7	4
C52	VAGINA	6	1	2	2	4	3	-	1	1	1	1	-
C53	CERVIX UTERI	180	63	30	35	57	43	40	63	21	62	28	51
C54	CORPUS UTERI	197	62	23	24	58	22	32	37	20	56	18	31
C55	UTERUS, NOS	1	3	-	-	3	-	-	5	1	-	-	-
C56	OVARY	148	59	17	24	59	23	21	31	18	18	19	16
C57	OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	3	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
C58	PLACENTA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64	KIDNEY	37	15	7	6	8	3	6	14	8	8	4	8
C65	RENAL PELVIS	6	1	-	1	-	2	-	4	-	-	-	2
C66	URETER	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	BLADDER	66	11	7	4	17	5	7	7	6	15	11	5
C68	OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
C69	EYE AND ADNEXA	2	2	-	2	3	-	1	1	-	1	1	-
C70	MENINGES	3	-	2	-	2	-	-	2	-	1	-	1
C71	BRAIN	66	15	10	8	16	6	4	12	5	13	3	9
C72	SPINAL CORD, CRANIAL NERVES, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
C73	THYROID GLAND	57	7	7	7	22	10	6	8	3	11	5	4
C74	ADRENAL GLAND	5	-	-	2	1	1	-	-	-	2	-	-
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C76	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
C80	MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE	76	16	3	6	32	11	16	32	13	38	15	16
C81	HODGKIN DISEASE	22	4	1	1	4	3	3	2	1	2	-	3
C82	FOLLICULAR NON-HODGKIN LYMPHOMA	5	6	2	-	1	2	-	-	-	1	-	1
C83	DIFFUSE NON-HODGKIN LYMPHOMA	32	4	2	3	14	1	4	8	2	6	2	5
C84	PERIPHERAL AND CUTANEOUS T-CELL LYMPHOMAS	3	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-
C85	OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKIN LYMPHOMA	16	1	1	1	1	-	1	2	1	4	3	3
C88	MALIGNANT IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C90	MULTIPLE MYELOMA AND MALIGNANT PLASMA CELL NEOPLASMS	21	4	-	4	10	-	1	4	2	6	1	3
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	22	4	4	6	10	1	2	1	1	3	2	2
C92	MYELOID LEUKAEMIA	14	7	1	2	11	1	4	6	4	-	-	5
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
C94	OTHER LEUKAEMIAS OF SPECIFIED CELL TYPE	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	2
C95	LEUKAEMIA, UNSPECIFIED CELL TYPE	8	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	-
C96	OTHER AND UNSPECIFIED NEOPLASMS OF LYMPHOID, BLOOD FORMING AND RELATED TISSUES	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BY PRIMARY SITES AND DISTRICTS IN BULGARIA 2008 - FEMALES

DISTRICT															
Vidin	Montana	Plovdiv	Pazardjik	Smolyan	Rousse	Razgrad	Silistra	Targovi-shte	Sofia district	Kyustendil	Pernik	Blagoevgrad	Stara Zagora	Haskovo	Kurdjali
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
-	1	6	3	1	-	1	-	1	-	2	2	2	3	-	2
2	3	13	2	1	1	-	-	1	2	1	-	9	7	1	2
73	80	382	115	56	129	48	59	57	115	73	66	125	176	122	47
2	6	8	2	1	5	2	1	1	2	1	2	2	14	6	2
1	-	1	1	1	3	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-
18	31	68	30	11	40	21	19	23	40	23	41	31	45	42	9
28	33	102	54	21	42	18	24	18	45	35	38	46	48	51	22
-	1	6	-	-	-	1	-	1	2	2	4	4	-	1	4
8	19	62	29	17	31	11	21	11	27	14	14	29	54	40	24
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2	25	3	3	3	1	3	3	11	2	6	5	10	14	1
1	2	3	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
2	12	31	14	4	16	1	4	6	2	7	5	8	11	20	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	4	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	2	-	-
1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-
-	2	37	10	4	11	4	5	2	8	3	5	18	11	6	6
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
3	4	32	5	4	12	4	10	6	10	2	3	7	18	9	6
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-
3	6	42	7	5	19	13	8	9	20	11	10	14	13	17	9
3	-	5	2	1	3	1	1	-	5	1	-	3	5	3	1
-	1	4	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	2	-	1
2	5	17	6	1	3	2	2	2	6	2	3	5	2	4	4
-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	2	-
-	2	6	1	2	4	4	1	3	5	4	3	1	1	3	2
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2	1	5	1	-	8	-	2	4	4	1	1	1	6	3	2
2	5	7	5	3	6	3	2	2	7	3	-	2	9	7	3
1	5	11	2	2	4	-	-	-	3	2	2	2	6	3	2
-	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1	1	3	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	9	-	-
-	-	3	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	3	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES OF CANCER PER 100 000

CODE ICD-10	SITE	DISTRICT											
		Sofia city	Burgas	Yambol	Sliven	Varna	Dobrich	Shoumen	Veliko Tarnovo	Gabrovo	Pleven	Lovech	Vratsa
C00-97	ALL SITES	294.1	315.8	262.4	280.7	277.0	253.6	240.9	287.7	212.7	265.9	238.6	264.6
C00	LIP	0.5	3.5	2.3	2.3	1.2	1.2	2.4	1.6	1.7	1.3	1.3	1.3
C01	BASE OF TONGUE	0.7	1.9	1.9	1.6	0.8	0.0	0.0	0.4	0.0	0.7	0.0	1.2
C02	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE	0.5	0.0	0.0	1.4	1.6	2.2	0.7	0.5	2.9	0.0	1.7	4.3
C03	GUM	1.1	1.5	0.0	1.7	0.5	0.0	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
C04	FLOOR OF MOUTH	0.4	0.3	0.0	1.8	1.9	0.0	0.8	0.8	0.0	0.7	0.0	1.2
C05	PALATE	0.4	0.4	1.3	0.7	0.6	0.9	0.7	0.4	0.0	0.9	0.0	0.0
C06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	0.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.6	0.0	0.6	0.0	0.0	1.4
C07	PAROTID GLAND	1.1	0.0	0.0	0.5	0.6	1.0	0.0	1.4	1.6	0.2	0.0	0.3
C08	OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS	0.2	0.0	0.6	0.0	0.4	0.0	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
C09	TONSIL	1.5	1.6	0.0	0.0	0.7	4.2	2.2	2.0	3.6	1.4	0.0	2.1
C10	OROPHARYNX	0.7	0.3	1.0	2.1	1.0	0.0	2.3	0.0	0.4	1.6	0.0	0.7
C11	NASOPHARYNX	0.3	1.1	2.0	1.3	0.7	0.0	0.8	0.7	2.3	0.0	2.2	1.3
C12	PYRIFORM SINUS	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C13	HYPOPHARYNX	1.3	0.7	0.8	0.0	0.8	0.8	0.7	1.3	0.6	0.0	0.0	0.6
C14	OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
C15	OESOPHAGUS	2.0	3.2	1.8	4.2	1.2	4.4	4.8	3.5	3.5	3.7	3.4	2.2
C16	STOMACH	13.4	17.6	19.2	20.1	20.0	23.6	13.5	9.8	13.2	9.1	10.0	10.9
C17	SMALL INTESTINE	1.2	0.6	0.0	1.1	0.0	1.4	0.0	0.0	0.6	1.0	0.0	1.1
C18	COLON	26.0	22.2	13.0	24.1	27.8	22.5	17.9	18.7	17.3	16.0	17.7	21.9
C19	RECTOSIGMOID JUNCTION	3.5	1.8	5.1	0.9	1.3	1.5	2.4	2.0	0.6	4.6	5.3	1.5
C20	RECTUM	16.4	12.0	11.6	10.5	16.6	9.3	9.3	20.6	14.4	13.5	10.7	14.5
C21	ANUS AND ANAL CANAL	0.5	0.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.2	0.3	0.0
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	4.7	10.3	9.1	5.0	5.9	7.5	6.6	4.2	1.1	2.0	2.4	7.5
C23	GALLBLADDER	0.4	0.4	0.0	0.3	1.1	2.0	0.7	0.0	0.0	1.9	1.5	0.3
C24	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT	1.7	3.0	3.3	0.5	1.4	0.0	0.6	0.4	0.0	0.9	1.1	0.0
C25	PANCREAS	12.5	9.0	11.7	7.5	8.5	9.4	7.0	6.1	7.8	8.0	12.1	9.5
C26	OTHER AND ILL-DEFINED DIGESTIVE ORGANS	0.2	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C30	NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR	0.1	0.3	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C31	ACCESSORY SINUSES	0.9	0.0	0.0	0.6	0.0	1.3	0.0	0.7	0.0	1.2	1.2	0.5
C32	LARYNX	10.7	10.5	12.7	17.4	8.5	7.3	15.9	10.3	4.8	14.4	7.9	8.8
C33	TRACHEA	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C34	BRONCHUS AND LUNG	47.3	59.0	55.1	53.4	45.7	55.8	54.5	62.7	36.7	56.7	53.2	46.1
C37	THYMUS	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C38	HEART, MEDIASTINUM, AND PLEURA	0.4	1.0	0.0	0.0	0.2	1.7	0.4	2.2	0.8	0.4	3.1	0.7
C39	OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C40	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	0.9	0.7	1.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES	0.7	0.5	1.2	0.8	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
C43	MELANOMA OF SKIN	5.1	5.0	3.8	1.2	3.4	3.2	0.6	3.0	4.1	1.9	2.6	3.0

BY PRIMARY SITES AND DISTRICTS IN BULGARIA 2008 - MALES

DISTRICT															
Vidin	Montana	Plovdiv	Pazardjik	Smolyan	Rousse	Razgrad	Silistra	Targovi-shte	Sofia-district	Kyustendil	Pernik	Blagoevgrad	Stara Zagora	Haskovo	Kurdjali
222.4	226.9	308.6	290.5	279.7	309.3	265.2	249.6	232.9	242.8	246.8	272.4	287.2	283.8	322.0	296.3
1.6	5.7	2.9	2.0	3.4	2.9	5.3	2.7	2.4	2.1	2.0	2.4	2.2	1.5	2.1	2.1
0.0	0.0	0.4	1.6	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0
0.7	1.4	1.9	1.5	2.4	0.9	1.4	1.8	0.0	1.6	1.1	2.1	0.4	0.4	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	2.2	0.6	0.0	0.0	0.5	0.7	0.0	1.5
0.0	1.2	0.7	0.7	0.0	1.5	1.1	0.8	1.1	1.4	0.7	0.0	2.1	1.3	0.3	1.0
0.4	1.4	0.5	0.5	1.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	1.1	0.5	0.0	0.5	0.0
1.0	0.0	0.2	0.2	1.0	0.0	0.0	1.3	0.9	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
1.7	0.0	0.2	0.0	0.6	1.9	0.9	1.4	0.0	1.1	0.6	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0
0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	1.5	0.8	1.4	0.0	2.8	1.7	3.6	1.1	2.9	1.1	0.0	2.5	1.6	1.0	0.9
1.0	0.0	0.6	0.5	1.0	0.6	1.7	0.0	1.1	0.5	1.6	1.6	1.1	1.0	0.7	0.0
2.6	1.6	1.1	1.7	1.4	1.2	0.0	2.0	3.9	1.0	0.0	1.4	2.1	0.7	2.3	4.0
0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.7	0.8	0.0	0.0	0.6	0.0
0.7	1.9	0.4	0.0	0.0	0.5	1.1	0.9	0.9	0.0	1.7	3.0	2.2	0.7	0.3	0.8
0.0	0.9	1.5	0.9	1.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
2.3	5.0	3.0	3.3	0.8	2.0	1.8	0.9	1.7	4.2	4.5	0.8	1.9	2.2	3.0	0.8
9.9	11.9	16.9	17.6	20.2	12.1	20.8	16.9	10.7	16.1	12.9	11.0	24.2	13.6	19.9	34.4
0.3	0.0	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0
12.7	20.1	24.4	25.3	16.5	32.0	22.5	18.6	16.8	18.5	20.3	18.8	19.8	19.5	19.2	15.8
5.5	3.1	2.1	2.5	1.0	2.3	3.9	1.6	0.0	3.5	3.2	1.5	2.9	2.9	0.8	1.7
12.8	14.8	12.0	11.6	12.3	17.6	12.7	15.0	12.8	11.7	18.3	15.5	13.2	13.7	13.4	4.7
0.0	0.0	0.2	0.5	1.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.8
5.3	4.0	8.1	10.3	5.2	3.3	4.3	3.0	4.4	1.0	3.1	0.9	5.3	8.1	5.9	10.2
1.0	1.1	0.6	0.5	0.0	1.1	1.5	0.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0
0.0	1.4	0.3	0.0	0.0	2.1	0.9	0.5	0.0	0.5	1.5	0.8	1.6	0.8	0.0	0.0
13.5	5.6	9.7	13.6	17.8	10.5	7.7	8.0	10.9	11.0	6.5	10.0	10.0	9.9	10.4	9.2
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.3	0.0	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.9	0.3	0.6
3.1	7.2	14.8	12.4	11.0	6.6	10.7	8.8	9.5	6.4	10.2	5.8	7.9	11.8	10.8	8.9
0.0	0.0	0.3	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0
43.0	37.0	58.4	46.9	62.2	63.9	58.0	44.8	42.9	49.6	47.0	59.6	56.2	52.8	74.7	69.8
0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
1.0	0.7	0.5	1.1	0.0	0.0	0.8	1.1	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	1.3
0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.2	0.9	1.0	0.5	0.0	0.0	0.9	0.0	2.6	1.2	0.7	0.0	0.0	0.6
0.0	0.0	0.4	2.1	1.1	0.5	0.0	0.0	1.9	0.4	0.0	1.2	0.4	0.5	0.0	1.4
1.6	2.6	4.4	3.2	4.3	3.8	3.6	2.2	0.9	2.9	3.7	2.4	3.6	1.2	2.0	3.4

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES OF CANCER PER 100 000

CODE ICD-10	SITE	DISTRICT											
		Sofia city	Burgas	Yambol	Sliven	Varna	Dobrich	Shoumen	Veliko Tarnovo	Gabrovo	Pleven	Lovech	Vratsa
C44	OTHER SKIN	25.6	41.4	17.5	29.4	30.1	10.8	28.7	29.4	14.1	22.6	19.9	22.8
C45	MESOTHELIOMA	0.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.1	0.0	0.5	0.0	0.0
C46	KAPOSI'S SARCOMA	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	0.0
C47	PERIPHERAL NERVES AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0
C48	RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	1.2	1.0	0.0	0.6	0.3	0.5	0.0	0.7	0.0	0.3	0.0	1.7
C49	CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES	0.9	1.2	1.2	1.1	1.2	3.4	0.8	0.0	3.7	1.9	1.7	0.0
C50	BREAST	0.8	1.7	0.6	0.0	1.5	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.8	1.0
C60	PENIS	0.8	0.8	0.9	0.8	0.3	0.9	0.0	0.4	0.0	1.0	1.3	1.7
C61	PROSTATE GLAND	29.8	21.2	17.1	22.3	24.6	16.1	11.1	17.1	18.4	21.6	20.7	17.7
C62	TESTIS	3.9	8.2	4.9	0.9	2.3	3.3	4.5	8.0	4.4	4.1	4.1	4.9
C63	OTHER AND UNSPECIFIED MALE GENITAL ORGANS	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.6	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
C64	KIDNEY	9.1	7.9	7.1	8.2	7.0	3.0	4.8	6.7	12.4	9.5	0.5	9.5
C65	RENAL PELVIS	0.8	0.4	1.3	0.7	0.6	1.2	0.7	0.0	1.2	0.4	0.5	0.9
C66	URETER	0.1	1.1	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C67	BLADDER	22.0	20.4	17.0	17.2	21.1	14.8	12.0	19.9	10.4	18.7	22.0	16.8
C68	OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0
C69	EYE AND ADNEXA	0.3	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3
C70	MENINGES	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.5	0.7	1.6	0.6	0.0	0.0	0.0
C71	BRAIN	7.4	7.0	13.5	7.8	8.3	11.5	3.4	4.9	6.6	8.2	5.9	9.7
C72	SPINAL CORD, CRANIAL NERVES, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	0.4	0.0	1.8	0.0	0.3	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
C73	THYROID GLAND	0.8	0.8	0.0	0.9	0.8	2.2	2.0	2.3	0.8	0.2	0.0	0.7
C74	ADRENAL GLAND	0.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.9
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C76	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C80	MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE	11.4	12.7	8.0	8.0	7.9	8.0	8.5	19.0	11.5	20.5	18.3	21.3
C81	HODGKIN DISEASE	2.9	2.9	3.1	5.2	2.3	2.3	0.6	2.6	0.0	3.7	0.9	0.0
C82	FOLLICULAR NON-HODGKIN LYMPHOMA	0.4	1.2	0.6	0.0	1.0	0.6	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
C83	DIFFUSE NON-HODGKIN LYMPHOMA	3.9	1.7	0.0	5.9	1.1	0.8	3.5	2.7	2.7	0.5	0.0	3.0
C84	PERIPHERAL AND CUTANEOUS T-CELL LYMPHOMAS	0.5	0.3	0.0	0.7	0.3	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
C85	OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKIN LYMPHOMA	1.4	1.0	0.7	0.0	1.1	0.0	2.0	1.5	0.0	2.2	1.3	0.7
C88	MALIGNANT IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6
C90	MULTIPLE MYELOMA AND MALIGNANT PLASMA CELL NEOPLASMS	2.4	2.6	1.3	2.1	3.1	1.6	1.5	1.4	2.9	2.0	0.9	0.6
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	4.0	3.3	2.5	2.2	4.7	2.1	2.8	6.0	0.0	1.8	0.0	2.4
C92	MYELOID LEUKAEMIA	3.1	2.1	1.8	2.3	2.7	1.8	0.3	3.7	1.9	2.1	0.0	2.2
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C94	OTHER LEUKAEMIAS OF SPECIFIED CELL TYPE	0.1	0.2	0.0	0.7	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
C95	LEUKAEMIA, UNSPECIFIED CELL TYPE	0.8	0.3	0.0	0.7	0.0	1.1	0.4	0.6	0.0	0.4	0.0	0.2
C96	OTHER AND UNSPECIFIED NEOPLASMS OF LYMPHOID, BLOOD FORMING AND RELATED TISSUES	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0

BY PRIMARY SITES AND DISTRICTS IN BULGARIA 2008 - MALES

DISTRICT															
Vidin	Montana	Plovdiv	Pazardjik	Smolyan	Rousse	Razgrad	Silistra	Targovi-shte	Sofia district	Kyustendil	Pernik	Blagoevgrad	Stara Zagora	Haskovo	Kurdjali
24.2	22.8	27.8	20.1	21.8	39.8	21.3	28.4	30.2	10.8	12.4	16.3	45.4	35.1	40.4	38.1
0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.5	0.3	0.9	0.0
0.0	0.0	0.4	0.5	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	1.2	1.3	2.0	3.1	0.0	0.0	1.8	0.5	0.0	0.6	0.6	1.0	1.4	0.0
5.7	1.0	1.6	1.9	0.0	1.1	0.0	2.2	0.0	0.5	1.5	2.7	1.3	2.9	2.1	1.9
0.0	0.7	0.8	0.4	0.0	0.2	0.0	0.8	0.0	0.3	0.3	2.2	0.0	0.0	0.5	1.7
0.3	1.8	2.4	1.0	1.1	0.2	0.0	0.0	2.0	0.2	0.8	0.0	0.0	1.0	1.4	0.0
16.6	22.5	28.4	22.6	21.3	21.1	6.3	9.2	15.6	17.5	21.8	20.3	17.3	21.9	25.1	18.9
1.5	1.3	5.9	9.8	0.8	6.5	6.1	3.3	2.6	7.4	5.8	7.3	8.1	7.8	8.2	3.6
0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.8	6.2	7.5	9.8	5.9	6.2	2.5	3.8	5.6	10.4	3.3	7.9	6.2	8.9	9.5	5.4
1.4	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0	2.1	0.8	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	1.2	0.0	0.0
1.0	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
9.8	19.5	21.9	21.0	18.0	15.7	19.2	12.4	14.7	11.8	14.2	20.3	13.2	14.4	14.5	13.6
0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0
0.0	0.0	0.3	1.1	0.0	1.1	0.0	2.7	0.0	1.0	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	1.1
1.0	0.0	0.6	1.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0
4.1	2.0	9.0	10.8	5.1	5.9	5.0	6.0	2.9	6.4	6.6	5.3	6.9	9.6	9.5	9.6
0.4	0.0	0.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.7	1.2	0.7	0.0	1.1	2.0	2.8	0.9	1.1	0.2	0.0	5.3	0.5	0.7	0.0	0.9
0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	1.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0
7.8	10.2	9.7	7.4	5.9	15.5	17.8	14.4	11.6	11.1	12.8	17.0	12.2	13.4	16.8	13.0
4.0	1.8	1.8	3.4	4.5	3.0	0.9	2.0	2.3	0.7	0.0	2.6	0.5	1.7	1.6	3.5
0.0	0.0	0.7	0.5	0.0	1.3	2.0	0.0	0.9	0.4	0.8	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
2.8	1.1	3.1	2.9	1.4	1.4	2.8	0.9	0.0	4.9	3.7	0.8	1.6	1.9	4.0	2.1
0.0	0.0	0.2	0.9	1.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	0.0	1.1	0.4	0.0
0.0	0.5	1.3	0.9	2.1	1.4	0.0	3.4	0.0	2.3	0.0	2.3	0.5	1.1	3.6	0.6
0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
1.4	0.2	1.8	1.2	1.0	1.7	1.2	1.7	1.8	2.2	1.5	1.8	1.1	3.2	1.6	3.4
1.6	0.7	5.2	4.2	6.7	5.4	3.8	7.7	2.2	7.5	4.3	3.3	1.3	3.7	4.2	2.5
0.0	0.0	3.4	0.5	5.0	1.1	4.7	2.8	2.1	4.4	3.3	3.2	2.0	1.8	0.9	0.6
0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0
0.7	0.0	0.4	0.8	1.6	0.0	0.0	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.5	1.8	0.0	0.0
1.5	1.9	0.3	0.4	1.8	0.2	0.0	1.2	1.1	0.2	0.7	2.5	0.7	0.3	2.1	1.5
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES OF CANCER PER 100 000

CODE ICD-10	SITE	DISTRICT											
		Sofia city	Bourgas	Yambol	Sliven	Varna	Dobrich	Shoumen	Veliko Tarnovo	Gabrovo	Pleven	Lovech	Vratsa
C00-97	ALL SITES	247.3	235.3	242.6	218.4	235.1	199.5	214.9	230.4	207.6	218.9	187.4	219.6
C00	LIP	0.2	0.3	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	0.5	0.4	0.2	0.6	0.7
C01	BASE OF TONGUE	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C02	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE	0.1	0.0	0.0	0.7	0.4	0.7	0.0	0.0	1.1	0.4	0.0	0.5
C03	GUM	0.2	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C04	FLOOR OF MOUTH	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
C05	PALATE	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C07	PAROTID GLAND	0.3	1.6	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	1.2	0.7	0.1	0.0	0.0
C08	OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
C09	TONSIL	0.3	0.0	1.0	0.0	0.6	0.5	0.0	0.0	1.4	0.0	1.0	0.0
C10	OROPHARYNX	0.2	0.3	0.0	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
C11	NASOPHARYNX	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.3
C12	PYRIFORM SINUS	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C13	HYPOPHARYNX	0.1	0.4	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
C14	OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C15	OESOPHAGUS	0.4	0.2	0.0	1.1	0.7	0.5	0.4	0.0	1.8	0.0	0.4	0.3
C16	STOMACH	6.5	8.9	13.4	7.8	8.8	7.7	6.4	7.4	11.0	5.6	2.2	5.2
C17	SMALL INTESTINE	0.4	0.5	0.0	0.0	0.1	0.5	0.0	0.1	0.9	0.4	0.7	0.0
C18	COLON	17.8	12.2	18.8	14.2	12.7	10.6	10.9	15.0	16.4	14.5	12.7	8.2
C19	RECTOSIGMOID JUNCTION	2.6	0.6	1.8	1.2	1.0	0.0	2.9	0.6	0.2	1.3	0.0	1.4
C20	RECTUM	7.5	7.3	11.9	6.0	7.8	6.1	8.2	9.4	13.6	5.6	7.1	6.5
C21	ANUS AND ANAL CANAL	0.4	0.9	0.0	1.2	0.3	0.0	1.2	0.5	0.0	1.2	0.0	0.0
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	2.6	4.0	1.6	3.0	4.2	3.2	3.4	0.8	4.3	0.6	0.3	1.6
C23	GALLBLADDER	1.5	0.8	0.7	0.0	2.4	2.0	1.2	2.7	2.2	1.3	1.2	0.8
C24	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT	0.4	0.5	0.7	0.6	0.2	0.2	2.2	0.0	0.6	0.9	0.0	1.5
C25	PANCREAS	6.4	6.0	6.3	5.0	4.5	5.9	2.5	7.3	8.7	6.3	6.1	6.2
C26	OTHER AND ILL-DEFINED DIGESTIVE ORGANS	0.8	0.2	0.0	0.0	0.5	0.0	0.6	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0
C30	NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
C31	ACCESSORY SINUSES	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.5	0.0	0.1	0.4	0.5	0.0	0.0
C32	LARYNX	1.0	0.6	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5
C33	TRACHEA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C34	BRONCHUS AND LUNG	12.0	10.4	9.3	10.5	9.0	5.5	9.1	6.8	4.5	10.1	2.3	7.8
C37	THYMUS	0.2	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
C38	HEART, MEDIASTINUM AND PLEURA	0.2	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.6
C39	OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C40	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	0.2	1.1	0.0	1.4	0.3	0.0	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES	0.2	0.3	0.8	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
C43	MELANOMA OF SKIN	4.8	3.0	2.0	2.1	2.2	1.9	1.4	3.0	1.6	3.4	1.6	1.2
C44	OTHER SKIN	15.5	25.5	11.0	22.2	18.3	9.2	18.6	13.7	10.4	16.2	14.4	26.7
C45	MESOTHELIOMA	0.3	0.6	0.0	0.2	0.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9
C46	KAPOSI'S SARCOMA	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

BY PRIMARY SITES AND DISTRICTS IN BULGARIA 2008 - FEMALES

DISTRICT															
Vidin	Montana	Plovdiv	Pazardjik	Smolyan	Rousse	Razgrad	Silistra	Targovi-shte	Sofia-district	Kyustendil	Pernik	Blagoevgrad	Stara Zagora	Haskovo	Kurdjali
195.8	211.9	216.5	198.1	199.8	252.9	206.7	231.3	201.3	209.5	199.5	222.5	215.9	223.8	226.6	195.3
0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	1.6	0.3	0.0	0.8	0.8	0.0	0.9	0.7	0.5	0.0
0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	0.0	0.0
0.0	1.1	0.7	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	1.2	0.2	0.0	0.2	0.0
0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0
0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	1.8	0.4	0.4	0.0	0.4	3.2	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.0
0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.8	1.3	1.3	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.7
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.8	0.0	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.8	0.4	0.4	0.0	0.6	0.0	0.4	0.8
4.4	5.2	8.7	8.5	12.5	6.4	5.7	7.4	5.3	9.3	5.0	5.4	9.5	7.1	8.1	14.8
0.0	0.0	0.2	0.0	1.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	1.8	0.3	0.6	0.8
10.7	11.2	13.0	14.7	14.6	16.9	13.6	15.1	9.9	10.1	16.2	17.7	14.3	13.4	13.2	8.2
1.0	3.0	1.1	1.4	0.8	1.2	0.7	2.4	0.0	2.6	0.0	1.8	0.2	1.3	0.7	0.3
8.0	5.2	6.2	6.4	5.4	7.0	4.6	10.6	11.4	6.7	7.1	6.4	8.6	9.8	7.7	4.6
0.0	0.4	0.2	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.7	1.2	0.0	0.4	0.3	0.0	0.0
2.1	2.0	2.2	1.8	1.1	1.6	2.7	1.0	3.7	0.4	0.4	1.6	1.3	2.5	1.7	3.4
0.0	1.3	1.2	1.3	1.5	3.5	1.5	2.5	1.5	1.5	0.6	2.9	0.8	2.4	1.5	1.4
0.5	0.8	0.4	0.0	1.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	1.5	0.5	1.5	0.9	0.3
5.0	7.3	5.2	3.4	4.9	6.1	2.4	5.9	3.5	6.2	8.0	2.4	4.3	6.1	2.5	2.5
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0
0.0	0.0	0.1	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.3	0.4	0.8	0.0	0.3	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
0.0	0.6	0.9	0.5	2.1	0.7	0.0	1.4	0.0	0.7	0.0	0.0	0.4	0.0	0.1	0.7
0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.6	7.9	8.4	7.8	6.3	4.8	6.1	4.9	5.4	4.6	3.7	8.6	8.2	10.7	13.2	5.6
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.2	0.6	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.8	0.9	1.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.7
0.0	0.0	0.1	0.3	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.2	0.0	0.0	0.0
3.7	4.2	2.4	6.5	1.3	5.5	2.3	3.7	1.5	4.2	1.5	1.9	2.0	1.4	3.3	4.8
18.8	16.8	20.4	19.5	16.5	39.9	32.4	15.8	16.6	12.2	11.6	9.0	37.6	17.7	23.0	15.3
0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES OF CANCER PER 100 000

CODE ICD-10	SITE	DISTRICT											
		Sofia city	Bourgas	Yambol	Sliven	Varna	Dobrich	Shoumen	Veliko Tarnovo	Gabrovo	Pleven	Lovech	Vratsa
C47	PERIPHERAL NERVES AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM	0.2	0.2	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C48	RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	1.2	0.0	2.4	0.0	0.2	0.2	0.0	1.0	1.0	1.3	0.0	1.1
C49	CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES	1.1	2.4	1.4	1.2	2.0	3.2	1.5	2.0	1.4	1.4	0.0	2.7
C50	BREAST	66.8	60.3	58.4	50.8	58.0	52.9	43.8	47.9	45.4	55.9	54.5	46.8
C51	VULVA	1.0	2.7	1.5	1.1	2.0	0.4	1.0	1.4	1.1	1.1	2.3	1.1
C52	VAGINA	0.5	0.1	0.9	1.2	0.8	1.1	0.0	0.4	0.2	0.5	0.7	0.0
C53	CERVIX UTERI	17.5	20.8	31.3	23.4	17.2	28.4	29.7	34.6	20.2	29.3	20.7	34.1
C54	CORPUS UTERI	17.0	14.4	15.6	14.5	14.3	11.9	19.3	14.2	14.6	17.7	12.4	15.2
C55	UTERUS, NOS	0.1	0.7	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	2.0	0.7	0.0	0.0	0.0
C56	OVARY	13.8	16.9	12.5	13.0	15.2	16.2	13.8	12.4	15.3	5.2	15.3	8.0
C57	OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	1.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C58	PLACENTA	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C64	KIDNEY	2.8	5.0	3.9	3.2	1.8	1.4	3.3	8.9	5.0	2.5	2.1	3.8
C65	RENAL PELVIS	0.4	0.1	0.0	0.4	0.0	1.1	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.7
C66	URETER	0.0	0.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C67	BLADDER	5.2	3.0	4.3	1.5	4.0	2.1	3.7	2.5	3.6	4.2	5.2	1.8
C68	OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C69	EYE AND ADNEXA	0.3	0.8	0.0	1.2	0.6	0.0	0.4	0.4	0.0	0.3	0.7	0.0
C70	MENINGES	0.3	0.0	0.9	0.0	0.2	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.5
C71	BRAIN	6.4	4.5	10.9	4.4	5.3	2.8	2.2	5.3	2.4	4.5	2.9	6.9
C72	SPINAL CORD, CRANIAL NERVES AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	0.6	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C73	THYROID GLAND	6.3	2.6	7.8	4.9	7.1	7.0	4.6	4.2	2.4	5.0	4.5	2.2
C74	ADRENAL GLAND	1.1	0.0	0.0	1.1	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C76	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	0.1	0.3	0.7	1.9	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C80	MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE	5.5	4.4	1.0	2.1	6.6	4.5	7.7	8.2	7.2	9.0	7.6	7.0
C81	HODGKIN DISEASE	2.3	1.6	1.9	0.9	1.8	3.0	2.0	1.4	0.2	2.4	0.0	2.7
C82	FOLLICULAR NON-HODGKIN LYMPHOMA	0.7	1.8	2.1	0.0	0.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3
C83	DIFFUSE NON-HODGKIN LYMPHOMA	2.4	1.2	1.1	2.0	3.4	0.5	1.9	2.6	1.4	2.4	0.8	3.4
C84	PERIPHERAL AND CUTANEOUS T-CELL LYMPHOMAS	0.4	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	1.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
C85	OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKIN LYMPHOMA	1.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.0	0.2	1.0	0.4	0.6	2.8	0.6
C88	MALIGNANT IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C90	MULTIPLE MYELOMA AND MALIGNANT PLASMA CELL NEOPLASMS	1.8	0.8	0.0	2.4	2.4	0.0	0.6	1.6	0.7	2.3	0.7	1.2
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	2.9	1.2	1.6	4.6	4.8	0.4	0.8	1.7	0.3	0.6	1.3	2.4
C92	MYELOID LEUKAEMIA	1.7	2.3	0.7	0.9	3.4	0.5	2.6	2.8	2.4	0.0	0.0	2.6
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	0.1	0.0	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
C94	OTHER LEUKAEMIAS OF SPECIFIED CELL TYPE	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	2.2	0.0	0.3	0.0	0.0	1.6
C95	LEUKAEMIA, UNSPECIFIED CELL TYPE	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.7	0.4	0.8	0.0
C96	OTHER AND UNSPECIFIED NEOPLASMS OF LYMPHOID, BLOOD FORMING AND RELATED TISSUES	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D06	NOT INCLUDED ABOVE CA IN SITU OF CERVIX UTERI	10.3	2.7	8.8	10.4	5.0	2.6	19.0	10.0	5.9	12.3	3.1	11.4

BY PRIMARY SITES AND DISTRICTS IN BULGARIA 2008 - FEMALES

Part 2

DISTRICT															
Vidin	Montana	Plovdiv	Pazardjik	Smolyan	Rousse	Razgrad	Silistra	Targovi-shte	Sofia district	Kyustendil	Pernik	Blagoevgrad	Stara Zagora	Haskovo	Kurdjali
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.3	0.0	0.0
0.0	0.4	0.9	1.1	0.8	0.0	0.7	0.0	0.9	0.0	1.8	1.0	0.9	0.7	0.0	1.0
2.6	0.8	2.1	0.6	1.4	0.3	0.0	0.0	1.3	1.5	0.9	0.0	3.6	2.6	0.4	1.8
60.3	49.9	60.8	45.9	50.2	53.4	40.6	55.3	50.3	49.9	49.5	46.7	47.4	56.5	48.2	40.6
1.6	2.2	1.0	0.5	0.8	1.2	1.6	0.4	0.6	0.4	0.7	1.2	0.7	2.4	0.9	1.7
0.8	0.0	0.1	0.6	0.8	0.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0
17.0	26.6	13.2	14.0	9.7	22.5	23.2	22.5	25.8	21.6	22.9	41.8	12.6	18.3	20.8	7.3
21.5	20.5	15.2	20.7	18.7	17.8	14.2	19.5	15.2	20.0	23.3	26.0	16.7	14.2	18.6	17.2
0.0	1.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.6	0.6	1.4	2.2	1.7	0.0	0.4	3.8
11.1	13.2	10.1	11.8	16.2	12.1	7.7	18.6	11.1	13.0	11.5	9.8	10.1	16.8	16.5	19.9
0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.3	0.0	0.0
0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.9	1.6	3.2	1.1	2.0	1.6	1.0	2.5	2.6	3.8	0.6	5.1	2.6	2.9	6.6	0.4
0.3	0.7	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	0.9	0.0	0.3	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0
1.8	4.0	4.2	4.9	3.3	6.3	0.3	3.4	3.6	0.4	3.4	2.2	3.0	3.1	6.4	0.8
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.6	0.7	0.4	0.5	0.0	0.0	0.3	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
1.5	0.0	0.8	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.2	0.8	0.9	0.0
0.0	1.2	5.3	3.4	3.2	6.4	3.1	7.4	2.1	3.4	2.7	7.3	8.3	3.7	2.1	7.7
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
2.8	4.4	6.3	2.0	4.3	6.3	4.5	11.6	9.0	5.7	3.0	1.7	2.9	6.9	5.2	5.8
0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1.7	2.6	5.0	2.6	3.0	7.0	8.7	4.5	6.8	6.2	5.3	4.2	3.3	3.0	5.6	3.9
3.2	0.0	1.5	1.3	2.1	1.3	0.8	1.3	0.0	4.1	3.7	0.0	2.0	2.6	2.1	1.0
0.0	0.6	0.3	0.0	0.0	1.0	0.7	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	1.2
0.4	3.4	2.2	2.2	0.9	1.2	1.8	1.3	1.7	2.8	1.5	1.8	1.8	0.4	1.6	4.3
0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.4	0.8	0.9	0.0
0.0	0.8	0.8	0.2	1.2	1.2	6.2	0.7	1.7	2.0	2.3	1.4	0.3	0.3	0.9	1.3
0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.8	0.2	0.9	0.2	0.0	3.2	0.0	1.8	2.6	1.7	0.9	0.6	0.3	1.7	1.1	1.7
0.5	1.9	2.3	3.9	1.5	5.4	6.1	2.5	1.6	5.7	1.0	0.0	0.6	1.9	2.6	5.2
0.8	3.9	2.0	0.6	2.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.8	1.0	2.9	0.6	1.6	1.5	2.6
0.0	1.7	0.2	0.2	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
0.5	0.4	0.3	0.0	0.0	0.8	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0
0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.6	0.2	0.2	0.0	0.7	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.7	7.2	2.9	4.9	5.3	4.2	6.9	4.0	2.2	2.8	9.2	2.4	7.4	15.9	8.5	0.8

**DISTRIBUTION OF THE NEWLY DIAGNOSED CANCER CASES
BY PRIMARY SITES AND STAGES IN BULGARIA 2008**

CODE ICD-10	SITE	TOTAL NUMBER	I STAGE		II STAGE		III STAGE		IV STAGE		UNKNOWN STAGE	
			NUMBER	%	NUMBER	%	NUMBER	%	NUMBER	%	NUMBER	%
C00-97	ALL SITES	34576	7848	22.7	7633	22.1	6510	18.8	7857	22.7	4728	13.7
C00-97 BUT C44	ALL SITES BUT NON-MELANOMA SKIN	30777	4878	15.8	6905	22.4	6432	20.9	7850	25.5	4712	15.3
C00	LIP	178	132	74.2	35	19.7	6	3.4	4	2.2	1	0.6
C01-02	TONGUE	121	13	10.7	26	21.5	28	23.1	49	40.5	5	4.1
C03-06	MOUTH	150	7	4.7	30	20.0	35	23.3	70	46.7	8	5.3
C07-08	SALIVARY GLANDS	93	8	8.6	30	32.3	22	23.7	22	23.7	11	11.8
C09	TONSIL	95	4	4.2	10	10.5	33	34.7	43	45.3	5	5.3
C10	OTHER OROPHARYNX	57	2	3.5	2	3.5	17	29.8	32	56.1	4	7.0
C11	NASOPHARYNX	80	1	1.3	9	11.3	22	27.5	40	50.0	8	10.0
C12-13	HYPOPHARYNX	66	2	3.0	4	6.1	17	25.8	32	48.5	11	16.7
C14	PHARYNX UNSPECIFIED	24	-	-	1	4.2	3	12.5	15	62.5	5	20.8
C15	OESOPHAGUS	200	3	1.5	34	17.0	59	29.5	64	32.0	40	20.0
C16	STOMACH	1785	77	4.3	221	12.4	459	25.7	729	40.8	299	16.8
C17	SMALL INTESTINE	58	6	10.3	11	19.0	13	22.4	16	27.6	12	20.7
C18	COLON	2725	204	7.5	899	33.0	632	23.2	720	26.4	270	9.9
C19-21	RECTUM AND ANUS	1900	212	11.2	680	35.8	466	24.5	392	20.6	150	7.9
C22	LIVER	577	3	0.5	29	5.0	104	18.0	237	41.1	204	35.4
C23-24	GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	305	18	5.9	45	14.8	55	18.0	137	44.9	50	16.4
C25	PANCREAS	1167	14	1.2	59	5.1	159	13.6	759	65.0	176	15.1
C30-31	NOSE, SINUSES	50	4	8.0	11	22.0	10	20.0	23	46.0	2	4.0
C32	LARYNX	657	66	10.0	99	15.1	186	28.3	259	39.4	47	7.2
C33-34	TRACHEA, BRONCHUS, LUNG	3996	116	2.9	286	7.2	1516	37.9	1562	39.1	516	12.9
C37-38	OTHER THORACIC ORGANS	60	-	-	4	6.7	15	25.0	15	25.0	26	43.3
C40-41	BONE	87	6	6.9	13	14.9	17	19.5	11	12.6	40	46.0
C43	MELANOMA OF SKIN	424	72	17.0	128	30.2	100	23.6	49	11.6	75	17.7
C44	OTHER SKIN	3799	2970	78.2	728	19.2	78	2.1	7	0.2	16	0.4
C45	MESOTHELIOMA	40	11	27.5	4	10.0	7	17.5	5	12.5	13	32.5
C46	KAPOSI'S SARCOMA	13	2	15.4	1	7.7	-	-	-	-	10	76.9
C47,C49	CONNECTIVE AND SOFT TISSUE	179	29	16.2	52	29.1	19	10.6	17	9.5	62	34.6
C50	BREAST	3816	932	24.4	1814	47.5	742	19.4	230	6.0	98	2.6
C51	VULVA	123	39	31.7	44	35.8	34	27.6	3	2.4	3	2.4
C52	VAGINA	33	13	39.4	8	24.2	8	24.2	3	9.1	1	3.0
C53	CERVIX UTERI	1165	508	43.6	285	24.5	277	23.8	48	4.1	47	4.0
C54	CORPUS UTERI	1205	819	68.0	184	15.3	120	10.0	32	2.7	50	1.4
C55	UTERUS UNSPECIFIED	39	9	23.1	3	7.7	3	7.7	6	15.4	18	46.2
C56	OVARY	864	198	22.9	99	11.5	336	38.9	170	19.7	61	7.1
C57	OTHER FEMALE GENITAL ORGANS	12	3	25.0	2	16.7	2	16.7	3	25.0	2	16.7
C58	PLACENTA	2	-	-	1	50.0	-	-	-	-	1	50.0
C60	PENIS	61	16	26.2	22	36.1	18	29.5	4	6.6	1	1.6
C61	PROSTATE	1679	245	14.6	666	39.7	348	20.7	300	17.9	120	7.1
C62	TESTIS	221	99	44.8	67	30.3	16	7.2	27	12.2	12	5.4
C63	OTHER MALE GENITAL ORGANS	5	1	20.0	2	40.0	-	-	-	-	2	40.0
C64	KIDNEY	667	123	18.4	181	27.1	130	19.5	173	25.9	60	9.0
C65	RENAL PELVIS	73	12	16.4	19	26.0	26	35.6	10	13.7	6	8.2
C66	URETER	16	2	12.5	9	56.3	2	12.5	1	6.3	2	12.5
C67	BLADDER	1498	615	41.1	555	37.0	158	10.5	101	6.7	69	4.6
C68	OTHER URINARY ORGANS	7	2	28.6	-	-	2	28.6	-	-	3	42.9
C69	EYE	46	4	8.7	16	34.8	8	17.4	3	6.5	15	32.6
C70-72	BRAIN, NERVOUS SYSTEM	760	6	0.8	16	2.1	11	1.4	22	2.9	705	92.8
C73	THYROID GLAND	327	178	54.4	80	24.5	40	12.2	17	5.2	12	3.7
C74	ADRENAL GLAND	25	-	-	2	8.0	4	16.0	12	48.0	7	28.0
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS	6	1	16.7	-	-	1	16.7	-	-	4	66.7
C81	HODGKIN DISEASE	178	11	6.2	33	18.5	17	9.6	23	12.9	94	52.8
C82-85, C96	NON-HODGKIN LYMPHOMA	523	24	4.6	38	7.3	42	8.0	111	21.2	308	58.9
C88	IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	7	-	-	-	-	1	14.3	-	-	6	85.7
C90	MULTIPLE MYELOMA	222	1	0.5	4	1.8	41	18.5	8	3.6	168	75.7
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	291	2	0.7	18	6.2	9	3.1	13	4.5	249	85.6
C92	MYELOID LEUKAEMIA	236	1	0.4	2	0.8	6	2.5	19	8.1	208	88.1
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	18	-	-	1	5.6	-	-	-	-	17	94.4
C94	OTHER LEUKAEMIAS	45	-	-	1	2.2	1	2.2	-	-	43	95.6
C95	LEUKAEMIA UNSPECIFIED	64	-	-	-	-	1	1.6	4	6.3	59	92.2
C26,C39, C48, C76, C80	OTHERS AND UNSPECIFIED SITES	1456	2	0.1	10	0.7	28	1.9	1205	82.8	211	14.5

**DISTRIBUTION OF THE NEWLY DIAGNOSED CANCER CASES
BY SELECTED PRIMARY SITES, STAGES AND DISTRICTS IN BULGARIA 2008**

DISTRICT	FEMALE BREAST				CERVIX UTERI				PROSTATE			
	TOTAL	I+II STAGE	III+IV STAGE	UNKNOWN STAGE	TOTAL	I+II STAGE	III+IV STAGE	UNKNOWN STAGE	TOTAL	I+II STAGE	III+IV STAGE	UNKNOWN STAGE
	NUMBER	%	%	%	NUMBER	%	%	%	NUMBER	%	%	%
BLAGOEVGRAD	125	65.6	32.8	1.6	31	71.0	25.8	3.2	49	18.4	69.4	12.2
BOURGAS	215	74.4	25.6	-	63	63.5	36.5	-	79	69.6	30.4	-
YAMBOL	73	68.5	30.1	1.4	30	53.3	46.7	-	27	70.4	29.6	-
VARNA	240	81.7	15.0	3.3	57	68.4	24.6	7.0	102	61.8	29.4	8.8
DOBRICH	97	81.4	14.4	4.1	43	76.7	16.3	7.0	32	43.8	40.6	15.6
VELIKO TURNOVO	125	64.8	35.2	-	63	90.5	9.5	-	49	73.5	26.5	-
GABROVO	65	73.8	26.2	-	21	61.9	38.1	-	32	62.5	37.5	-
VRATSA	100	61.0	38.0	1.0	51	58.8	27.5	13.7	42	59.5	28.6	11.9
VIDIN	73	61.6	28.8	9.6	18	72.2	16.7	11.1	23	43.5	13.0	43.5
MONTANA	80	60.0	33.8	6.3	31	61.3	19.4	19.4	49	46.9	28.6	24.5
PLEVEN	152	78.9	19.7	1.3	62	66.1	33.9	-	80	21.2	76.3	2.5
LOVECH	81	76.5	23.5	-	28	67.9	32.1	-	37	27.0	73.0	-
PLOVDIV	382	73.0	26.7	0.3	68	75.0	23.5	1.5	198	38.4	59.1	2.5
PAZARDJIK	115	74.8	25.2	-	30	86.7	10.0	3.3	65	61.5	36.9	1.5
SMOLYAN	56	67.9	32.1	-	11	54.5	45.5	-	25	40.0	60.0	-
ROUSSE	129	72.9	26.4	0.8	40	82.5	10.0	7.5	54	66.7	20.4	13.0
RAZGRAD	50	62.0	30.0	8.0	21	71.4	28.6	-	8	75.0	-	25.0
SILISTRA	59	66.1	28.8	5.1	19	68.4	21.1	10.5	14	71.4	14.3	14.3
SOFIA CITY	742	73.3	22.0	4.7	180	61.7	32.2	6.1	310	64.5	26.1	9.4
SOFIA DISTRICT	115	67.8	27.8	4.3	40	52.5	47.5	-	55	60.0	36.4	3.6
KYUSTENDIL	73	64.4	32.9	2.7	23	60.9	34.8	4.3	37	59.5	29.7	10.8
PERNIK	66	57.6	34.8	7.6	41	63.4	34.1	2.4	36	69.4	27.8	2.8
STARA ZAGORA	176	77.8	21.6	0.6	45	77.8	22.2	-	84	39.3	58.3	2.4
SLIVEN	87	71.3	28.7	-	35	48.6	45.7	5.7	43	37.2	46.5	16.3
HASKOVO	117	75.2	23.1	1.7	42	76.2	23.8	-	78	83.3	16.7	-
KURDJALI	52	75.0	23.1	1.9	9	77.8	22.2	-	29	65.5	31.0	3.4
SHOUMEN	75	72.0	22.7	5.3	40	72.5	27.5	-	21	57.1	33.3	9.5
TURGOVISHTE	55	72.7	25.5	1.8	23	65.2	26.1	8.7	21	33.3	38.1	28.6

CANCER MORTALITY IN BULGARIA 2008
DISTRIBUTION OF DEATHS BY PRIMARY SITES AND SEX

CODE ICD-10	SITE	MALES			FEMALES			TOTAL	
		NUMBER	CRUDE DATA 100 000	%	NUMBER	CRUDE DATA 100 000	%	NUMBER	%
C00-97	ALL SITES	10528	258.3	100.0	7489	190.4	100.0	18017	100.0
C00-97 BUT C44	ALL SITES BUT NON-MELANOMA SKIN	10446	283.1	99.2	7415	188.5	99.0	17861	99.1
C00	LIP	16	0.4	0.2	3	0.1	0.0	19	0.1
C01-02	TONGUE	70	1.9	0.7	14	0.4	0.2	84	0.5
C03-06	MOUTH	46	1.2	0.4	13	0.3	0.2	59	0.3
C07-08	SALIVARY GLANDS	24	0.7	0.2	12	0.3	0.2	36	0.2
C09	TONSIL	49	1.3	0.5	1	0.0	0.0	50	0.3
C10	OTHER OROPHARYNX	18	0.5	0.2	7	0.2	0.1	25	0.1
C11	NASOPHARYNX	21	0.6	0.2	11	0.3	0.1	32	0.2
C12-13	HYPOPHARYNX	39	1.1	0.4	12	0.3	0.2	51	0.3
C14	PHARYNX UNSPECIFIED	23	0.6	0.2	8	0.2	0.1	31	0.2
C15	OESOPHAGUS	156	4.2	1.5	30	0.8	0.4	186	1.0
C16	STOMACH	883	23.9	8.4	608	15.5	8.1	1491	8.3
C17	SMALL INTESTINE	26	0.7	0.2	22	0.6	0.3	48	0.3
C18	COLON	842	22.8	8.0	773	19.7	10.3	1615	9.0
C19-21	RECTUM AND ANUS	506	13.7	4.8	420	10.7	5.6	926	5.1
C22	LIVER	518	14.0	4.9	290	7.4	3.9	808	4.5
	GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS								
C23-24	BILE DUCTS	58	1.6	0.6	123	3.1	1.6	181	1.0
C25	PANCREAS	589	16.0	5.6	446	11.3	6.0	1035	5.7
C30-31	NOSE, SINUSES	14	0.4	0.1	6	0.2	0.1	20	0.1
C32	LARYNX	408	11.1	3.9	22	0.6	0.3	430	2.4
C33-34	TRACHEA, BRONCHUS, LUNG	2877	78.0	27.3	601	15.3	8.0	3478	19.3
C37-38	OTHER THORACIC ORGANS	31	0.8	0.3	22	0.6	0.3	53	0.3
C40-41	BONE	75	2.0	0.7	53	1.3	0.7	128	0.7
C43	MELANOMA OF SKIN	93	2.5	0.9	91	2.3	1.2	184	1.0
C44	OTHER SKIN	82	2.2	0.8	74	1.9	1.0	156	0.9
C45	MESOTHELIOMA	5	0.1	0.0	2	0.1	0.0	7	0.0
C46	KAPOSI'S SARCOMA	6	0.2	0.1	2	0.1	0.0	8	0.0
C47,C49	CONNECTIVE AND SOFT TISSUE	14	0.4	0.1	13	0.3	0.2	27	0.1
C50	BREAST	26	0.7	0.2	1313	33.4	17.5	1339	7.4
C51	VULVA	-	-	-	53	1.3	0.7	53	0.3
C52	VAGINA	-	-	-	12	0.3	0.2	12	0.1
C53	CERVIX UTERI	-	-	-	346	8.8	4.6	346	1.9
C54	CORPUS UTERI	-	-	-	225	5.7	3.0	225	1.2
C55	UTERUS UNSPECIFIED	-	-	-	126	3.2	1.7	126	0.7
C56	OVARY	-	-	-	426	10.8	5.7	426	2.4
C57	OTHER FEMALE GENITAL ORGANS	-	-	-	31	0.8	0.4	31	0.2
C58	PLACENTA	-	-	-	-	-	-	-	-
C60	PENIS	15	0.4	0.1	-	-	-	15	0.1
C61	PROSTATE	890	24.1	8.5	-	-	-	890	4.9
C62	TESTIS	40	1.1	0.4	-	-	-	40	0.2
C63	OTHER MALE GENITAL ORGANS	7	0.2	0.1	-	-	-	7	0.0
C64	KIDNEY	236	6.4	2.2	110	2.8	1.5	346	1.9
C65	RENAL PELVIS	6	0.2	0.1	1	0.0	0.0	7	0.0
C66	URETER	6	0.2	0.1	5	0.1	0.1	11	0.1
C67	BLADDER	396	10.7	3.8	113	2.9	1.5	509	2.8
C68	OTHER URINARY ORGANS	4	0.1	0.0	7	0.2	0.1	11	0.1
C69	EYE	11	0.3	0.1	12	0.3	0.2	23	0.1
C70-72	BRAIN, NERVOUS SYSTEM	449	12.2	4.3	283	7.2	3.8	732	4.1
C73	THYROID	26	0.7	0.2	29	0.7	0.4	55	0.3
C74	ADRENAL GLAND	15	0.4	0.1	8	0.2	0.1	23	0.1
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS	5	0.1	0.0	6	0.2	0.1	11	0.1
C81	HODGKIN DISEASE	49	1.3	0.5	26	0.7	0.3	75	0.4
C82-85, C96	NON-HODGKIN LYMPHOMA	160	4.3	1.5	115	2.9	1.5	275	1.5
C88	IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	-	-	-	-	-	-	-	-
C90	MULTIPLE MYELOMA	59	1.6	0.6	38	1.0	0.5	97	0.5
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	81	2.2	0.8	54	1.4	0.7	135	0.7
C92	MYELOID LEUKAEMIA	90	2.4	0.9	86	2.2	1.1	176	1.0
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	5	0.1	0.0	3	0.1	0.0	8	0.0
C94	OTHER LEUKAEMIAS	26	0.7	0.2	18	0.5	0.2	44	0.2
C95	LEUKAEMIA UNSPECIFIED	60	1.6	0.6	45	1.1	0.6	105	0.6
C26,C39, C48, C76-C80	OTHERS AND UNSPECIFIED SITES	369	10.0	3.5	310	7.9	4.1	679	3.8
C97	MALIGNANT NEOPLASMS OF INDEPENDENT (PRIMARY) MULTIPLE SITES	8	0.2	0.1	9	0.2	0.1	17	0.1

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) MORTALITY RATES PER 100 000 BY PRIMARY CANCER SITES AND YEAR OF DIAGNOSIS IN BULGARIA 1980 - 2008, MALES

CODE ICD-10	SITE	YEAR OF DIAGNOSIS											
		1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
C00 - 97	ALL SITES	118.0	134.5	139.6	142.6	142.4	143.3	150.1	146.3	145.2	144.4	143.6	141.9
C00	LIP	0.4	0.5	0.4	0.3	0.6	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
C01-02	TONGUE	0.3	0.6	0.8	0.9	1.1	1.1	1.1	1.0	1.2	1.0	1.4	1.1
C03	GUM	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1
C04	MOUTH	0.1	0.1	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.6	0.5	0.4	0.1
C05-06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.5	0.4	0.3
C07-08	SALIVARY GLANDS	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
C09-10	OPHOPHARYNX	0.1	0.5	0.5	0.6	0.7	0.9	0.9	0.6	0.4	0.7	0.6	0.5
C11	NASOPHARYNX	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.5	0.3	0.1
C12-13	HYPOPHARYNX	0.2	0.5	0.7	1.1	0.4	0.4	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.9
C14	PHARYNX	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6
C15	UNSPECIFIED OESOPHAGUS	1.0	1.3	3.2	5.0	2.9	3.9	2.7	3.6	3.0	3.2	3.0	2.7
C16	STOMACH	23.1	21.4	19.8	19.3	20.5	18.1	18.6	16.4	16.7	15.7	14.9	14.5
C17	SMALL INTESTINE	0.4	0.8	0.7	0.8	0.8	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4
C18	COLON	4.9	5.3	5.8	6.8	6.3	6.3	7.4	6.0	6.8	7.6	7.4	6.6
C19-21	RECTUM	6.2	8.9	9.1	8.5	9.2	9.7	9.8	10.5	11.3	11.4	10.2	9.5
C22	LIVER	8.2	9.1	8.2	7.8	6.9	7.5	8.0	8.5	7.6	7.9	7.7	8.3
C23-24	GALLBLADDER ETC.	0.7	0.7	0.5	0.5	0.6	0.9	1.0	1.1	0.7	0.9	1.2	1.0
C25	PANCREAS	4.9	6.1	6.6	7.1	6.6	7.1	7.4	6.9	6.4	6.8	7.1	6.7
C30-31	NOSE, SINUSES ETC.	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
C32	LARYNX	3.4	4.1	4.7	4.3	4.6	4.8	5.6	5.1	5.4	5.1	4.5	5.6
C33-34	BRONCHUS, LUNG	33.6	39.8	41.0	40.6	42.6	42.2	43.7	42.6	42.0	40.5	38.8	39.9
C40-41	BONE	1.7	1.1	1.4	1.5	1.3	1.3	1.1	1.2	1.0	1.1	0.9	1.0
C43	MELANOMA OF SKIN	0.5	0.9	0.7	0.8	1.1	1.1	1.4	1.0	1.1	0.9	1.3	1.0
C44	OTHER SKIN	0.7	0.4	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.7
C47,C49	CONNECTIVE TISSUE	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4
C50	BREAST	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) MORTALITY RATES PER 100 000 BY PRIMARY CANCER SITES AND YEAR OF DIAGNOSIS IN BULGARIA 1980 - 2008, MALES

CODE ICD-10	SITE	YEAR OF DIAGNOSIS																					
		1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
C61	PROSTATE	6.4	7.0	8.6	7.8	8.9	8.6	8.5	8.2	8.9	9.7	9.0	8.9	8.6	9.5	9.7	9.2	9.5	10.0	9.9	9.9	11.0	
C62	TESTIS	0.9	1.2	1.2	0.8	0.7	1.0	1.2	0.9	1.2	0.7	1.0	0.6	0.7	0.4	0.8	1.0	0.9	1.1	0.9	0.9	0.8	
C60,C63	PENIS ETC.	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	
C67	BLADDER	4.0	4.4	4.2	5.0	4.6	4.9	4.9	5.2	4.8	5.0	4.7	4.7	4.4	4.7	4.6	4.5	5.0	5.4	5.4	5.7	5.2	
C64-66, C68	KIDNEY ETC.	1.6	1.8	2.1	2.2	2.5	2.1	2.5	2.3	2.4	2.6	2.7	3.0	2.3	2.4	3.0	3.0	3.1	3.6	3.9	3.8	3.9	
C69	EYE	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	
C71	BRAIN	2.0	5.0	4.8	5.0	4.4	4.3	4.8	4.7	4.6	5.2	4.4	4.8	3.9	4.4	5.4	5.1	5.1	5.8	5.8	5.8	7.2	
C70,C72	OTHER PARTS OF NERVOUS SYSTEM	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.7	0.5	0.6
C73	THYROID	0.3	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4
C74-75	OTHER ENDOCRINE GLANDS	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4
C76	OTHER AND IL- DEFINED SITES	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4
C80	NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE	1.6	1.3	1.5	1.9	1.8	2.2	2.6	3.1	4.0	4.6	4.4	4.8	4.0	4.5	4.9	4.6	4.9	4.6	4.9	3.7	3.8	3.8
C81	HODGKIN DISEASE	0.9	0.8	1.0	1.2	1.3	1.4	1.2	1.3	1.4	1.0	1.1	0.8	1.0	0.8	0.8	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	1.0
C82-85, C96	NON-HODGKIN LYMPHOMA	1.9	2.2	2.3	2.2	2.1	1.7	2.2	1.8	1.7	1.4	1.8	1.9	1.6	1.8	1.6	1.6	2.0	2.1	2.0	2.1	2.0	2.6
C88,C90	MULTIPLE MYELOMA	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.3	0.2	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.9
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	1.4	1.5	1.8	1.7	1.6	1.9	2.3	1.6	1.4	1.7	1.8	1.3	1.0	1.5	1.2	1.7	2.0	1.2	1.7	1.7	1.3	1.4
C92	MYELOID LEUKAEMIA	0.8	1.1	1.0	1.0	0.6	1.1	1.0	1.7	1.2	1.2	1.0	0.9	1.1	1.0	0.9	1.3	1.1	1.7	1.3	1.5		
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
C94	OTHER LEUKAEMIA	0.9	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.8	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5
C95	LEUKAEMIA, CELL UNSPECIFIED	1.0	1.3	1.2	1.1	1.2	1.0	1.3	2.1	2.0	1.4	1.0	0.8	0.8	0.7	0.6	0.9	0.8	0.8	0.6	0.7	1.0	
C26,C37, C38,C39, C45,C46, C48,C97	OTHERS AND UNSPECIFIED SITES	1.0	1.2	1.2	1.3	1.5	1.4	1.7	1.6	1.3	2.1	1.9	2.8	2.2	1.7	1.8	2.6	2.1	2.2	2.0			

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) MORTALITY RATES PER 100 000 BY PRIMARY CANCER SITES AND YEAR OF DIAGNOSIS IN BULGARIA 1980 - 2008, FEMALES

CODE ICD-10	SITE	YEAR OF DIAGNOSIS													
		1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	
C00-C97	ALL SITES	77.0	87.9	84.1	87.0	86.2	84.9	86.4	87.0	86.9	86.9	83.5	85.5	81.8	80.7
C00	LIP	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
C01-02	TONGUE	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2
C03	GUM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C04	MOUTH	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
C05-06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
C07-08	SALIVARY GLANDS	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
C09-10	OPHARYNX	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
C11	NASOPHARYNX	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
C12-13	HYPOPHARYNX	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
C14	PHARYNX UNSPECIFIED	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
C15	OESOPHAGUS	0.2	0.5	0.9	2.0	1.0	1.4	0.7	0.9	0.8	1.0	0.6	0.5	0.4	0.4
C16	STOMACH	13.1	12.3	11.8	10.1	10.7	9.7	8.8	8.7	8.2	8.0	7.5	7.1	6.6	6.2
C17	SMALL INTESTINE	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
C18	COLON	3.8	4.8	5.4	4.9	4.7	4.7	4.1	4.9	4.8	4.7	5.1	5.0	5.4	5.9
C19-21	RECTUM	4.1	6.2	5.5	5.8	5.7	6.3	6.7	7.4	6.7	6.0	5.7	6.0	5.8	6.2
C22	LIVER	5.1	5.7	4.6	4.0	4.0	4.1	4.4	3.4	4.0	3.7	3.9	3.7	3.6	3.7
C23-24	GALLBLADDER ETC.	1.4	1.3	1.4	1.2	0.8	1.3	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2
C25	PANCREAS	2.6	3.5	3.4	3.3	2.9	3.1	3.0	3.2	3.8	3.5	3.5	3.9	3.7	4.0
C30-31	NOSE, SINUSES ETC.	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
C32	LARYNX	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.1	0.3	0.1	0.2	0.3
C33-34	BRONCHUS, LUNG	5.7	7.0	5.9	7.1	6.4	6.8	6.6	7.2	6.8	6.1	6.4	6.8	6.2	6.3
C40-41	BONE	1.0	0.9	0.5	0.6	0.9	0.7	1.0	0.4	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6
C47, C49	CONNECTIVE TISSUE	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3
C43	MELANOMA OF SKIN	0.6	0.8	0.4	0.6	0.6	0.7	1.0	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.9	0.7
C44	OTHER SKIN	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.6	0.4
C50	BREAST	12.1	16.0	15.5	16.0	14.8	15.8	16.2	16.3	16.7	14.3	15.3	15.6	14.3	14.4
C55	UTERUS UNSPECIFIED	2.5	3.0	3.3	3.6	3.4	3.5	3.2	2.7	3.0	3.3	2.7	2.9	2.6	2.5
C53	CERVIX UTERI	2.8	3.8	4.0	4.0	4.1	4.8	4.9	5.0	4.9	4.8	4.9	6.0	5.6	5.7
C58	PLACENTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C54	CORPUS UTERI	1.8	2.6	2.9	3.4	2.4	2.3	1.9	2.1	2.4	1.8	2.2	1.5	2.2	2.0
C56-57	OVARY ETC.	4.4	4.9	4.1	3.7	3.5	4.6	5.5	5.0	4.7	4.8	4.3	5.0	5.6	5.9
C51-52	OTHER FEMALE GENITAL	0.6	0.6	0.4	0.4	0.7	0.4	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) MORTALITY RATES PER 100 000 BY PRIMARY CANCER SITES AND YEAR OF DIAGNOSIS IN BULGARIA 1980 - 2008, FEMALES

CODE ICD-10	SITE	YEAR OF DIAGNOSIS												
		1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
C67	BLADDER	0.8	0.8	1.0	0.9	1.2	1.1	1.0	0.8	1.2	1.0	1.0	1.1	0.9
C64-66, C68	KIDNEY ETC.	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.0	1.4	1.1	1.2	1.1	1.3	1.0	0.9
C69	EYE	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
C71	BRAIN	1.8	3.4	3.2	3.6	3.4	4.1	3.3	3.4	3.2	3.4	3.5	2.6	3.1
C70, C72	OTHER PARTS OF NERVOUS SYSTEM	0.2	0.3	0.3	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3
C73	THYROID	0.6	0.7	0.3	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.6
C74-75	OTHER ENDOCRINE GLANDS	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3
C76	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.6	0.5	0.4
C80	NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE	1.2	1.1	1.1	1.5	1.6	1.7	1.5	2.0	2.8	3.0	2.8	2.8	3.1
C81	HODGKIN DISEASE	0.5	0.5	0.3	0.6	0.6	0.8	0.4	0.5	0.6	0.8	0.6	0.4	0.5
C82-85, C96	NON-HODGKIN LYMPHOMA	1.1	0.9	1.2	1.3	1.1	1.0	1.0	0.7	0.8	0.7	1.0	1.2	0.9
C88, C90	MULTIPLE MYELOMA	0.5	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	0.9	1.5	1.1	0.7	0.9	1.0	1.2	1.1	0.6	0.9	1.0	0.8	1.0
C92	MYELOID LEUKAEMIA	0.9	1.0	0.8	0.6	0.6	0.5	0.8	1.1	0.9	1.0	0.9	0.6	0.5
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
C94	OTHER LEUKAEMIA	1.0	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3
C95	LEUKAEMIA, CELL UNSPECIFIED	0.8	0.8	0.6	0.8	0.9	0.8	0.7	1.3	1.4	1.3	0.8	0.6	0.5
C26, C37, C38, C39, C45-C46, C48, C97	OTHERS AND UNSPECIFIED SITES	1.1	1.0	1.2	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2	0.8	1.2	1.3	1.5	1.6

CANCER PREVALENCE IN BULGARIA 2008
DISTRIBUTION BY PRIMARY SITES AND SEX

CODE ICD-10	SITE	MALE			FEMALE			TOTAL	
		NUMBER	CRUDE DATA 100 000	%	NUMBER	CRUDE DATA 100 000	%	NUMBER	%
C00-C97	ALL SITES	103313	2799.4	100.0	158746	4036.4	100.0	262059	100.0
C00-C14	LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	6471	175.3	6.3	2548	64.8	1.6	9019	3.4
C00	LIP	4190	113.5	4.1	1112	28.3	0.7	5302	2.0
C15-C26	DIGESTIVE ORGANS	19857	538.1	19.2	19526	496.5	12.3	39383	15.0
C15	ESOPHAGUS	320	8.7	0.3	154	3.9	0.1	474	0.2
C16	STOMACH	3296	89.3	3.2	2875	73.1	1.8	6171	2.4
C18	COLON	7534	204.1	7.3	8202	208.6	5.2	15736	6.0
C19-C21	RECTUM AND ANUS	6229	168.8	6.0	5837	148.4	3.7	12066	4.6
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	637	17.3	0.6	574	14.6	0.4	1211	0.5
C25	PANCREAS	1270	34.4	1.2	1251	31.8	0.8	2521	1.0
C30-C39	RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	13306	360.5	12.9	3781	96.1	2.4	17087	6.5
C32	LARYNX	4672	126.6	4.5	569	14.5	0.4	5241	2.0
C33,C34	TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	8226	222.9	8.0	2942	74.8	1.9	11168	4.3
C40-C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	406	11.0	0.4	446	11.3	0.3	852	0.3
C43-C44	SKIN	27242	738.2	26.4	28888	734.5	18.2	56130	21.4
C43	MELANOMA OF SKIN	1569	42.5	1.5	2049	52.1	1.3	3618	1.4
C45-C49	MESOTHELIAL, CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES	1278	34.6	1.2	1539	39.1	1.0	2817	1.1
C50	BREAST	351	9.5	0.3	45488	1156.6	28.7	45839	17.5
C51-C58	FEMALE GENITAL ORGANS	-	-	-	39613	1007.2	25.0	39613	15.1
C53	CERVIX UTERI	-	-	-	13824	351.5	8.7	13824	5.3
C54	CORPUS UTERI	-	-	-	16878	429.2	10.6	16878	6.4
C55	UTERUS, NOS	-	-	-	291	7.4	0.2	291	0.1
C56	OVARY	-	-	-	6951	176.7	4.4	6951	2.7
C60-C63	MALE GENITAL ORGANS	13635	369.5	13.2	-	-	-	13635	5.2
C61	PROSTATE GLAND	10006	271.1	9.7	-	-	-	10006	3.8
C64-C68	URINARY TRACT	10796	292.5	10.4	4846	123.2	3.1	15642	6.0
C67	BLADDER	8161	221.1	7.9	2744	69.8	1.7	10905	4.2
C69-C72	EYE, BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	1781	48.3	1.7	1733	44.1	1.1	3514	1.3
C69	EYE AND ADNEXA	303	8.2	0.3	315	8.0	0.2	618	0.2
C71	BRAIN	1297	35.1	1.3	1216	30.9	0.8	2513	1.0
C73-C75	THYROID AND OTHER ENDOCRINE GLANDS	799	21.7	0.8	3461	88.0	2.2	4260	1.6
C73	THYROID GLAND	702	19.0	0.7	3352	85.2	2.1	4054	1.5
C76-C80	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	1946	52.7	1.9	1730	44.0	1.1	3676	1.4
C81-C96	LYMPHATIC AND BLOOD-FORMING TISSUES	5445	147.5	5.3	5147	130.9	3.2	10592	4.0
C81	HODGKIN DISEASE	1196	32.4	1.2	1092	27.8	0.7	2288	0.9
C82-C85	NON-HODGKIN LYMPHOMAS	1580	42.8	1.5	1539	39.1	1.0	3119	1.2
C91-C95	LEUKAEMIA	2032	55.1	2.0	1912	48.6	1.2	3944	1.5
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	1104	29.9	1.1	930	23.6	0.6	2034	0.8
C92	MYELOID LEUKAEMIA	584	15.8	0.6	591	15.0	0.4	1175	0.4

КРАТКОСРОЧНИ ПРОГНОЗИ НА БРОЯ ЗАБОЛЯВАНИЯ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

SHORT-TERM ESTIMATES OF NEW CANCER CASES IN BULGARIA


Данните за броя заболявания от злокачествени новообразувания за минали години се съхраняват във вид на динамични (времеви) редове. Времевият ред описва промяната на броя заболявания във времето. Така например данните за броя заболявания от рак на белите дробове изглеждат по следния начин:

Years	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Cancer cases	3421	3178	3464	3458	3589	3846	3672	3826	3580

Графично изменението във времето се представя по следния начин:

The data on past annual cancer incidence cases is stored in the form of time series. These time series give an account of the change in incidence over time. For example, the data on the number of lung cancer cases looks like this:

The change over time is graphically represented as follows:



Ако в горната таблица годините се заместят с техния пореден номер, тя ще изглежда така:

In the table above, the years can be replaced by their consecutive numbers. In this case it would look like this:

Number	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cancer cases	3421	3178	3464	3458	3589	3846	3672	3826	3580

Това представяне има някои предимства и ще го използвам по-нататък.

This representation has its advantages and will be used later on.

По подобен начин изглеждат динамичните редове за броя заболявания за другите локализации. От таблицата и графиката се вижда как се развива изучаваното явление ретроспективно във времето.

The time series for the number of cancer cases with other primary sites look similar. The graph and the table show retrospectively how the examined phenomenon has been developing over time.

Стойностите на динамичния ред се формират под въздействието на три групи фактори: 1. Неуправляеми (биологични, природно-климатични и др.); 2. Управляеми и частично управляеми (социални, демографски, здравни); 3. Неизвестни или случайно действащи.

The values of the time series are formed under the influence of three groups of factors: 1. Uncontrollable (biological, environmental etc.); 2. Controllable and semi-controllable (social, demographic, healthcare); 3. Unknown or random.

Въз основа на ретроспективните данни се прави заключение.

After analysing the retrospective data a conclusion is reached on whether or not development patterns exist in

чение за съществуването на модели за развитие на съответния динамичен ред. И ако има някаква законо-мерност, се приема, че тя ще продължи да действа и в близко бъдеще. Тогава въз основа на данните може да бъде направена една прогноза. Такава прогноза е възможна благодарение на факта, че социално-икономическите процеси и другите фактори проявяват определена инерция (устойчивост) във времето. Този подход може успешно да се прилага само за краткосрочно прогнозиране. Възможно е прогнозиране и за по-дълъг срок, но в този случай надеждността на прогнози намалява. Нещо повече, колкото по-дълъг е прогнозният период (по-далеч във времето от текущия момент), по-голяма е вероятността установената тенденция (закономерност) да се промени.

По принцип динамичните редове могат да бъдат представени, както следва: $y_t = \hat{y}_t + \varepsilon_t$, където \hat{y}_t е детерминирана (закономерна) компонента на времевия ред, а ε_t е случайна компонента, която се формира от действието на голям брой случаини фактори. Детерминираната компонента описва основните тенденции на развитие на изучаваното явление (или обект).

Следва да се отбележи, че целта на прогнозирането не е изграждането на модел, който най-точно описва това явление в миналото, а на модел, който най-точно предсказва развитието на явлението в бъдеще.


За означаване на основните тенденции (детерминираната компонента) на динамичните редове се използва понятието тренд. От графиката на горния пример се вижда, че през 2007 год. (9-а поредна година) броят на регистрираните заболявания е по-голям от този през 1999 год. (първа или начална година). Това нарастване не върви последователно. През някои години броят на заболяванията намалява, през други години се увеличава. Независимо от това от показаната по-долу графика може да се каже, че има определена тенденция за нарастване на

the respective time series. If any regularity is found, it is expected to continue in the near future. This allows you to make estimates based on the data. Such estimates are made possible by the fact that the social-economical processes and the other factors tend to be rather consistent over time. This approach can only be successfully applied for short-term predictions. It is possible to make estimates for a longer period of time, but in this case the reliability of the predictions drops. Moreover, the longer the prognostic period – the higher the possibility the established regularity may change.

Generally, the time series can be represented as follows: $y_t = \hat{y}_t + \varepsilon_t$, where \hat{y}_t is a determined component of the time series and ε_t is a random component, formed under the influence of a great number of random factors. The determined component represents the major tendencies in the development of the examined phenomenon (or object).

It should be noted that the purpose of the predictions is not to establish a model which best describes this phenomenon over time, but a model which can most accurately estimate the development of the phenomenon in the future.

The major tendencies (the determined component) of the time series will be represented by the term ‘trend’. From the graph in the example above you can see that in 2007 (the ninth consecutive year) the number of registered cases is higher than that in 1999 (the first or initial year). This growth is not consistent. In some years the number of cases decreases while in others it increases. Regardless, when looking at the graph below, you could say that there is a certain tendency towards an increase in the number of cases. This tendency is linear. The trend line is shown as a straight continuous line.



броя заболявания. Тази тенденция е линейна. Линията на тренда е показана в пра̀ва непрекъсната линия.

Линейният тренд е най-грубо приближение, описващо изменението на стойностите на динамичния ред. При малък ретроспективен набор от данни установяването на по-сложна тенденция на развитие е невъзможно и трудно може да бъде обяснено. Ето защо за кратко-срочно прогнозиране в настоящото издание е използван линеен модел.

На горната графика е показан видът на линейния модел, чрез който може да се прогнозира очаквания брой заболявания от рак на белите дробове за две години напред (за 2009 год.). Достатъчно е в уравнението $y = 56.4 * x + 3277.3$ x да се замести с 11. Полученият очакван брой заболявания през 2009 година е 3897,73333 или приблизително 3898. Това число се нарича точкова оценка на очаквания брой заболявания за 2009 год. На практика е много малко вероятно точно тази стойност на прогнозата да се създне. Това е така, защото точковата прогноза се изчислява, като се използва само детерминираната компонента (уравнението в горната графика – уравнението на тренда) на динамичния ред. Реалните стойности на динамичния ред се формират не само от тази компонента, но се влияят от действието на случайните фактори. По тази причина не се използва само точковата оценка, а тя се придръжава от така наречения 95% доверителен интервал на прогнозата. Той показва в какви граници се очаква да бъде реалната стойност на прогнозата с 95% степен на достоверност. Прогнозата за 2 години напред е 3897.73333, или 3898 с 95% доверителен интервал 3430 – 4366. Долната граница на този доверителен интервал (3430) се нарича оптимистична прогноза, а горната граница (4366) пессимистична прогноза. Познаването на този интервал е основа за планиране на необходимите ресурси за борба със съответното злокачествено заболяване (в посочения пример това е ракът на белия дроб).

The linear trend is a rough approximation describing the changes in the time series values. With a small retrospective database determining a more complex development tendency is impossible and hard to explain. Therefore a linear model is used in this edition of the Registry for the short-term estimation.

The graph above shows the linear model with the help of which we can estimate the expected number of lung cancer cases two years ahead (for 2009). All that is necessary to substitute x with 11 in the following equation: $y = 56.4 * x + 3277.3$. The resulting estimate for the number of cases for 2009 is 3897.73333 or approximately 3898. This number is called the point estimation of the expected number of cases for 2009. In fact it is highly improbable that the estimated number will be exact. That is because the point prediction is calculated using only the determined component (the equation in the above graph – the equation of the tendency) of the time series. The actual values of the time series are formed not only by this component, but are also influenced by random factors. For this reason we use not only point prediction, but also a 95% confidence interval of the prognosis. This interval outlines the expected limits for the real value with a 95% degree of reliability. The estimate for two years ahead is 3897.73333 or 3898 with a 95% confidence interval 3430 – 4366. The lower limit of this confidence interval (3430) is called an ‘optimistic prediction’, while the upper limit (4366) is called a ‘pessimistic prediction’. Knowing this interval is grounds for planning the necessary resources to fight the respective type of cancer (in the example given – lung cancer).

**NUMBER OF OBSERVED AND EXPECTED NEW CASES OF SELECTED CANCER SITES
FOR 2008 WITH 95% CONFIDENCE INTERVAL**

CODE ICD-10	SITE	NUMBER OBSERVED	NUMBER EXPECTED	95% LOWER LIMIT EXPECTED	95% UPPER LIMIT EXPECTED	DIFFERENCE
C00-C97	ALL SITES	34576	32696	30486	34906	1880
C00-C14	LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	864	756	615	896	108
C15-C26	DIGESTIVE ORGANS	8717	8104	7392	8816	613
C16	STOMACH	1785	1655	1392	1917	130
C18	COLON	2725	2656	2487	2824	69
C19-C21	RECTUM AND ANUS	1900	1762	1566	1958	138
C30-C39	RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	4763	4529	4135	4923	234
C32	LARYNX	657	685	561	809	-28
C33-C34	TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	3996	3728	3315	4142	268
C40-C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	87	93	39	147	-6
C50	BREAST	3816	3858	3569	4147	-42
C51-C58	FEMALE GENITAL ORGANS	3443	3475	3176	3773	-32
C53	CERVIX UTERI	1165	1157	1050	1265	8
C54	CORPUS UTERI	1205	1207	1075	1339	-2
C55	UTERUS, NOS	39	49	27	70	-10
C56	OVARY	864	888	748	1028	-24
C60-C63	MALE GENITAL ORGANS	1966	1942	1693	2192	24
C61	PROSTATE GLAND	1679	1728	1484	1973	-49
C62	TESTIS	221	169	123	215	52
C64-C68	URINARY TRACT	2261	2160	1912	2408	101
C67	BLADDER	1498	1412	1301	1523	86
C69-C72	EYE, BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	806	744	597	891	62
C71	BRAIN	702	654	528	781	48
C73-C75	THYROID AND OTHER ENDOCRINE GLANDS	358	282	249	315	76
C73	THYROID GLAND	327	252	206	298	75
C76-C80	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	1319	1473	1343	1603	-154
C81-C96	LYMPHATIC AND BLOOD-FORMING TISSUES	1584	1196	941	1451	388
C81	HODGKIN DISEASE	178	113	54	173	65
C82-C85	NON-HODGKIN LYMPHOMAS	515	425	316	533	90
C91-C95	LEUKAEMIA	654	417	332	502	237
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	291	208	157	259	83
C92	MYELOID LEUKAEMIA	236	210	137	282	26

**EXPECTED NUMBER OF NEW CANCER CASES
BY PRIMARY SITES FOR 2011 WITH 95% CONFIDENCE INTERVAL**

CODE ICD-10	SITE	NUMBER EXPECTED	95% LOWER LIMIT EXPECTED	95% UPPER LIMIT EXPECTED
C00-C97	ALL SITES	36600	35596	37603
C00-C14	LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	906	785	1028
C00	LIP	178	124	232
C15-C26	DIGESTIVE ORGANS	9148	8491	9804
C15	ESOPHAGUS	219	185	252
C16	STOMACH	1707	1520	1893
C18	COLON	2976	2812	3140
C19-C21	RECTUM AND ANUS	2004	1777	2231
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	624	458	790
C25	PANCREAS	1212	1003	1420
C30-C39	RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	4775	4422	5128
C32	LARYNX	659	564	755
C33,C34	TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	4021	3716	4326
C40-C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	76	32	120
C43-C44	SKIN	4687	4156	5218
C43	MELANOMA OF SKIN	456	343	569
C44	NON-MELANOMA SKIN	4231	3763	4700
C45-C49	MESOTHELIAL, CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES	355	304	406
C50	BREAST	3971	3658	4284
C51-C58	FEMALE GENITAL ORGANS	3716	3437	3995
C53	CERVIX UTERI	1232	1098	1366
C54	CORPUS UTERI	1302	1182	1421
C55	UTERUS, NOS	43	15	70
C56	OVARY	945	839	1052
C60-C63	MALE GENITAL ORGANS	2081	1834	2329
C61	PROSTATE GLAND	1789	1533	2045
C62	TESTS	234	208	260
C64-C68	URINARY TRACT	2549	2338	2761
C67	BLADDER	1670	1526	1814
C69-C72	EYE, BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	885	800	970
C69	EYE AND ADNEXA	51	28	74
C71	BRAIN	772	706	838
C73-C75	THYROID AND OTHER ENDOCRINE GLANDS	356	289	424
C73	THYROID GLAND	317	238	397
C76-C80	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	1471	1290	1653
C81-C96	LYMPHATIC AND BLOOD-FORMING TISSUES	3000	568	5431
C81	HODGKIN DISEASE	148	99	197
C82-C85	NON-HODGKIN LYMPHOMAS	557	465	648
C91-C95	LEUKAEMIA	669	564	774
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	325	271	379
C92	MYELOID LEUKAEMIA	240	194	287