

**НАЦИОНАЛНА БОЛНИЦА ПО ОНКОЛОГИЯ
NATIONAL ONCOLOGICAL HOSPITAL**

**БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН РАКОВ РЕГИСТЪР
BULGARIAN NATIONAL CANCER REGISTRY**

**ЗАБОЛЯЕМОСТ ОТ РАК В БЪЛГАРИЯ, 2009
CANCER INCIDENCE IN BULGARIA 2009**

**Том XX
Volume XX
2011**

Редактори
Надя Димитрова
Мирчо Вуков
Здравка Валерианова

Editors
Nadya Dimitrova
Mircho Vukov
Zdravka Valerianova

**БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН
РАКОВ РЕГИСТЪР**

ПЕРСОНАЛ

д-р Надя Е. Димитрова
ръководител регистър
Мария С. Данова
Минка М. Ненова
Тинка П. Кунева
Йовка К. Петкова
Минка Р. Йорданова
Лиляна Н. Узунова
Теодора Й. Грозева
Траян Й. Атанасов

ЗА ИНФОРМАЦИЯ

Надя Е. Димитрова

**БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН
РАКОВ РЕГИСТЪР**

„Пловдивско поле“ 6
1756 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 02/ 8706258, тел: 8076 335
факс: 02/ 8720651
e-mail: ndimitrova@sbaloncology.bg
web site: <http://www.sbaloncology.bg>

ПРИНОС ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА
НАСТОЯЩОТО ИЗДАНИЕ ИМА
ПЕРСОНАЛЪТ НА РЕГИОНАЛНИТЕ
РАКОВИ РЕГИСТРИ, КАКТО СЛЕДВА:
БЛАГОЕВГРАД
БУРГАС
ВАРНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВРАЦА
ПЛЕВЕН
ПЛОВДИВ
РУСЕ
СОФИЯ-ГРАД
СОФИЯ ОБЛАСТ
СТАРА ЗАГОРА
ХАСКОВО
ШУМЕН

**BULGARIAN NATIONAL
CANCER REGISTRY**

STAFF

Nadya E. Dimitrova, MD
Head of BNCR
Maria S. Danova
Minka M. Nenova
Tinka P. Kuneva
Iovka K. Petkova
Minka R. Yordanova
Lilyana N. Uzunova
Teodora Y. Grozeva
Trayan Y. Atanasov

FOR INFORMATION

Nadya E. Dimitrova

**BULGARIAN NATIONAL
CANCER REGISTRY**

6, Plovdivsko pole Str.
1756 SOFIA, BULGARIA
tel/fax: +359 2/ 8706258, 8076 335
fax: +359 2/ 8720651
e-mail: ndimitrova@sbaloncology.bg
web site: <http://www.sbaloncology.bg>

ACKNOWLEDGEMENT TO THE
STAFF OF THE REGIONAL CANCER
REGISTRIES AS FOLLOW:

BLAGOEVGRAD
BOURGAS
VARNA
VELIKO TURNOVO
VRATSA
PLEVEN
PLOVDIV
ROUSSE
SOFIA SITY
SOFIA DISTRICT
STARA ZAGORA
HASKOVO
SHOUMEN

ЗАБОЛЯЕМОСТ ОТ РАК В БЪЛГАРИЯ, 2009

CANCER INCIDENCE IN BULGARIA 2009

Tom XX
Volume XX
2011

СЪДЪРЖАНИЕ

Български национален раков регистър (БНПП)	5
Средногодишно население на България по възрастови групи и пол, 1989.....	9
Средногодишно население на България по възрастови групи и пол, 2009.....	9
Средногодишно население на България по пол и области, 2009	9
Възрастова структура на населението на България, 1989	10
Възрастова структура на населението на България, 2009	10
Сравнение между структурите на българската и световната стандартна популация.....	10
Населението на България	10
Заболяемост от злокачествени новообразувания в България за 2009 г. Разпределение на новите случаи по локализации и пол	11
Процентно разпределение на морфологично доказаните и регистрираните по смъртен акт нови случаи от злокачествени новообразувания по локализации в България, 2009 г.....	12
Общ брой нови случаи от всички злокачествени новообразувания по години	13
Общ брой нови случаи от всички злокачествени новообразувания в България и годишен прираст за периода 1993–2009 г.....	13
Процентно разпределение на броя нови случаи при най-честите локализации от злокачествени новообразувания в България, 2009 г. – мъже	14
Процентно разпределение на броя нови случаи при най-честите локализации от злокачествени новообразувания в България, 2009 г. – жени.....	14
Процентно разпределение на починалите при най-честите локализации от злокачествени новообразувания в България, 2009 г. – мъже	14
Процентно разпределение на починалите при най-честите локализации от злокачествени новообразувания в България, 2009 г. – жени.....	14
Възрастово-специфична заболяемост от всички злокачествени новообразувания на 100 000 при мъжете в България, 1981 и 2009 г.	15
Възрастово-специфична заболяемост от всички злокачествени новообразувания на 100 000 при жените в България, 1981 и 2009 г.	15
Стандартизирана заболяемост и смъртност (световен стандарт) от всички злокачествени новообразувания на 100 000 при мъжете в България, 1981–2009 г.....	16
Стандартизирана заболяемост и смъртност (световен стандарт) от всички злокачествени новообразувания на 100 000 при жените в България, 1981–2009 г.	16
Стандартизирана заболяемост (световен стандарт) на 100 000 при най-честите локализации в България 1981–2009 г. – мъже...17	17
Стандартизирана заболяемост (световен стандарт) на 100 000 при най-честите локализации в България 1981–2009 г. – жени ...17	17
Брой нови случаи от злокачествени новообразувания по локализации и възрастови групи в България за 2009 г. – мъже	18
Брой нови случаи от злокачествени новообразувания по локализации и възрастови групи в България за 2009 г. – жени	28
Заболяемост от злокачествени новообразувания на 100 000 по локализации и възрастови групи в България за 2009 г. – мъже	38
Заболяемост от злокачествени новообразувания на 100 000 по локализации и възрастови групи в България за 2009 г. – жени	48

CONTENTS

Bulgarian National Cancer Registry (BNCR).....	5
The mean population of Bulgaria by age and sex 1989	9
The mean population of Bulgaria by age and sex 2009	9
The mean population of Bulgaria by sex and districts 2009	9
Age structure of the Bulgarian population, 1989	10
Age structure of the Bulgarian population, 2009	10
Comparison of population structures	10
The population of Bulgaria.....	10
Cancer incidence in Bulgaria 2009. Distribution of the new cases by primary sites and sex.....	11
Percentage distribution of morphologically verified (MV) and death certificate only (DCO) new cancer cases by primary sites in Bulgaria 2009.....	12
Total number of new cases from all cancer sites by years	13
Total number of new cancer cases and growth rates for all cancer sites in Bulgaria for the period 1993–2009	13
Percentage distribution of the most common new cancer cases in males, Bulgaria 2009	14
Percentage distribution of the most common new cancer cases in females, Bulgaria 2009	14
Percentage distribution of the most common cancer deaths in males, Bulgaria 2009	14
Percentage distribution of the most common cancer deaths in females, Bulgaria 2009	14
Age-specific incidence rates per 100 000 for all cancers in males, Bulgaria, 1981 and 2009.....	15
Age-specific incidence rates per 100 000 for all cancers in females, Bulgaria, 1981 and 2009.....	15
Age-standardized (world standard) incidence and mortality rates per 100 000 of all cancers in males, Bulgaria 1981-2009.....	16
Age-standardized (world standard) incidence and mortality rates per 100 000 of all cancers in females, Bulgaria 1981–2009.....	16
Age-standardized (world standard) incidence rates per 100 000 of the most common cancers in males, Bulgaria 1981–2009.....	17
Age-standardized (world standard) incidence rates per 100 000 of the most common cancers in females, Bulgaria 1981–2009.....	17
Number of new cancer cases by primary sites and age at diagnosis in Bulgaria 2009 – males	18
Number of new cancer cases by primary sites and age at diagnosis in Bulgaria 2009 – females	28
Cancer incidence rates per 100 000 by primary sites and age at diagnosis in Bulgaria 2009 – males	38
Cancer incidence rates per 100 000 by primary sites and age at diagnosis in Bulgaria 2009 – females.....	48

Стандартизирана заболяемост (световен стандарт) от злокачествени новообразувания на 100 000 по локализации в България за периода 1981 – 2009 г. – мъже.....	58	Age-adjusted (world standard) incidence rates per 100 000 by primary cancer sites and year of diagnosis in Bulgaria 1981–2009, males	58
Стандартизирана заболяемост (световен стандарт) от злокачествени новообразувания на 100 000 по локализации в България за периода 1981 – 2009 г. – жени.....	60	Age-adjusted (world standard) incidence rates per 100 000 by primary cancer sites and year of diagnosis in Bulgaria 1981 – 2009, females.....	60
Разпределение на новите случаи от злокачествени новообразувания на стомаха по хистологичен вид и пол в България, 2009 г.	62	Number and percentage of new stomach cancer cases by histological types and sex in Bulgaria 2009.....	62
Разпределение на новите случаи от злокачествени новообразувания на дебелото черво по хистологичен вид и пол в България, 2009 г.....	63	Number and percentage of new colon cancer cases by histological types and sex in Bulgaria 2009.....	63
Разпределение на новите случаи от злокачествени новообразувания на маточната шийка по хистологичен вид в България, 2009 г.	63	Number and percentage of new cervix uteri cancer cases by histological types in Bulgaria 2009.....	63
Разпределение на новите случаи от злокачествени новообразувания на правото черво и ануса по хистологичен вид и пол в България, 2009 г.....	64	Number and percentage of new rectum and anus cancer cases by histological types and sex in Bulgaria 2009.....	64
Разпределение на новите случаи от злокачествени новообразувания на простатата по хистологичен вид в България, 2009 г.....	64	Number and percentage of new prostate cancer cases by histological types in Bulgaria 2009	64
Разпределение на новите случаи от злокачествени новообразувания на белия дроб (вкл. трахея и бронхи) по хистологичен вид и пол в България, 2009 г.	65	Number and percentage of new lung (incl. trachea and bronchus) cancer cases by histological types and sex in Bulgaria 2009.....	65
Разпределение на новите случаи от злокачествени новообразувания на млечната жлеза по хистологичен вид и пол в България, 2009 г.	66	Number and percentage of new breast cancer cases by histological types and sex in Bulgaria 2009.....	66
Разпределение на новите случаи от злокачествени новообразувания на яйчниците по хистологичен вид в България, 2009 г.....	67	Number and percentage of new ovary cancer cases by histological types in Bulgaria 2009	67
Брой нови случаи от злокачествени новообразувания по локализации и области в България, 2009 г. – мъже	68	Number of new cancer cases by primary sites and districts in Bulgaria 2009 – males.....	68
Брой нови случаи от злокачествени новообразувания по локализации и области в България, 2009 г. – жени	72	Number of new cancer cases by primary sites and districts in Bulgaria 2009 – females	72
Стандартизирана заболяемост (световен стандарт) от злокачествени новообразувания на 100 000 по локализации и области в България, 2009 г. – мъже	76	Age-adjusted (world standard) incidence rates of cancer per 100 000 by primary sites and districts in Bulgaria 2009 – males	76
Стандартизирана заболяемост (световен стандарт) от злокачествени новообразувания на 100 000 по локализации и области в България, 2009 г. – жени.....	80	Age-adjusted (world standard) incidence rates of cancer per 100 000 by primary sites and districts in Bulgaria 2009 – females	80
Разпределение на новодиагностицираните случаи от злокачествени новообразувания по локализации и стадии в България, 2009 г.....	84	Distribution of the newly diagnosed cancer cases by primary sites and stages in Bulgaria 2009.....	84
Разпределение на новодиагностицираните случаи от злокачествени новообразувания при избрани локализации по стадии и области в България, 2009 г.	85	Distribution of the newly diagnosed cancer cases by selected primary sites, stages and districts in Bulgaria 2009.....	85
Смъртност от злокачествени новообразувания в България за 2009 г. Разпределение на смъртните случаи по локализации и пол.....	86	Cancer mortality in Bulgaria 2009. Distribution of deaths by primary sites and sex.....	86
Стандартизирана смъртност (световен стандарт) от злокачествени новообразувания на 100 000 по локализации в България за периода 1980 – 2009 г. – мъже.....	87	Age-adjusted (world standard) mortality rates per 100 000 by primary cancer sites and year of diagnosis in Bulgaria 1980 – 2009, males	87
Стандартизирана смъртност (световен стандарт) от злокачествени новообразувания на 100 000 по локализации в България за периода 1980 – 2009 г. – жени	89	Age-adjusted (world standard) mortality rates per 100 000 by primary cancer sites and year of diagnosis in Bulgaria 1980 – 2009, females.....	89
Болестност от злокачествени новообразувания в България за 2009 г. Разпределение по локализации и пол	91	Cancer prevalence in Bulgaria 2009. Distribution by primary sites and sex.....	91
Краткосрочни прогнози на броя заболявания от злокачествени новообразувания в България	92	Short-term estimates of new cancer cases in Bulgaria.....	92
Брой наблюдавани и очаквани нови случаи от злокачествени новообразувания при избрани локализации за 2009 г. с 95% доверителен интервал.....	95	Number of observed and expected new cases of selected cancer sites for 2009 with 95% confidence interval.....	95
Очакван брой нови случаи от злокачествени новообразувания по локализации за 2012 г. с 95% доверителен интервал.....	96	Expected number of new cancer cases by primary sites for 2012 with 95% confidence interval.....	96

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН РАКОВ РЕГИСТЪР (БНРР)

Регистрация на злокачествените новообразувания и източници на данни

От 1952 г. в България съществува специализирана онкологична мрежа, състояща се от 13 диспансера за онкологични заболявания и Национална специализирана болница за активно лечение по онкология – ЕАД, София. Регионалните ракови регистри са част от структурата на всеки диспансер, а Националният раков регистър – от Националната онкологична болница.

В страната е въведена задължителна регистрация на злокачествените новообразувания, регламентирана с Инструкция на МЗ № 858/ 05.03.1964 г., Заповед на МЗ № РД-09-451/ 29.06.1990 г. и Наредба на МЗ №34 от 2005 г. Според тези нормативни документи медицински работник, установил пръв контакт с всеки заболял, съмнителен или починал от злокачествено заболяване, се задължава да изпрати „Бързо известие“ до онкологичния диспансер по постоянно местожителство на пациента. От 1975 г. информация се изпраща и за всеки заболял от са in situ.

Служителите от регионалните ракови регистри посещават периодично лечебните заведения в региона, който обслужват, и активно издирват всички случаи със злокачествени новообразувания и са in situ, които са неизвестни на съответния регистър. Информацията за онкологично болните се получава и допълва периодично и от свидетелствата за смърт.

В Националния раков регистър се получава информация за злокачествените новообразувания от регионалните регистри в страната. Информацията се проверява за обхват и пълнота на данните, дубликати, съвпадение на клинична и морфологична диагноза и др.

От 1992 г. е въведен подобрен вариант на бързото известие (Нomenclатура №2 за медицински формуляри, пореден №120А на МЗ), включващ допълнителна информация. От 1993 г. болните се проследяват по видове лечение, като се прави съпоставка между топографска и морфологична диагноза. От м. януари 2005 г. в България е въведена Международната класификация на болестите (МКБ), 10-та ревизия, издание от 1992 г.

Това наложи всички случаи със злокачествени новообразувания от 1993 г. насам (годината, от която има идентификация на случаите по лица) да се прекодират, съгласно изискванията на новата класификация. Локализацията се кодира по четиризначната рубрика за всички злокачествени заболявания (C00 – C97), са in situ (D00 – D09), както и за следните новообразувания с неопределен или неизвестен характер, които според Международната класификация на болестите за онкология, 3-то издание от 2000 г., се считат за злокачествени: D 39.0; D 42; D 43; D 45; D 46; D 47.1; D 47.3.

BULGARIAN NATIONAL CANCER REGISTRY (BNCR)

Registration of cancer cases at the Registry and data sources

A specialized cancer network was founded in Bulgaria in 1952. It consists of 13 Regional Oncological Centers (dispensaries) and a National Oncological Hospital in Sofia. The Regional Cancer Registries are part of the structure of each Regional Oncological Center, and the Bulgarian National Cancer Registry – of the National Oncological Hospital.

In the country exists a compulsory registration of malignant neoplasm, regulated by a Ministry of Health Instruction № 858/ 05.03.1964, a Ministry of Health Order № RD-09-451/ 29.06.1990 and a Ministry of Health Regulation № 34/ 2005.

According to the legislation every physician/medical worker is required to send a “rapid notification” to the Regional Oncological Center for each newly diagnosed cancer case, for a person suspected of having cancer or for those dying from a malignant neoplasm, and since 1975 for carcinoma in situ, as well, by the patient’s permanent residence.

The BNCR uses active and passive methods of data collection. The personnel of the Regional Cancer Registries periodically visits the regional health facilities, which provide service, as well as actively seek all cases of malignant neoplasm and carcinoma in situ, unknown to the certain registry. Another main source of information on cancer patients are death certificates.

The BNCR receives information from all Regional Cancer Registries around the country. The data are verified for range and completeness, duplication, and consistency between clinical and morphological diagnosis.

The most recent update of the rapid notification was introduced in 1992 (Nomenclature № 2 concerning medical forms, serial № 120A of the Ministry of Health). For 1993 the cancer patients have been following up by type of treatment and date of death, as well. In January 2005 the Xth revision of the International Classification of Diseases (ICD), 1992 was introduced in Bulgaria. All cases of malignant neoplasm dated after 1993 (the initial year of cases identification by person) had to be recoded, according to the new classification requirements. The localization is coded according to the four-digit rubrics for all malignant neoplasm (C00 - C97), carcinoma in situ (D00 - D09) and for D39.0, D42, D43, D45, D46, D47.1, D47.3 which are changed from Borderline to Malignant according to ICD-O, Third edition, 2000.

A software product “Oncology - 2005”, has been

За нуждите на регистрацията на злокачествените новообразувания е разработен програмен продукт „Онкология – 2005“, въведен от началото на 2005 г. във всички онкологични диспансери в страната. Той е съобразен с изискванията за кодиране на отделните променливи, залегнали в „Standards and Guidelines for Cancer Registration in Europe“, IARC Technical Publication No.40, 2003. Програмният продукт позволява да се събира допълнителна информация за локализация на метастазите; Clark и Breslow за кожния малигнен меланом; естроген и прогестерон рецепторите за рак на млечната жлеза; вида на лечебното заведение, където е проведено лечението през първата година от диагностициране на заболяването, и т.н.

В приложените таблици и графики са представени данни по локализации, пол и административни единици (области) за абсолютния брой нови случаи и умирания, фактическа и стандартизирана заболяемост и смъртност от злокачествени заболявания в България за 2009 г. Приложени са: абсолютният брой нови случаи по 5-годишни възрастови групи и изчислените възрастово-специфични показатели; тенденциите на стандартизираната заболяемост и смъртност от 1981 до 2009 г.; броят и процентното разпределение на новодиагностицираните случаи по морфологичен вид за най-честите локализации на рака; разпределението на новите случаи по стадии; болестността от злокачествени заболявания по локализации и пол.

В настоящото издание се представят данни за разпределението на новите случаи по морфологичен вид при локализацията на рака на белия дроб, млечната жлеза, стомаха, колона и ректума при мъжете и жените, а също така и при рак на простатата и рак на маточната шийка и яйчниците.

За първична локализация (първичен тумор) се приема топографската локализация, от която той произхожда. Ако има 2 и повече тумора с различна хистология и/или локализация, те се приемат за 2 (или повече) отделни случая. При определяне на първичната множественост при злокачествените новообразувания се спазват правилата на Европейската мрежа на раковите регистри (ENCR) – „Recommendations for coding Multiple Primaries“, 2000.

Във връзка с подобряване на системата за регистрация на злокачествените новообразувания, съгласно изискванията на IACR, се прави проверка в службите „ГРАО“ за всички починали от тези заболявания от 1993 г. насам.

Данните за населението и смъртните случаи, публикувани в настоящото издание, са обработени и предоставени от Националния статистически институт.

Цялата документация се съхранява съгласно Закона за държавния архивен фонд от 1974 г. и Закона за здравето от 2004 г.

Данните за разпространението на злокачествените новообразувания се използват за епидемиологични проучвания, за вземане на управленчески решения и др. Информацията е достъпна за всички заинтересовани лица и институции.

developed to serve the needs of registration of cancer cases and was implemented throughout the country in all Regional Oncological Centers at the beginning of 2005. The software meets all requirements of “Standards and Guidelines for Cancer Registration in Europe”, IARC Technical Publication № 40, 2003, for coding of certain variables. It also allows additional information for cancer cases to be collected, for example: information for metastases localization; Clark and Breslow for the malignant melanoma of skin; estrogen and progesterone receptors of breast cancer; new information about the type of medical facility, where the initial treatment happened during the first year after cancer diagnoses, etc.

The data on the enclosed tables and graphics are presented by sites, age, stage, administrative units (districts), etc. Cancer incidence, mortality and prevalence in Bulgaria for 2009 are presented as both absolute number and rates (crude, age-specific and age-adjusted). In this issue are presented data about the distribution of the new cancer cases of lung, breast, colon, rectum, stomach, cervix uteri, ovary and prostate by morphological type.

Primary site is the topographic site, where the tumour originated. If there are two or more tumors of different histological types and/or localization, they are considered as two cases. When determining the multiple primary cancers the rules of the European Network of Cancer Registries (ENCR) “Recommendations for coding Multiple Primaries”, 2000 are followed.

A check of the Unified System for Civil Registration and Administrative Services to the Population – ESGRAON was made for all cancer cases died since 1993 in order to improve the malignant neoplasm registration system in accordance with IARC requirements. The National Statistical Institute provides population and mortality data, published in the current issue.

All records are kept stored according to The Archives Law from 1974 and The Health Law from 2004.

The data on cancer incidence, as well as the included additional data, is used for epidemiological studies, for public health administering, etc. This information is available to all individuals and institutions interested according to the legislation of the country for data confidentiality.

Quality of the Registry's data

The quality of the Registry's data is assessed in terms of comparability, completeness and accuracy. To evaluate the comparability of the data with other populations and periods of time, an analysis of the extent to which the register conforms with international guidelines and standards for cancer registration with regard to the

Предоставянето на медико-статистическа информация за онкологично болните се осъществява при спазване на необходимите изисквания за конфиденциалност на данните, съобразно нормативната уредба на страната – Наредба на МЗ №10/ 05.07.2000 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и информация за извършваната медицинска дейност от лечебните заведения, Закон за достъп до обществена информация от 2000 г., Закон за защита на личните данни от 2002 г. и Закон за защита на класифицираната информация от 2002 г.

Качество на данните в раковия регистър

Качеството на данните в БНРР е оценено по отношение на сравнимост (съпоставимост), пълнота и изчерпателност (точност). За оценка на сравнимостта на данните с други популации и периоди от време е направен анализ на степента, до която в регистъра се прилагат международните правила и стандарти за регистрация на рака относно кодиране на локализацията и морфологията на тумора, датата на заболяване, първична множественост и др. За оценка на пълнота и изчерпателност на данните са използвани показателите „Процент на морфологично доказани случаи на рак от всички регистрирани през 2009 г.“ (MV %) и „Процент на регистрираните само по смъртен акт от всички регистрирани през 2009 г.“ (DCO %).

Статистически методи за оценка

Фактически показатели (crude rates)

Основните показатели, чрез които е направена оценка на засягането от рак на населението в страната, са заболяемост, смъртност и болестност.

Заболеемостта се дефинира като брой нови случаи от злокачествени новообразувания в дадено население за определен период от време. Смъртността представлява броя на починалите от злокачествени новообразувания в дадено население за определен период от време. В настоящото издание и двата показателя са изчислени, като броят на новозаболените, респективно на починалите през 2009 г., е разделен на средногодишния брой на населението в риск по 100 000.

Болестността е показател, който представлява дела на болните от злокачествени заболявания към населението за даден период от време. В настоящото издание болестността е изчислена към 31.12.2009 г. на 100 000.

Възрастово-специфични показатели (age-specific rates)

При изчисляването на фактическите показатели се игнорира разпределението по възрастови групи. За да може да се определи засягането от злокачествени заболявания в дадена възрастова група са изчислени възрастово-специфичните показатели. В настоящото издание възрастовите групи са представени през 5-годишни интервали (0-4, 5-9, 10-14 ... 85+

coding of the site and morphology of primary tumours, incidence date, multiple primaries, etc. is performed.

The applied indicators for accuracy are as follows – the percentage of all registered cancer cases in 2009 that have been morphologically verified (MV %), and the percentage of death certificate only registrations (DCO%).

Statistical methods

Crude rates

The main rates used in this report to describe the burden of cancer of the Bulgarian population are incidence, mortality and prevalence.

Incidence is the number of new cancer cases in a defined population within a specific period of time. Mortality is the number of cancer deaths that have occurred in a defined population within a specific period of time. Both measures in this report are calculated as the absolute number of new cancer cases or deaths, respectively, in 2009 is divided by the mean population at risk per 100 000.

Prevalence is the proportion of the population that has cancer at a specific point in time. In the current edition of the Registry, the prevalence has been calculated as of 31.12.2009 per 100 000.

Age-specific rates

When calculating crude rates, distribution by age groups is ignored. In order to determine the cancer rate for a specific age group the age-specific rates have been calculated. In the current edition the different age groups are presented by five-year intervals (0-4, 5-9, 10-14 ... 85+ years old). Age-specific incidence is calculated as the number of new cases within a given age group during 2009 divided by the mean population of the age-group multiplied by 100 000.

Age-standardised (age-adjusted) rates

The adjusting for age is especially important when examining cancer rates since cancer is generally a disease of older people. For the calculation of the age-adjusted rates for Bulgaria, the world standard population (Segi, 1960) and the direct method of standardisation are used. The age-specific rates (a) are multiplied by their corresponding weights (k) of the world standard population. The weights represent the number of the population in each age group. The standardised incidence and mortality rates (ASR) are calculated using the following formula:

$$ASR = (\sum a \times k) / 100000$$

The structure of the Bulgarian population for 2009 differs from that of the world standard population (the weights of the different age groups). The comparison

години). Възрастово-специфичната заболяемост е изчислена като брой нови случаи в дадена възрастова група през 2009 г., разделена на средногодишното население в същата възрастова група, умножено по 100 000.

Стандартизирани показатели (age-standardized or age-adjusted rates).

Чрез тези показатели се премахва влиянието на фактора възраст, който е най-важният рисков фактор за появата на рака. При изчисляването на стандартизираните показатели за България са използвани световният стандарт за популация (Segi, 1960) и директният метод на стандартизация, при който възрастово-специфичните показатели (a) се умножават по съответните им тегла (k) от световната стандартна популация. Теглата представляват броя на населението в отделните възрастови групи. Стандартизираните заболяемост и смъртност (ASR) са изчислени по следната формула:

$$ASR = (\sum a \times k) / 100\ 000$$

Структурата на българското население за 2009 г. се различава от световната стандартна популация (теглата на отделните възрастови групи). Сравнението между двете популации е представено на графиката на стр. 10. Стандартизацията дава възможност показателите заболяемост и смъртност да се съпоставят за различни по структура популации и периоди от време.

Обясненията за структурата на населението в България и направените прогнози за очаквания брой нови случаи от рак по локализации за 2012 г. са представени съответно на стр. 10 и стр. 96.

between the two is shown on the graphic on page 10. The standartization method allows comparisons of the incidence and mortality rates for time periods and populations with different age stuctures.

Details on the structure of the population of Bulgaria and the estimated number of new cases by primary cancer site for 2012 are given on pages 10 and 96, respectively.

THE MEAN POPULATION OF BULGARIA BY AGE AND SEX 1989

AGE	MALES	FEMALES	TOTAL
00-04	296928	282729	579657
05-09	305981	289341	595322
10-14	343382	326619	670001
15-19	328259	312659	640918
20-24	293554	283388	576942
25-29	301872	295374	597246
30-34	311592	309565	621157
35-39	323002	324018	647020
40-44	311191	314848	626039
45-49	262137	267695	529835
50-54	266567	276321	542888
55-59	279185	294905	574090
60-64	258986	284783	543769
65-69	218668	258963	477631
70-74	105780	129836	235616
75-79	101313	133282	234595
80-84	52846	76555	129401
85+	21786	35865	57651
ALL AGES	4383029	4496746	8879775


THE MEAN POPULATION OF BULGARIA BY AGE AND SEX 2009

AGE	MALES	FEMALES	TOTAL
00-04	187710	177604	365314
05-09	172949	163244	336193
10-14	165317	157074	322391
15-19	221204	209765	430969
20-24	266324	253740	520064
25-29	278811	263966	542777
30-34	297129	284269	581398
35-39	281240	272488	553728
40-44	258311	255406	513717
45-49	260175	263412	523587
50-54	258798	273649	532447
55-59	254082	282833	536915
60-64	228684	272079	500763
65-69	171279	220485	391764
70-74	145893	204208	350101
75-79	119212	179621	298833
80-84	69538	117201	186739
85+	33640	63791	97431
ALL AGES	3670296	3914835	7585131


THE MEAN POPULATION OF BULGARIA BY SEX AND DISTRICTS 2009

DISTRICT	MALES	FEMALES	TOTAL
BLAGOEVGRAD	160433	167901	328334
BOURGAS	205387	216193	421580
YAMBOL	68039	71510	139549
VARNA	226184	238178	464362
DOBRICH	97855	102747	200602
VELIKO TURNOVO	132460	143998	276458
GABROVO	63128	67828	130956
VRATSA	96124	102141	198265
VIDIN	52621	56567	109188
MONTANA	75777	81318	157095
PLEVEN	142256	150177	292433
LOVECH	74329	77984	152313
PLOVDIV	338140	364731	702871
PAZARDJIK	142617	148957	291574
SMOLYAN	60736	64930	125666
ROUSSE	121277	128913	250190
RAZGRAD	64873	68740	133613
SILISTRA	63114	65276	128390
SOFIA CITY	563647	654782	1218429
SOFIA DISTRICT	123826	129789	253615
KYUSTENDIL	71094	75460	146554
PERNIK	65996	70853	136849
STARAZAGORA	171011	181198	352209
SLIVEN	99948	105778	205726
HASKOVO	125097	132611	257708
KURDJALI	76381	78982	155363
SHOUMEN	94456	100329	194785
TURGOVISHTE	63490	66964	130454


AGE STRUCTURE OF THE BULGARIAN POPULATION, 1989



AGE STRUCTURE OF THE BULGARIAN POPULATION, 2009



COMPARISON OF POPULATION STRUCTURES



НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

През последните 20 години се наблюдава трайна тенденция за намаляване броя на населението в Р. България. Намаляването на населението се дължи на засилената емиграция, намалената раждаемост и бавното, но устойчиво нарастване на смъртността. След политическите промени от 1989 г. в страната се развива силна икономическа емиграция. През последните години емиграцията е главно от млади хора. От 1989 г. досега приблизително 1 000 000 души са напуснали страната, а живеещите в чужбина към 2007 г. са около 750 000 души. Емиграцията е един от главните фактори за намаляване на българското население. Формиралите се негативни тенденции в развитието на демографските процеси водят до значими промени във възрастовата структура на населението и до задълбочаване процеса на неговото остаряване. По данни на Националния статистически институт средногодишното население на страната за 2009 г. е 7 585 131 души, от които 51,6% са жени. В сравнение с 1989 г., когато населението е било 8 879 775 души, през 2009 г. то е с 1 294 644 души по-малко. Променена е и възрастовата му структура, като е увеличено населението над 60 години, а е намалено във възрастовите групи до 19 години и при двата пола. Увеличението на относителния дял на лицата над 60-годишна възраст през 2009 г. спрямо 1989 г. е с 5.2%. Средната възраст на населението общо за страната е 41.8 години. Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в селата средната възраст на населението е по-висока в сравнение с тази в градовете - съответно 45.5 и 40.3 години.

Страната е разделена административно на 28 области, като 71,1% от населението живее в градовете. Според преброяването от 2001 г. 83,9% от населението е българско, като двата най-големи други етноса са тези на турците (9,4%) и на ромите (4,7%). Останалите 2% са арменци, руснаци, евреи и др. Източноправославна религия се изповядва от 82,6% от населението, мюсюлманите са 12,2%, католиците са 1%, другите религии са 0,3% и атеистите са 3,9%.

THE POPULATION OF BULGARIA

Over the last 20 years there has been a consistent tendency toward a decline in the population of Bulgaria. The decline is due to increasing emigration, lower birth rates and a slow but steady increase in mortality rates. Since the political changes of 1989, there has been a strong tendency towards economic emigration. Over the last few years the majority of emigrants has consisted mainly of young people. Since 1989 nearly 1 000 000 people have left the country, and the number of people living abroad in 2007 was about 750 000. Emigration is one of the main factors for the decline in the Bulgarian population. The negative tendencies in the development of the demographic processes lead to considerable changes in the age structure of the population and intensify the process of its aging. According to the National Statistical Institute the average annual population of the country in 2009 was 7 585 131 people, 51.6% of whom were women. Compared to 1989, when the population was 8 879 775 people, in 2009 it was 1 294 644 less. Its age structure has also changed with an increase in the population over 60 years and a decrease in the age groups up to 19 years for both sexes. The increase in percentage of people over 60 in 2009 compared to 1989 is 5.2%. The average age of the Bulgarian population is 41.8 years. The process of aging is evident both in the villages and in the cities. However the average age of the population in the villages is higher than that in the cities - 44.5 and 40.3 years accordingly. The country is administratively divided into 28 districts, with 71.1% of the population living in the urban areas. According to the census of 2001 83.9% of the population is Bulgarian and the two other largest ethnic groups are Turkish (9.4%) and Roma (4.7%). The other 2% are Armenian, Russian, Jewish, etc. 82.6% of the population is East-Orthodox, 12.2% are Muslim, 1% are Catholic, 0.3% belong to other religious groups and 3.9% are atheists.


CANCER INCIDENCE IN BULGARIA 2009
DISTRIBUTION OF THE NEW CASES BY PRIMARY SITES AND SEX

CODE ICD-10	SITE	MALES			FEMALES			TOTAL	
		NUMBER	CRUDE DATA 100 000	%	NUMBER	CRUDE DATA 100 000	%	NUMBER	%
C00-97	ALL SITES	18158	494.7	100.0	16554	422.9	100.0	34712	100.0
C00-97 BUT C44	ALL SITES BUT NON-MELANOMA SKIN	15927	433.9	87.7	14480	369.9	87.5	30407	87.6
C00	LIP	152	4.1	0.8	62	1.6	0.4	214	0.6
C01-02	TONGUE	113	3.1	0.6	29	0.7	0.2	142	0.4
C03-06	MOUTH	114	3.1	0.6	24	0.6	0.1	138	0.4
C07-08	SALIVARY GLANDS	45	1.2	0.2	32	0.8	0.2	77	0.2
C09	TONSIL	81	2.2	0.4	11	0.3	0.1	92	0.3
C10	OTHER OROPHARYNX	33	0.9	0.2	10	0.3	0.1	43	0.1
C11	NASOPHARYNX	62	1.7	0.3	26	0.7	0.2	88	0.3
C12-13	HYPOPHARYNX	83	2.3	0.5	8	0.2	0.0	91	0.3
C14	PHARYNX UNSPECIFIED	22	0.6	0.1	4	0.1	0.0	26	0.1
C15	OESOPHAGUS	166	4.5	0.9	50	1.3	0.3	216	0.6
C16	STOMACH	1027	28.0	5.7	605	15.5	3.7	1632	4.7
C17	SMALL INTESTINE	27	0.7	0.1	17	0.4	0.1	44	0.1
C18	COLON	1483	40.4	8.2	1259	32.2	7.6	2742	7.9
C19-21	RECTUM AND ANUS	1121	30.5	6.2	772	19.7	4.7	1893	5.5
C22	LIVER	421	11.5	2.3	194	5.0	1.2	615	1.8
C23-24	GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	115	3.1	0.6	180	4.6	1.1	295	0.8
C25	PANCREAS	660	18.0	3.6	485	12.4	2.9	1145	3.3
C30-31	NOSE, SINUSES	47	1.3	0.3	19	0.5	0.1	66	0.2
C32	LARYNX	616	16.8	3.4	37	0.9	0.2	653	1.9
C33-34	TRACHEA, BRONCHUS, LUNG	3267	89.0	18.0	663	16.9	4.0	3930	11.3
C37-38	OTHER THORACIC ORGANS	36	1.0	0.2	22	0.6	0.1	58	0.2
C40-41	BONE	43	1.2	0.2	38	1.0	0.2	81	0.2
C43	MELANOMA OF SKIN	242	6.6	1.3	194	5.0	1.2	436	1.3
C44	OTHER SKIN	2231	60.8	12.3	2074	53.0	12.5	4305	12.4
C45	MESOTHELIOMA	32	0.9	0.2	22	0.6	0.1	54	0.2
C46	KAPOSI'S SARCOMA	7	0.2	0.0	2	0.1	0.0	9	0.0
C47,C49	CONNECTIVE AND SOFT TISSUE	94	2.6	0.5	78	2.0	0.5	172	0.5
C50	BREAST	50	1.4	0.3	3809	97.3	23.0	3859	11.1
C51	VULVA	-	-	-	117	3.0	0.7	117	0.3
C52	VAGINA	-	-	-	25	0.6	0.2	25	0.1
C53	CERVIX UTERI	-	-	-	1072	27.4	6.5	1072	3.1
C54	CORPUS UTERI	-	-	-	1278	32.6	7.7	1278	3.7
C55	UTERUS UNSPECIFIED	-	-	-	47	1.2	0.3	47	0.1
C56	OVARY	-	-	-	862	22.0	5.2	862	2.5
C57	OTHER FEMALE GENITAL ORGANS	-	-	-	15	0.4	0.1	15	0.0
C58	PLACENTA	-	-	-	2	0.1	0.0	2	0.0
C60	PENIS	48	1.3	0.3	-	-	-	48	0.1
C61	PROSTATE	1666	45.4	9.2	-	-	-	1666	4.8
C62	TESTIS	235	6.4	1.3	-	-	-	235	0.7
C63	OTHER MALE GENITAL ORGANS	5	0.1	0.0	-	-	-	5	0.0
C64	KIDNEY	455	12.4	2.5	218	5.6	1.3	673	1.9
C65	RENAL PELVIS	47	1.3	0.3	25	0.6	0.2	72	0.2
C66	URETER	15	0.4	0.1	8	0.2	0.0	23	0.1
C67	BLADDER	1175	32.0	6.5	327	8.4	2.0	1502	4.3
C68	OTHER URINARY ORGANS	3	0.1	0.0	7	0.2	0.0	10	0.0
C69	EYE	29	0.8	0.2	21	0.5	0.1	50	0.1
C70-72	BRAIN, NERVOUS SYSTEM	342	9.3	1.9	335	8.6	2.0	677	2.0
C73	THYROID GLAND	66	1.8	0.4	250	6.4	1.5	316	0.9
C74	ADRENAL GLAND	12	0.3	0.1	6	0.2	0.0	18	0.1
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS	2	0.1	0.0	2	0.1	0.0	4	0.0
C81	HODGKIN DISEASE	86	2.3	0.5	67	1.7	0.4	153	0.4
C82-85, C96	NON-HODGKIN LYMPHOMA	265	7.2	1.5	230	5.9	1.4	495	1.4
C88	IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	2	0.0
C90	MULTIPLE MYELOMA	96	2.6	0.5	86	2.2	0.5	182	0.5
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	164	4.5	0.9	129	3.3	0.8	293	0.8
C92	MYELOID LEUKAEMIA	97	2.6	0.5	93	2.4	0.6	190	0.5
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	7	0.2	0.0	7	0.2	0.0	14	0.0
C94	OTHER LEUKAEMIAS	31	0.8	0.2	20	0.5	0.1	51	0.1
C95	LEUKAEMIA UNSPECIFIED	26	0.7	0.1	21	0.5	0.1	47	0.1
C26,C39, C48, C76, C80	OTHERS AND UNSPECIFIED SITES	895	24.4	4.9	557	14.2	3.4	1452	4.2
D06	NOT INCLUDED ABOVE CA IN SITU OF CERVIX UTERI	-	-	-	296	7.6	-	-	-

**PERCENTAGE DISTRIBUTION OF MORPHOLOGICALLY VERIFIED (MV)
AND DEATH CERTIFICATE ONLY (DCO) NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES IN BULGARIA 2009**

CODE ICD-10	SITE	NUMBER	MORPHOLOGICALLY VERIFIED, (MV)%	DEATH CERTIFICATE ONLY, (DCO)%
C00-97	ALL SITES	34712	86.4	5,8
C00-97 BUT C44	ALL SITES BUT NON-MELANOMA SKIN	30407	84.5	6,6
C00	LIP	214	99.5	0.5
C01-02	TONGUE	142	92.3	7.7
C03-06	MOUTH	138	95.7	1.4
C07-08	SALIVARY GLANDS	77	92.2	5.2
C09	TONSIL	92	95.7	3.3
C10	OTHER OROPHARYNX	43	100.0	0.0
C11	NASOPHARYNX	88	97.7	1.1
C12-13	HYPOPHARYNX	91	91.2	7.7
C14	PHARYNX UNSPECIFIED	26	84.6	15.4
C15	OESOPHAGUS	216	69.4	19.9
C16	STOMACH	1632	79.9	10.2
C17	SMALL INTESTINE	44	81.8	15.9
C18	COLON	2742	88.3	6.9
C19-21	RECTUM AND ANUS	1893	92.5	4.2
C22	LIVER	615	43.6	33.3
C23-24	GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	295	79.0	9.8
C25	PANCREAS	1145	54.1	12.9
C30-31	NOSE, SINUSES	66	93.9	4.5
C32	LARYNX	653	93.7	4.3
C33-34	TRACHEA, BRONCHUS, LUNG	3930	75.7	8.4
C37-38	OTHER THORACIC ORGANS	58	65.5	17.2
C40-41	BONE	81	81.5	14.8
C43	MELANOMA OF SKIN	436	97.5	2.5
C44	OTHER SKIN	4305	99.7	0.2
C45	MESOTHELIOMA	54	98.1	1.9
C46	KAPOSI'S SARCOMA	9	100.0	0.0
C47,C49	CONNECTIVE AND SOFT TISSUE	172	98.3	1.2
C50	BREAST	3859	96.3	1.7
C51	VULVA	117	98.3	0.9
C52	VAGINA	25	96.0	4.0
C53	CERVIX UTERI	1072	98.6	0.9
C54	CORPUS UTERI	1278	98.8	0.8
C55	UTERUS UNSPECIFIED	47	68.1	27.7
C56	OVARY	862	90.7	3.2
C57	OTHER FEMALE GENITAL ORGANS	15	86.7	0.0
C58	PLACENTA	2	50.0	0.0
C60	PENIS	48	93.8	2.1
C61	PROSTATE	1666	90.3	5.2
C62	TESTIS	235	98.3	0.9
C63	OTHER MALE GENITAL ORGANS	5	80.0	20.0
C64	KIDNEY	673	79.5	5.8
C65	RENAL PELVIS	72	93.1	1.4
C66	URETER	23	73.9	21.7
C67	BLADDER	1502	94.8	3.0
C68	OTHER URINARY ORGANS	10	100.0	0.0
C69	EYE	50	96.0	2.0
C70-72	BRAIN, NERVOUS SYSTEM	677	65.7	23.3
C73	THYROID GLAND	316	97.2	1.9
C74	ADRENAL GLAND	18	66.7	5.6
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS	4	75.0	25.0
C81	HODGKIN DISEASE	153	98.7	1.3
C82-85, C96	NON-HODGKIN LYMPHOMA	495	96.2	3.8
C88	IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	2	50.0	50.0
C90	MULTIPLE MYELOMA	182	98.4	1.6
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	293	96.6	3.4
C92	MYELOID LEUKAEMIA	190	82.6	17.4
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	14	85.7	14.3
C94	OTHER LEUKAEMIAS	51	84.3	15.7
C95	LEUKAEMIA UNSPECIFIED	47	44.7	55.3
C26,C39, C48, C76, C80	OTHERS AND UNSPECIFIED SITES	1452	44.2	8.3
D06	NOT INCLUDED ABOVE CA IN SITU OF CERVIX UTERI	296	100.0	0.0

TOTAL NUMBER OF NEW CASES FROM ALL CANCER SITES BY YEARS




TOTAL NUMBER OF NEW CANCER CASES AND GROWTH RATES FOR ALL CANCER SITES IN BULGARIA FOR THE PERIOD 1993-2009

YEAR	NEW CANCER CASES	GROWTH RATE ON BASE 1993
1993	23528	1.0
1994	23711	1.0
1995	24071	1.0
1996	25598	1.1
1997	24575	1.0
1998	29271	1.2
1999	29069	1.2
2000	28960	1.2
2001	29070	1.2
2002	29718	1.3
2003	30630	1.3
2004	31980	1.4
2005	32343	1.4
2006	32761	1.4
2007	33760	1.4
2008	34576	1.5
2009	34712	1.5


На графиката са представени новите случаи от всички злокачествени заболявания (C00-C97, МКБ10) в България от 1993 до 2009 г. (към 30.06.2011 г.). Наблюдава се тенденция за нарастване на новите случаи от рак. На последващата таблица са дадени коефициентите на нарастване на новите случаи, като за база са взети новозаболените през 1993 г. През 2009 г. коефициентът на нарастване е 1.5, което означава, че броят на новодиагностицираните случаи от рак през тази година се е увеличил 1.5 пъти спрямо 1993 г., взета за база.

The graph shows all new cancer cases (C00-C97, ICD10) in Bulgaria from 1993 to 2009, as of 30.06.2011. There is a tendency towards an increase of the new cancer cases. The next table shows the growth rates of new cancer cases based on the number from 1993. In 2009, the growth rate is 1.5, which means that the total number of newly diagnosed cancer cases in that year has increased 1.5 times compared to 1993.


PERCENTAGE DISTRIBUTION OF THE MOST COMMON NEW CANCER CASES IN MALES, BULGARIA 2009




PERCENTAGE DISTRIBUTION OF THE MOST COMMON NEW CANCER CASES IN FEMALES, BULGARIA 2009




PERCENTAGE DISTRIBUTION OF THE MOST COMMON CANCER DEATHS IN MALES, BULGARIA 2009




PERCENTAGE DISTRIBUTION OF THE MOST COMMON CANCER DEATHS IN FEMALES, BULGARIA 2009




**AGE-SPECIFIC INCIDENCE RATES PER 100 000 FOR ALL CANCERS IN MALES
BULGARIA, 1981 AND 2009**




**AGE-SPECIFIC INCIDENCE RATES PER 100 000 FOR ALL CANCERS IN FEMALES
BULGARIA, 1981 AND 2009**




AGE-STANDARDIZED (WORLD STANDARD) INCIDENCE AND MORTALITY RATES
PER 100 000 OF ALL CANCERS IN MALES, BULGARIA 1981-2009




AGE-STANDARDIZED (WORLD STANDARD) INCIDENCE AND MORTALITY RATES
PER 100 000 OF ALL CANCERS IN FEMALES, BULGARIA 1981-2009



AGE-STANDARDIZED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES PER 100 000
OF THE MOST COMMON CANCERS IN MALES, BULGARIA 1981-2009



AGE-STANDARDIZED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES PER 100 000
OF THE MOST COMMON CANCERS IN FEMALES, BULGARIA 1981-2009



NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2009 – MALES

Part 1

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS														ALL AGES				
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69		70-74	75-79	80-84	85+
C00-97	ALL SITES	37	18	14	41	60	106	160	229	340	720	1382	2138	2813	2785	2784	2557	1376	598	18158
C00	LIP	-	-	-	-	-	1	1	-	-	5	14	13	20	20	28	27	13	10	152
C00.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	5
C00.1		-	-	-	-	-	1	1	-	-	5	14	13	18	19	27	25	12	8	143
C00.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	4
C01	BASE OF TONGUE	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	10	16	6	-	3	3	2	48
C02	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	20	3	14	8	3	3	1	-	65
C02.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
C02.1		-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	-	7	4	1	-	1	-	25
C02.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	-	1	-	2	-	-	11
C02.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-	5
C02.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2
C02.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	4
C02.9		-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	-	4	1	2	-	-	-	16
C03	GUM	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	9	4	8	5	2	-	-	-	32
C03.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	4
C03.1		-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	9	3	5	5	1	-	-	-	25
C03.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	3
C04	FLOOR OF MOUTH	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	16	12	1	4	2	-	-	46
C04.0		-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	-	2	-	-	-	-	12
C04.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	-	-	1	-	-	8
C04.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
C04.9		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	10	6	1	1	1	-	-	24
C05	PALATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	6	3	2	-	-	-	21
C05.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	3
C05.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	6	2	2	-	-	-	15
C05.8		-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	3
C06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	3	-	-	-	15
C06.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	-	-	8
C06.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
C06.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
C06.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-	5
C07	PAROTID GLAND	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	6	3	5	3	6	3	2	33
C08	OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	1	2	-	-	12
C08.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	1	1	1	2	-	-	11
C08.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
C09	TONSIL	-	-	-	-	-	-	1	4	4	8	10	17	15	8	8	4	1	1	81
C09.0		-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	4

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2009 – MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS														ALL AGES				
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69		70-74	75-79	80-84	85+
C09.1		-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	2	-	-	-	-	-	12
C09.8		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	-	2	1	-	-	-	13
C09.9		-	-	-	-	-	-	3	3	4	8	9	5	6	3	1	1	1	52	
C10	OROPHARYNX	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	12	9	3	3	2	-	-	-	33
C10.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	3	
C10.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
C10.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-	2	-	-	-	-	8	
C10.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
C10.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
C10.8		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	
C10.9		-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	6	2	1	1	1	-	-	17	
C11	NASOPHARYNX	-	-	-	2	-	2	4	7	13	16	7	3	2	3	1	1	1	62	
C11.0		-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	1	1	1	1	-	-	9	
C11.1		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	1	-	-	5	
C11.2		-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	-	-	1	1	1	8	
C11.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
C11.8		-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	1	1	-	-	-	8	
C11.9		-	-	-	2	-	1	2	4	7	9	3	-	-	-	-	-	-	31	
C12	PYRIFORM SINUS	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	1	1	3	1	3	-	14	
C13	HYPOPHARYNX	-	-	-	1	-	-	3	8	9	18	9	9	4	8	4	1	1	69	
C13.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	
C13.1		-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	2	4	-	1	1	-	-	12	
C13.2		-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	2	1	-	2	-	-	-	10	
C13.8		-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	2	-	-	-	-	-	-	9	
C13.9		-	-	-	-	-	-	1	4	5	10	3	4	4	8	1	-	-	36	
C14	OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	-	-	-	-	-	-	-	4	6	2	5	4	-	-	-	1	-	22	
C14.0		-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	1	-	-	-	-	-	7	
C14.8		-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	5	3	-	-	-	1	-	15	
C15	OESOPHAGUS	-	-	-	-	-	3	11	13	26	32	36	21	10	8	3	166	3	166	
C15.0		-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	4	
C15.1		-	-	-	-	-	-	1	4	1	4	2	-	-	-	-	-	-	9	
C15.2		-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	-	3	-	-	1	1	11	
C15.3		-	-	-	-	-	1	2	2	3	2	3	2	1	1	1	1	1	13	
C15.4		-	-	-	-	-	-	3	2	5	4	5	3	1	1	1	-	-	23	
C15.5		-	-	-	-	-	1	-	6	6	12	10	10	3	3	3	-	-	51	
C15.8		-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	1	2	-	-	-	5	
C15.9		-	-	-	-	-	1	3	7	9	14	14	2	5	3	2	5	3	50	
C16	STOMACH	1	-	-	-	-	1	4	7	21	28	66	100	141	179	179	169	99	32	1027
C16.0		-	-	-	-	-	-	6	3	9	17	23	21	14	15	5	125	5	125	

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2009 – MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS														ALL AGES					
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69		70-74	75-79	80-84	85+	
C16.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2	4	3	1	-	17
C16.2		-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	15	19	23	35	43	34	17	3	201	
C16.3		-	-	-	-	-	-	1	1	6	6	11	14	29	28	26	18	2	168		
C16.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	4	5	7	6	1	2	37	
C16.5		-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	7	13	16	11	10	13	6	1	82	
C16.6		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	4	14	10	10	5	1	51	
C16.8		-	-	-	-	-	-	1	2	-	5	6	15	16	35	25	31	9	7	152	
C16.9		1	-	-	-	-	-	1	-	3	6	11	11	32	26	33	32	27	11	194	
C17	SMALL INTESTINE	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3	3	-	2	7	6	1	-	27	
C17.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	2	-	-	7	
C17.1		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	
C17.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	4	
C17.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C17.9		-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	2	-	1	2	3	1	-	13	
C18	COLON	-	-	1	-	1	7	11	10	26	37	92	143	225	244	268	231	133	54	1483	
C18.0		-	-	-	-	-	2	-	1	5	2	13	12	31	27	38	21	16	3	171	
C18.1		-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	4	
C18.2		-	-	-	-	-	1	3	1	4	2	13	28	27	28	29	38	23	9	206	
C18.3		-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	7	8	14	11	14	19	9	1	89	
C18.4		-	-	-	-	1	-	3	2	5	9	9	10	19	19	27	16	10	4	134	
C18.5		-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	13	9	17	16	18	8	5	6	100	
C18.6		-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	7	9	14	13	20	24	7	3	104	
C18.7		-	-	-	-	-	4	2	-	6	10	30	58	86	118	107	79	40	14	554	
C18.8		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	2	2	1	1	-	11	
C18.9		-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	-	9	12	10	12	25	22	14	110	
C19	RECTOSIGMOID JUNCTION	-	-	-	-	-	1	1	2	2	9	10	13	21	32	29	29	16	11	176	
C20	RECTUM	-	-	-	1	-	1	2	7	11	22	68	106	158	159	174	130	70	18	927	
C21	ANUS AND ANAL CANAL	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	3	1	5	3	1	-	-	18	
C21.0		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	-	2	2	-	-	-	10	
C21.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	4	
C21.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	4	
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	1	-	-	-	3	2	1	7	12	23	39	46	65	68	55	56	33	10	421	
C22.0		-	-	-	-	1	-	-	2	6	7	13	18	23	25	26	21	8	2	152	
C22.1		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	6	7	3	1	2	-	24	
C22.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C22.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	5	2	2	1	-	20	
C22.9		1	-	-	-	2	2	1	5	5	16	24	22	30	31	24	32	21	8	224	
C23	GALLBLADDER	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	3	5	9	3	8	16	8	5	62	
C24	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	7	8	9	4	12	5	1	53	
C24.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	4	2	4	8	1	-	28	

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2009 – MALES

Part 4

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS														ALL AGES				
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69		70-74	75-79	80-84	85+
C24.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6	4	1	1	17		
C24.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	3	-	8		
C25	PANCREAS	-	-	-	1	-	-	1	7	15	33	89	94	100	99	95	40	18	660	
C25.0		-	-	-	1	-	-	1	3	7	19	33	55	48	45	50	25	6	345	
C25.1		-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	10	10	12	16	3	2	72	
C25.2		-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	7	6	4	1	-	-	32	
C25.8		-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	6	12	6	8	9	2	-	59	
C25.9		-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	14	17	27	30	19	10	10	152	
C26	OTHER AND ILL-DEFINED DIGESTIVE ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	4	
C26.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	
C26.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	
C30	NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	2	1	1	1	1	14	
C30.0		-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	2	1	1	1	1	13	
C30.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
C31	ACCESSORY SINUSES	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	7	3	6	4	1	3	33	
C31.0		-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	7	2	6	3	1	-	25	
C31.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3	6	
C31.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	
C32	LARYNX	-	-	-	1	1	1	3	13	42	139	322	552	691	579	467	296	108	33	3261
C32.0		-	-	-	1	1	1	3	13	42	139	322	552	691	579	467	296	108	33	3261
C32.1		-	-	-	-	-	-	1	4	14	34	48	51	36	30	17	10	1	247	
C32.2		-	-	-	-	-	-	1	4	1	9	11	11	6	1	3	-	-	47	
C32.8		-	-	-	-	-	-	1	2	14	27	42	29	26	11	8	3	-	164	
C32.9		-	-	-	-	-	-	3	6	6	24	30	37	19	15	14	4	1	153	
C33	TRACHEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	-	-	6	
C34	BRONCHUS AND LUNG	-	-	-	1	4	10	17	42	139	322	552	691	579	467	296	108	33	3261	
C34.0		-	-	-	-	1	1	1	8	18	39	75	82	78	55	32	6	1	396	
C34.1		-	-	-	1	2	4	9	16	68	152	248	324	255	210	123	43	13	1468	
C34.2		-	-	-	-	1	1	1	4	9	17	50	59	47	30	32	10	3	263	
C34.3		-	-	-	-	1	1	4	9	20	64	100	135	113	97	53	21	5	623	
C34.8		-	-	-	-	-	-	3	3	3	5	11	18	10	14	2	-	1	67	
C34.9		-	-	-	-	-	-	2	2	21	45	68	73	76	61	54	28	10	444	
C37	THYMUS	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	-	1	-	-	1	-	8	
C38	HEART, MEDIASTINUM, AND PLEURA	-	1	-	-	-	-	1	-	1	5	4	4	2	4	3	1	2	28	
C38.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	1	-	4	
C38.1		-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	5	
C38.2		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	3	
C38.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3	-	1	2	-	1	11	
C38.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2009 – MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS														ALL AGES				
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69		70-74	75-79	80-84	85+
C38.8		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
C39	OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
C39.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C40	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	-	-	-	4	3	3	1	-	-	1	2	3	-	3	-	2	1	-	23
C40.0		-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	4
C40.2		-	-	-	4	3	1	1	-	-	1	3	-	-	2	-	1	1	-	17
C40.9		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES	-	2	-	4	-	-	1	1	1	1	1	1	3	1	2	1	2	-	20
C41.0		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3
C41.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
C41.2		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C41.3		-	1	-	3	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	7
C41.4		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	4
C41.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C41.9		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3
C43	MELANOMA OF SKIN	-	-	1	2	1	2	9	15	14	24	34	27	26	21	26	20	11	242	
C43.0		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C43.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
C43.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
C43.3		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	12
C43.4		-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	5	1	2	2	7	3	1	30	
C43.5		-	-	-	1	1	1	5	8	7	13	17	16	15	13	8	9	8	127	
C43.6		-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	-	2	1	2	4	-	18	
C43.7		-	-	1	1	-	-	3	3	3	2	3	5	4	2	1	1	1	30	
C43.9		-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	5	3	1	2	4	1	-	20	
C44	OTHER SKIN	-	-	-	1	3	3	12	27	52	95	169	247	284	381	466	301	171	2231	
C44.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	4	10	12	7	1	44	
C44.1		-	-	-	-	1	-	1	1	1	8	18	18	13	21	12	14	2	113	
C44.2		-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	13	10	22	31	47	26	24	179	
C44.3		-	-	-	1	1	2	3	12	34	45	82	129	159	205	252	166	93	1191	
C44.4		-	-	-	-	-	1	1	-	-	10	14	34	30	37	44	28	17	218	
C44.5		-	-	-	-	-	-	6	10	9	19	26	34	32	52	72	37	22	324	
C44.6		-	-	-	-	-	-	1	3	5	5	5	10	15	17	18	19	6	105	
C44.7		-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	8	6	7	8	8	4	4	50	

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2009 – MALES

Part 6

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS																ALL AGES		
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79		80-84	85+
C44.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	4
C44.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
C45	MESOTHELIOMA	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	4	3	4	3	7	1	5	1	32
C45.0		-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	2	4	2	7	7	4	4	1	27
C45.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	4
C45.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
C46	KAPOSI'S SARCOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	1	7
C46.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	5
C46.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
C47	PERIPHERAL NERVES AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	3
C47.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
C47.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
C48	RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	1	-	-	-	-	1	-	1	2	3	5	8	10	4	5	4	2	1	47
C48.0		1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	4	4	9	3	4	3	2	1	34
C48.1		-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C48.2		-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	4	-	1	1	1	-	-	9
C48.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2
C49	CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES	1	-	-	-	3	2	5	7	3	3	8	9	10	10	10	12	6	2	91
C49.0		1	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	2	2	1	3	1	-	16
C49.1		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	6
C49.2		-	-	-	-	1	2	1	3	2	-	3	4	6	4	2	5	2	1	36
C49.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-	1	-	7
C49.4		-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	2	1	-	3	1	-	-	9
C49.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	1	1	-	7
C49.6		-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	8
C49.9		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
C50	BREAST	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	6	8	7	7	7	9	2	2	50
C50.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	2	1	-	11
C50.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	2	-	1	9
C50.2		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	4
C50.4		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	3	1	1	1	-	14
C50.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	3
C50.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	-	-	5
C50.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	4
C60	PENIS	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	6	11	7	6	5	3	2	48
C60.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	1	-	1	6
C60.1		-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	7	5	5	4	2	-	-	32
C60.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2009 – MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS																ALL AGES									
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79		80-84	85+							
C60.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
C60.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
C61	PROSTATE GLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	20	75	188	261	354	415	244	99	1666			
C62	TESTIS	-	-	1	8	21	39	40	39	26	17	11	13	6	4	3	3	3	3	3	3	3	1	235			
C62.0		-	-	-	-	-	-	4	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
C62.1		-	-	1	3	9	19	18	28	12	7	7	7	4	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	121	
C62.9		-	-	-	5	12	17	18	11	13	9	4	6	2	2	1	1	3	1	1	1	3	1	1	105		
C63	OTHER AND UNSPECIFIED MALE GENITAL ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5		
C63.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C63.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
C63.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C64	KIDNEY	4	1	-	-	-	4	4	8	16	28	48	60	69	84	61	39	17	12	455							
C65	RENAL PELVIS	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	5	13	3	9	6	3	1	47							
C66	URETER	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	5	1	1	1	1	2	15						
C67	BLADDER	-	1	-	-	-	3	7	14	20	59	67	133	191	186	190	183	85	36	1175							
C67.0		-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	10	13	13	12	12	7	-	75							
C67.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	2	7	5	1	25							
C67.2		-	-	-	-	-	3	1	3	9	16	20	50	60	61	57	60	30	16	386							
C67.3		-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	3	8	15	19	18	13	6	-	93							
C67.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	11	15	15	14	16	6	1	85							
C67.5		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	6	3	6	5	8	1	3	35							
C67.6		-	-	-	-	-	-	2	3	4	10	16	12	21	15	14	13	5	1	116							
C67.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1							
C67.8		-	-	-	-	-	-	1	1	-	7	9	15	19	19	24	20	7	1	123							
C67.9		-	1	-	-	-	-	3	3	3	11	11	17	40	36	39	36	22	14	236							
C68	OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	3							
C68.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	3							
C69	EYE AND ADNEXA	3	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	1	4	6	1	2	2	2	29							
C69.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	6							
C69.2		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4							
C69.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2							
C69.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	2	-	-	10							
C69.6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	3							
C69.9		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-	4							
C70	MENINGES	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	2	8	2	-	4	2	-	24							
C70.0		-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	3	1	-	-	-	-	7							
C70.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1							
C70.9		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	5	1	-	4	2	-	16							
C71	BRAIN	8	4	-	1	4	10	8	14	13	25	33	31	55	40	32	20	6	5	309							

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2009 – MALES

Part 8

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS														ALL AGES					
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69		70-74	75-79	80-84	85+	
C71.0		1	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	11
C71.1		-	-	-	-	1	1	3	3	5	5	5	1	8	2	6	1	-	-	-	39
C71.2		-	-	-	-	1	2	-	-	8	9	5	13	9	4	4	2	-	-	-	62
C71.3		-	-	-	-	-	2	1	1	3	3	9	4	11	5	3	1	-	-	-	44
C71.4		-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	4	4	-	-	-	-	-	14
C71.5		1	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	6
C71.6		3	2	-	1	-	-	2	1	1	2	-	1	1	1	1	-	-	-	-	15
C71.7		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
C71.8		1	-	-	-	-	3	2	3	5	4	5	8	4	2	2	1	1	1	1	41
C71.9		2	1	-	-	2	1	-	2	3	1	5	6	15	12	9	10	2	4	4	75
C72	SPINAL CORD, CRANIAL NERVES, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	2	1	-	1	-	-	9
C72.0		-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	6
C72.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
C72.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
C73	THYROID GLAND	-	-	-	1	4	1	2	6	5	4	7	12	9	8	2	4	1	-	-	66
C74	ADRENAL GLAND	3	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	12
C74.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C74.1		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
C74.9		3	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	9
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C75.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C75.3		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C76	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-	8
C76.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
C76.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
C76.2		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4
C76.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
C76.7		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C80	MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE	1	-	-	1	-	4	4	6	13	37	75	112	124	142	134	103	56	23	835	
C81	HODGKIN DISEASE	2	-	4	2	4	5	13	11	3	7	6	6	7	2	6	6	-	2	86	
C81.0		1	-	1	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	7
C81.1		-	-	2	-	2	2	9	5	1	5	3	2	4	1	2	2	-	-	-	40
C81.2		-	-	1	1	1	2	3	5	1	1	2	3	3	1	1	1	-	1	1	27
C81.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C81.9		1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	2	-	1	1	11

Part 9

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2009 – MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS															ALL AGES			
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74		75-79	80-84	85+
C82	FOLLICULAR NON-HODGKIN LYMPHOMA	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	2	8	4	3	3	3	2	-	29
C82.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
C82.2		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	2	2	-	-	-	-	9
C82.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
C82.9		-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	6	1	1	1	-	3	1	-	17
C83	DIFFUSE NON-HODGKIN LYMPHOMA	-	1	2	2	3	1	2	8	5	11	10	24	15	21	19	9	3	147	
C83.0		-	-	-	-	-	-	3	3	2	3	1	6	3	5	5	1	-	32	
C83.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
C83.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
C83.3		-	-	1	-	2	1	4	1	7	6	6	15	8	12	11	2	2	1	78
C83.5		-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	8
C83.7		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C83.8		-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	1	1	1	3	1	1	14
C83.9		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	3	1	2	1	1	12
C84	PERIPHERAL AND CUTANEOUS T-CELL LYMPHOMAS	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	-	1	1	2	2	3	2	1	19
C84.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	2	1	2	1	10
C84.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	-	2	-	-	-	8
C84.5		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C85	OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKINS LYMPHOMA	-	1	1	2	1	-	1	2	2	2	3	9	9	11	11	6	3	3	67
C85.0		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C85.1		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	-	-	-	-	8
C85.7		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	3	-	-	-	7
C85.9		-	1	1	2	1	-	1	1	2	2	7	8	10	7	3	3	3	3	51
C88	MALIGNANT IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
C88.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
C90	MULTIPLE MYELOMA AND MALIGNANT PLASMA CELL NEOPLASMS	-	-	-	-	-	-	2	1	6	13	10	23	14	12	8	4	3	96	
C90.0		-	-	-	-	-	-	1	-	5	11	9	20	13	12	7	4	2	84	
C90.2		-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	3	1	-	1	-	1	12	
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	9	5	4	5	2	3	1	1	8	7	15	14	23	24	27	9	4	164	
C91.0		9	5	4	5	2	2	1	1	1	4	4	2	2	3	2	-	-	44	
C91.1		-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	6	10	17	21	21	8	3	96	

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2009 – MALES

Part 10

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS														ALL AGES				
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69		70-74	75-79	80-84	85+
C91.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	-	2	-	2	-	1	14
C91.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	3
C91.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	1	-	7
C92	MYELOID LEUKAEMIA	1	-	-	1	2	-	5	3	2	6	10	6	13	18	9	13	7	1	97
C92.0		1	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1	1	5	6	3	5	3	-	30
C92.1		-	-	-	-	1	-	3	2	1	1	6	5	5	6	3	4	1	1	39
C92.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
C92.5		-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	2	1	2	1	-	9
C92.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	3
C92.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	3	3	1	2	1	-	15
C93	MONOCYtic LEUKAEMIA	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	1	-	1	-	7
C93.0		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	1	-	1	-	5
C93.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
C93.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
C94	OTHER LEUKAEMIAS OF SPECIFIED CELL TYPE	-	-	-	-	-	-	3	-	2	2	4	2	3	7	7	-	1	-	31
C94.0		-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	4
C94.1		-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	1	1	6	4	-	1	-	20
C94.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
C94.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
C94.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2
C94.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	3
C95	LEUKAEMIA, UNSPECIFIED CELL TYPE	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	1	3	2	5	3	4	3	26
C95.0		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	2	2	-	-	8
C95.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
C95.9		-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	1	3	1	4	3	17
C96	OTHER AND UNSPECIFIED NEOPLASMS OF LYMPHOID, BLOOD FORMING AND RELATED TISSUES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3
C96.1		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2009 – FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS																ALL AGES		
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79		80-84	85+
C00-97	ALL SITES	25	20	19	28	58	109	261	451	647	1016	1352	1815	2244	2026	2277	2157	1349	700	16554
C00	LIP	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	9	13	20	5	9	62
C00.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	5
C00.1		-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	3	7	13	18	4	9	57
C01	BASE OF TONGUE	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	3	-	10
C02	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	3	2	2	2	-	1	2	19
C02.1		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	1	1	1	-	-	1	10
C02.2		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C02.3		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C02.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
C02.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	5
C03	GUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	1	2	10
C03.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	-	5
C03.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	5
C04	FLOOR OF MOUTH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3
C04.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
C04.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
C04.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
C05	PALATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	-	6
C05.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	4
C05.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
C05.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
C06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	5
C06.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	4
C06.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
C07	PAROTID GLAND	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	2	-	3	6	4	1	1	20
C08	OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	1	-	2	1	-	12
C08.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	1	1	-	8
C08.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	4
C09	TONSIL	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	1	1	1	-	1	1	11
C09.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C09.1		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C09.9		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	1	1	-	1	1	9
C10	OROPHARYNX	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	5	-	-	1	-	10
C10.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
C10.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	3
C10.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
C10.8		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2009 – FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS														ALL AGES				
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69		70-74	75-79	80-84	85+
C10.9		-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
C11	NASOPHARYNX	-	-	-	1	1	1	3	1	4	6	3	-	-	-	2	1	1	26	
C11.0		-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	6	
C11.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
C11.2		-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	
C11.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C11.8		-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	5	
C11.9		-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	-	-	-	-	2	-	-	9	
C12	PYRIFORM SINUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C13	HYPOPHARYNX	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	1	-	-	1	-	1	-	7	
C13.1		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	
C13.2		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C13.9		-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	-	1	-	4	
C14	OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	13	4	6	7	3	4
C14.0		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	4
C14.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3
C14.8		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C15	OESOPHAGUS	-	-	-	-	-	1	1	2	4	5	13	4	5	13	4	6	7	3	4
C15.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
C15.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
C15.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
C15.3		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
C15.4		-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	1	-	2	-	-	-	-	7
C15.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	1	7	-	1	1	1	1	2
C15.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C15.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	2	4	6	2	2	22
C16	STOMACH	-	-	-	-	1	12	14	12	12	26	40	57	86	117	123	75	37	605	
C16.0		-	-	-	-	1	-	-	3	4	5	6	13	11	8	10	2	63		
C16.1		-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	2	1	-	1	7	
C16.2		-	-	-	-	1	-	-	1	5	8	12	17	36	28	12	6	128		
C16.3		-	-	-	-	2	6	1	7	10	17	20	17	20	18	10	3	103		
C16.4		-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	5	2	5	6	1	-	19		
C16.5		-	-	-	-	-	2	1	2	5	3	7	8	6	3	3	3	40		
C16.6		-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	1	8	3	3	-	21		
C16.8		-	-	-	-	-	5	2	3	5	11	16	13	19	8	6	90			
C16.9		-	-	-	-	-	3	1	3	6	9	11	23	28	16	134				
C17	SMALL INTESTINE	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	2	1	2	2	3	2	17		
C17.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5		
C17.1		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2		

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2009 – FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS														ALL AGES				
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69		70-74	75-79	80-84	85+
C17.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C17.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	2	-	7
C18	COLON	-	-	-	-	-	1	12	18	31	31	100	104	168	182	210	200	154	72	1259
C18.0		-	-	-	-	-	1	3	1	6	6	12	14	18	28	29	34	25	10	182
C18.1		-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	7
C18.2		-	-	-	-	-	-	2	1	5	2	10	14	23	28	40	38	25	5	193
C18.3		-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	5	13	6	19	10	7	3	3	73
C18.4		-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	14	11	16	11	21	18	13	7	116
C18.5		-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	10	6	8	13	12	4	7	3	65
C18.6		-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	13	5	12	9	15	13	8	4	85
C18.7		-	-	-	-	-	1	5	7	12	12	31	46	73	75	54	67	42	14	427
C18.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	1	-	5
C18.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	4	10	19	16	25	26	106
C19	RECTOSIGMOID JUNCTION	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	9	16	14	29	28	11	9	132
C20	RECTUM	-	-	-	-	-	1	1	12	23	41	76	80	82	92	116	116	57	25	607
C21	ANUS AND ANAL CANAL	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	5	4	2	3	6	4	5	-	33
C21.0		-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	3	2	2	4	1	2	-	20
C21.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	1	2	-	-	7
C21.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	-	6
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	-	-	-	-	-	1	1	5	9	9	9	14	12	18	30	51	24	20	194
C22.0		-	-	-	-	-	-	3	3	3	5	5	5	6	6	5	17	3	4	57
C22.1		-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	-	2	4	6	3	-	19
C22.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	1	-	-	8
C22.9		-	-	-	-	-	1	1	2	4	3	7	4	9	18	27	18	16	16	110
C23	GALLBLADDER	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	8	8	14	30	27	31	13	8	138
C24	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	7	5	3	12	8	5	1	42
C24.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	3	2	7	4	4	2	-	25
C24.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	-	-	-	8
C24.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	3	1	9
C25	PANCREAS	-	-	-	-	-	1	4	2	9	18	45	68	69	89	91	64	25	485	485
C25.0		-	-	-	-	-	1	3	1	6	10	27	43	39	48	43	30	12	12	263
C25.1		-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	5	5	10	10	4	3	45	45
C25.2		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	1	3	4	1	1	17
C25.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	7	11	10	13	7	-	-	61
C25.9		-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	3	11	11	20	22	19	9	9	99
C26	OTHER AND ILL-DEFINED DIGESTIVE ORGANS	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	2	-	2	4	5	2	18
C26.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	5

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2009 – FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS														ALL AGES			
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69		70-74	75-79	80-84
C26.9		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	2	4	1	13
C30	NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	2	-	1	6
C30.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	1	5
C30.1		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C31	ACCESSORY SINUSES	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	3	1	1	1	2	13
C31.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	-	1	1	2	10
C31.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C31.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
C32	LARYNX	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	4	7	4	4	1	2	37
C32.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	2	2	2	-	3	17
C32.1		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	6
C32.8		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	5
C32.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	2	-	2	-	9
C33	TRACHEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	3
C34	BRONCHUS AND LUNG	-	-	-	-	-	1	4	11	17	42	62	79	111	86	102	73	50	660
C34.0		-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	6	8	11	3	13	9	4	66
C34.1		-	-	-	-	-	-	2	3	8	15	31	35	47	41	37	25	10	262
C34.2		-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	4	9	9	5	9	5	4	54
C34.3		-	-	-	-	-	1	1	4	1	10	12	10	25	22	21	19	11	137
C34.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	4	-	1	3	17
C34.9		-	-	-	-	-	-	2	2	5	4	8	15	15	11	22	14	18	124
C37	THYMUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	5
C38	HEART, MEDIASTINUM, AND PLEURA	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	2	2	3	2	3	17
C38.1		-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
C38.2		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
C38.3		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	2	-	-	7
C38.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	5
C39	OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
C39.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
C40	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	-	-	3	-	3	-	1	-	1	2	-	-	2	-	2	1	2	16
C40.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3
C40.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
C40.2		-	-	3	-	1	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	9
C40.3		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2009 – FEMALES

Part 6

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS													ALL AGES					
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64		65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C47	PERIPHERAL NERVES AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	4
C47.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
C47.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
C47.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
C47.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C48	RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	2	-	-	-	-	1	4	1	2	7	8	4	4	5	4	4	3	3	49
C48.0		2	-	-	-	-	1	4	1	1	5	7	4	4	4	3	3	2	3	41
C48.1		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	4
C48.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	4
C49	CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES	1	-	-	1	1	3	4	6	3	4	7	9	7	6	10	6	5	1	74
C49.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	4
C49.1		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	1	1	1	-	8
C49.2		-	-	-	1	1	1	2	4	-	2	4	2	3	4	4	2	2	-	32
C49.3		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	1	-	6
C49.4		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	6
C49.5		1	-	-	-	-	1	1	1	-	5	1	-	-	-	-	1	-	1	12
C49.6		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3
C49.8		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C49.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
C50	BREAST	-	-	-	-	4	18	81	140	216	353	385	495	594	456	419	342	207	99	3809
C50.0		-	-	-	-	-	1	4	10	8	14	20	27	28	25	22	19	6	5	189
C50.1		-	-	-	-	-	2	5	10	22	35	35	42	63	29	42	29	20	11	345
C50.2		-	-	-	-	2	5	9	6	24	19	39	35	59	41	41	35	17	4	336
C50.3		-	-	-	-	-	-	2	6	5	15	22	29	22	27	16	19	11	1	175
C50.4		-	-	-	-	1	8	43	71	114	172	194	237	260	213	173	142	87	34	1749
C50.5		-	-	-	-	1	1	6	13	13	24	24	37	39	35	37	27	14	4	275
C50.6		-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	4	-	2	-	1	1	15
C50.8		-	-	-	-	-	1	6	20	26	54	37	63	93	69	59	47	33	22	530
C50.9		-	-	-	-	-	-	5	4	3	18	13	23	26	17	27	24	18	17	195
C51	VULVA	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	10	14	10	21	27	19	9	117
C51.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	5	11	13	9	7	55
C51.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	1	-	1	1	1	12
C51.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
C51.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	3	1	9
C51.9		-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	4	4	7	12	5	-	37
C52	VAGINA	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	3	3	5	5	2	1	-	25
C53	CERVIX UTERI	-	-	-	2	2	18	70	107	119	142	114	145	127	79	64	48	27	8	1072

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2009 – FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS														ALL AGES				
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69		70-74	75-79	80-84	85+
C53.0		-	-	-	-	2	7	22	31	34	47	36	47	39	29	25	15	3	2	339
C53.1		-	-	-	2	-	7	33	55	58	61	51	62	49	33	25	17	18	4	475
C53.8		-	-	-	-	-	-	1	2	8	7	2	2	2	2	2	1	-	-	29
C53.9		-	-	-	-	-	4	14	19	19	27	25	34	37	15	12	15	6	2	229
C54	CORPUS UTERI	-	-	-	-	1	4	1	11	37	75	147	200	220	199	179	132	55	17	1278
C54.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	4
C54.1		-	-	-	-	1	2	1	11	29	69	137	186	200	184	165	120	49	15	1169
C54.2		-	-	-	-	-	2	-	-	5	3	-	9	6	3	5	3	1	1	38
C54.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	4
C54.8		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	6	5	4	3	3	-	27
C54.9		-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	1	6	5	4	6	2	1	36
C55	UTERUS, NOS	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	6	7	9	4	3	6	6	2	47
C56	OVARY	-	-	1	3	7	12	20	32	46	76	114	121	130	70	93	75	44	18	862
C57	OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	3	1	-	2	-	1	15
C57.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	1	-	2	-	-	13
C57.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C57.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C58	PLACENTA	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C64	KIDNEY	5	-	-	-	-	-	5	5	7	16	13	32	25	33	31	21	19	6	218
C65	RENAL PELVIS	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	1	6	3	5	4	1	25
C66	URETER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	1	-	8
C67	BLADDER	-	-	-	-	-	1	3	5	11	9	17	27	42	52	45	61	36	18	327
C67.0		-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	1	-	9	3	-	4	1	24
C67.1		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	3	-	-	1	-	7
C67.2		-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	8	17	9	14	23	11	5	96
C67.3		-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	3	5	4	2	1	20
C67.4		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	4	6	4	11	1	2	36
C67.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	1	5
C67.6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	7	5	6	6	4	1	35
C67.8		-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	4	5	3	6	5	5	4	39
C67.9		-	-	-	-	-	1	1	3	4	2	3	3	7	11	8	11	8	3	65
C68	OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	7
C68.0		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	6
C68.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
C69	EYE AND ADNEXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	4	5	-	4	-	21
C69.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3
C69.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
C69.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	-	3	-	10

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2009 – FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS														ALL AGES					
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69		70-74	75-79	80-84	85+	
C69.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C69.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C69.6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
C69.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C70	MENINGES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
C70.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
C70.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
C71	BRAIN	2	6	5	4	3	5	3	9	7	19	23	36	35	38	33	34	22	15	299	
C71.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
C71.1		-	1	-	-	-	-	-	4	2	2	-	5	5	6	2	3	2	1	33	
C71.2		-	-	1	-	1	-	-	3	2	3	6	6	11	11	5	5	1	-	55	
C71.3		-	1	-	-	-	1	1	1	1	5	5	6	2	5	3	4	-	2	37	
C71.4		-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	8	
C71.5		-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
C71.6		2	1	1	-	-	2	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	1	-	12	
C71.7		-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	7	
C71.8		-	-	1	1	1	1	1	-	1	5	6	9	7	5	5	1	1	1	46	
C71.9		-	2	-	2	-	-	-	1	-	1	2	9	8	7	15	16	15	11	89	
C72	SPINAL CORD, CRANIAL NERVES, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	6	
C72.0		-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	5	
C72.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C73	THYROID GLAND	-	-	-	2	11	12	13	19	26	26	33	31	35	15	10	11	5	1	250	
C74	ADRENAL GLAND	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	6	
C74.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	
C74.9		-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	4	
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C75.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	
C76	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	4	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	1	2	1	16	
C76.0		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	
C76.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
C76.2		3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	2	1	11	
C76.5		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C76.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
C80	MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE	-	-	-	-	1	1	2	4	6	18	25	43	62	63	91	59	69	29	473	
C81	HODGKIN DISEASE	-	2	1	6	6	6	5	6	2	-	4	8	3	5	8	4	-	1	67	

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2009 – FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS															ALL AGES			
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74		75-79	80-84	85+
C81.0		-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4
C81.1		-	1	-	5	5	4	2	2	1	-	1	3	3	1	2	1	-	-	31
C81.2		-	-	-	1	1	2	2	4	1	-	1	4	-	1	3	3	-	-	23
C81.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
C81.9		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-	1	8
C82	FOLLICULAR NON-HODGKIN LYMPHOMA	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	1	4	2	3	5	1	2	27
C82.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
C82.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	3
C82.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	1	-	1	8
C82.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
C82.9		-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	1	1	1	1	3	-	1	13
C83	DIFFUSE NON-HODGKIN LYMPHOMA	1	1	-	-	3	4	1	4	8	7	10	16	11	26	21	11	7	2	133
C83.0		-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	5	2	9	2	3	-	1	27
C83.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	5
C83.3		-	-	-	-	2	4	-	4	5	6	5	5	8	8	11	6	2	1	67
C83.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3
C83.5		-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	6
C83.6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
C83.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
C83.8		-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	4	-	2	2	-	5	-	16
C83.9		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	1	-	-	7
C84	PERIPHERAL AND CUTANEOUS T-CELL LYMPHOMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	3	1	4	-	-	14
C84.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-	5
C84.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
C84.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	1	3	-	-	8
C85	OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKIN LYMPHOMA	-	-	-	-	2	-	1	1	1	5	5	2	5	6	12	8	4	-	52
C85.1		-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	5	-	-	9
C85.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	4
C85.9		-	-	-	-	1	-	1	1	1	4	3	1	5	5	11	2	4	-	39
C88	MALIGNANT IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
C88.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
C90	MULTIPLE MYELOMA AND MALIGNANT PLASMA CELL NEOPLASMS	1	-	-	-	-	-	-	-	2	4	9	9	18	13	13	13	2	2	86

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2009 – FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS														ALL AGES					
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69		70-74	75-79	80-84	85+	
C90.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	8	8	15	11	13	12	1	2	74
C90.1		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C90.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	2	-	1	1	-	11
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	8	8	3	3	2	-	-	1	1	5	8	12	19	12	22	14	8	3	3	129
C91.0		8	8	3	3	2	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	2	2	-	33
C91.1		-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	9	15	10	19	9	5	3	3	81
C91.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	3
C91.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-	6
C91.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	3
C91.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	3
C92	MYELOID LEUKAEMIA	1	1	3	1	3	2	2	2	5	6	2	8	16	16	7	11	5	2	2	93
C92.0		1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	-	4	10	2	1	4	2	1	1	35
C92.1		-	-	1	-	1	-	-	1	1	3	-	3	4	9	4	4	3	-	-	34
C92.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
C92.5		-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	2	-	-	1	1	1	-	-	-	7
C92.9		-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	-	1	1	4	1	3	1	-	1	16
C93	MONOCYtic LEUKAEMIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	1	-	-	-	7
C93.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	4
C93.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1
C93.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
C94	OTHER LEUKAEMIAS OF SPECIFIED CELL TYPE	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	3	1	4	2	2	3	1	-	-	20
C94.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
C94.1		-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	2	1	2	1	1	-	-	12
C94.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3
C94.7		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3
C95	LEUKAEMIA, UNSPECIFIED CELL TYPE	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	2	1	1	1	4	5	1	1	21
C95.0		-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	2	-	1	-	-	2	1	-	-	9
C95.9		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	2	4	1	1	12
C96	OTHER AND UNSPECIFIED NEOPLASMS OF LYMPHOID, BLOOD FORMING AND RELATED TISSUES	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	4
C96.1		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
C96.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2
D06	CARCINOMA IN SITU OF CERVIX UTERI	-	-	-	3	8	31	51	64	51	40	22	10	6	8	1	1	1	1	1	296

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2009 - MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS																WORLD STAND. RATE			
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79		80-84	85+	ALL AGES
C00-97	ALL SITES	19.7	10.4	8.5	18.5	22.5	38.0	53.8	81.4	131.6	276.7	534.0	841.5	1230.1	1626.0	1908.2	2144.9	1978.8	1777.6	494.7	280.0
C00	LIP	-	-	-	-	-	0.4	0.3	-	-	-	-	-	8.8	11.7	19.2	22.6	18.7	29.7	4.1	2.2
C00.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	1.7	-	3.0	0.1	0.1
C00.1		-	-	-	-	-	0.4	0.3	-	-	1.9	5.4	5.1	7.9	11.1	18.5	21.0	17.3	23.8	3.9	2.1
C00.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.7	-	1.4	3.0	0.1	0.1
C01	BASE OF TONGUE	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	1.2	0.8	3.9	7.0	3.5	-	2.5	4.3	6.0	1.3	0.8
C02	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	3.8	7.7	1.2	6.1	4.7	2.1	2.5	1.4	-	1.8	1.2
C02.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	0.1	0.0
C02.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.2	3.1	-	3.1	2.3	0.7	-	1.4	-	0.7	0.5
C02.2		-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	1.2	0.8	-	0.6	-	-	1.7	-	-	0.3	0.2
C02.3		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	-	-	0.6	-	-	0.8	-	-	0.1	0.1
C02.4		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	0.1	0.0
C02.8		-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.1	0.1
C02.9		-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	1.9	-	-	1.8	0.6	1.4	-	-	-	0.4	0.3
C03	GUM	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.4	0.4	1.6	3.5	3.5	2.9	1.4	-	-	-	0.9	0.6
C03.0		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	0.4	-	-	0.7	-	-	-	0.1	0.1
C03.1		-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	-	1.2	2.2	2.9	0.7	-	-	-	-	0.7	0.5
C03.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.9	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
C04	FLOOR OF MOUTH	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.2	2.7	6.3	5.2	0.6	0.6	2.7	1.7	-	-	1.2	0.8
C04.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	1.2	1.3	-	-	1.4	-	-	-	0.3	0.2
C04.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	1.3	-	-	-	-	0.8	-	-	0.2	0.1
C04.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.7	-	-	-	-	0.1	0.0
C04.9		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	1.2	3.9	2.6	0.6	0.6	0.7	0.8	-	-	0.6	0.4
C05	PALATE	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	2.0	2.6	1.8	1.8	1.4	-	-	-	0.6	0.4
C05.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
C05.1		-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	0.8	2.6	2.6	1.2	1.2	1.4	-	-	-	0.4	0.3
C05.8		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	0.4	-	0.6	-	-	-	-	0.1	0.1
C06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	1.6	1.8	2.3	2.1	-	-	-	0.4	0.2
C06.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.9	1.2	1.4	-	-	-	-	0.2	0.1
C06.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C06.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C06.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	1.2	0.7	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
C07	PAROTID GLAND	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	1.6	2.4	1.3	2.9	2.1	5.0	4.3	6.0	0.9	0.5
C08	OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	1.8	1.2	0.7	1.7	-	-	0.3	0.2
C08.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	1.8	0.6	0.7	1.7	-	-	-	0.3	0.2
C08.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C09	TONSIL	-	-	-	-	-	-	0.3	1.4	1.6	3.1	3.9	6.7	6.6	4.7	5.5	3.4	1.4	3.0	2.2	1.4
C09.0		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	0.4	0.4	0.6	-	-	-	-	0.1	0.1

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2009 - MALES

Part 2

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS														WORLD STAND. RATE					
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69		70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES
C09.1		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.8	1.2	0.9	1.2	-	-	-	-	-	0.3	0.2
C09.8		-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.4	1.6	1.3	-	1.4	0.8	-	-	-	0.4	0.2
C09.9		-	-	-	-	-	1.1	-	1.2	1.5	3.1	3.5	3.9	2.9	4.1	2.5	1.4	3.0	1.4	0.9	0.9
C10	OROPHARYNX	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.8	4.7	3.9	1.8	2.1	1.7	-	-	-	0.9	0.5
C10.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
C10.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C10.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	0.9	-	1.4	-	-	-	-	0.2	0.1
C10.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	0.0	0.0
C10.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C10.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0
C10.9		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	2.0	2.6	1.2	0.7	0.8	-	-	-	0.5	0.3
C11	NASOPHARYNX	-	-	-	0.9	-	0.7	-	1.6	2.7	5.0	6.3	3.1	1.8	1.4	2.5	1.4	-	-	1.7	1.2
C11.0		-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	1.2	0.4	0.6	-	0.8	-	-	-	-	0.2	0.2
C11.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	0.6	-	0.7	0.8	-	-	-	0.1	0.1
C11.2		-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	-	0.8	-	0.9	-	-	0.8	1.4	-	-	0.2	0.1
C11.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C11.8		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	1.2	0.4	0.6	0.6	0.7	-	-	-	-	0.2	0.1
C11.9		-	-	-	0.9	-	0.4	0.7	-	1.2	1.5	2.7	3.5	1.3	-	-	-	-	-	0.8	0.6
C12	PYRIFORM SINUS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	1.6	1.3	0.6	-	2.5	-	-	-	0.4	0.2
C13	HYPOPHARYNX	-	-	-	0.4	-	-	-	1.2	3.1	3.5	7.1	3.9	5.2	5.5	3.4	-	-	-	1.9	1.2
C13.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0
C13.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.4	0.9	2.3	-	0.8	-	-	-	0.3	0.2
C13.2		-	-	-	0.4	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.4	0.9	0.6	-	1.7	-	-	-	0.3	0.2
C13.8		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	1.6	0.9	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2
C13.9		-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.5	1.9	3.9	1.3	2.3	5.5	0.8	-	-	-	1.0	0.6
C14	OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	2.3	0.8	2.2	2.3	-	-	1.4	-	-	0.6	0.4
C14.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	0.8	0.4	-	0.6	-	-	-	-	-	0.2	0.1
C14.8		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.6	0.4	2.2	1.8	-	-	1.4	-	-	0.4	0.3
C15	OESOPHAGUS	-	-	-	-	-	1.1	1.2	4.2	5.0	10.2	14.0	21.0	14.4	8.4	8.4	11.5	8.9	4.5	2.7	2.7
C15.0		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	0.4	1.2	-	-	-	-	-	0.1	0.1
C15.1		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	1.6	0.4	1.2	-	-	-	-	-	0.2	0.2
C15.2		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	0.4	-	0.9	-	2.1	-	1.4	3.0	0.3	0.2	0.2
C15.3		-	-	-	-	-	0.4	-	0.8	-	0.8	1.3	1.2	1.2	0.7	0.8	1.4	-	-	0.4	0.2
C15.4		-	-	-	-	-	-	-	1.2	0.8	2.0	1.8	2.9	2.1	0.8	0.8	-	-	-	0.6	0.4
C15.5		-	-	-	-	-	0.4	-	-	2.3	2.4	5.2	5.8	6.8	2.5	4.3	-	-	-	1.4	0.8
C15.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	0.6	-	1.4	-	-	-	-	0.1	0.1
C15.9		-	-	-	-	-	0.4	-	1.2	1.2	2.8	3.9	8.2	1.4	4.2	4.3	6.0	1.4	-	0.8	0.8
C16	STOMACH	0.5	-	-	-	0.4	1.4	2.5	8.1	10.8	25.5	39.4	61.7	104.5	122.7	141.8	142.4	95.1	28.0	15.0	15.0
C16.0		-	-	-	-	-	-	-	2.3	1.2	3.5	6.7	5.2	13.4	14.4	11.7	21.6	14.9	3.4	1.8	1.8

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2009 - MALES

Part 4

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS																	WORLD STAND. RATE		
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84		85+	ALL AGES
C24.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	0.9	3.5	-	3.4	1.4	3.0	0.5	0.2
C24.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.9	0.6	-	-	4.3	-	0.2	0.1
C25	PANCREAS	-	-	-	0.4	-	0.3	2.5	5.8	12.7	26.3	35.0	41.1	58.4	67.9	79.7	57.5	53.5	18.0	10.1	
C25.0		-	-	-	0.4	-	0.3	1.1	2.7	7.3	12.8	21.6	21.0	30.4	30.8	41.9	36.0	17.8	9.4	5.3	
C25.1		-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	2.7	3.9	4.4	5.2	8.2	13.4	4.3	6.0	2.0	1.0	
C25.2		-	-	-	-	-	-	0.4	-	1.2	2.3	1.6	3.1	3.5	2.7	0.8	-	-	0.9	0.6	
C25.8		-	-	-	-	-	-	0.7	0.8	1.5	3.1	2.4	5.2	3.5	5.5	7.6	2.9	-	1.6	0.9	
C25.9		-	-	-	-	-	-	0.4	1.6	2.3	5.4	5.5	7.4	15.8	20.6	15.9	14.4	29.7	4.1	2.3	
C26	OTHER AND ILL-DEFINED DIGESTIVE ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.7	0.8	1.4	-	-	0.1	0.1
C26.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	1.4	-	-	0.1	0.0
C26.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.8	-	-	-	0.1	0.0
C30	NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR	-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.4	0.4	1.2	0.9	1.2	0.7	0.8	1.4	3.0	0.4	0.2	
C30.0		-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.4	0.4	0.8	0.9	1.2	0.7	0.8	1.4	3.0	0.4	0.2	
C30.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C31	ACCESSORY SINUSES	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	1.2	1.6	2.8	1.3	3.5	2.7	0.8	4.3	-	0.9	0.5	
C31.0		-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.8	0.8	2.8	0.9	3.5	2.1	0.8	-	-	0.7	0.4	
C31.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	0.7	-	4.3	-	0.2	0.1	
C31.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0
C32	LARYNX	-	-	-	-	0.4	0.4	1.1	5.0	13.8	37.1	52.0	56.4	50.8	39.1	35.2	24.4	6.0	16.8	10.2	
C32.0		-	-	-	-	0.4	-	0.4	1.6	5.4	13.1	18.9	22.3	21.0	20.6	14.3	14.4	3.0	6.7	4.0	
C32.1		-	-	-	-	-	-	0.4	1.6	0.4	3.5	4.3	4.8	3.5	0.7	2.5	-	-	1.3	0.8	
C32.2		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
C32.8		-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.8	5.4	10.4	16.5	12.7	15.2	7.5	6.7	4.3	-	4.5	2.8	
C32.9		-	-	-	-	-	-	-	1.2	2.3	9.3	11.8	16.2	11.1	10.3	11.7	5.8	3.0	4.2	2.5	
C33	TRACHEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.9	-	1.4	0.8	-	-	0.2	0.1	
C34	BRONCHUS AND LUNG	-	-	-	-	0.4	1.4	3.4	16.3	53.4	124.4	217.2	302.2	338.0	320.1	248.3	155.3	98.1	88.8	52.2	
C34.0		-	-	-	-	-	0.3	0.4	3.1	6.9	15.1	29.5	35.9	45.5	37.7	26.8	8.6	3.0	10.8	6.5	
C34.1		-	-	-	-	0.4	0.7	1.4	3.2	26.1	58.7	97.6	141.7	148.9	143.9	103.2	61.8	38.6	40.0	23.7	
C34.2		-	-	-	-	-	-	0.4	1.6	3.5	6.6	19.7	25.8	27.4	20.6	26.8	14.4	8.9	7.2	4.1	
C34.3		-	-	-	-	0.4	0.3	1.4	3.5	7.7	24.7	39.4	59.0	66.0	66.5	44.5	30.2	14.9	17.0	10.0	
C34.8		-	-	-	-	-	-	-	1.2	1.2	1.9	4.3	7.9	5.8	9.6	1.7	-	3.0	1.8	1.1	
C34.9		-	-	-	-	-	1.4	0.7	0.8	8.1	17.4	26.8	31.9	44.4	41.8	45.3	40.3	29.7	12.1	6.8	
C37	THYMUS	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	1.2	-	0.4	-	0.6	-	-	1.4	-	0.2	0.2	
C38	HEART, MEDIASTINUM, AND PLEURA	-	0.6	-	-	-	-	0.4	-	0.4	1.9	1.6	1.8	1.2	2.7	2.5	1.4	6.0	0.8	0.5	
C38.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	0.7	-	1.4	-	-	0.1	0.1
C38.1		-	0.6	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.6	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
C38.2		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	-	0.7	-	-	-	-	0.1	0.1
C38.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	1.3	-	0.7	1.7	-	3.0	0.3	0.2	
C38.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	3.0	0.1	0.0	

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2009 - MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS														WORLD STAND. RATE						
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69		70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES	
C38.8		-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.6	-	0.8	-	-	-	0.1	0.1
C39	OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	-	0.0	0.0
C39.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	-	0.0	0.0
C40	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	-	-	-	1.8	1.1	1.1	0.3	-	0.4	0.8	1.2	-	1.8	1.4	-	1.7	1.4	-	-	0.6	0.5
C40.0		-	-	-	-	-	0.7	-	-	0.4	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
C40.2		-	-	-	1.8	1.1	0.4	0.3	-	-	0.4	1.2	-	1.2	-	-	0.8	1.4	-	-	0.5	0.4
C40.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	0.1	0.0
C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES	-	1.2	-	1.8	-	-	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	1.3	0.6	0.6	1.4	0.8	2.9	-	-	0.5	0.5
C41.0		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.6	-	-	0.7	-	-	-	-	0.1	0.1
C41.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C41.2		-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C41.3		-	0.6	-	1.4	-	0.3	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2
C41.4		-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.7	-	1.4	-	-	0.1	0.1
C41.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C41.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.8	1.4	-	-	0.1	0.0
C43	MELANOMA OF SKIN	-	-	0.6	0.9	0.4	0.7	3.0	5.8	5.4	9.3	13.4	11.8	15.2	14.4	21.8	28.8	32.7	-	-	6.6	4.0
C43.0		-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C43.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.7	-	-	-	-	-	0.1	0.0
C43.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	-	-	-	0.1	0.0
C43.3		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.9	0.6	-	-	1.7	2.9	6.0	6.0	0.3	0.2
C43.4		-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1.6	2.0	0.4	1.2	1.4	1.4	5.9	4.3	3.0	3.0	0.8	0.4
C43.5		-	-	0.4	0.4	0.4	1.7	1.8	3.1	2.7	5.0	6.7	7.0	8.8	8.9	6.7	12.9	12.9	23.8	3.5	3.5	2.1
C43.6		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	1.2	1.2	-	1.2	0.7	1.7	5.8	-	-	-	0.5	0.3
C43.7		-	-	0.6	0.4	-	-	1.0	1.2	1.2	0.8	1.2	2.2	2.3	1.4	0.8	1.4	1.4	-	-	0.8	0.6
C43.9		-	-	-	-	-	0.4	-	0.8	-	0.4	2.0	1.3	0.6	1.4	3.4	1.4	1.4	-	-	0.5	0.3
C44	OTHER SKIN	-	-	0.4	1.1	1.1	4.0	6.8	10.4	20.0	36.7	66.5	108.0	165.8	261.2	390.9	432.9	508.3	-	-	60.8	30.3
C44.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.2	2.6	2.3	6.8	10.1	10.1	10.1	3.0	3.0	1.2	0.5
C44.1		-	-	-	0.4	-	0.3	1.1	0.4	0.4	3.1	7.1	7.9	7.6	14.4	10.1	20.1	6.0	6.0	3.1	1.7	1.7
C44.2		-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	1.6	5.1	4.4	12.8	21.2	39.4	37.4	71.3	4.9	4.9	2.2	2.2
C44.3		-	-	0.4	0.4	0.7	1.0	2.5	4.6	13.1	17.4	32.3	56.4	92.8	140.5	211.4	238.7	276.5	-	-	32.4	16.1
C44.4		-	-	-	-	0.4	0.3	0.7	-	-	3.9	5.5	14.9	17.5	25.4	36.9	40.3	50.5	5.9	5.9	3.0	3.0
C44.5		-	-	-	-	-	2.0	1.8	3.9	3.5	7.3	10.2	14.9	18.7	35.6	60.4	53.2	65.4	8.8	8.8	4.5	4.5
C44.6		-	-	-	-	0.3	0.4	-	1.2	1.9	1.9	2.0	4.4	8.8	11.6	15.1	27.3	17.8	2.9	2.9	1.4	1.4
C44.7		-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.8	1.2	3.2	2.6	4.1	4.1	6.7	5.8	11.9	1.4	1.4	0.8	0.8

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2009 - MALES

Part 6

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS														WORLD STAND. RATE				
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69		70-74	75-79	80-84	85+
C44.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	0.7	0.8	-	-	0.1
C44.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	6.0	0.1
C45	MESOTHELIOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	4.8	0.8	7.2	3.0	0.9
C45.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	4.8	-	5.8	3.0	0.7
C45.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	0.8	-	-	0.1
C45.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	0.0
C46	KAPOSI'S SARCOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.4	0.8	1.4	3.0	0.2
C46.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.7	0.8	1.4	3.0	0.1
C46.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.7	-	-	-	0.1
C47	PERIPHERAL NERVES AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	0.1
C47.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	0.1
C48	RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.5		0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	2.3	3.4	2.9	3.0	1.3
C48.0		0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	1.8	2.7	2.5	2.9	3.0	0.9
C48.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
C48.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.7	0.8	-	-	0.2
C48.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.1
C49	CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.5		0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	5.8	10.1	8.6	6.0	2.5
C49.0		0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	1.2	0.7	2.5	1.4	-	0.4
C49.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3
C49.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
C49.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	1.4	4.2	2.9	3.0	1.0
C49.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	1.4	-	1.4	-	0.2
C49.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	2.1	0.8	-	-	0.2
C49.6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	-	0.8	1.4	-	0.2
C49.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.8	1.4	-	0.1
C50	BREAST	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4		0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	4.1	7.6	2.9	6.0	1.4
C50.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	1.2	1.7	1.4	-	0.3
C50.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.6	0.7	-	3.0	0.2
C50.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.8	-	3.0	0.1
C50.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	1.8	0.8	1.4	-	0.4
C50.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.7	-	-	0.1
C50.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.6	-	-	0.1
C50.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	-	-	0.1
C60	PENIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.4		0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	4.1	4.2	4.3	6.0	1.3
C60.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.6	-	0.8	-	0.8
C60.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2.9	3.4	2.9	-	0.9
C60.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.0

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2009 - MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS																WORLD STAND. RATE						
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79		80-84	85+	ALL AGES			
C60.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.7	-	-	-	0.1	0.1	
C60.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.4	-	-	1.4	3.0	0.2	0.1	
C61	PROSTATE GLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	2.7	7.7	29.5	82.2	152.4	242.6	348.1	350.9	294.3	21.2	
C62	TESTIS	-	-	0.6	3.6	7.9	14.0	13.5	13.9	10.1	6.5	4.2	5.1	2.6	2.3	2.1	2.5	4.3	3.0	6.4	5.5	5.5	5.5	
C62.0		-	-	-	-	-	1.1	1.4	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	
C62.1		-	-	0.6	1.4	3.4	6.8	6.1	10.0	4.6	2.7	2.7	2.8	1.8	1.2	1.4	1.7	-	-	-	-	3.3	2.8	
C62.9		-	-	-	2.3	4.5	6.1	6.1	3.9	5.0	3.5	1.6	2.4	0.9	1.2	0.7	0.8	4.3	3.0	2.9	2.5	2.5	2.5	
C63	OTHER AND UNSPECIFIED MALE GENITAL ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.8	-	0.6	-	-	-	-	-	-	3.0	0.1	0.1
C63.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
C63.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1
C63.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	0.0	0.0	0.0
C64	KIDNEY	2.1	0.6	-	-	-	1.4	1.4	2.8	6.2	10.8	18.6	23.6	30.2	49.0	41.8	32.7	24.4	35.7	24.4	35.7	12.4	7.7	7.7
C65	RENAL PELVIS	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.8	-	1.6	2.0	5.7	1.8	6.2	5.0	4.3	3.0	1.3	3.0	1.3	0.7	0.7
C66	URETER	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.8	0.4	0.4	2.9	0.7	0.8	1.4	6.0	0.4	6.0	0.4	0.2	0.2
C67	BLADDER	-	0.6	-	-	-	1.1	2.4	5.0	7.7	22.7	25.9	52.4	83.5	108.6	130.2	153.5	122.2	107.0	122.2	107.0	32.0	17.7	17.7
C67.0		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	1.5	0.8	3.9	5.7	7.6	8.2	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	2.0	1.1	1.1
C67.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.2	2.2	1.2	4.8	4.2	1.4	-	-	-	0.7	0.4	0.4
C67.2		-	-	-	-	-	1.1	0.3	1.1	3.5	6.2	7.7	19.7	26.2	35.6	39.1	50.3	43.1	47.6	10.5	47.6	10.5	5.8	5.8
C67.3		-	-	-	-	-	-	-	0.7	1.2	2.3	1.2	3.2	6.6	11.1	12.3	10.9	8.6	-	2.5	1.4	2.5	1.4	1.4
C67.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	0.8	4.3	6.6	8.8	9.6	13.4	8.6	3.0	2.3	3.0	2.3	1.2	1.2
C67.5		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.8	2.4	1.3	3.5	3.4	6.7	1.4	8.9	1.0	8.9	1.0	0.5	0.5
C67.6		-	-	-	-	-	-	0.7	1.1	1.6	3.8	6.2	4.7	9.2	8.8	9.6	10.9	7.2	3.0	3.2	3.0	3.2	1.9	1.9
C67.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
C67.8		-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	-	2.7	3.5	5.9	8.3	11.1	16.4	16.8	10.1	3.0	3.4	3.0	3.4	1.8	1.8
C67.9		-	0.6	-	-	-	-	1.0	1.1	1.2	4.2	4.2	6.7	17.5	21.0	26.7	30.2	31.6	41.6	41.6	41.6	6.4	3.5	3.5
C68	OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	0.0
C68.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	0.0
C69	EYE AND ADNEXA	1.6	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.2	1.2	0.4	1.8	3.5	0.7	1.7	2.9	6.0	0.8	6.0	0.8	0.6	0.6
C69.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	1.2	0.7	-	-	6.0	0.2	6.0	0.2	0.1	0.1
C69.2		1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.2
C69.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.4	0.9	0.6	-	1.7	-	-	-	-	0.3	0.2	0.2
C69.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	1.4	-	-	-	0.1	0.0	0.0
C69.6		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	-	0.6	-	-	1.4	-	-	-	0.1	0.1	0.1
C69.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	0.0
C70	MENINGES	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	0.4	1.2	0.8	3.5	1.2	-	3.4	2.9	-	-	-	0.6	0.4	0.4
C70.0		-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.4	-	0.4	1.3	0.6	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	0.1
C70.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0
C70.9		-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.8	0.4	2.2	0.6	-	3.4	2.9	-	-	-	0.4	0.2	0.2
C71	BRAIN	4.3	2.3	-	0.4	1.5	3.6	2.7	5.0	5.0	9.6	12.8	12.2	24.0	23.4	21.9	16.8	8.6	14.9	8.6	14.9	8.4	6.0	6.0

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2009 - MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS														WORLD STAND. RATE					
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69		70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES
C71.0		0.5	-	-	-	0.4	-	0.4	0.4	0.4	-	0.8	0.4	0.4	0.6	0.7	-	-	0.3	0.3	
C71.1		-	-	-	-	0.4	0.4	1.0	1.1	1.2	1.9	1.9	0.4	3.5	1.2	4.1	0.8	-	1.1	0.8	
C71.2		-	-	-	-	0.4	0.7	-	-	1.9	3.1	3.5	2.0	5.7	5.2	2.7	3.4	2.9	1.7	1.1	
C71.3		-	-	-	-	0.7	0.3	0.4	0.4	0.4	1.2	1.2	3.5	1.8	6.4	3.4	2.5	1.4	1.2	0.8	
C71.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	1.2	1.8	-	2.7	-	-	0.4	0.2	
C71.5		0.5	0.6	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.8	-	0.4	-	-	-	-	0.2	0.2	
C71.6		1.6	1.2	-	0.4	-	-	0.7	0.4	-	0.4	0.8	-	0.4	0.6	0.7	-	-	0.4	0.5	
C71.7		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.1	0.0	
C71.8		0.5	-	-	-	1.1	0.7	1.1	-	1.9	1.6	2.0	3.5	2.3	1.4	1.7	1.4	3.0	1.1	0.8	
C71.9		1.1	0.6	-	-	0.8	0.4	-	0.7	1.2	0.4	1.9	2.4	6.6	7.0	6.2	2.9	11.9	2.0	1.4	
C72	SPINAL CORD, CRANIAL NERVES, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM																				
C72.0		-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	0.9	1.2	0.7	-	1.4	-	0.2	0.2
C72.5		-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	0.4	0.6	-	-	1.4	-	0.2	0.1
C72.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	0.0	0.0
C73	THYROID GLAND																				
C73		-	-	-	0.4	1.5	0.4	0.7	2.1	1.9	1.5	2.7	4.7	3.9	4.7	1.4	3.4	1.4	-	1.8	1.3
C74	ADRENAL GLAND																				
C74		1.6	0.6	-	-	0.4	-	-	-	0.4	0.4	-	0.4	0.4	0.6	0.7	0.8	-	-	0.3	0.4
C74.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C74.1		-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	0.1	0.0
C74.9		1.6	0.6	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	0.4	0.4	0.6	-	-	-	-	0.2	0.4
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES																				
C75		-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
C75.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C75.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C76	OTHER AND ILL-DEFINED SITES																				
C76		0.5	-	-	0.4	-	0.4	-	-	-	0.4	0.4	-	0.4	-	1.4	-	-	-	0.2	0.2
C76.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C76.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	0.0	0.0
C76.2		0.5	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2
C76.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	0.0	0.0
C76.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C80	MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE																				
C80		0.5	-	-	0.4	-	1.4	1.4	2.1	5.0	14.2	29.0	44.1	54.2	82.9	91.8	86.4	80.5	68.4	22.8	12.9
C81	HODGKIN DISEASE																				
C81		1.1	-	2.4	0.9	1.5	1.8	4.4	3.9	1.2	2.7	2.3	2.4	3.1	1.2	4.1	5.0	-	6.0	2.3	2.0
C81.0		0.5	-	0.6	-	0.4	-	0.3	0.4	-	-	0.4	-	-	-	-	0.8	-	-	0.2	0.2
C81.1		-	-	1.2	-	0.8	0.7	3.0	1.8	0.4	1.9	1.2	0.8	1.8	0.6	1.4	1.7	-	-	1.1	0.9
C81.2		-	-	0.6	0.4	0.4	0.7	1.0	1.8	0.4	0.4	0.8	1.2	1.3	0.6	0.7	0.8	-	3.0	0.7	0.6
C81.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C81.9		0.5	-	-	0.4	-	0.4	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	2.1	1.7	-	3.0	0.3	0.2

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2009 - MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS														WORLD STAND. RATE					
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69		70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES
C82	FOLLICULAR NON-HODGKIN LYMPHOMA	-	-	-	0.4	0.4	-	0.4	-	0.4	0.8	3.2	1.8	1.8	2.1	2.5	2.9	-	0.8	0.5	
C82.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C82.4		-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.4	1.3	1.2	1.4	-	-	-	-	0.2	0.2	
C82.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	1.4	-	0.1	0.0	
C82.9		-	-	-	0.4	-	-	0.4	0.8	2.4	0.6	0.6	0.6	1.4	-	2.5	1.4	-	0.5	0.3	
C83	DIFFUSE NON-HODGKIN LYMPHOMA	-	0.6	1.2	0.9	1.1	0.4	0.7	2.8	1.9	4.2	3.9	4.3	10.5	8.8	14.4	15.9	12.9	8.9	4.0	2.6
C83.0		-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.2	0.8	1.2	0.4	2.6	1.8	3.4	4.2	1.4	-	0.9	0.5
C83.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C83.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	0.0	0.0
C83.3		-	-	0.6	-	0.8	0.4	0.3	1.4	0.4	2.7	2.3	2.4	6.6	4.7	8.2	9.2	2.9	3.0	2.1	1.3
C83.5		-	-	0.6	0.9	0.4	-	0.3	-	0.4	-	-	-	-	0.6	-	1.4	-	0.2	0.2	0.2
C83.7		-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1
C83.8		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.8	0.6	0.9	0.6	0.7	0.8	4.3	3.0	0.4	0.2
C83.9		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	0.8	-	1.2	2.1	0.8	2.9	3.0	0.3	0.2
C84	PERIPHERAL AND CUTANEOUS T-CELL LYMPHOMAS	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.4	1.9	0.4	0.4	0.4	1.2	1.4	2.5	2.9	3.0	0.5	0.3
C84.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	-	0.4	-	-	1.4	0.8	2.9	3.0	0.3	0.2
C84.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	0.4	1.2	-	1.7	-	-	0.2	0.1
C84.5		-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C85	OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKIN LYMPHOMA	-	0.6	0.6	0.9	0.4	-	0.3	0.7	0.8	0.8	1.2	3.5	3.9	6.4	7.5	5.0	4.3	8.9	1.8	1.2
C85.0		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C85.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.8	0.4	0.6	1.4	-	-	-	0.2	0.1
C85.7		-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	0.4	-	-	-	1.4	2.5	-	-	0.2	0.1
C85.9		-	0.6	0.6	0.9	0.4	-	0.4	0.4	0.8	0.8	0.4	2.8	3.5	5.8	4.8	2.5	4.3	8.9	1.4	1.0
C88	MALIGNANT IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	0.0	0.0
C88.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	0.0	0.0
C90	MULTIPLE MYELOMA AND MALIGNANT PLASMA CELL NEOPLASMS	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.4	2.3	5.0	3.9	10.1	8.2	8.2	6.7	5.8	8.9	2.6	1.6
C90.0		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	1.9	4.2	3.5	8.8	7.6	8.2	5.9	5.8	6.0	2.3	1.4
C90.2		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.8	0.4	1.3	0.6	-	0.8	-	3.0	0.3	0.2
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	4.8	2.9	2.4	2.3	0.8	1.1	0.3	0.4	1.2	3.1	2.7	5.9	6.1	13.4	16.4	22.6	12.9	11.9	4.5	3.4
C91.0		4.8	2.9	2.4	2.3	0.8	0.7	0.3	-	0.4	0.4	0.4	1.6	0.9	1.2	2.1	1.7	-	-	1.2	1.7
C91.1		-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.8	1.5	0.8	2.4	4.4	9.9	14.4	17.6	11.5	8.9	2.6	1.4

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2009 - MALES

Part 10

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS															WORLD STAND. RATE																			
		AGE AT DIAGNOSIS																																		
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74		75-79	80-84	85+	ALL AGES															
C91.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	1.7	-	-	3.0	0.4	0.2				
C91.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1		
C91.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1	
C92	MYELOID LEUKAEMIA	0.5	-	-	0.4	0.8	-	1.7	1.1	0.8	2.3	3.9	2.4	2.4	5.7	10.5	6.2	10.9	10.1	3.0	3.0	2.6	1.6													
C92.0		0.5	-	-	0.4	0.4	-	0.3	-	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	2.2	3.5	2.1	4.2	4.3	-	-	0.8	0.5													
C92.1		-	-	-	-	0.4	-	1.0	0.7	0.4	0.4	2.3	2.0	2.2	2.2	3.5	2.1	3.4	1.4	3.0	1.1	0.7														
C92.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	0.0	0.0													
C92.5		-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	-	0.4	-	-	-	-	1.2	0.7	1.7	1.4	-	-	0.2	0.1													
C92.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.6	-	-	1.4	-	-	0.1	0.1													
C92.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.2	-	-	1.3	1.8	0.7	1.7	1.4	-	-	0.4	0.2													
C93	MONOCYTC LEUKAEMIA	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	0.4	1.2	-	-	-	0.7	-	1.4	-	0.2	0.1														
C93.0		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.8	-	-	-	0.7	-	1.4	-	0.1	0.1														
C93.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0													
C93.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0													
C94	OTHER LEUKAEMIAS OF SPECIFIED CELL TYPE	-	-	-	-	-	-	1.0	-	0.8	0.8	1.6	0.8	0.8	1.3	4.1	4.8	-	1.4	-	0.8	0.5														
C94.0		-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1														
C94.1		-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.8	0.8	0.8	0.4	0.4	0.4	3.5	2.7	-	1.4	-	0.5	0.4														
C94.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0														
C94.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	0.0	0.0														
C94.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.7	-	-	-	0.1	0.0														
C94.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	1.4	-	-	-	0.1	0.1														
C95	LEUKAEMIA, UNSPECIFIED CELL TYPE	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.4	0.4	0.4	1.3	1.2	3.4	2.5	5.8	8.9	0.7	0.4														
C95.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	1.3	-	-	1.4	1.7	-	-	0.2	0.1														
C95.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	0.0	0.0														
C95.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	0.4	0.4	0.4	-	0.6	2.1	0.8	5.8	8.9	0.5	0.2														
C96	OTHER AND UNSPECIFIED NEOPLASMS OF LYMPHOID, BLOOD FORMING AND RELATED TISSUES	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1														
C96.1		0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	1.4	-	0.1	0.1														

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2009 - FEMALES

Part 1

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS															WORLD STAND. RATE				
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74		75-79	80-84	85+	ALL AGES
C00-97	ALL SITES	14.1	12.2	12.1	13.4	22.9	41.3	91.8	165.5	253.3	385.7	494.1	641.7	824.8	918.9	1115.0	1200.9	1151.0	1097.3	422.8	220.6
C00	LIP	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.7	-	1.1	4.1	6.4	11.1	4.3	14.1	1.6	0.6
C00.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	1.1	0.8	-	0.1	0.0
C00.1		-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.7	-	1.1	3.2	6.4	10.0	3.4	14.1	1.5	0.5
C01	BASE OF TONGUE	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	2.6	-	0.3	0.1
C02	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.4	0.8	0.7	1.1	0.7	0.9	1.0	-	0.8	3.1	0.5	0.3
C02.1		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	0.7	0.7	0.4	0.4	0.5	-	-	1.6	0.3	0.2
C02.2		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C02.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0
C02.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C02.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.4	0.5	-	0.8	1.6	0.1	0.1
C03	GUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	-	0.5	1.7	0.8	3.1	0.3	0.1
C03.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	-	0.5	0.6	0.8	-	0.1	0.1
C03.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	1.1	-	3.1	0.1	0.1
C04	FLOOR OF MOUTH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.5	-	-	-	0.1	0.0
C04.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	-	-	0.0	0.0
C04.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.0	0.0
C04.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C05	PALATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	-	0.5	0.6	0.8	-	0.2	0.1
C05.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	-	-	-	0.8	-	0.1	0.1
C05.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.0	0.0
C05.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	0.0	0.0
C06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	-	0.4	-	0.5	-	-	-	0.1	0.1
C06.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	-	0.4	-	-	-	-	-	0.1	0.1
C06.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.0	0.0
C07	PAROTID GLAND	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.8	-	-	0.7	-	1.4	2.9	2.2	0.8	1.6	0.5	0.2
C08	OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	1.1	0.7	0.4	-	1.1	0.8	-	0.3	0.2
C08.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	-	-	0.6	0.8	-	0.2	0.1
C08.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.4	-	0.6	-	-	0.1	0.1
C09	TONSIL	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.8	-	0.7	-	0.4	0.4	0.5	-	0.8	1.6	0.3	0.2
C09.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C09.1		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C09.9		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.7	-	0.4	0.4	0.5	-	0.8	1.6	0.2	0.1
C10	OROPHARYNX	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.4	-	-	-	2.3	-	-	0.8	-	0.3	0.2
C10.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C10.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	0.8	-	0.1	0.0
C10.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C10.8		-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	0.4	-	-	0.4	-	-	-	-	0.1	0.1

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2009 - FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS														WORLD STAND. RATE						
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69		70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES	
C10.9		-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0
C11	NASOPHARYNX	-	-	-	0.5	0.4	0.7	1.1	0.4	1.5	2.2	1.1	-	-	-	1.0	0.6	0.8	-	-	0.7	0.5
C11.0		-	-	-	0.5	-	-	0.4	-	-	0.7	0.4	-	-	-	-	-	0.8	-	-	0.2	0.1
C11.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C11.2		-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	0.1
C11.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C11.8		-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	0.8	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
C11.9		-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	1.1	0.4	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	0.2	0.2
C12	PYRIFORM SINUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	0.0	0.0
C13	HYPOPHARYNX	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.7	0.7	-	-	-	0.6	-	-	-	-	0.2	0.1
C13.1		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0
C13.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C13.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.7	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	0.1
C14	OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	0.1	0.1
C14.0		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.4	-	0.6	-	-	-	1.6	0.1	0.1
C14.8		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.4	-	0.6	-	-	-	1.6	0.1	0.0
C15	ESOPHAGUS	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.8	1.5	1.8	4.8	1.8	2.9	3.9	2.6	6.3	1.3	6.3	1.3	0.6
C15.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C15.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C15.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C15.3		-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	0.1
C15.4		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.7	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
C15.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	2.6	-	0.5	0.6	0.8	3.1	0.3	3.1	0.3	0.2
C15.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C15.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.7	1.1	0.9	2.0	3.3	1.7	3.1	0.6	3.1	0.6	0.2
C16	STOMACH	-	-	-	0.4	0.4	1.4	4.4	5.5	4.6	9.5	14.1	21.0	39.0	57.3	68.5	64.0	58.0	15.4	68.5	15.4	6.5
C16.0		-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	1.5	1.8	2.2	5.9	5.4	4.4	8.5	3.1	1.6	3.1	1.6	0.7
C16.1		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	0.4	0.4	-	1.1	-	1.6	0.2	1.6	0.2	0.1
C16.2		-	-	-	0.4	-	0.4	0.4	-	0.4	1.8	2.8	4.4	7.7	17.6	15.6	10.2	9.4	3.3	9.4	3.3	1.3
C16.3		-	-	-	-	0.7	0.7	0.4	0.4	0.4	2.6	2.5	3.7	7.7	9.8	10.0	8.5	4.7	2.6	4.7	2.6	1.2
C16.4		-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	0.4	0.7	0.9	2.4	3.3	0.8	-	0.5	0.8	-	0.2
C16.5		-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	0.7	1.8	1.1	3.2	3.9	3.3	2.6	4.7	1.0	4.7	1.0	0.5
C16.6		-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	-	0.7	1.1	0.9	0.5	4.4	2.6	-	0.5	4.4	2.6	0.2
C16.8		-	-	-	-	-	-	1.8	0.8	1.1	0.7	1.8	4.0	7.3	6.4	10.6	6.8	9.4	2.3	10.6	6.8	1.0
C16.9		-	-	-	-	-	-	1.1	0.4	1.1	2.2	2.1	3.3	5.0	11.3	15.6	23.9	25.1	3.4	15.6	23.9	1.3
C17	SMALL INTESTINE	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	0.8	-	0.4	0.4	0.9	1.0	1.1	2.6	3.1	0.4	2.6	3.1	0.2
C17.0		-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.4	-	0.5	0.6	0.8	-	0.1	0.6	0.8	0.1
C17.1		-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	3.1	0.1	-	3.1	0.1

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2009 - FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS														WORLD STAND. RATE						
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69		70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES	
C17.2		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C17.9		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C18	COLON	-	-	-	-	-	-	-	7.0	0.4	0.4	2.5	4.4	7.0	11.8	36.5	61.8	82.6	102.8	111.4	131.4	14.2
C18.0		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.4	1.1	0.4	2.3	4.4	6.6	12.7	14.2	18.9	21.3	15.7
C18.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	0.8	-
C18.2		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.7	0.4	0.4	2.0	0.8	3.6	5.0	12.7	19.6	21.2	21.3	7.8
C18.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	1.1	1.8	4.8	2.7	9.3	5.6	6.0	4.7
C18.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	1.1	5.1	3.9	5.9	5.0	10.3	10.0	11.1	11.0
C18.5		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	0.4	3.6	2.1	2.9	5.9	2.2	6.0	4.7	1.7
C18.6		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	0.7	1.1	4.8	1.8	4.4	4.1	7.4	7.2	6.8	6.3
C18.7		-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.8	2.7	4.6	11.3	16.3	26.8	34.0	26.4	37.3	35.8	22.0	10.9	5.1
C18.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	-	0.5	-	0.8	-
C18.9		-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.5	0.4	-	-	0.4	1.5	0.4	1.5	4.5	9.3	8.9	21.3	40.8
C19	RECTOSIGMOID JUNCTION	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	1.1	3.6	5.9	6.4	14.2	15.6	9.4	14.1
C20	RECTUM	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	8.7	15.0	29.4	37.2	45.0	64.6	48.6	39.2
C21	ANUS AND ANAL CANAL	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.8	1.4	0.7	1.4	2.9	2.2	4.3	-
C21.0		-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.1	1.1	0.7	0.9	0.9	2.0	0.6	1.7	-
C21.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.4	-	0.4	0.4	0.5	1.1	-	0.2
C21.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	-	0.5	0.6	2.6	-
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	2.0	3.4	3.3	4.4	8.2	14.7	28.4	20.5	31.4
C22.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	1.1	1.8	2.2	2.7	2.4	9.5	2.6	6.3
C22.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	0.7	0.9	2.0	3.3	2.6	-
C22.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.7	0.4	1.5	0.6	-	-
C22.9		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.8	1.5	1.1	2.5	1.1	2.5	1.5	4.1	8.8	15.0	15.4	25.1
C23	GALLBLADDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.8	2.8	5.2	13.6	13.2	17.3	11.1	12.5
C24	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	2.5	1.8	5.9	4.4	4.3	1.6
C24.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	2.1	1.1	0.9	0.9	3.4	2.2	1.7	-
C24.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.4	1.5	1.7	-	-
C24.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	1.0	0.6	2.6	1.6
C25	PANCREAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.5	3.4	6.6	15.9	31.3	43.6	50.7	54.6	39.2
C25.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.1	2.3	3.6	9.6	15.8	23.5	23.9	25.6	18.8
C25.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	0.4	1.4	1.8	4.9	5.6	3.4	4.7
C25.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.7	1.4	1.7	3.4	1.6	0.4
C25.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	3.2	2.6	4.9	7.2	6.0	-
C25.9		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	1.1	1.1	4.0	5.0	5.0	9.8	12.2	16.2	14.1
C26	OTHER AND ILL-DEFINED DIGESTIVE ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.7	-	-	0.9	1.0	2.2	4.3	3.1
C26.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	-	-	1.1	0.8	1.6

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2009 - FEMALES

Part 4

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS														WORLD STAND. RATE			
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69		70-74	75-79	80-84
C26.9		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	0.9	1.0	1.1	3.4	1.6	0.3	0.1
C30	NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	0.9	-	1.1	-	1.6	0.2	0.1
C30.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	1.1	-	1.6	0.1	0.1
C30.1		-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C31	ACCESSORY SINUSES	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	1.1	1.1	0.5	0.6	0.8	3.1	0.3	0.2	
C31.0		-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.7	1.1	-	0.6	0.8	3.1	0.3	0.1	
C31.3		-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C31.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.5	-	-	-	-	0.1	0.0
C32	LARYNX	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	0.4	1.8	2.5	1.8	2.0	0.6	1.7	4.7	1.0	0.5
C32.0		-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	-	1.1	1.8	0.9	1.0	-	4.7	0.4	0.2	
C32.1		-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	-	0.6	-	-	0.2	0.1
C32.8		-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	-	-	-	-	0.1	0.1
C32.9		-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	0.7	-	-	1.0	-	1.7	-	0.2	0.1
C33	TRACHEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	0.5	-	-	-	0.1	0.0
C34	BRONCHUS AND LUNG	-	-	-	-	0.4	1.4	4.0	6.7	15.9	22.7	27.9	39.0	50.0	40.6	42.7	34.5	16.9	8.6
C34.0		-	-	-	-	-	0.7	1.2	2.3	2.2	2.8	4.0	1.4	6.4	5.0	3.4	1.6	1.7	0.9
C34.1		-	-	-	-	-	0.7	1.1	3.1	5.7	11.3	12.4	17.3	18.6	13.9	8.5	12.5	6.7	3.6
C34.2		-	-	-	-	-	0.4	0.4	1.5	1.9	1.5	3.2	2.3	4.4	2.8	3.4	4.7	1.4	0.7
C34.3		-	-	-	-	0.4	0.4	3.8	4.4	3.8	4.4	3.5	9.2	10.3	10.6	9.4	-	3.5	1.8
C34.8		-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	0.7	1.5	1.8	-	0.6	2.6	-	0.4	0.2	
C34.9		-	-	-	-	-	0.7	2.0	1.5	2.9	5.3	5.5	5.0	10.8	7.8	15.4	15.7	3.2	1.4
C37	THYMUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	-	0.6	-	-	0.1	0.1
C38	HEART, MEDIASTINUM, AND PLEURA	-	0.6	-	-	-	0.4	0.4	-	0.4	0.4	-	0.7	0.9	1.1	2.6	-	0.4	0.3
C38.1		-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	0.1	0.1
C38.2		-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.1	0.1
C38.3		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	0.7	0.4	1.0	-	-	0.2	0.1
C38.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	1.1	1.7	-	0.0
C39	OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C39.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C40	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	-	-	1.9	-	1.2	-	-	0.4	0.8	-	-	0.7	-	1.0	0.6	1.7	-	0.4
C40.0		-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.6	-	-	0.1	0.1
C40.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.0	0.0
C40.2		-	-	1.9	-	0.4	-	-	0.4	0.8	-	0.4	-	-	-	0.8	-	0.2	0.3
C40.3		-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2009 - FEMALES

Part 6

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS														WORLD STAND. RATE						
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69		70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES	
C47	PERIPHERAL NERVES AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.5	0.6	-	1.6	0.1	0.0
C47.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.5	0.6	-	-	-	0.0
C47.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	0.0
C47.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.0
C47.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	0.0	0.0
C48	RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	1.1	-	-	-	-	0.4	1.5	0.4	0.8	2.6	2.8	2.8	1.5	2.3	2.0	2.2	2.6	2.6	4.7	1.2	0.8
C48.0		1.1	-	-	-	-	0.4	1.5	0.4	0.4	1.8	2.5	2.5	1.5	1.8	1.5	1.7	1.7	1.7	4.7	1.0	0.7
C48.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	0.4	0.5	-	-	-	-	0.1	0.1
C48.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	0.6	0.8	-	-	0.1	0.0
C49	CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES	0.6	-	-	0.5	0.4	1.1	1.4	2.2	1.2	3.4	2.5	2.5	2.6	2.7	4.9	3.3	4.3	1.6	1.6	1.9	1.2
C49.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	1.1	-	-	-	0.1	0.0
C49.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.4	0.7	-	0.5	0.6	0.8	-	-	0.2	0.1
C49.2		-	-	-	0.5	0.4	0.4	0.7	1.5	-	0.8	1.4	1.4	1.1	1.8	2.0	1.1	1.7	-	-	0.8	0.5
C49.3		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.4	-	0.4	0.5	-	0.8	-	-	0.2	0.1
C49.4		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	-	-	-	-	1.0	-	0.8	-	-	0.2	0.1
C49.5		0.6	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	-	1.9	0.4	-	-	-	-	0.6	-	-	1.6	0.3	0.3
C49.6		-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
C49.8		-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C49.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	0.1	0.0
C50	BREAST	-	-	-	-	1.6	6.8	28.5	51.4	84.6	134.0	140.7	175.0	218.3	206.8	205.2	190.4	176.6	155.2	97.3	55.2	55.2
C50.0		-	-	-	-	-	0.4	1.4	3.7	3.1	5.3	7.3	9.6	10.3	11.3	10.8	10.6	5.1	7.8	4.8	2.7	2.7
C50.1		-	-	-	-	-	0.8	1.8	3.7	8.6	13.3	12.8	14.8	23.2	13.2	20.6	16.2	17.1	17.2	8.8	5.0	5.0
C50.2		-	-	-	-	0.8	1.9	3.2	2.2	9.4	7.2	14.2	12.4	21.7	18.6	20.1	19.5	14.5	6.3	8.6	4.9	4.9
C50.3		-	-	-	-	-	-	0.7	2.2	2.0	5.7	8.0	10.2	8.1	12.2	7.8	10.6	9.4	1.6	4.5	2.4	2.4
C50.4		-	-	-	-	0.4	3.0	15.1	26.1	44.6	65.3	70.9	83.8	95.6	96.6	84.7	79.1	74.2	53.3	44.7	26.1	26.1
C50.5		-	-	-	-	0.4	0.4	2.1	4.8	5.1	9.1	8.8	13.1	14.3	15.9	18.1	15.0	12.0	6.3	7.0	3.9	3.9
C50.6		-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.8	0.4	0.7	1.5	-	-	-	0.8	1.6	0.4	0.2	0.2
C50.8		-	-	-	-	-	0.4	2.1	7.3	10.2	20.5	13.5	22.3	34.2	31.3	28.9	26.2	28.2	34.5	13.5	7.5	7.5
C50.9		-	-	-	-	-	-	1.8	1.5	1.2	6.8	4.8	8.1	9.6	7.7	13.2	13.4	15.4	26.6	5.0	2.5	2.5
C51	VULVA	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	1.1	1.1	3.5	5.2	4.5	10.3	15.0	16.2	14.1	3.0	1.1	1.1
C51.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.4	1.8	2.3	5.4	7.2	7.7	11.0	1.4	0.5	0.5
C51.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	1.1	1.5	0.4	-	0.6	0.8	1.6	0.3	0.2	0.2
C51.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	1.0	-	0.8	-	0.1	0.0	0.0
C51.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.4	-	0.5	0.6	2.6	1.6	0.2	0.1	0.1
C51.9		-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.4	0.7	0.4	1.5	1.8	3.4	6.7	4.3	-	1.0	0.4	0.4
C52	VAGINA	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	1.1	0.7	1.1	1.1	2.3	2.4	1.1	0.8	-	0.6	0.4	0.4
C53	CERVIX UTERI	-	-	-	1.0	0.8	6.8	24.6	39.3	46.6	53.9	41.7	51.3	46.7	35.8	31.3	26.7	23.0	12.5	27.4	18.7	18.7

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2009 - FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS														WORLD STAND. RATE					
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69		70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES
C63.0		-	-	-	-	0.8	2.6	7.7	11.4	13.3	17.8	13.2	16.6	14.3	13.2	12.2	8.4	2.6	3.1	8.7	5.9
C63.1		-	-	-	1.0	-	2.6	11.6	20.2	22.7	23.2	18.6	21.9	18.0	15.0	12.2	9.5	15.4	6.3	12.1	8.4
C63.8		-	-	-	-	-	-	0.4	0.7	3.1	2.7	0.7	0.7	0.7	0.9	1.0	0.6	-	-	0.7	0.6
C63.9		-	-	-	-	-	1.5	4.9	7.0	7.4	10.2	9.1	12.0	13.6	6.8	5.9	8.4	5.1	3.1	5.8	3.8
C64	CORPUS UTERI	-	-	-	-	0.4	1.5	0.4	4.0	14.5	28.5	53.7	70.7	80.9	90.3	87.7	73.5	46.9	26.6	32.6	17.3
C64.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.4	-	-	0.5	-	-	-	0.1	0.1
C64.1		-	-	-	-	0.4	0.8	0.4	4.0	11.4	26.2	50.1	65.8	73.5	83.4	80.8	66.8	41.8	23.5	29.9	15.8
C64.2		-	-	-	-	-	0.8	-	-	2.0	1.1	-	3.2	2.2	1.4	2.4	1.7	0.8	1.6	1.0	0.6
C64.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.9	-	-	-	-	0.1	0.1
C64.8		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	1.1	2.2	2.3	2.0	1.7	2.6	-	0.7	0.3
C64.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	2.6	0.4	2.2	2.3	2.0	3.3	1.7	1.6	0.9	0.5
C65	UTERUS, NOS	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	0.8	2.2	2.5	3.3	1.8	1.5	3.3	5.1	3.1	1.2	0.6
C66	OVARY	-	-	0.6	1.4	2.8	4.6	7.0	11.7	18.0	28.8	41.7	42.8	47.8	31.8	45.5	41.8	37.5	28.2	22.0	13.0
C67	OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	0.7	1.1	1.1	0.4	-	1.1	-	1.6	0.4	0.2
C67.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.7	1.1	1.1	0.4	-	1.1	-	-	0.3	0.2
C67.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C67.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	0.0	0.0
C68	PLACENTA	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
C64	KIDNEY	2.8	-	-	-	-	-	1.8	1.8	2.7	6.1	4.8	11.3	9.2	15.0	15.2	11.7	16.2	9.4	5.6	3.1
C65	RENAL PELVIS	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	0.4	0.7	0.4	2.7	1.5	2.8	3.4	1.6	0.6	0.3
C66	URETER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	1.5	1.1	0.8	-	0.2	0.1
C67	BLADDER	-	-	-	-	-	0.4	1.1	1.8	4.3	3.4	6.2	9.6	15.4	23.6	22.0	34.0	30.7	28.2	8.4	3.8
C67.0		-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	-	1.5	0.4	-	4.1	1.5	-	3.4	1.6	0.6	0.3
C67.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	1.4	-	-	0.8	-	0.2	0.1
C67.2		-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.2	0.8	1.1	2.8	6.2	4.1	6.9	12.8	9.4	7.8	2.4	1.0
C67.3		-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	0.4	0.4	0.4	1.4	2.4	2.2	1.7	1.6	0.5	0.2
C67.4		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	1.1	1.4	1.5	2.7	2.0	6.1	0.8	3.1	0.9	0.4
C67.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.4	-	-	0.6	-	1.6	0.1	0.1
C67.6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	1.8	1.8	3.2	2.4	3.3	3.4	1.6	0.9	0.4
C67.8		-	-	-	-	-	-	0.4	1.5	0.7	1.4	1.8	1.4	1.4	1.4	2.9	2.8	4.3	6.3	1.0	0.5
C67.9		-	-	-	-	-	0.4	0.4	1.1	1.6	0.8	1.1	1.1	2.6	5.0	3.9	6.1	6.8	4.7	1.7	0.8
C68	OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.5	-	-	4.7	0.2	0.1
C68.0		-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	4.7	0.2	0.1
C68.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.0	0.0
C69	EYE AND ADNEXA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	0.4	1.5	1.8	2.4	-	3.4	-	0.5	0.2
C69.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.0	-	-	-	0.1	0.0
C69.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.0	0.0
C69.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	1.1	0.9	0.5	-	2.6	-	-	0.1

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2009 - FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS															WORLD STAND. RATE				
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74		75-79	80-84	85+	ALL AGES
C81.0		-	-	0.6	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.4	0.5	-	-	-	-	0.1	0.1
C81.1		-	0.6	-	2.4	2.0	1.5	0.7	0.4	-	0.4	1.1	1.1	0.4	1.0	0.6	-	-	-	0.8	0.8
C81.2		-	-	-	0.5	0.4	0.8	0.7	0.4	-	0.4	1.4	-	0.4	1.5	1.7	-	-	-	0.6	0.4
C81.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C81.9		-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	0.9	1.0	-	-	-	1.6	0.2	0.2
C82	FOLLICULAR NON-HODGKIN LYMPHOMA	-	-	-	-	-	-	-	1.2	0.8	1.1	0.4	1.5	0.9	1.5	2.8	0.8	3.1	0.7	0.4	0.4
C82.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0
C82.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.5	0.6	0.6	0.6	-	-	-	0.1	0.0
C82.2		-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	-	1.6	0.2	0.1	0.1
C82.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	0.0	0.0
C82.9		-	-	-	-	-	-	-	1.2	0.4	-	0.4	0.4	0.4	0.5	1.7	-	1.6	0.3	0.2	0.2
C83	DIFFUSE NON-HODGKIN LYMPHOMA	0.6	0.6	-	-	1.2	1.5	0.4	3.1	2.7	3.6	5.7	4.0	11.8	10.3	6.1	6.0	3.1	3.4	2.0	2.0
C83.0		-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	1.1	1.8	0.7	4.1	1.0	1.7	-	1.6	0.7	0.4	0.4
C83.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.9	1.0	-	-	-	-	0.1	0.1
C83.3		-	-	-	-	0.8	1.5	-	2.0	2.3	1.8	1.8	2.9	3.6	5.4	3.3	1.7	1.6	1.7	1.1	1.1
C83.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.0	-	-	-	-	0.0	0.0
C83.5		-	0.6	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	-	0.4	0.4	0.5	-	-	-	-	0.2	0.2
C83.6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	0.0	0.0	0.0
C83.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.0	0.0
C83.8		-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	0.4	1.4	-	0.9	1.0	-	4.3	-	0.4	0.2	0.2
C83.9		0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	1.4	-	0.6	-	-	-	0.2	0.2
C84	PERIPHERAL AND CUTANEOUS T-CELL LYMPHOMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.8	-	-	1.4	0.5	2.2	-	-	0.4	0.2	0.2
C84.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.7	-	-	0.4	-	0.6	-	-	-	0.1	0.1
C84.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C84.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-	-	0.4	0.5	1.7	-	-	-	0.2	0.1
C85	OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKIN LYMPHOMA	-	-	-	-	0.8	-	0.4	0.4	1.9	1.8	0.7	1.8	2.7	5.9	4.4	3.4	-	1.3	0.7	0.7
C85.1		-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	0.5	2.8	-	-	0.2	0.1	0.1
C85.7		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	-	0.4	-	0.6	-	-	-	0.1	0.1
C85.9		-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.4	1.5	1.1	0.4	1.8	2.3	5.4	1.1	3.4	-	1.0	0.5	0.5
C88	MALIGNANT IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C88.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C90	MULTIPLE MYELOMA AND MALIGNANT PLASMA CELL NEOPLASMS	0.6	-	-	-	-	-	-	0.8	1.5	3.3	3.2	6.6	5.9	6.4	7.2	1.7	3.1	2.2	1.2	1.2

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2009 - FEMALES

Part 10

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS														WORLD STAND. RATE										
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69		70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES					
C90.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	6.7	0.8	3.1	1.9	0.9
C90.1		0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1
C90.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.2
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	4.5	4.9	1.9	1.4	0.8	-	-	0.4	1.9	2.9	4.2	7.0	5.4	6.8	7.8	6.8	4.7	3.3	2.7						
C91.0		4.5	4.9	1.9	1.4	0.8	-	-	0.4	1.9	2.9	4.2	7.0	5.4	6.8	7.8	6.8	4.7	3.3	2.7						
C91.1		-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.5	1.8	3.2	5.5	4.5	4.3	5.0	4.3	4.7	2.1	1.0						
C91.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	1.1	-	-	0.1	0.0						
C91.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	-	-	-	-	0.2	0.1						
C91.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	0.6	-	-	0.1	0.0						
C91.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.6	0.8	-	0.1	0.0						
C92	MYELOID LEUKAEMIA	0.6	0.6	1.9	0.5	1.2	0.8	0.7	0.7	2.3	0.7	2.8	5.9	7.3	4.3	6.1	4.3	3.1	2.4	1.6						
C92.0		0.6	0.6	1.9	0.5	1.2	0.8	0.7	0.7	2.3	0.7	2.8	5.9	7.3	4.3	6.1	4.3	3.1	2.4	1.6						
C92.1		-	-	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	-	1.2	0.4	-	3.7	0.9	2.2	2.2	1.7	1.6	0.9	0.7						
C92.4		-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	0.4	1.1	-	1.5	4.1	2.0	2.2	2.6	-	0.9	0.5						
C92.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.0	0.0						
C92.9		-	-	0.6	-	-	0.4	-	0.4	-	0.7	-	0.4	1.8	0.5	1.7	-	1.6	0.4	0.3						
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	1.5	0.6	-	0.2	0.1						
C93.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	1.5	0.6	-	0.2	0.1						
C93.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	0.6	-	-	0.1	0.1						
C93.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.0	0.0						
C94	OTHER LEUKAEMIAS OF SPECIFIED CELL TYPE	-	-	-	0.5	-	0.4	0.4	-	0.4	1.1	0.4	1.5	0.9	1.0	1.7	0.8	-	0.5	0.3						
C94.0		-	-	-	0.5	-	0.4	0.4	-	0.4	1.1	0.4	1.5	0.9	1.0	1.7	0.8	-	0.5	0.3						
C94.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.6	-	-	0.1	0.0						
C94.5		-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	0.4	0.7	-	0.7	0.4	1.0	0.6	0.8	-	0.3	0.2						
C94.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	-	-	-	-	-	0.1	0.1						
C95	LEUKAEMIA, UNSPECIFIED CELL TYPE	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.4	0.8	0.7	0.4	0.4	0.5	2.2	4.3	1.6	0.5	0.2						
C95.0		-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.4	0.8	0.7	0.4	0.4	0.5	2.2	4.3	1.6	0.5	0.2						
C95.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.7	-	0.4	0.5	1.1	3.4	1.6	0.3	0.1						
C96	OTHER AND UNSPECIFIED NEOPLASMS OF LYMPHOID, BLOOD FORMING AND RELATED TISSUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	0.1	0.1					
C96.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	-	-	1.6	0.1	0.1					
C96.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	-	-	1.6	0.1	0.0					
D06	NOT INCLUDED ABOVE CA IN SITU OF CERVIX UTERI	-	-	-	1.4	3.2	11.7	17.9	23.5	20.0	15.2	8.0	2.2	3.6	0.5	-	0.8	-	7.6	6.7						

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY CANCER SITES AND YEAR OF DIAGNOSIS IN BULGARIA 1981-2009, MALES

CODE ICD-10	SITE	YEAR OF DIAGNOSIS																				
		1981	1985	1990	1991	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
C00 - 97	ALL SITES	184.7	177.8	186.6	187.6	189.6	199.7	197.4	208.0	197.3	239.7	234.4	235.2	233.8	239.7	243.2	254.5	257.8	260.7	269.8	278.2	280.0
C00	LIP	7.6	6.3	5.6	4.8	4.4	4.4	4.1	3.4	3.3	3.7	3.6	3.1	2.5	2.6	2.4	2.5	2.4	2.0	2.2	2.0	2.2
C01-02	TONGUE	0.5	0.9	1.1	2.0	1.6	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.7	2.3	1.8	1.7	2.0
C03	GUM	0.3	0.3	0.2	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.6	0.6	0.6
C04	MOUTH	0.1	0.3	0.6	0.7	0.5	0.8	0.6	0.9	0.7	0.9	0.8	0.7	1.0	0.7	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8
C05-06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.8	0.9	0.7	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.8	0.6
C07-08	SALIVARY GLANDS	0.7	0.4	0.5	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.4	0.5	0.8	0.7	0.8	0.7	0.9	1.0	0.7	0.7	0.7
C09-10	OROPHARYNX	0.5	0.7	0.9	1.2	1.1	1.3	1.2	1.5	1.5	1.9	1.7	1.8	1.7	1.8	1.4	1.2	2.1	2.1	2.1	2.3	2.0
C11	NASOPHARYNX	0.8	0.9	0.7	1.0	0.9	1.1	0.9	0.9	0.6	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	1.0	0.8	0.9	0.9	1.1	1.1	1.2
C12-13	HYPOPHARYNX	0.1	0.6	0.6	0.9	1.0	1.1	0.8	1.2	1.0	1.2	0.8	0.9	1.2	1.2	1.3	1.1	1.2	1.2	1.1	1.0	1.4
C14	PHARYNX UNSPECIFIED	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	-	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.3	0.4	0.4
C15	OESOPHAGUS	1.5	1.0	1.7	1.5	1.7	1.6	1.6	2.2	1.6	2.5	2.5	2.2	2.1	1.8	2.4	2.4	2.3	2.7	2.5	2.7	2.7
C16	STOMACH	23.5	18.9	17.7	17.7	16.0	16.3	15.1	17.1	15.6	18.4	16.8	17.4	16.2	16.9	16.9	15.5	16.3	15.3	16.0	15.8	15.0
C17	SMALL INTESTINE	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4
C18	COLON	7.4	8.4	9.9	9.4	10.7	10.5	10.7	12.0	11.4	14.6	14.4	15.8	16.0	16.7	17.5	17.6	18.1	19.1	20.4	21.6	21.8
C19-21	RECTUM	9.5	9.8	10.8	10.5	11.8	12.2	12.5	12.7	12.7	14.7	14.2	15.6	14.3	14.8	14.2	15.4	15.7	16.7	17.1	16.5	16.7
C22	LIVER	4.9	3.9	3.8	4.1	4.5	4.0	4.0	4.7	3.8	6.2	6.9	5.7	5.0	5.5	5.2	5.5	5.8	6.6	6.0	5.6	6.6
C23-24	GALLBLADDER ETC.	1.1	1.0	0.8	0.9	0.7	0.9	1.0	1.0	0.9	1.3	1.6	1.3	1.2	1.2	1.2	1.4	1.6	1.5	1.6	1.5	1.6
C25	PANCREAS	5.6	5.5	6.2	6.4	6.6	6.6	6.3	6.6	6.8	9.1	8.4	9.0	8.4	8.0	8.7	9.7	8.2	9.5	9.2	9.9	10.1
C30-31	NOSE, SINUSES ETC.	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5	0.5	0.8
C32	LARYNX	6.4	6.5	7.6	8.4	8.5	7.3	7.9	7.9	7.3	8.2	8.1	9.0	9.0	10.0	10.5	9.9	9.7	9.8	10.0	10.4	10.2
C33-34	BRONCHUS, LUNG	39.1	38.8	40.4	41.8	42.3	44.7	43.2	43.8	41.5	52.8	47.5	50.3	48.3	48.3	51.3	50.2	50.9	49.4	51.2	53.4	52.3
C40-41	BONE	0.9	1.0	0.7	0.8	0.8	0.8	1.1	0.9	0.9	0.9	0.8	1.5	1.0	1.3	0.9	1.1	1.5	0.8	1.2	1.0	1.0
C43	MELANOMA OF SKIN	1.3	1.6	1.5	1.9	2.4	2.6	2.1	2.5	2.3	2.6	3.2	2.4	2.5	2.6	2.8	3.5	2.6	3.1	3.3	3.4	4.0
C44	OTHER SKIN	25.8	24.0	24.1	22.3	19.7	22.4	21.0	22.3	17.7	20.6	22.0	20.3	20.3	21.1	20.3	23.6	24.0	24.3	27.3	27.2	30.3
C47,C49	CONNECTIVE TISSUE	2.3	1.7	1.6	2.1	1.4	1.6	2.2	1.5	1.6	1.7	2.1	2.0	1.7	1.9	2.2	2.2	2.1	1.8	1.8	1.5	1.6
C50	BREAST	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.8

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY CANCER SITES AND YEAR OF DIAGNOSIS IN BULGARIA 1981-2009, MALES

Part 2

CODE ICD-10	SITE	YEAR OF DIAGNOSIS																				
		1981	1985	1990	1991	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
C61	PROSTATE	9.0	8.9	10.0	10.0	11.6	12.1	12.3	13.3	14.7	16.7	16.0	16.5	17.1	18.1	18.2	20.5	20.6	18.8	20.1	21.7	21.2
C62	TESTIS	2.4	3.4	2.8	3.0	3.0	3.4	4.0	3.3	3.5	3.7	4.5	3.5	3.2	3.6	3.8	4.1	4.5	4.5	4.6	5.2	5.5
C60,C63	PENIS ETC.	0.4	0.6	0.6	0.6	0.4	0.8	0.6	0.5	0.7	0.7	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.9	0.7	1.0	0.8
C67	BLADDER	7.9	8.7	9.0	8.9	9.2	9.4	10.6	11.2	9.9	12.2	12.3	12.4	13.2	13.9	13.5	15.3	15.0	16.8	16.2	17.9	17.7
C64-66, C68	KIDNEY ETC.	2.3	2.3	2.8	3.1	3.5	4.1	4.0	4.8	3.8	5.5	5.7	6.0	5.8	6.2	5.8	7.0	8.2	7.5	8.6	8.4	8.7
C69	EYE	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.3	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
C71	BRAIN	3.2	3.0	3.3	3.5	3.5	3.6	4.3	4.2	3.8	5.5	6.0	4.9	6.3	5.5	6.0	6.6	6.5	7.0	6.7	7.5	6.0
C70,C72	OTHER PARTS OF NERVOUS SYSTEM	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.3	0.6	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6
C73	THYROID	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	1.1	0.8	0.8	0.9	1.3
C74-75	OTHER ENDOCRINE GLANDS	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.5	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4
C76	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2
C80	NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE	3.3	4.4	6.1	6.3	6.6	7.6	7.8	8.5	9.2	9.7	9.6	9.6	10.6	10.7	11.2	11.4	13.0	11.6	12.2	12.3	12.9
C81	HODGKIN DISEASE	1.8	1.6	1.3	1.6	1.8	1.8	1.8	2.4	2.4	2.8	2.7	2.2	2.3	2.5	2.1	2.6	1.7	2.0	1.7	2.2	2.0
C82-85, C96	NON-HODGKIN'S LYMPHOMA	2.5	2.2	1.7	2.7	2.5	3.1	2.9	3.4	3.1	3.7	4.3	3.6	3.6	4.3	4.0	4.0	3.5	5.0	5.1	4.6	4.6
C88,C90	MULTIPLE MYELOMA	0.8	0.5	0.5	0.6	0.8	0.8	0.9	0.7	0.9	1.2	1.2	1.0	1.1	1.1	1.2	1.4	1.1	1.4	1.5	2.0	1.6
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	1.9	2.0	1.7	2.1	1.9	1.8	2.1	2.6	2.8	2.9	3.0	2.4	2.8	3.0	3.2	2.8	3.5	4.0	3.9	3.7	3.4
C92	MYELOID LEUKAEMIA	1.2	0.7	0.8	0.6	0.9	1.2	0.9	1.1	1.4	1.9	1.8	1.7	2.5	2.0	2.2	2.7	2.1	2.2	2.0	2.4	1.6
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
C94	OTHER LEUKAEMIA	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.7	0.6	0.1	0.2	0.5	0.3	0.5
C95	LEUKAEMIA, CELL UNSPECIFIED	1.1	1.2	1.1	0.9	1.1	1.5	1.0	0.7	1.4	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	0.6	0.4
C26,C37, C38,C39, C45,C46, C48	OTHERS AND UNSPECIFIED SITES	1.0	0.4	0.6	0.7	1.2	1.4	1.2	1.4	1.4	2.0	1.8	2.4	2.0	2.1	1.9	1.8	2.4	1.6	2.4	2.3	2.1

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY CANCER SITES AND YEAR OF DIAGNOSIS IN BULGARIA 1981 - 2009, FEMALES

CODE ICD-10	SITE	YEAR OF DIAGNOSIS																				
		1981	1985	1990	1991	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
C00-C97	ALL SITES	151.8	150.0	152.6	154.6	158.8	167.1	167.2	175.2	168.4	186.7	190.4	183.6	190.3	192.9	199.1	205.8	205.3	212.7	217.4	222.4	220.6
C00	LIP	1.2	1.1	1.1	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7	0.8	0.6	0.5	0.4	0.5	0.7	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6
C01-02	TONGUE	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.5	0.2	0.5	0.5	0.4	0.4
C03	GUM	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
C04	MOUTH	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0
C05-06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2
C07-08	SALIVARY GLANDS	0.4	0.4	0.5	0.3	0.6	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4
C09-10	OROPHARYNX	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
C11	NASOPHARYNX	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.5	0.2	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5
C12-13	HYPOPHARYNX	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1
C14	PHARYNX UNSPECIFIED	0.1	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
C15	ESOPHAGUS	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
C16	STOMACH	13.2	10.3	9.0	8.4	8.2	7.9	7.5	7.9	7.2	8.8	8.3	8.4	7.2	8.3	7.2	7.6	7.0	7.3	7.1	7.6	6.5
C17	SMALL INTESTINE	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2
C18	COLON	7.3	7.1	7.7	7.9	8.4	8.3	8.3	9.4	9.0	10.5	10.0	11.2	11.6	12.0	12.5	12.3	13.2	13.4	14.5	14.0	14.2
C19-21	RECTUM	6.6	6.6	6.3	7.2	7.0	8.1	7.6	8.4	7.6	8.2	8.8	8.2	8.4	7.9	8.4	8.7	9.0	9.3	8.6	9.2	8.8
C22	LIVER	2.8	1.7	2.0	2.0	1.8	2.1	2.3	2.1	2.2	2.8	3.1	2.8	2.0	2.1	2.2	2.1	2.4	2.4	2.4	2.2	2.0
C23-24	GALLBLADDER ETC.	2.3	2.2	1.7	1.8	1.5	1.5	1.2	1.6	1.5	1.9	1.9	2.0	1.6	1.8	2.0	1.6	1.9	1.8	1.9	2.1	1.8
C25	PANCREAS	2.9	2.8	3.0	3.4	3.5	3.2	3.3	3.3	3.4	4.4	4.0	4.8	4.2	4.0	4.9	5.1	4.8	5.0	5.3	5.4	5.1
C30-31	NOSE, SINUSES ETC.	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2
C32	LARYNX	0.3	0.3	0.2	0.3	0.5	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5
C33-34	BRONCHUS, LUNG	4.4	5.4	4.3	5.8	5.6	5.3	5.5	5.9	5.2	7.3	7.2	6.8	6.7	7.0	7.4	7.5	7.6	7.8	8.3	8.5	8.6
C40-41	BONE	0.6	0.4	0.5	0.5	0.8	0.6	0.7	0.7	0.5	0.9	0.8	1.0	0.7	0.8	0.8	0.6	0.8	0.9	0.8	0.7	0.9
C43	MELANOMA OF SKIN	1.7	1.5	1.5	2.0	2.2	2.1	1.9	2.3	2.4	2.5	2.7	1.8	2.3	2.2	2.1	2.8	2.1	2.2	3.2	3.1	2.9
C44	OTHER SKIN	20.1	19.5	18.9	16.3	15.3	16.2	15.6	15.8	12.9	14.1	16.2	13.4	15.0	13.5	14.7	17.0	17.9	16.5	18.8	19.0	21.6
C47, C49	CONNECTIVE TISSUE	3.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	1.6	1.3	1.2	1.0	1.2	1.2	1.2	1.3	1.5	1.3	1.8	2.1	1.2	1.8	1.3
C50	BREAST	32.1	35.8	37.6	38.6	40.8	45.0	45.1	45.9	46.5	46.1	46.5	45.3	49.8	49.6	51.8	51.9	51.2	51.8	52.1	54.8	55.2
C51-52	OTHER FEMALE GENITAL	1.0	1.4	1.5	1.3	1.2	1.4	1.3	1.4	1.5	1.8	1.6	1.6	1.5	1.6	1.5	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5
C55	UTERUS UNSPECIFIED	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.7	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.6	0.6
C53	CERVIX UTERI	10.3	10.1	12.3	14.0	14.0	14.8	14.8	16.7	15.6	17.0	17.3	17.1	18.8	19.4	19.3	19.5	18.9	21.2	20.1	20.6	18.7
C58	PLACENTA	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
C54	CORPUS UTERI	9.4	11.4	12.1	12.7	13.5	14.7	14.8	15.1	13.5	14.8	15.6	15.2	14.7	15.4	15.9	17.0	15.6	17.0	16.7	16.7	17.3
C56-57	OVARY ETC.	8.7	8.4	9.7	9.4	10.6	11.1	10.6	11.5	10.3	11.6	11.2	10.7	11.4	12.3	12.0	13.3	12.4	12.7	13.6	13.2	13.2

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY CANCER SITES AND YEAR OF DIAGNOSIS IN BULGARIA 1981 - 2009, FEMALES

Part 2

CODE ICD-10	SITE	YEAR OF DIAGNOSIS																				
		1981	1985	1990	1991	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
C67	BLADDER	1.5	1.7	1.5	1.5	1.8	1.6	1.9	2.1	1.9	2.0	2.3	2.3	2.6	2.4	2.8	3.0	3.3	4.0	3.6	3.7	3.8
C64-66, C68	KIDNEY ETC.	1.3	1.5	1.8	1.6	1.8	2.1	2.3	2.2	2.5	2.6	2.6	2.5	2.6	2.6	2.9	2.7	3.9	3.6	3.2	3.5	3.6
C69	EYE	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.2
C71	BRAIN	2.6	2.4	2.4	2.5	2.5	2.2	3.1	2.5	2.2	4.4	4.0	3.6	3.6	4.0	4.0	4.6	5.4	4.6	4.5	4.9	4.8
C70, C72	OTHER PARTS OF NERVOUS SYSTEM	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2	0.1	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.5	0.5	0.5
C73	THYROID	3.0	2.4	1.6	1.9	2.0	1.9	2.1	2.5	2.7	2.5	2.5	2.7	2.7	3.0	3.5	2.9	3.5	3.7	3.6	5.2	4.6
C74-75	OTHER ENDOCRINE GLANDS	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2
C76	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4
C80	NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE	2.5	2.9	3.1	3.6	4.1	4.4	3.8	4.5	4.9	5.1	5.0	4.9	5.5	5.3	5.3	5.5	5.7	5.6	5.9	5.3	5.3
C81	HODGKIN DISEASE	1.0	1.0	1.0	1.2	1.4	1.1	1.0	1.1	2.0	1.8	2.0	1.4	1.3	1.6	1.7	1.3	1.5	1.4	1.9	1.9	1.5
C82-85, C96	NON-HODGKIN LYMPHOMA	1.5	1.6	1.9	1.3	1.0	1.7	1.7	1.8	1.7	2.1	2.4	2.8	2.9	3.0	2.9	2.8	2.5	3.0	3.7	3.8	3.4
C88, C90	MULTIPLE MYELOMA	0.6	0.4	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7	0.4	0.7	0.9	1.0	0.8	0.9	1.1	1.0	1.4	1.1	1.1	1.3	1.3	1.2
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	1.4	0.9	0.9	1.1	1.2	1.0	1.4	1.6	1.7	2.2	2.5	2.0	1.7	1.4	2.4	1.9	1.9	2.7	2.6	2.5	2.7
C92	MYELOID LEUKAEMIA	1.0	0.5	0.4	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.4	1.6	1.5	1.8	1.4	1.4	1.4	1.0	1.7	2.3	1.6	1.6
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	0.0	-	0.0	-	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1
C94	OTHER LEUKAEMIA	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.5	0.1	0.1	0.3	0.4	0.3
C95	LEUKAEMIA, CELL UNSPECIFIED	0.9	0.9	0.9	0.8	0.6	0.8	0.8	0.5	0.8	0.9	0.8	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.5	0.4	0.2	0.2
C26, C37, C38, C39, C45, C46, C48	OTHERS AND UNSPECIFIED SITES	1.0	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	1.1	1.1	0.9	1.3	1.3	1.2	1.1	1.3	1.3	1.2	1.0	1.2	1.5	1.4	1.7

**NUMBER AND PERCENTAGE OF NEW STOMACH CANCER CASES
BY HISTOLOGICAL TYPES AND SEX IN BULGARIA 2009**

CODE ICD-10	MORPHOLOGY	MALES			FEMALES			ALL		
		NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHO- LOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHO- LOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHO- LOGICALLY CONFIRMED
	ALL	1027	100.0	-	605	100.0	-	1632	100.0	-
	WITHOUT MORPHOLOGY	194	18.9	-	134	22.1	-	328	20.1	-
	WITH MORPHOLOGY	833	81.1	100.0	471	77.9	100.0	1304	79.9	100.0
80013	TUMOR CELLS. MALIGNANT	6	0.6	0.7	4	0.7	0.8	10	0.6	0.8
80103	CARCINOMA. NOS	11	1.1	1.3	4	0.7	0.8	15	0.9	1.2
80203	CARCINOMA. UNDIFFERENTIATED. NOS	19	1.9	2.3	15	2.5	3.2	34	2.1	2.6
80213	CARCINOMA ANAPLASTIC. NOS	3	0.3	0.4	3	0.5	0.6	6	0.4	0.5
80413	ADENOCARCINOMA. NOS	2	0.2	0.2	1	0.2	0.2	3	0.2	0.2
80503	PAPILLARY CARCINOMA. NOS	-	-	-	1	0.2	0.2	1	0.1	0.1
80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA. NOS	5	0.5	0.6	1	0.2	0.2	6	0.4	0.5
80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA. KERATINIZING. NOS	1	0.1	0.1	-	-	-	1	0.1	0.1
80723	SQUAMOUS CELL CARCINOMA. LARGE CELL. NONKERATINIZING	1	0.1	0.1	-	-	-	1	0.1	0.1
81403	ADENOCARCINOMA. NOS	557	54.2	66.9	290	47.9	61.6	847	51.9	65.0
81413	SCIRRHOUS ADENOCARCINOMA	4	0.4	0.5	2	0.3	0.4	6	0.4	0.5
81423	LINITIS PLASTICA	1	0.1	0.1	2	0.3	0.4	3	0.2	0.2
81443	ADENOCARCINOMA. INTESTINAL TYPE	29	2.8	3.5	17	2.8	3.6	46	2.8	3.5
81453	CARCINOMA. DIFFUSE TYPE	4	0.4	0.5	6	1.0	1.3	10	0.6	0.8
82103	ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS POLYP	2	0.2	0.2	-	-	-	2	0.1	0.2
82113	TUBULAR ADENOCARCINOMA	12	1.2	1.4	2	0.3	0.4	14	0.9	1.1
82463	NEUROENDOCRINE CARCINOMA	2	0.2	0.2	2	0.3	0.4	4	0.2	0.3
82603	PAPILLARY ADENOCARCINOMA. NOS	18	1.8	2.2	7	1.2	1.5	25	1.5	1.9
84803	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	24	2.3	2.9	14	2.3	3.0	38	2.3	2.9
84813	MUCIN - PRODUCING ADENOCARCINOMA	43	4.2	5.2	22	3.6	4.7	65	4.0	5.0
84903	SIGNET RING CELL CARCINOMA	71	6.9	8.5	65	10.7	13.8	136	8.3	10.4
85103	MEDULLARY CARCINOMA. NOS	-	-	-	1	0.2	0.2	1	0.1	0.1
85603	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	4	0.4	0.5	4	0.7	0.8	8	0.5	0.6
88903	LEIOMYOSARCOMA. NOS	14	1.4	1.7	8	1.3	1.7	22	1.3	1.7

**NUMBER AND PERCENTAGE OF NEW COLON CANCER CASES
BY HISTOLOGICAL TYPES AND SEX IN BULGARIA 2009**

CODE ICD-10	MORPHOLOGY	MALES			FEMALES			ALL		
		NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED
	ALL	1483	100.0	-	1259	100.0	-	2742	100.0	-
	WITHOUT MORPHOLOGY	163	11.0	-	157	12.5	-	320	11.7	-
	WITH MORPHOLOGY	1320	89.0	100.0	1102	87.5	100.0	2422	88.3	100.0
80013	TUMOR CELLS. MALIGNANT	1	0.1	0.1	2	0.2	0.2	3	0.1	0.1
80103	CARCINOMA. NOS	3	0.2	0.2	8	0.6	0.7	11	0.4	0.5
80203	CARCINOMA. UNDIFFERENTIATED. NOS	2	0.1	0.2	3	0.2	0.3	5	0.2	0.2
80503	PAPILLARY CARCINOMA. NOS	1	0.1	0.1	1	0.1	0.1	2	0.1	0.1
80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA. NOS	2	0.1	0.2	-	-	-	2	0.1	0.1
81403	ADENOCARCINOMA. NOS	1034	69.7	78.3	836	66.4	75.9	1870	68.2	77.2
81413	SCIRRHOUS ADENOCARCINOMA	-	-	-	1	0.1	0.1	1	0.0	0.0
81443	ADENOCARCINOMA. INTESTINAL TYPE	11	0.7	0.8	12	1.0	1.1	23	0.8	0.9
82103	ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS POLYP	2	0.1	0.2	5	0.4	0.5	7	0.3	0.3
82113	TUBULAR ADENOCARCINOMA	1	0.1	0.1	-	-	-	1	0.0	0.0
82203	ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS POLYPOSIS COLI	-	-	-	1	0.1	0.1	1	0.0	0.0
82403	CARCINOID TUMOR. NOS	7	0.5	0.5	3	0.2	0.3	10	0.4	0.4
82413	CARCINOID TUMOR. ARGENTAFFIN. MALIGNANT	1	0.1	0.1	-	-	-	1	0.0	0.0
82443	COMPOSITE CARCINOID	1	0.1	0.1	-	-	-	1	0.0	0.0
82463	NEUROENDOCRINE CARCINOMA	1	0.1	0.1	6	0.5	0.5	7	0.3	0.3
82603	PAPILLARY ADENOCARCINOMA. NOS	33	2.2	2.5	22	1.7	2.0	55	2.0	2.3
82613	ADENOCARCINOMA IN VILLOUS ADENOMA	2	0.1	0.2	1	0.1	0.1	3	0.1	0.1
82623	VILLOUS ADENOCARCINOMA	2	0.1	0.2	-	-	-	2	0.1	0.1
82633	ADENOCARCINOMA IN TUBULOVILLOUS ADENOMA	13	0.9	1.0	3	0.2	0.3	16	0.6	0.7
84403	CYSTADENOCARCINOMA. NOS	-	-	-	1	0.1	0.1	1	0.0	0.0
84803	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	92	6.2	7.0	91	7.2	8.3	183	6.7	7.6
84813	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	97	6.5	7.3	86	6.8	7.8	183	6.7	7.6
84903	SIGNET RING CELL CARCINOMA	10	0.7	0.8	14	1.1	1.3	24	0.9	1.0
85603	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	3	0.2	0.2	-	-	-	3	0.1	0.1
88903	LEIOMYOSARCOMA. NOS	1	0.1	0.1	3	0.2	0.3	4	0.1	0.2
89003	RHABDOMYOSARCOMA. NOS	-	-	-	1	0.1	0.1	1	0.0	0.0
89803	CARCINOSARCOMA. NOS	-	-	-	2	0.2	0.2	2	0.1	0.1

**NUMBER AND PERCENTAGE OF NEW CERVIX UTERI CANCER CASES
BY HISTOLOGICAL TYPES IN BULGARIA 2009**

CODE ICD-10	MORPHOLOGY	ALL		
		NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED
	ALL	1072	100.0	-
	WITHOUT MORPHOLOGY	15	1.4	-
	WITH MORPHOLOGY	1057	98.6	100.0
80103	CARCINOMA. NOS	9	0.8	0.8
80203	CARCINOMA. UNDIFFERENTIATED. NOS	3	0.3	0.3
80513	VERRUCOUS CARCINOMA. NOS	5	0.5	0.5
80523	PAPILLARY SQUAMOUS CELL CARCINOMA	6	0.6	0.6
80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA. NOS	626	58.4	59.2
80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA. KERATINIZING. NOS	72	6.7	6.8
80723	SQUAMOUS CELL CARCINOMA. LARGE CELL. NONKERATINIZING	150	14.0	14.2
80733	SQUAMOUS CELL CARCINOMA. SMALL CELL. NONKERATINIZING	8	0.7	0.8
80753	ADENOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA	1	0.1	0.1
80763	SQUAMOUS CELL CARCINOMA. MICROINVASIVE	50	4.7	4.7
81403	ADENOCARCINOMA. NOS	54	5.0	5.1
82463	NEUROENDOCRINE CARCINOMA	2	0.2	0.2
82603	PAPILLARY ADENOCARCINOMA. NOS	10	0.9	1.0
83103	CLEAR CELL ADENOCARCINOMA. NOS	7	0.7	0.7
83803	ENDOMETRIOID CARCINOMA	3	0.3	0.3
84303	MUCOEPIDERMAL CARCINOMA	2	0.2	0.2
84403	CYSTADENOCARCINOMA. NOS	2	0.2	0.2
84803	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	10	0.9	1.0
84813	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	1	0.1	0.1
84903	SIGNET RING CELL CARCINOMA	1	0.1	0.1
85603	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	31	2.9	2.9
89803	CARCINOSARCOMA. NOS	3	0.3	0.3
91103	MESONEPHROMA. MALIGNANT	1	0.1	0.1

**NUMBER AND PERCENTAGE OF NEW RECTUM AND ANUS CANCER CASES
BY HISTOLOGICAL TYPES AND SEX IN BULGARIA 2009**

CODE ICD-10	MORPHOLOGY	MALES			FEMALES			ALL		
		NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED
	ALL	1121	100.0	-	772	100.0	-	1893	100.0	-
	WITHOUT MORPHOLOGY	74	6.6	-	68	8.8	-	142	7.5	-
	WITH MORPHOLOGY	1047	93.4	100.0	704	91.2	100.0	1751	92.5	100.0
80013	TUMOR CELLS. MALIGNANT	1	0.1	0.1	2	0.3	0.3	3	0.2	0.2
80103	CARCINOMA. NOS	4	0.4	0.4	5	0.6	0.7	9	0.5	0.5
80203	CARCINOMA. UNDIFFERENTIATED. NOS	3	0.3	0.3	1	0.1	0.1	4	0.2	0.2
80503	PAPILLARY CARCINOMA. NOS	1	0.1	0.1	-	-	-	1	0.1	0.1
80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA. NOS	8	0.7	0.8	17	2.2	2.4	25	1.3	1.4
80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA. KERATINIZING. NOS	2	0.2	0.2	2	0.3	0.3	4	0.2	0.2
80723	SQUAMOUS CELL CARCINOMA. LARGE CELL. NONKERATINIZING	-	-	-	1	0.1	0.1	1	0.1	0.1
81403	ADENOCARCINOMA. NOS	855	76.3	81.7	547	70.9	77.7	1402	74.1	80.1
81443	ADENOCARCINOMA. INTESTINAL TYPE	9	0.8	0.9	9	1.2	1.3	18	1.0	1.0
82103	ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS POLYP	2	0.2	0.2	1	0.1	0.1	3	0.2	0.2
82113	TUBULAR ADENOCARCINOMA	2	0.2	0.2	-	-	-	2	0.1	0.1
82403	CARCINOID TUMOR. NOS	1	0.1	0.1	1	0.1	0.1	2	0.1	0.1
82463	NEUROENDOCRINE CARCINOMA	-	-	-	2	0.3	0.3	2	0.1	0.1
82603	PAPILLARY ADENOCARCINOMA. NOS	43	3.8	4.1	23	3.0	3.3	66	3.5	3.8
82613	ADENOCARCINOMA IN VILLOUS ADENOMA	4	0.4	0.4	2	0.3	0.3	6	0.3	0.3
82623	VILLOUS ADENOCARCINOMA	3	0.3	0.3	4	0.5	0.6	7	0.4	0.4
82633	ADENOCARCINOMA IN TUBULOVILLOUS ADENOMA	7	0.6	0.7	3	0.4	0.4	10	0.5	0.6
84803	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	41	3.7	3.9	40	5.2	5.7	81	4.3	4.6
84813	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	54	4.8	5.2	34	4.4	4.8	88	4.6	5.0
84903	SIGNET RING CELL CARCINOMA	5	0.4	0.5	4	0.5	0.6	9	0.5	0.5
85603	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	1	0.1	0.1	3	0.4	0.4	4	0.2	0.2
87203	MALIGNANT MELANOMA. NOS	-	-	-	1	0.1	0.1	1	0.1	0.1
88103	FIBROSARCOMA. NOS	-	-	-	1	0.1	0.1	1	0.1	0.1
88903	LEIOMYOSARCOMA. NOS	1	0.1	0.1	1	0.1	0.1	2	0.1	0.1

**NUMBER AND PERCENTAGE OF NEW PROSTATE CANCER CASES
BY HISTOLOGICAL TYPES IN BULGARIA 2009**

CODE ICD-10	MORPHOLOGY	ALL		
		NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED
	ALL	1666	100.0	-
	WITHOUT MORPHOLOGY	161	9.7	-
	WITH MORPHOLOGY	1505	90.3	100.0
80013	TUMOR CELLS. MALIGNANT	4	0.2	0.3
80103	CARCINOMA. NOS	18	1.1	1.2
80203	CARCINOMA. UNDIFFERENTIATED. NOS	6	0.4	0.4
80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA. NOS	3	0.2	0.2
80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA. KERATINIZING. NOS	1	0.1	0.1
81203	TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	4	0.2	0.3
81303	PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	1	0.1	0.1
81403	ADENOCARCINOMA. NOS	1361	81.7	90.4
81903	TRABECULAR ADENOCARCINOMA	2	0.1	0.1
82013	CRIBRIFORM CARCINOMA	2	0.1	0.1
82603	PAPILLARY ADENOCARCINOMA. NOS	2	0.1	0.1
83103	CLEAR CELL ADENOCARCINOMA. NOS	14	0.8	0.9
84803	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	2	0.1	0.1
84903	SIGNET RING CELL CARCINOMA	1	0.1	0.1
85103	MEDULLARY CARCINOMA. NOS	1	0.1	0.1
85503	ACINAR CELL CARCINOMA	81	4.9	5.4
85603	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	2	0.1	0.1

**NUMBER AND PERCENTAGE OF NEW LUNG (INCL. TRACHEA AND BRONCHUS) CANCER
CASES BY HISTOLOGICAL TYPES AND SEX IN BULGARIA 2009**

CODE ICD-10	MORPHOLOGY	MALES			FEMALES			ALL		
		NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHO- LOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHO- LOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHO- LOGICALLY CONFIRMED
	ALL	3267	100.0	-	663	100.0	-	3930	100.0	-
	WITHOUT MORPHOLOGY	775	23.7	-	180	27.1	-	955	24.3	-
	WITH MORPHOLOGY	2492	76.3	100.0	483	72.9	100.0	2975	75.7	100.0
80013	TUMOR CELLS. MALIGNANT	53	1.6	2.1	9	1.4	1.9	62	1.6	2.1
80023	MALIGNANT TUMOR. SMALL CELL TYPE	1	0.0	0.0	-	-	-	1	0.0	0.0
80103	CARCINOMA. NOS	76	2.3	3.0	13	2.0	2.7	89	2.3	3.0
80123	LARGE CELL CARCINOMA. NOS	14	0.4	0.6	2	0.3	0.4	16	0.4	0.5
80203	CARCINOMA. UNDIFFERENTIATED. NOS	30	0.9	1.2	8	1.2	1.7	38	1.0	1.3
80213	CARCINOMA. ANAPLASTIC. NOS	2	0.1	0.1	1	0.2	0.2	3	0.1	0.1
80223	PLEOMORPHIC CARCINOMA	11	0.3	0.4	3	0.5	0.6	14	0.4	0.5
80313	GIANT CELL CARCINOMA	20	0.6	0.8	4	0.6	0.8	24	0.6	0.8
80333	PSEUDOSARCOMATOUS CARCINOMA	1	0.0	0.0	-	-	-	1	0.0	0.0
80413	SMALL CELL CARCINOMA. NOS	349	10.7	14.0	73	11.0	15.1	422	10.7	14.2
80423	OAT CELL CARCINOMA	21	0.6	0.8	4	0.6	0.8	25	0.6	0.8
80433	SMALL CELL CARCINOMA. FUSIFORM CELL	2	0.1	0.1	1	0.2	0.2	3	0.1	0.1
80443	SMALL CELL CARCINOMA. INTERMEDIATE CELL	3	0.1	0.1	-	-	-	3	0.1	0.1
80453	COMBINED SMALL CELL CARCINOMA	2	0.1	0.1	-	-	-	2	0.1	0.1
80503	PAPILLARY CARCINOMA. NOS	3	0.1	0.1	1	0.2	0.2	4	0.1	0.1
80523	PAPILLARY SQUAMOUS CELL CARCINOMA	2	0.1	0.1	1	0.2	0.2	3	0.1	0.1
80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA. NOS	1288	39.4	51.7	158	23.8	32.7	1446	36.8	48.6
80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA. KERATINIZING. NOS	47	1.4	1.9	5	0.8	1.0	52	1.3	1.7
80723	SQUAMOUS CELL CARCINOMA. LARGE CELL. NONKERATINIZING	80	2.4	3.2	4	0.6	0.8	84	2.1	2.8
80733	SQUAMOUS CELL CARCINOMA. SMALL CELL. NONKERATINIZING	6	0.2	0.2	-	-	-	6	0.2	0.2
80743	SQUAMOUS CELL CARCINOMA. SPINDLE CELL	2	0.1	0.1	-	-	-	2	0.1	0.1
80753	ADENOID SQUAMOUS CELL CARCINOMA	1	0.0	0.0	-	-	-	1	0.0	0.0
81403	ADENOCARCINOMA. NOS	268	8.2	10.8	113	17.0	23.4	381	9.7	12.8
82003	ADENOID CYSTIC CARCINOMA	2	0.1	0.1	-	-	-	2	0.1	0.1
82403	CARCINOID TUMOR. NOS	9	0.3	0.4	9	1.4	1.9	18	0.5	0.6
82413	CARCINOID TUMOR. ARGENTAFFIN. MALIGNANT	1	0.0	0.0	-	-	-	1	0.0	0.0
82463	NEUROENDOCRINE CARCINOMA	9	0.3	0.4	4	0.6	0.8	13	0.3	0.4
82503	BRONCHIOLO - ALVEOLAR ADENOCARCINOMA	39	1.2	1.6	17	2.6	3.5	56	1.4	1.9
82513	ALVEOLAR ADENOCARCINOMA	1	0.0	0.0	-	-	-	1	0.0	0.0
82603	PAPILLARY ADENOCARCINOMA. NOS	40	1.2	1.6	17	2.6	3.5	57	1.5	1.9
83103	CLEAR CELL ADENOCARCINOMA. NOS	9	0.3	0.4	1	0.2	0.2	10	0.3	0.3
84303	MUCOEPIDERMAL CARCINOMA	10	0.3	0.4	6	0.9	1.2	16	0.4	0.5
84803	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	5	0.2	0.2	2	0.3	0.4	7	0.2	0.2
84813	MUCIN - PRODUCING ADENOCARCINOMA	14	0.4	0.6	6	0.9	1.2	20	0.5	0.7
84903	SIGNET RING CELL CARCINOMA	3	0.1	0.1	2	0.3	0.4	5	0.1	0.2
85503	ACINAR CELL CARCINOMA	9	0.3	0.4	8	1.2	1.7	17	0.4	0.6
85603	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	55	1.7	2.2	10	1.5	2.1	65	1.7	2.2
88543	PLEOMORPHIC LIPOSARCOMA	1	0.0	0.0	-	-	-	1	0.0	0.0
89803	CARCINOSARCOMA. NOS	1	0.0	0.0	-	-	-	1	0.0	0.0
90403	SYNOVIAL SARCOMA. NOS	1	0.0	0.0	-	-	-	1	0.0	0.0
91203	HEMANGIOSARCOMA	1	0.0	0.0	-	-	-	1	0.0	0.0
93643	PERIPHERAL NEUROECTODERMAL TUMOR	-	-	-	1	0.2	0.2	1	0.0	0.0

**NUMBER AND PERCENTAGE OF NEW BREAST CANCER CASES
BY HISTOLOGICAL TYPES AND SEX IN BULGARIA 2009**

CODE ICD-10	MORPHOLOGY	MALES			FEMALES			ALL		
		NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED
	ALL	50	100.0	-	3809	100.0	-	3859	100.0	-
	WITHOUT MORPHOLOGY	-	-	-	142	3.7	-	142	3.7	-
	WITH MORPHOLOGY	50	100.0	100.0	3667	96.3	100.0	3717	96.3	100.0
80013	TUMOR CELLS. MALIGNANT	2	4.0	4.0	75	2.0	2.0	77	2.0	2.1
80103	CARCINOMA. NOS	-	-	-	23	0.6	0.6	23	0.6	0.6
80113	EPITHELIOMA. MALIGNANT	-	-	-	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
80203	CARCINOMA. UNDIFFERENTIATED. NOS	-	-	-	14	0.4	0.4	14	0.4	0.4
80213	CARCINOMA. ANAPLASTIC. NOS	-	-	-	5	0.1	0.1	5	0.1	0.1
80313	GIANT CELL CARCINOMA	1	2.0	2.0	-	-	-	1	0.0	0.0
80503	PAPILLARY CARCINOMA. NOS	-	-	-	10	0.3	0.3	10	0.3	0.3
80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA. NOS	-	-	-	3	0.1	0.1	3	0.1	0.1
80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA. KERATINIZING. NOS	-	-	-	2	0.1	0.1	2	0.1	0.1
81403	ADENOCARCINOMA. NOS	2	4.0	4.0	34	0.9	0.9	36	0.9	1.0
81413	SCIRRHOUS ADENOCARCINOMA	-	-	-	7	0.2	0.2	7	0.2	0.2
82013	CRIBRIFORM CARCINOMA	-	-	-	2	0.1	0.1	2	0.1	0.1
82113	TUBULAR ADENOCARCINOMA	-	-	-	14	0.4	0.4	14	0.4	0.4
82463	NEUROENDOCRINE CARCINOMA. NOS	-	-	-	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
82513	ALVEOLAR ADENOCARCINOMA	-	-	-	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
82603	PAPILLARY ADENOCARCINOMA. NOS	-	-	-	4	0.1	0.1	4	0.1	0.1
83143	LIPID-RICH CARCINOMA	-	-	-	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
84013	APOCRINE ADENOCARCINOMA	-	-	-	2	0.1	0.1	2	0.1	0.1
84403	CYSTADENOCARCINOMA. NOS	-	-	-	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
84803	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	-	-	-	57	1.5	1.6	57	1.5	1.5
84813	MUCIN - PRODUCING ADENOCARCINOMA	-	-	-	3	0.1	0.1	3	0.1	0.1
85003	INFILTRATING DUCT CARCINOMA	36	72.0	72.0	2484	65.2	67.7	2520	65.3	67.8
85013	COMEDOCARCINOMA. NOS	-	-	-	40	1.1	1.1	40	1.0	1.1
85033	INTRADUCTAL PAPILLARY ADENOCARCINOMA. WITH INVASION	-	-	-	7	0.2	0.2	7	0.2	0.2
85043	INTRACYSTIC CARCINOMA. NOS	-	-	-	2	0.1	0.1	2	0.1	0.1
85103	MEDULLARY CARCINOMA. NOS	3	6.0	6.0	44	1.2	1.2	47	1.2	1.3
85123	MEDULLARY CARCINOMA WITH LYMPHOID STROMA	-	-	-	2	0.1	0.1	2	0.1	0.1
85203	LOBULAR CARCINOMA. NOS	4	8.0	8.0	587	15.4	16.0	591	15.3	15.9
85213	INFILTRATING DUCTULAR CARCINOMA	-	-	-	3	0.1	0.1	3	0.1	0.1
85223	INFILTRATING DUCT AND LOBULAR CARCINOMA	1	2.0	2.0	192	5.0	5.2	193	5.0	5.2
85303	INFLAMMATORY CARCINOMA	-	-	-	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
85403	PAGET DISEASE. MAMMARY	-	-	-	21	0.6	0.6	21	0.5	0.6
85413	PAGET DISEASE AND INFILTRATING DUCT CARCINOMA OF BREAST	-	-	-	3	0.1	0.1	3	0.1	0.1
85433	PAGET DISEASE AND INTRADUCTAL CARCINOMA OF BREAST	-	-	-	2	0.1	0.1	2	0.1	0.1
85703	ADENOCARCINOMA WITH SQUAMOUS METAPLASIA	-	-	-	4	0.1	0.1	4	0.1	0.1
88003	SARCOMA. NOS	1	2.0	2.0	3	0.1	0.1	4	0.1	0.1
88103	FIBROSARCOMA. NOS	-	-	-	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
88113	FIBROMYXOSARCOMA	-	-	-	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
88303	FIBROUS HISTIOCYTOMA. MALIGNANT	-	-	-	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
88903	LEIOMYOSARCOMA. NOS	-	-	-	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
88953	MYOSARCOMA	-	-	-	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
89803	CARCINOSARCOMA. NOS	-	-	-	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
90203	PHYLLODES TUMOR. MALIGNANT	-	-	-	6	0.2	0.2	6	0.2	0.2

**NUMBER AND PERCENTAGE OF NEW OVARY CANCER CASES
BY HISTOLOGICAL TYPES IN BULGARIA 2009**

CODE ICD-10	MORPHOLOGY	ALL		
		NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHO- LOGICALLY CONFIRMED
	ALL	862	100.0	-
	WITHOUT MORPHOLOGY	80	9.3	-
	WITH MORPHOLOGY	782	90.7	100.0
80013	TUMOR CELLS, MALIGNANT	8	0.9	1.0
80103	CARCINOMA, NOS	5	0.6	0.6
80203	CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	14	1.6	1.8
80213	CARCINOMA, ANAPLASTIC, NOS	1	0.1	0.1
80503	PAPILLARY CARCINOMA, NOS	12	1.4	1.5
81403	ADENOCARCINOMA, NOS	98	11.4	12.5
82463	NEUROENDOCRINE CARCINOMA	1	0.1	0.1
82603	PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	77	8.9	9.8
83103	CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	11	1.3	1.4
83203	GRANULAR CELL CARCINOMA	1	0.1	0.1
83803	ENDOMETRIOID CARCINOMA	37	4.3	4.7
84403	CYSTADENOCARCINOMA, NOS	43	5.0	5.5
84413	SEROUS CYSTADENOCARCINOMA, NOS	48	5.6	6.1
84423	SEROUS CYSTADENOCARCINOMA, BORDERLINE MALIGNANCY	2	0.2	0.3
84503	PAPILLARY CYSTADENOCARCINOMA, NOS	103	11.9	13.2
84513	PAPILLARY CYSTADENOMA, BORDERLINE MALIGNANCY	1	0.1	0.1
84603	PAPILLARY SEROUS CYSTADENOCARCINOMA	169	19.6	21.6
84623	PAPILLARY SEROUS CYSTADENOMA, BORDERLINE MALIGNANCY	4	0.5	0.5
84703	MUCINOUS CYSTADENOCARCINOMA, NOS	38	4.4	4.9
84713	PAPILLARY MUCINOUS CYSTADENOCARCINOMA	18	2.1	2.3
84723	MUCINOUS CYSTADENOMA, BORDERLINE MALIGNANCY	3	0.3	0.4
84733	PAPILLARY MUCINOUS CYSTADENOMA, BORDERLINE MALIGNANCY	1	0.1	0.1
84803	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	24	2.8	3.1
84813	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	9	1.0	1.2
84903	SIGNET RING CELL CARCINOMA	4	0.5	0.5
85603	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	7	0.8	0.9
86003	THECOMA, MALIGNANT	3	0.3	0.4
86203	GRANULOSA CELL TUMOR, MALIGNANT	26	3.0	3.3
86503	LEYDIG CELL TUMOR, MALIGNANT	1	0.1	0.1
89503	MULLERIAN MIXED TUMOR	1	0.1	0.1
89513	MESODERMAL MIXED TUMOR	1	0.1	0.1
89803	CARCINOSARCOMA, NOS	1	0.1	0.1
89903	MESENCHYMOMA, MALIGNANT	1	0.1	0.1
90003	BRENNER TUMOR, MALIGNANT	4	0.5	0.5
90603	DYSGERMINOMA	2	0.2	0.3
90803	TERATOMA, MALIGNANT, NOS	2	0.2	0.3
91103	MESONEPHROMA, MALIGNANT	1	0.1	0.1

NUMBER OF NEW CANCER CASES

CODE ICD-10	SITE	DISTRICT											
		Sofia city	Bourgas	Yambol	Sliven	Varna	Dobrich	Shoumen	Veliko Tarnovo	Gabrovo	Pleven	Lovech	Vratsa
C00-97	ALL SITES	2740	964	388	485	1134	462	446	645	328	880	337	465
C00	LIP	10	10	6	4	8	2	1	4	-	7	1	6
C01	BASE OF TONGUE	6	4	3	2	2	1	-	1	1	-	1	1
C02	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE	9	2	-	1	2	-	4	3	1	2	1	3
C03	GUM	4	1	-	2	4	1	1	2	-	4	-	-
C04	FLOOR OF MOUTH	8	3	1	1	-	1	2	2	2	2	1	1
C05	PALATE	2	1	-	-	3	-	1	1	-	-	1	-
C06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	3	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
C07	PAROTID GLAND	4	1	-	1	1	2	1	1	-	3	-	2
C08	OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS	2	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-
C09	TONSIL	11	6	1	2	3	5	4	2	2	7	2	3
C10	OROPHARYNX	5	-	1	2	1	2	-	2	-	1	-	1
C11	NASOPHARYNX	9	4	1	2	3	3	2	2	4	6	-	1
C12	PYRIFORM SINUS	6	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C13	HYPOPHARYNX	4	2	2	1	4	-	7	3	2	7	3	3
C14	OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	1	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-
C15	OESOPHAGUS	25	8	4	6	6	6	6	5	5	4	5	7
C16	STOMACH	107	64	35	24	54	46	19	38	22	42	23	20
C17	SMALL INTESTINE	6	-	1	1	4	1	2	1	-	1	-	1
C18	COLON	262	57	29	22	109	46	22	52	26	72	29	32
C19	RECTOSIGMOID JUNCTION	41	10	5	5	6	1	11	9	1	14	3	6
C20	RECTUM	113	41	21	23	77	27	17	37	20	37	16	27
C21	ANUS AND ANAL CANAL	5	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	1
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	64	39	7	6	31	14	16	6	4	6	4	18
C23	GALLBLADDER	8	4	3	1	1	4	-	6	1	7	-	4
C24	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT	9	2	1	1	4	1	3	1	1	4	1	5
C25	PANCREAS	107	34	10	21	42	23	12	18	15	43	15	22
C26	OTHER AND ILL-DEFINED DIGESTIVE ORGANS	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
C30	NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR	2	-	-	-	3	-	-	1	-	1	-	-
C31	ACCESSORY SINUSES	3	2	2	1	1	-	1	3	-	-	1	1
C32	LARYNX	91	27	14	25	24	25	13	18	4	22	12	13
C33	TRACHEA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
C34	BRONCHUS AND LUNG	423	163	92	100	174	83	103	118	52	164	44	81
C37	THYMUS	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1
C38	HEART, MEDIASTINUM, AND PLEURA	4	-	1	2	2	-	3	-	-	4	-	3
C39	OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	5	4	1	1	3	-	-	1	1	2	-	-
C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
C43	MELANOMA OF SKIN	62	14	7	4	13	5	1	9	8	10	2	7

BY PRIMARY SITES AND DISTRICTS IN BULGARIA 2009 - MALES

Part 1

DISTRICT															
Vidin	Montana	Plovdiv	Pazardjik	Smolyan	Rousse	Razgrad	Silistra	Targovi-shte	Sofia district	Kyus-tendil	Pernik	Blagoev-grad	Stara Zagora	Haskovo	Kurdjali
213	364	1843	609	278	712	261	270	261	546	365	316	732	979	783	352
1	2	23	5	2	6	3	5	7	4	6	2	7	7	9	4
1	2	4	4	-	2	-	1	-	4	-	-	4	-	2	2
1	3	6	3	1	1	3	2	1	2	-	2	8	3	-	1
-	2	3	2	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	1
-	-	6	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	6	5	-
-	-	4	-	-	2	1	1	-	-	-	1	2	-	1	-
-	-	2	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-
-	-	2	1	-	2	-	3	-	2	1	2	1	3	-	-
1	-	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2	1	8	1	2	2	2	2	2	3	3	1	1	1	1	1
3	3	3	-	1	1	-	-	1	1	-	2	2	1	-	-
1	1	10	1	1	1	-	-	-	4	-	-	3	1	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-
1	-	7	3	-	-	1	4	2	3	2	2	2	1	1	2
1	1	3	4	2	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-
1	-	9	2	5	6	5	3	1	7	7	4	9	12	8	-
10	14	104	32	22	37	18	19	20	38	19	14	67	49	42	28
-	-	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-
19	25	144	56	18	73	13	23	17	57	35	39	52	91	41	22
1	6	16	5	2	7	1	1	2	3	7	1	-	10	2	-
11	25	97	37	15	42	12	12	23	32	21	11	35	50	36	12
-	-	2	1	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
2	10	48	21	4	16	6	5	5	5	9	5	12	28	16	14
1	1	3	1	1	2	1	2	1	-	-	2	2	3	2	1
1	-	6	2	-	1	1	1	-	1	1	-	2	3	1	-
7	17	56	19	5	25	9	3	8	22	19	15	17	37	26	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
-	2	5	3	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	3	1
11	6	63	24	12	12	11	11	12	26	25	13	22	37	28	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
36	54	345	123	63	134	65	48	46	91	57	66	123	175	171	67
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
-	-	3	2	1	-	-	-	2	1	1	1	1	1	1	-
2	6	21	5	3	4	-	2	4	9	7	1	9	15	8	4

NUMBER OF NEW CANCER CASES

CODE ICD-10	SITE	DISTRICT												
		Sofia city	Bourgas	Yambol	Sliven	Varna	Dobrich	Shoumen	Veliko Tarnovo	Gabrovo	Pleven	Lovech	Vratsa	
C44	OTHER SKIN	350	138	40	67	139	27	64	70	28	101	29	49	
C45	MESOTHELIOMA	8	-	-	3	2	-	1	1	-	1	-	1	
C46	KAPOSI'S SARCOMA	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
C47	PERIPHERAL NERVES AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C48	RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	6	3	1	1	4	1	-	2	1	-	2	1	
C49	CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES	11	2	3	1	6	4	-	5	2	7	1	1	
C50	BREAST	13	2	1	-	2	2	2	4	-	3	1	2	
C60	PENIS	4	4	2	3	3	-	-	2	-	3	1	-	
C61	PROSTATE GLAND	303	71	25	30	140	33	22	58	47	90	43	36	
C62	TESTIS	36	7	2	7	13	8	6	14	7	7	3	15	
C63	OTHER AND UNSPECIFIED MALE GENITAL ORGANS	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
C64	KIDNEY	66	32	8	10	25	12	10	16	10	25	15	10	
C65	RENAL PELVIS	9	1	-	1	5	-	-	3	2	1	3	1	
C66	URETER	2	-	-	2	1	1	-	1	-	-	1	1	
C67	BLADDER	194	84	22	36	69	20	24	36	23	60	35	34	
C68	OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
C69	EYE AND ADNEXA	2	1	-	2	1	1	1	1	1	2	1	-	
C70	MENINGES	2	3	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	
C71	BRAIN	43	24	6	7	21	17	10	8	6	10	1	8	
C72	SPINAL CORD, CRANIAL NERVES, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C73	THYROID GLAND	16	4	1	5	7	1	3	1	3	1	-	2	
C74	ADRENAL GLAND	2	-	-	1	1	1	-	2	-	-	1	-	
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
C76	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	
C80	MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE	110	37	13	29	38	15	26	44	8	54	20	22	
C81	HODGKIN DISEASE	16	6	1	-	3	2	2	5	1	1	1	3	
C82	FOLLICULAR NON-HODGKIN LYMPHOMA	6	7	2	1	2	-	2	-	-	-	2	1	
C83	DIFFUSE NON-HODGKIN LYMPHOMA	33	4	2	2	12	7	1	8	2	5	2	-	
C84	PERIPHERAL AND CUTANEOUS T-CELL LYMPHOMAS	3	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-	1	
C85	OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKIN LYMPHOMA	8	1	1	2	5	3	1	3	3	6	-	2	
C88	MALIGNANT IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
C90	MULTIPLE MYELOMA AND MALIGNANT PLASMA CELL NEOPLASMS	15	4	2	4	8	1	2	2	2	4	-	-	
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	30	8	3	3	17	1	2	6	2	12	2	2	
C92	MYELOID LEUKAEMIA	14	8	1	5	8	3	3	2	2	6	1	1	
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
C94	OTHER LEUKAEMIAS OF SPECIFIED CELL TYPE	3	3	-	1	1	-	2	1	1	1	1	-	
C95	LEUKAEMIA, UNSPECIFIED CELL TYPE	6	1	1	-	1	-	-	1	-	1	1	-	
C96	OTHER AND UNSPECIFIED NEOPLASMS OF LYMPHOID, BLOOD FORMING AND RELATED TISSUES	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	

BY PRIMARY SITES AND DISTRICTS IN BULGARIA 2009 - MALES

Vidin	DISTRICT														
	Montana	Plovdiv	Pazardjik	Smolyan	Rousse	Razgrad	Silistra	Targovi-shte	Sofia district	Kyus-tendil	Pernik	Blagoev-grad	Stara Zagora	Haskovo	Kurdjali
32	48	215	59	27	115	37	36	31	52	24	25	135	139	93	61
-	-	3	4	-	1	-	2	1	-	-	1	-	-	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5	2	-	4	1	-	-	1	-	1	4	4	1	2
1	3	11	5	3	2	1	1	4	2	1	2	2	3	5	2
1	3	2	2	1	1	2	-	1	1	-	-	2	1	1	-
2	1	4	1	-	3	-	1	-	3	2	-	4	3	2	-
15	34	183	44	17	60	13	17	13	51	43	37	64	84	66	27
3	6	20	9	5	9	3	3	2	5	3	6	13	11	8	4
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	8	51	22	7	21	6	9	7	12	5	6	9	25	17	9
-	-	10	2	1	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	-
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
16	32	121	45	20	38	12	20	17	29	19	12	33	52	53	19
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	3	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	6	1
-	1	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	3	3
3	3	30	13	4	12	2	7	3	13	7	4	13	16	14	4
-	1	2	1	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-
-	-	8	1	2	4	2	1	-	-	-	-	-	3	1	-
-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
10	17	80	21	11	30	13	14	9	29	20	16	45	41	46	17
2	2	14	2	1	2	4	1	1	2	-	1	1	4	4	4
1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
2	4	10	3	4	2	3	-	2	8	3	2	8	6	7	5
-	1	2	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	2	-	1
-	6	2	3	3	3	-	1	1	-	1	2	-	4	6	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2	10	1	5	6	1	-	4	1	-	3	3	8	4	-
2	3	15	3	4	8	2	2	2	6	1	4	-	11	10	3
-	2	13	1	-	1	2	1	1	2	1	1	4	10	4	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1	1	1	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-	9	-	-
-	1	4	-	-	1	-	-	1	2	2	-	-	2	1	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NUMBER OF NEW CANCER CASES

CODE ICD-10	SITE	DISTRICT											
		Sofia city	Bourgas	Yambol	Sliven	Varna	Dobrich	Shoumen	Veliko Tarnovo	Gabrovo	Pleven	Lovech	Vratsa
C00-97	ALL SITES	2977	934	336	395	1076	412	401	538	301	628	327	438
C00	LIP	2	4	4	2	5	1	1	1	-	1	2	2
C01	BASE OF TONGUE	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C02	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE	4	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
C03	GUM	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C04	FLOOR OF MOUTH	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
C05	PALATE	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
C06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C07	PAROTID GLAND	2	1	1	-	-	1	-	-	1	3	-	1
C08	OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS	2	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1
C09	TONSIL	2	1	2	-	1	-	1	1	-	-	-	1
C10	OROPHARYNX	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
C11	NASOPHARYNX	3	1	-	1	1	1	2	-	-	2	1	4
C12	PYRIFORM SINUS	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C13	HYPOPHARYNX	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
C14	OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
C15	OESOPHAGUS	10	3	1	2	2	-	1	1	-	1	1	2
C16	STOMACH	79	38	17	11	46	17	15	16	12	26	9	13
C17	SMALL INTESTINE	5	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1
C18	COLON	254	57	17	30	92	27	22	49	35	44	32	28
C19	RECTOSIGMOID JUNCTION	33	8	4	3	2	3	5	8	-	5	8	6
C20	RECTUM	92	33	15	12	43	17	13	28	13	26	17	22
C21	ANUS AND ANAL CANAL	8	1	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	30	17	9	7	12	8	2	7	4	3	2	2
C23	GALLBLADDER	12	10	6	4	10	6	3	5	2	8	5	3
C24	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT	3	4	1	-	4	-	5	-	2	4	2	1
C25	PANCREAS	91	22	17	13	29	15	13	12	5	21	7	13
C26	OTHER AND ILL-DEFINED DIGESTIVE ORGANS	5	1	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-
C30	NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
C31	ACCESSORY SINUSES	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1
C32	LARYNX	8	1	1	1	4	3	-	-	1	1	-	-
C33	TRACHEA	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C34	BRONCHUS AND LUNG	161	31	12	13	47	17	17	23	11	25	12	9
C37	THYMUS	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C38	HEART, MEDIASTINUM, AND PLEURA	4	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-	1
C39	OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C40	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	5	-	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-
C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES	3	2	-	-	-	3	-	1	-	-	2	-
C43	MELANOMA OF SKIN	41	7	5	7	8	7	6	4	8	4	6	7
C44	OTHER SKIN	303	114	28	40	131	22	55	51	28	78	31	61
C45	MESOTHELIOMA	2	3	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-
C46	KAPOSI'S SARCOMA	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-

BY PRIMARY SITES AND DISTRICTS IN BULGARIA 2009 - FEMALES

Part 1

DISTRICT															
Vidin	Montana	Plovdiv	Pazardjik	Smolyan	Rousse	Razgrad	Silistra	Targovi-shte	Sofia district	Kyus-tendil	Pernik	Blagoev-grad	Stara Zagora	Haskovo	Kurdjali
213	350	1626	569	248	669	210	248	224	510	327	323	611	814	560	289
1	4	7	3	1	1	3	2	1	-	1	-	3	7	2	1
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-
1	-	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	4	-	-	-
-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	2	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
1	-	4	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4	1	2	-	-	2	-	5	1	-	5	1	3	2
3	12	66	27	14	9	6	11	11	26	17	17	30	27	17	13
1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
11	27	141	38	13	56	9	16	6	43	19	31	55	56	37	14
-	1	6	6	2	5	2	3	3	4	5	3	-	7	-	-
10	17	63	16	8	18	3	5	2	21	14	9	23	37	22	8
-	1	7	1	-	1	-	1	-	-	1	3	2	2	-	-
3	5	21	10	2	4	4	3	5	4	2	-	8	8	5	7
3	4	9	4	1	10	5	3	3	5	-	-	6	4	2	5
-	-	1	1	-	1	2	1	-	1	-	1	1	5	1	1
3	10	44	14	10	20	9	3	6	16	15	9	19	29	13	7
-	1	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1	-	6	-	1	3	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	7	71	22	15	18	4	7	8	25	12	13	13	27	27	8
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
-	-	3	2	1	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-
4	2	16	5	1	13	1	2	1	7	2	9	6	5	8	2
32	42	198	68	32	127	40	42	22	43	32	33	153	131	91	46
-	1	1	3	-	2	-	-	1	-	1	-	-	2	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NUMBER OF NEW CANCER CASES

CODE ICD-10	SITE	DISTRICT											
		Sofia city	Bourgas	Yambol	Sliven	Varna	Dobrich	Shoumen	Veliko Tarnovo	Gabrovo	Pleven	Lovech	Vratsa
C47	PERIPHERAL NERVES AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C48	RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	12	2	-	-	4	3	1	-	1	2	-	1
C49	CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES	4	5	4	4	6	-	3	4	2	2	1	-
C50	BREAST	830	225	80	89	244	93	75	105	74	140	56	77
C51	VULVA	15	5	3	3	13	2	3	4	4	7	5	5
C52	VAGINA	8	-	-	1	2	-	-	-	-	3	-	-
C53	CERVIX UTERI	169	59	16	40	59	39	32	41	14	59	36	48
C54	CORPUS UTERI	202	93	21	28	80	39	28	53	27	52	20	36
C55	UTERUS, NOS	3	6	1	-	-	1	-	3	-	2	-	2
C56	OVARY	146	52	20	21	47	15	28	27	23	19	18	25
C57	OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	1	1	1	-	1	3	2	-	1	-	-	1
C58	PLACENTA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C64	KIDNEY	37	18	8	4	17	6	8	8	6	5	7	5
C65	RENAL PELVIS	7	-	-	2	-	-	-	3	1	-	1	1
C66	URETER	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
C67	BLADDER	72	13	7	3	22	7	8	14	3	11	8	11
C68	OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69	EYE AND ADNEXA	6	2	-	1	1	3	-	-	-	1	-	-
C70	MENINGES	5	1	-	-	2	1	2	2	-	2	-	-
C71	BRAIN	51	15	9	10	21	19	7	9	5	10	5	7
C72	SPINAL CORD, CRANIAL NERVES, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C73	THYROID GLAND	42	15	4	10	18	3	3	5	2	8	7	6
C74	ADRENAL GLAND	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C76	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	3	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
C80	MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE	64	17	4	12	30	12	16	21	6	39	11	14
C81	HODGKIN DISEASE	9	5	2	-	2	-	1	4	1	-	2	1
C82	FOLLICULAR NON-HODGKIN LYMPHOMA	4	3	2	1	4	2	-	-	1	1	1	-
C83	DIFFUSE NON-HODGKIN LYMPHOMA	21	2	-	2	16	3	1	2	4	2	2	5
C84	PERIPHERAL AND CUTANEOUS T-CELL LYMPHOMAS	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
C85	OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKIN LYMPHOMA	7	3	-	1	4	-	1	3	-	3	-	1
C88	MALIGNANT IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C90	MULTIPLE MYELOMA AND MALIGNANT PLASMA CELL NEOPLASMS	17	4	2	2	7	-	-	7	-	3	3	4
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	18	6	6	5	14	4	1	3	-	1	2	3
C92	MYELOID LEUKAEMIA	14	8	2	2	3	3	8	3	1	3	2	1
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
C94	OTHER LEUKAEMIAS OF SPECIFIED CELL TYPE	3	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-
C95	LEUKAEMIA, UNSPECIFIED CELL TYPE	7	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1
C96	OTHER AND UNSPECIFIED NEOPLASMS OF LYMPHOID, BLOOD FORMING AND RELATED TISSUES	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BY PRIMARY SITES AND DISTRICTS IN BULGARIA 2009 - FEMALES

Part 2

DISTRICT															
Vidin	Montana	Plovdiv	Pazardjik	Smolyan	Rousse	Razgrad	Silistra	Targovi-shte	Sofia district	Kyus-tendil	Pernik	Blagoev-grad	Stara Zagora	Haskovo	Kurdjali
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1	2	4	1	1	2	-	1	-	1	1	2	4	-	1	2
-	1	12	4	2	3	-	-	-	4	1	1	1	4	2	4
59	78	372	120	55	145	33	56	60	118	91	79	100	185	114	56
-	6	10	4	1	5	2	1	-	1	1	1	2	6	5	3
-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	3	1	-
23	34	59	33	10	49	12	23	22	24	25	26	37	54	21	8
13	34	125	56	23	40	21	17	23	43	33	30	24	52	43	22
-	1	4	2	1	-	-	-	-	7	1	3	6	1	2	1
16	10	81	37	16	46	10	11	7	15	15	17	38	41	47	14
-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	18	7	1	9	5	2	2	7	2	1	9	9	8	5
-	-	5	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
2	15	31	10	4	14	2	4	4	12	4	3	4	12	16	11
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1
-	-	2	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-
-	-	4	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	7
3	7	30	8	7	10	3	4	3	10	5	3	10	12	11	5
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	4	51	7	6	10	7	2	3	5	2	2	8	9	4	7
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	1
3	9	52	18	5	23	9	7	10	23	12	4	8	12	24	8
1	2	6	6	2	1	1	1	1	4	-	2	4	5	3	1
-	-	4	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
2	3	16	6	3	-	5	1	2	12	2	1	10	6	2	2
-	-	-	2	-	2	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-
1	1	6	3	-	3	-	-	4	3	-	3	-	4	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	9	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	7	3	3
1	3	13	4	2	5	3	2	3	2	-	2	5	12	4	5
2	-	7	6	2	-	2	5	2	-	2	1	1	7	4	2
-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
-	-	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	7	-	-
1	1	1	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES OF CANCER PER 100 000

CODE ICD-10	SITE	DISTRICT											
		Sofia city	Bourgas	Yambol	Sliven	Varna	Dobrich	Shoumen	Veliko Tarnovo	Gabrovo	Pleven	Lovech	Vratsa
C00-97	ALL SITES	290.4	284.6	297.0	292.4	311.1	268.6	290.5	261.9	253.0	314.2	219.0	258.5
C00	LIP	0.9	2.9	4.5	2.9	2.0	1.0	0.4	1.6	0.0	2.1	0.3	2.5
C01	BASE OF TONGUE	0.7	1.2	2.6	0.9	0.7	0.6	0.0	0.4	0.8	0.0	0.8	0.7
C02	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE	1.1	0.6	0.0	0.7	0.5	0.0	2.9	1.6	0.8	1.0	0.8	1.7
C03	GUM	0.5	0.3	0.0	1.4	1.2	0.8	0.6	0.9	0.0	2.1	0.0	0.0
C04	FLOOR OF MOUTH	0.9	0.9	0.8	0.6	0.0	0.7	1.4	1.0	1.7	0.8	0.8	0.6
C05	PALATE	0.2	0.3	0.0	0.0	0.9	0.0	0.6	0.5	0.0	0.0	0.8	0.0
C06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	0.4	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.5
C07	PAROTID GLAND	0.4	0.3	0.0	0.6	0.1	1.3	0.7	0.2	0.0	1.4	0.0	0.9
C08	OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS	0.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.7	0.4	0.0	0.0
C09	TONSIL	1.3	2.0	0.8	1.4	1.0	3.0	2.7	0.8	1.4	2.8	1.8	2.3
C10	OROPHARYNX	0.5	0.0	0.8	1.3	0.3	1.2	0.0	1.0	0.0	0.4	0.0	0.6
C11	NASOPHARYNX	1.4	1.4	0.6	1.3	0.9	2.2	1.3	1.2	4.3	2.1	0.0	0.6
C12	PYRIFORM SINUS	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
C13	HYPOPHARYNX	0.5	0.5	2.2	0.8	1.1	0.0	5.3	1.3	2.2	2.9	4.0	2.0
C14	OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	0.1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.6	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
C15	UESOPHAGUS	3.0	2.7	3.1	3.1	1.7	3.4	4.4	1.8	5.3	1.4	3.7	4.5
C16	STOMACH	11.0	18.2	23.1	11.1	14.9	25.1	11.6	13.7	13.7	13.2	15.4	10.3
C17	SMALL INTESTINE	0.6	0.0	0.4	0.8	1.0	0.8	1.2	0.4	0.0	0.6	0.0	0.5
C18	COLON	26.4	16.9	21.2	14.2	28.2	23.8	13.6	19.7	19.8	25.7	18.3	16.9
C19	RECTOSIGMOID JUNCTION	3.7	3.2	4.5	3.2	1.9	0.6	7.5	3.5	0.7	5.2	1.9	2.6
C20	RECTUM	12.1	12.2	15.5	12.4	19.9	14.7	9.6	14.8	15.3	13.0	9.8	14.8
C21	ANUS AND ANAL CANAL	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	7.2	10.3	3.7	3.7	8.4	8.7	9.9	2.4	4.6	2.6	2.1	10.4
C23	GALLBLADDER	0.6	1.2	1.9	0.6	0.2	1.4	0.0	1.9	0.8	2.6	0.0	1.9
C24	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT	1.0	0.6	0.4	0.3	1.1	0.6	1.8	0.7	0.8	1.0	0.8	1.9
C25	PANCREAS	11.6	9.8	7.7	12.4	11.4	14.8	8.2	7.8	10.9	13.2	8.5	10.8
C26	OTHER AND ILL-DEFINED DIGESTIVE ORGANS	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C30	NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR	0.2	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.0
C31	ACCESSORY SINUSES	0.3	0.4	2.2	0.7	0.3	0.0	0.6	1.2	0.0	0.0	0.8	0.7
C32	LARYNX	10.4	8.1	11.1	16.6	7.5	15.4	8.9	7.9	4.2	7.8	7.8	8.5
C33	TRACHEA	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.0
C34	BRONCHUS AND LUNG	47.0	50.3	71.9	63.8	47.7	49.9	68.6	50.5	42.8	61.4	30.1	46.0
C37	THYMUS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.9	0.0	0.3	0.6	0.8	0.6
C38	HEART, MEDIASTINUM, AND PLEURA	0.3	0.0	0.6	1.6	0.5	0.0	2.1	0.0	0.0	2.9	0.0	2.0
C39	OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C40	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	0.9	1.2	1.2	0.7	1.2	0.0	0.0	0.8	2.6	1.0	0.0	0.0
C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES	0.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
C43	MELANOMA OF SKIN	6.5	3.5	5.5	2.4	4.6	2.9	1.2	4.1	7.6	3.0	1.3	3.8

BY PRIMARY SITES AND DISTRICTS IN BULGARIA 2009 - MALES

DISTRICT															
Vidin	Montana	Plovdiv	Pazardjik	Smolyan	Rousse	Razgrad	Silistra	Targovi- shte	Sofia district	Kyus- tendil	Pernik	Blagoev- grad	Stara Zagora	Haskovo	Kurdjali
193.0	233.1	307.9	248.8	263.4	312.2	242.7	235.1	251.8	235.2	264.2	237.5	285.5	312.3	336.0	286.3
0.7	1.2	3.3	2.1	1.7	2.8	2.6	4.4	5.6	1.9	3.8	1.0	3.0	1.4	4.8	3.2
0.9	1.5	0.8	1.9	0.0	0.7	0.0	0.9	0.0	2.1	0.0	0.0	1.5	0.0	0.7	2.1
1.0	2.8	1.3	1.2	0.8	0.5	3.2	2.0	1.1	1.1	0.0	2.2	3.6	1.2	0.0	0.9
0.0	1.7	0.6	0.9	0.0	0.6	0.9	0.0	2.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.4	0.0	0.8	1.9	2.7	0.0
0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	1.1	0.9	1.1	0.0	0.0	0.0	0.8	0.9	0.0	0.5	0.0
0.0	0.0	0.3	0.0	1.1	0.0	0.0	0.9	0.8	0.0	0.0	0.9	0.4	0.0	0.5	0.0
0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.9	0.0	2.5	0.0	1.0	0.7	1.2	0.2	0.6	0.0	0.0
1.0	0.0	0.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.0	0.7	1.5	0.5	2.2	0.9	2.0	2.1	2.4	1.4	2.8	0.3	0.4	0.4	0.4	1.1
2.4	2.6	0.5	0.0	1.1	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	1.4	0.8	0.5	0.0	0.0
1.0	0.7	1.8	0.8	1.1	0.8	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.6	0.5	1.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.1	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1.0	0.0	1.2	1.1	0.0	0.0	1.0	3.6	2.0	1.4	1.6	1.8	0.9	0.3	0.5	2.0
1.0	1.1	0.4	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.9	0.8	0.0	0.0	0.0
0.9	0.0	1.4	1.0	5.0	2.7	4.6	2.5	1.0	3.1	4.8	2.6	3.6	4.3	3.8	0.0
7.3	8.4	17.2	13.0	18.7	13.4	15.1	15.2	17.1	14.3	14.2	8.9	25.4	14.6	17.4	23.8
0.0	0.0	0.4	0.2	0.8	0.4	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0
17.5	16.0	22.8	20.6	17.6	30.6	11.6	17.6	14.6	22.2	22.0	28.9	20.1	28.5	16.8	17.9
1.0	4.4	2.5	1.9	2.1	3.3	0.6	0.5	1.9	0.8	4.7	0.3	0.0	2.9	0.7	0.0
8.8	13.6	15.8	15.4	14.2	17.5	10.8	9.0	21.0	13.4	12.9	6.1	14.1	14.9	15.2	9.0
0.0	0.0	0.2	0.5	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
1.4	5.5	8.0	8.6	4.2	7.9	5.7	7.4	4.8	2.3	8.9	4.1	4.7	9.4	6.0	11.7
0.3	0.3	0.4	0.2	1.1	0.7	0.9	2.0	1.3	0.0	0.0	0.9	0.7	0.8	0.9	0.9
1.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.2	0.9	0.8	0.0	0.6	1.0	0.0	0.7	1.1	0.4	0.0
4.9	10.9	9.6	8.0	5.2	12.5	7.4	2.8	7.6	9.6	14.3	11.3	7.2	11.4	10.2	11.2
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0
0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0
0.0	2.3	0.9	1.4	0.8	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.4	0.0	1.5	0.8
13.3	3.9	11.4	10.3	11.1	5.9	11.0	8.4	12.0	12.4	20.4	11.5	9.0	12.6	13.4	12.5
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7
32.4	38.7	59.7	52.3	56.4	64.1	60.9	41.4	43.4	39.2	44.1	53.0	48.4	58.7	74.8	57.8
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
0.4	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.3	0.0	0.3	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.3	0.0	0.7	0.6	0.0
0.0	0.0	0.5	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	4.1	0.7	2.1	0.3	0.8	0.4	0.6	0.0
3.2	3.2	3.8	2.5	2.5	2.1	0.0	1.6	6.4	3.9	5.3	1.3	3.9	5.9	3.4	3.3

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES OF CANCER PER 100 000

CODE ICD-10	SITE	DISTRICT											
		Sofia city	Bourgas	Yambol	Sliven	Varna	Dobrich	Shoumen	Veliko Tarnovo	Gabrovo	Pleven	Lovech	Vratsa
C44	OTHER SKIN	32.1	36.4	27.8	38.0	34.7	13.3	37.1	23.6	18.4	30.4	14.6	20.7
C45	MESOTHELIOMA	0.8	0.0	0.0	1.3	0.7	0.0	0.7	0.5	0.0	0.3	0.0	0.2
C46	KAPOSI'S SARCOMA	0.0	0.3	0.6	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C47	PERIPHERAL NERVES AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C48	RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	0.6	1.0	0.9	0.7	1.2	0.6	0.0	0.7	0.3	0.0	2.3	0.8
C49	CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES	1.2	0.6	2.2	0.3	1.9	2.6	0.0	2.3	0.9	2.7	0.8	0.6
C50	BREAST	1.4	0.5	0.6	0.0	0.6	1.5	1.4	1.5	0.0	1.1	0.8	0.8
C60	PENIS	0.5	1.2	1.2	1.6	0.8	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9	0.3	0.0
C61	PROSTATE GLAND	28.2	17.2	14.1	14.5	34.5	17.1	11.9	18.6	26.4	25.7	22.8	16.7
C62	TESTIS	4.7	2.4	2.7	6.4	4.0	6.7	5.5	9.4	10.3	5.3	4.0	15.7
C63	OTHER AND UNSPECIFIED MALE GENITAL ORGANS	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C64	KIDNEY	7.2	11.3	7.9	6.9	7.6	6.2	6.5	7.5	7.1	11.3	10.0	6.1
C65	RENAL PELVIS	1.0	0.3	0.0	0.5	1.5	0.0	0.0	0.8	1.5	0.4	1.4	0.6
C66	URETER	0.3	0.0	0.0	1.4	0.3	0.6	0.0	0.2	0.0	0.0	0.5	0.5
C67	BLADDER	20.7	24.9	17.3	19.9	19.5	11.6	14.2	14.5	18.3	21.7	23.1	17.8
C68	OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
C69	EYE AND ADNEXA	0.3	0.3	0.0	1.0	0.3	0.8	2.4	0.4	1.1	0.5	0.8	0.0
C70	MENINGES	0.2	1.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.6	0.8	0.0	0.4	0.0	0.0
C71	BRAIN	6.3	9.2	7.1	4.7	6.8	9.4	7.5	3.6	4.3	5.5	0.8	6.2
C72	SPINAL CORD, CRANIAL NERVES, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C73	THYROID GLAND	1.9	1.3	1.0	3.3	2.7	0.5	2.4	0.7	2.8	0.4	0.0	2.0
C74	ADRENAL GLAND	0.2	0.0	0.0	1.6	0.4	2.4	0.0	0.9	0.0	0.0	1.1	0.0
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
C76	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	0.0	0.4	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C80	MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE	11.7	10.6	10.8	17.9	10.8	9.2	16.2	16.8	6.2	19.4	14.3	12.2
C81	HODGKIN DISEASE	2.4	2.2	1.2	0.0	1.0	1.6	1.4	4.4	0.8	0.9	1.7	2.2
C82	FOLLICULAR NON-HODGKIN LYMPHOMA	0.7	2.3	1.5	1.3	0.5	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
C83	DIFFUSE NON-HODGKIN LYMPHOMA	3.8	1.4	2.1	1.2	5.1	4.2	0.8	3.3	2.2	1.7	1.1	0.0
C84	PERIPHERAL AND CUTANEOUS T-CELL LYMPHOMAS	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.6	0.7	0.4	0.0	0.0	0.8
C85	OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKIN LYMPHOMA	1.0	0.3	0.4	1.0	2.5	2.3	0.7	2.1	2.5	2.1	0.0	2.8
C88	MALIGNANT IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
C90	MULTIPLE MYELOMA AND MALIGNANT PLASMA CELL NEOPLASMS	1.6	1.4	1.4	2.4	2.2	0.6	1.5	0.6	1.2	1.6	0.0	0.0
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	5.0	3.0	6.4	1.5	4.6	0.3	2.2	2.9	2.9	5.5	3.1	1.1
C92	MYELOID LEUKAEMIA	1.4	2.9	1.0	3.5	2.2	2.2	2.2	0.4	1.0	2.2	0.9	0.5
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2
C94	OTHER LEUKAEMIAS OF SPECIFIED CELL TYPE	0.4	1.0	0.0	0.5	0.3	0.0	1.3	0.5	0.8	0.4	0.9	0.0
C95	LEUKAEMIA, UNSPECIFIED CELL TYPE	0.5	0.3	0.9	0.0	0.1	0.0	0.0	0.7	0.0	0.3	0.8	0.0
C96	OTHER AND UNSPECIFIED NEOPLASMS OF LYMPHOID, BLOOD FORMING AND RELATED TISSUES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

BY PRIMARY SITES AND DISTRICTS IN BULGARIA 2009 - MALES

Part 2

DISTRICT															
Vidin	Montana	Plovdiv	Pazardjik	Smolyan	Rousse	Razgrad	Silistra	Targovi- shte	Sofia district	Kyus- tendil	Pernik	Blagoev- grad	Stara Zagora	Haskovo	Kurdjali
23.0	23.5	30.8	22.0	25.2	47.6	33.3	32.4	24.8	18.7	14.7	16.2	48.2	41.0	33.0	45.9
0.0	0.0	0.5	1.6	0.0	0.7	0.0	1.8	1.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	1.8	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.7	1.0	0.0	1.8	1.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.9	2.7	1.5	0.5	1.4
1.0	3.1	2.5	2.6	3.0	0.7	0.5	0.8	4.0	0.4	1.2	2.6	1.0	1.5	2.6	1.5
0.9	1.5	0.4	0.7	1.0	0.5	2.0	0.0	0.5	0.4	0.0	0.0	0.7	0.2	0.4	0.0
1.7	0.3	0.7	0.4	0.0	1.4	0.0	1.2	0.0	1.5	1.6	0.0	1.7	0.9	1.4	0.0
11.4	17.0	25.4	14.6	14.8	20.8	10.1	13.5	11.9	16.4	21.0	19.8	21.3	22.6	22.8	18.0
4.4	7.5	4.8	6.0	6.7	5.7	4.2	4.5	2.5	4.4	5.0	7.6	6.2	5.6	6.5	4.5
0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.9	5.7	9.4	9.8	6.9	10.4	5.5	8.1	6.9	5.3	3.4	5.1	4.7	8.4	8.5	9.7
0.0	0.0	1.7	1.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.3	0.4	0.5	0.9	0.0
0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.1
14.0	21.6	20.0	15.9	16.7	16.1	10.7	15.2	15.0	12.8	12.3	9.7	12.6	16.2	20.9	14.5
0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.7	0.9	2.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.5	2.9	1.0
0.0	0.7	0.6	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	1.5	1.8
4.2	2.1	6.2	5.6	3.8	5.5	2.1	7.1	3.7	11.2	9.7	6.8	5.1	5.9	8.5	3.8
0.0	0.7	0.4	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	3.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0
0.0	0.0	1.3	0.5	3.1	2.5	2.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.7	0.0
0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	1.4	0.0	0.9	0.0
9.5	10.6	14.0	8.4	10.9	12.7	12.1	11.5	6.9	12.5	14.1	12.9	16.4	13.4	19.5	13.1
6.8	2.4	3.5	1.0	1.1	0.9	5.0	1.4	3.8	1.1	0.0	1.3	0.5	1.6	2.1	3.1
1.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0
1.9	3.3	1.7	1.3	3.6	0.9	3.7	0.0	3.3	3.7	1.4	2.2	3.6	1.9	2.9	3.6
0.0	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	1.3	1.1	0.0	0.0	0.3	0.0	1.0
0.0	4.0	0.4	1.2	2.9	1.2	0.0	0.8	1.0	0.0	0.8	2.1	0.0	1.4	2.4	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.9	1.2	1.8	0.5	4.9	3.2	1.1	0.0	4.2	0.4	0.0	2.4	1.4	2.4	2.1	0.0
1.4	2.2	4.6	1.1	7.6	2.9	2.9	3.8	3.8	2.6	1.1	2.1	0.0	4.3	4.5	2.4
0.0	1.8	2.4	0.2	0.0	0.5	2.2	1.2	1.0	0.8	1.0	0.9	2.9	2.8	2.2	0.0
1.6	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
1.0	1.1	0.2	1.0	0.0	0.4	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	3.4	0.0	0.0
0.0	0.3	0.6	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.8	0.9	1.6	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0
0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES OF CANCER PER 100 000

CODE ICD-10	SITE	DISTRICT											
		Sofia city	Bourgas	Yambol	Sliven	Varna	Dobrich	Shoumen	Veliko Tarnovo	Gabrovo	Pleven	Lovech	Vratsa
C00-97	ALL SITES	250.8	244.3	212.8	216.8	253.4	215.8	208.5	190.7	195.1	193.4	196.5	207.4
C00	LIP	0.1	0.9	1.7	0.7	0.9	0.4	0.2	0.3	0.0	0.1	0.5	0.4
C01	BASE OF TONGUE	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C02	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE	0.5	0.3	0.0	0.0	0.4	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C03	GUM	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C04	FLOOR OF MOUTH	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C05	PALATE	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0
C06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C07	PAROTID GLAND	0.2	0.4	0.2	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.7	1.6	0.0	0.9
C08	OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS	0.2	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.7
C09	TONSIL	0.2	0.4	2.1	0.0	0.2	0.0	0.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2
C10	OROPHARYNX	0.2	0.0	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
C11	NASOPHARYNX	0.4	0.3	0.0	0.8	0.3	0.8	1.6	0.0	0.0	0.7	2.1	3.4
C12	PYRIFORM SINUS	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C13	HYPOPHARYNX	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
C14	OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C15	OESOPHAGUS	0.8	0.6	0.2	1.6	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0	0.1	0.6	0.6
C16	STOMACH	5.6	7.7	7.3	5.1	9.0	7.0	7.1	4.4	6.8	6.7	5.0	4.4
C17	SMALL INTESTINE	0.4	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.5
C18	COLON	18.3	13.0	8.8	14.1	18.2	12.5	10.9	15.0	15.6	11.2	15.0	9.8
C19	RECTOSIGMOID JUNCTION	2.4	1.5	1.9	0.9	0.4	1.4	2.8	1.5	0.0	1.7	4.8	3.1
C20	RECTUM	6.6	7.8	6.3	4.6	8.3	7.6	5.6	9.3	7.0	6.9	7.6	10.1
C21	ANUS AND ANAL CANAL	0.6	0.3	0.0	0.0	1.2	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	1.9	3.5	4.0	3.2	2.3	3.4	0.4	1.4	2.7	1.2	1.1	0.6
C23	GALLBLADDER	0.8	2.2	2.9	1.7	1.8	2.4	1.0	1.5	0.5	2.1	2.5	1.2
C24	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT	0.2	0.8	0.2	0.0	0.7	0.0	2.0	0.0	0.9	1.5	0.6	0.2
C25	PANCREAS	6.1	5.1	7.6	5.0	5.5	6.8	5.3	3.4	3.0	5.1	3.9	4.7
C26	OTHER AND ILL-DEFINED DIGESTIVE ORGANS	0.2	0.1	0.0	0.0	0.7	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
C30	NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C31	ACCESSORY SINUSES	0.3	0.0	0.0	0.5	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
C32	LARYNX	0.7	0.2	0.5	0.5	1.0	1.3	0.0	0.0	0.7	0.4	0.0	0.0
C33	TRACHEA	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C34	BRONCHUS AND LUNG	13.7	7.8	8.0	7.5	11.2	8.8	7.7	7.1	8.5	7.3	8.1	4.3
C37	THYMUS	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C38	HEART, MEDIASTINUM AND PLEURA	0.6	0.3	0.0	0.5	0.0	0.0	1.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3
C39	OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C40	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	1.2	0.0	1.4	0.0	0.6	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES	0.9	0.8	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.6	0.0	0.0	1.4	0.0
C43	MELANOMA OF SKIN	3.6	2.3	4.4	4.0	2.2	3.5	3.4	2.0	7.5	1.2	2.2	2.7
C44	OTHER SKIN	19.6	24.0	13.3	15.6	25.5	9.9	24.0	13.3	14.6	17.9	12.6	18.6
C45	MESOTHELIOMA	0.2	1.0	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
C46	KAPOSI'S SARCOMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0

BY PRIMARY SITES AND DISTRICTS IN BULGARIA 2009 - FEMALES

Part 1

DISTRICT															
Vidin	Montana	Plovdiv	Pazardjik	Smolyan	Rousse	Razgrad	Silistra	Targovi- shte	Sofia district	Kyus- tendil	Pernik	Blagoev- grad	Stara Zagora	Haskovo	Kurdjali
190.2	204.6	232.9	214.9	201.6	259.4	168.0	201.6	197.3	187.0	211.2	209.2	204.4	226.1	199.7	216.2
0.2	2.1	0.8	0.8	0.4	0.3	2.2	1.0	0.9	0.0	0.2	0.0	0.5	1.1	0.5	0.5
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.5	0.7	0.0	0.0
0.8	0.0	0.2	0.6	1.4	0.4	0.0	0.0	1.3	0.2	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0
0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0
0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.8	0.0	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.4	0.2	0.1	0.0	0.7
0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.8	0.8	0.7	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.7
0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.4	0.0
1.4	0.0	0.8	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	1.4	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.5	0.4	1.8	0.0	0.0	1.7	0.0	2.0	0.9	0.0	1.5	0.3	1.0	1.2
1.6	4.9	7.3	8.2	8.2	2.7	4.5	8.1	10.4	6.5	6.7	6.9	9.8	5.6	4.0	9.1
0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0
10.9	12.6	17.0	12.2	8.6	18.1	5.9	10.2	5.0	14.0	8.3	15.1	17.2	15.6	11.0	9.2
0.0	0.4	0.6	2.1	0.9	1.7	1.4	1.8	1.7	1.3	1.5	0.9	0.0	1.6	0.0	0.0
5.5	8.8	8.0	5.7	5.6	5.7	1.9	5.1	1.7	7.2	9.7	5.4	6.9	9.1	5.8	5.3
0.0	0.6	0.6	0.4	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	1.8	1.0	0.7	0.0	0.0
1.2	1.4	2.4	3.0	0.7	0.8	2.0	1.3	4.6	1.5	1.4	0.0	2.1	1.9	1.1	4.2
1.5	1.0	1.1	1.4	0.6	3.2	3.6	1.3	1.4	1.4	0.0	0.0	1.7	0.9	0.4	2.8
0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	0.3	1.1	0.8	0.0	0.2	0.0	0.2	0.1	1.1	0.2	0.5
1.2	3.8	5.0	4.4	6.3	5.9	6.2	1.4	3.4	4.7	7.2	6.3	5.4	6.0	3.9	3.8
0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.3	1.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	1.4	0.2	0.6	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
1.8	0.0	1.0	0.0	0.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.2	0.5	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.9	2.8	10.0	8.0	11.0	6.5	3.4	4.7	6.4	8.3	8.8	5.9	3.9	7.6	9.2	4.8
0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.8	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	1.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.8	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	2.6
0.0	0.0	0.3	1.0	0.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.2	0.0	0.3	1.2	0.0
3.3	0.8	3.0	1.9	0.9	8.0	1.3	1.9	1.3	2.7	2.6	6.6	2.2	1.9	3.2	0.6
21.3	13.4	22.8	18.0	24.5	46.2	27.6	30.7	13.2	10.9	15.0	16.4	42.0	25.9	24.7	27.7
0.0	1.1	0.2	1.1	0.0	0.8	0.0	0.0	0.8	0.0	1.2	0.0	0.0	0.5	0.3	1.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES OF CANCER PER 100 000

CODE ICD-10	SITE	DISTRICT											
		Sofia city	Bourgas	Yambol	Sliven	Varna	Dobrich	Shoumen	Veliko Tarnovo	Gabrovo	Pleven	Lovech	Vratsa
C47	PERIPHERAL NERVES AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C48	RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	1.4	0.4	0.0	0.0	1.0	1.0	0.4	0.0	0.3	2.3	0.0	0.3
C49	CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES	0.4	1.6	2.5	3.6	1.2	0.0	2.3	2.1	1.7	0.7	0.6	0.0
C50	BREAST	75.3	61.5	54.7	53.2	60.4	51.5	43.7	40.4	55.8	45.4	40.7	37.2
C51	VULVA	0.9	0.7	1.3	0.8	2.8	0.8	1.3	1.0	1.0	1.2	2.3	1.4
C52	VAGINA	0.7	0.0	0.0	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0
C53	CERVIX UTERI	17.2	19.0	13.0	27.8	17.3	26.8	22.7	20.3	13.3	27.7	27.2	31.2
C54	CORPUS UTERI	17.1	23.8	13.0	17.0	20.8	19.9	13.9	19.6	17.5	14.7	11.6	19.8
C55	UTERUS, NOS	0.1	1.8	0.8	0.0	0.0	0.4	0.0	1.0	0.0	0.8	0.0	1.0
C56	OVARY	13.8	13.8	13.8	11.5	11.9	11.4	13.6	9.6	16.9	6.1	10.1	14.2
C57	OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	0.1	0.3	1.0	0.0	0.2	1.6	1.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.2
C58	PLACENTA	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C64	KIDNEY	3.1	5.1	4.2	1.6	5.9	3.6	4.3	2.0	3.4	1.5	3.9	2.6
C65	RENAL PELVIS	0.5	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.8	0.6	0.0	0.2	0.1
C66	URETER	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2
C67	BLADDER	5.7	3.3	4.2	0.9	4.5	3.5	3.4	4.1	1.1	3.0	5.3	3.8
C68	OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C69	EYE AND ADNEXA	0.5	0.5	0.0	0.5	0.1	1.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
C70	MENINGES	0.4	0.2	0.0	0.0	0.6	0.2	1.0	0.7	0.0	0.5	0.0	0.0
C71	BRAIN	4.7	5.7	7.7	5.9	4.7	7.1	5.4	4.9	4.3	3.8	2.6	3.6
C72	SPINAL CORD, CRANIAL NERVES AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	0.1	0.3	2.2	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C73	THYROID GLAND	4.2	5.4	3.4	8.0	6.0	2.0	2.6	3.0	0.9	4.5	6.0	5.2
C74	ADRENAL GLAND	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C76	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	0.9	1.3	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3
C80	MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE	4.7	4.2	2.4	6.2	6.9	5.2	6.5	7.0	2.2	9.9	4.5	5.9
C81	HODGKIN DISEASE	1.0	2.4	2.5	0.0	0.7	0.0	0.8	3.4	1.1	0.0	4.0	0.2
C82	FOLLICULAR NON-HODGKIN LYMPHOMA	0.4	0.6	1.2	0.9	1.2	1.2	0.0	0.0	0.5	0.6	0.2	0.0
C83	DIFFUSE NON-HODGKIN LYMPHOMA	1.8	0.5	0.0	2.3	4.0	2.2	0.2	0.9	3.1	0.6	1.8	3.6
C84	PERIPHERAL AND CUTANEOUS T-CELL LYMPHOMAS	0.1	0.4	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
85	OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKIN LYMPHOMA	0.6	0.7	0.0	0.6	1.0	0.0	0.2	1.2	0.0	1.2	0.0	0.5
C88	MALIGNANT IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C90	MULTIPLE MYELOMA AND MALIGNANT PLASMA CELL NEOPLASMS	1.4	1.0	0.9	1.2	1.5	0.0	0.0	2.0	0.0	0.9	4.8	2.2
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	2.5	2.0	9.0	2.2	6.7	1.9	0.5	0.8	0.0	0.1	0.6	3.6
C92	MYELOID LEUKAEMIA	1.6	3.9	1.2	0.8	0.8	1.5	3.6	1.5	0.7	0.7	1.0	1.0
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C94	OTHER LEUKAEMIAS OF SPECIFIED CELL TYPE	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.6	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0
C95	LEUKAEMIA, UNSPECIFIED CELL TYPE	0.5	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.9
C96	OTHER AND UNSPECIFIED NEOPLASMS OF LYMPHOID, BLOOD FORMING AND RELATED TISSUES	0.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D06	NOT INCLUDED ABOVE CA IN SITU OF CERVIX UTERI	7.6	4.7	6.3	10.4	5.4	3.3	17.6	6.5	4.9	6.8	2.5	10.0

BY PRIMARY SITES AND DISTRICTS IN BULGARIA 2009 - FEMALES

Part 2

DISTRICT															
Vidin	Montana	Plovdiv	Pazardjik	Smolyan	Rousse	Razgrad	Silistra	Targovi- shte	Sofia district	Kyus- tendil	Pernik	Blagoev- grad	Stara Zagora	Haskovo	Kurdjali
0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
0.8	1.3	0.7	0.5	1.4	1.1	0.0	1.1	0.0	0.1	2.0	1.4	1.2	0.0	0.3	1.9
0.0	1.4	1.9	2.0	1.4	1.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.2	0.2	0.5	1.5	0.5	3.9
55.9	48.8	59.1	48.8	48.8	61.2	28.6	51.0	55.7	48.6	64.5	60.0	35.9	57.1	46.6	45.0
0.0	2.8	1.3	0.8	0.6	1.4	1.4	0.6	0.0	0.2	0.7	0.4	0.8	0.8	0.9	2.6
0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.9	0.7	1.1	0.4	0.0
26.1	30.7	11.5	16.7	9.1	25.4	12.8	22.4	25.1	12.2	21.6	25.2	15.3	21.2	10.4	7.8
13.1	19.6	17.6	21.3	20.1	15.7	16.8	13.8	18.9	15.8	22.5	20.3	8.3	14.2	15.6	16.3
0.0	1.1	0.6	0.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.9	1.2	1.5	0.3	0.5	0.7
18.2	6.4	14.4	15.1	15.4	18.0	9.6	9.4	7.0	7.2	10.3	13.0	15.1	13.7	22.5	12.3
0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.3	2.3	2.4	2.6	0.9	3.3	4.5	1.6	1.6	2.2	1.4	0.2	4.5	2.1	3.3	5.7
0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	0.1	0.7	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.1	0.7
1.3	5.1	3.6	2.4	2.3	4.2	2.0	3.1	2.9	2.7	1.7	1.4	1.4	2.9	5.3	9.2
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.5
0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	0.0	1.0	0.6	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	3.6
2.2	8.9	4.1	6.1	7.0	4.5	1.8	3.1	5.0	5.4	3.6	1.0	4.2	4.6	5.5	3.8
0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	4.6	9.3	4.2	7.3	5.5	7.0	1.9	3.8	4.6	1.5	2.0	3.6	2.9	2.3	6.6
0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	1.5	0.4	0.5
1.4	6.2	6.6	5.6	2.8	6.5	5.6	4.9	7.0	6.5	5.0	2.1	2.0	3.0	7.0	5.8
0.8	2.4	1.3	4.4	2.0	0.7	0.8	0.6	0.6	3.4	0.0	1.7	2.7	2.4	0.9	0.7
0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.4	2.2	3.0	2.3	2.5	0.0	4.4	0.7	1.3	3.9	1.3	1.3	4.5	1.6	0.8	1.8
0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.5	0.6	1.2	1.2	0.0	1.1	0.0	0.0	2.4	0.9	0.0	1.6	0.0	1.1	0.0	0.3
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.8	0.0	1.4	0.2	1.2	1.0	1.2	1.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.4	1.6	1.2	1.5
0.8	3.0	2.8	2.6	1.1	1.8	3.6	4.2	1.4	0.4	0.0	1.6	3.5	3.3	3.0	7.5
1.9	0.0	1.1	2.8	2.9	0.0	2.0	4.6	4.8	0.0	1.9	1.3	0.2	3.0	1.2	1.6
0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0
0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0
1.4	1.1	0.3	0.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
3.4	3.7	3.3	5.3	1.5	6.0	2.4	9.3	8.0	2.2	7.0	4.5	7.7	17.2	11.3	1.0

**DISTRIBUTION OF THE NEWLY DIAGNOSED CANCER CASES
BY PRIMARY SITES AND STAGES IN BULGARIA 2009**

CODE ICD-10	SITE	TOTAL NUMBER	I STAGE		II STAGE		III STAGE		IV STAGE		UNKNOWN STAGE	
			NUMBER	%	NUMBER	%	NUMBER	%	NUMBER	%	NUMBER	%
C00-97	ALL SITES	34712	8665	25.0	7468	21.5	6601	19.0	7539	21.7	4439	12.8
C00-97 BUT C44	ALL SITES BUT NON-MELANOMA SKIN	30407	5205	17.1	6744	22.2	6512	21.4	7532	24.8	4414	14.5
C00	LIP	214	151	70.6	47	22.0	12	5.6	3	1.4	1	0.5
C01-02	TONGUE	142	14	18.3	33	23.2	38	26.8	46	32.4	11	7.7
C03-06	MOUTH	138	8	26.3	28	20.3	34	24.6	63	45.7	5	3.6
C07-08	SALIVARY GLANDS	77	5	11.7	25	32.5	25	32.5	17	22.1	5	6.5
C09	TONSIL	92	-	-	11	12.0	35	38.0	40	43.5	6	6.5
C10	OTHER OROPHARYNX	43	3	7.0	8	18.6	9	20.9	21	48.8	2	4.7
C11	NASOPHARYNX	88	2	2.3	9	10.2	35	39.8	38	43.2	4	4.5
C12-13	HYPOPHARYNX	91	1	6.7	6	6.6	17	18.7	59	64.8	8	8.8
C14	PHARYNX UNSPECIFIED	26	-	-	1	3.8	3	11.5	18	69.2	4	15.4
C15	OESOPHAGUS	216	8	3.7	40	18.5	56	25.9	59	27.3	53	24.5
C16	STOMACH	1632	88	5.4	244	15.0	384	23.5	686	42.0	230	14.1
C17	SMALL INTESTINE	44	3	6.8	11	25.0	4	9.1	12	27.3	14	31.8
C18	COLON	2742	243	8.9	915	33.4	657	24.0	695	25.3	232	8.5
C19-21	RECTUM AND ANUS	1893	258	35.0	667	35.2	450	23.8	400	21.1	118	6.2
C22	LIVER	615	4	0.7	20	3.3	70	11.4	238	38.7	283	46.0
C23-24	GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	295	29	16.7	43	14.6	55	18.6	122	41.4	46	15.6
C25	PANCREAS	1145	13	1.1	73	6.4	207	18.1	665	58.1	187	16.3
C30-31	NOSE, SINUSES	66	4	20.0	8	12.1	12	18.2	33	50.0	9	13.6
C32	LARYNX	653	65	10.0	110	16.8	182	27.9	264	40.4	32	4.9
C33-34	TRACHEA, BRONCHUS, LUNG	3930	134	3.4	337	8.6	1525	38.8	1505	38.3	429	10.9
C37-38	OTHER THORACIC ORGANS	58	1	7.7	3	5.2	12	20.7	11	19.0	31	53.4
C40-41	BONE	81	2	4.9	11	13.6	5	6.2	10	12.3	53	65.4
C43	MELANOMA OF SKIN	436	82	18.8	113	25.9	118	27.1	46	10.6	77	17.7
C44	OTHER SKIN	4305	3460	80.4	724	16.8	89	2.1	7	0.2	25	0.6
C45	MESOTHELIOMA	54	6	11.1	4	7.4	17	31.5	12	22.2	15	27.8
C46	KAPOSI'S SARCOMA	9	-	-	3	33.3	-	-	-	-	6	66.7
C47,C49	CONNECTIVE AND SOFT TISSUE	172	17	10.3	39	22.7	16	9.3	14	8.1	86	50.0
C50	BREAST	3859	1008	26.1	1727	44.8	762	19.7	258	6.7	104	2.7
C51	VULVA	117	50	42.7	42	35.9	18	15.4	4	3.4	3	2.6
C52	VAGINA	25	4	16.0	6	24.0	11	44.0	2	8.0	2	8.0
C53	CERVIX UTERI	1072	446	41.6	257	24.0	264	24.6	52	4.9	53	4.9
C54	CORPUS UTERI	1278	886	69.3	181	14.2	109	8.5	26	2.0	76	5.9
C55	UTERUS UNSPECIFIED	47	13	27.7	5	10.6	5	10.6	6	12.8	18	38.3
C56	OVARY	862	229	26.6	94	10.9	323	37.5	171	19.8	45	5.2
C57	OTHER FEMALE GENITAL ORGANS	15	4	26.7	3	20.0	3	20.0	2	13.3	3	20.0
C58	PLACENTA	2	1	50.0	-	-	-	-	-	-	1	50.0
C60	PENIS	48	14	29.2	19	39.6	8	16.7	4	8.3	3	6.3
C61	PROSTATE	1666	290	17.4	603	36.2	417	25.0	236	14.2	120	7.2
C62	TESTIS	235	99	42.1	80	34.0	24	10.2	21	8.9	11	4.7
C63	OTHER MALE GENITAL ORGANS	5	1	20.0	1	20.0	1	20.0	-	-	2	40.0
C64	KIDNEY	673	109	16.2	169	25.1	163	24.2	178	26.4	54	8.0
C65	RENAL PELVIS	72	12	16.7	23	31.9	25	34.7	10	13.9	2	2.8
C66	URETER	23	7	30.4	3	13.0	5	21.7	1	4.3	7	30.4
C67	BLADDER	1502	631	42.0	522	34.8	198	13.2	79	5.3	72	4.8
C68	OTHER URINARY ORGANS	10	3	30.0	4	40.0	1	10.0	-	-	2	20.0
C69	EYE	50	12	24.0	12	24.0	3	6.0	4	8.0	19	38.0
C70-72	BRAIN, NERVOUS SYSTEM	677	3	0.4	9	1.3	27	4.0	16	2.6	622	91.9
C73	THYROID GLAND	316	163	51.6	71	22.5	39	12.3	30	9.5	13	4.1
C74	ADRENAL GLAND	18	-	-	2	11.1	5	27.8	7	38.9	4	22.2
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS	4	1	25.0	-	-	-	-	-	-	3	75.0
C81	HODGKIN DISEASE	153	10	6.5	27	17.6	15	9.8	13	8.5	88	57.5
C82-85, C96	NON-HODGKIN LYMPHOMA	495	42	8.5	31	6.3	30	6.1	88	17.8	304	61.4
C88	IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100.0
C90	MULTIPLE MYELOMA	182	4	2.2	10	5.5	36	19.8	3	1.6	129	70.9
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	293	11	3.8	17	5.8	15	5.1	9	3.1	241	82.3
C92	MYELOID LEUKAEMIA	190	-	-	1	0.5	4	2.1	4	2.1	181	95.3
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	14	-	-	-	-	-	-	-	-	14	100.0
C94	OTHER LEUKAEMIAS	51	-	-	-	-	-	-	1	2.0	50	98.0
C95	LEUKAEMIA UNSPECIFIED	47	-	-	-	-	2	4.3	4	8.5	41	87.2
C26,C39, C48, C76, C80	OTHERS AND UNSPECIFIED SITES	1452	11	0.8	16	1.1	21	1.4	1226	84.5	178	12.3

**DISTRIBUTION OF THE NEWLY DIAGNOSED CANCER CASES
BY SELECTED PRIMARY SITES, STAGES AND DISTRICTS IN BULGARIA 2009**

DISTRICT	FEMALE BREAST				CERVIX UTERI				PROSTATE			
	TOTAL	I+II STAGE	III+IV STAGE	UNKNOWN STAGE	TOTAL	I+II STAGE	III+IV STAGE	UNKNOWN STAGE	TOTAL	I+II STAGE	III+IV STAGE	UNKNOWN STAGE
	NUMBER	%	%	%	NUMBER	%	%	%	NUMBER	%	%	%
BLAGOEVGRAD	100	85.0	15.0	-	37	73.0	27.0	-	64	35.9	59.4	4.7
BOURGAS	225	61.8	36.9	1.3	59	71.2	28.8	-	71	40.8	59.2	-
YAMBOL	80	58.8	41.3	-	16	43.8	56.3	-	25	24.0	72.0	4.0
VARNA	244	82.8	14.3	2.9	59	71.2	23.7	5.1	140	73.6	18.6	7.9
DOBRICH	93	72.0	24.7	3.2	39	69.2	17.9	12.8	33	54.5	24.2	21.2
VELIKO TURNOVO	105	67.6	32.4	-	41	82.9	17.1	-	58	79.3	20.7	-
GABROVO	74	58.1	41.9	-	14	50.0	35.7	14.3	47	70.2	27.7	2.1
VRATSA	79	64.6	25.3	10.1	50	40.0	26.0	34.0	37	51.4	16.2	32.4
VIDIN	59	62.7	27.1	10.2	23	52.2	30.4	17.4	15	66.7	20.0	13.3
MONTANA	78	60.3	34.6	5.1	34	55.9	20.6	23.5	34	58.8	20.6	20.6
PLEVEN	138	65.2	33.3	1.4	57	77.2	22.8	-	89	30.3	66.3	3.4
LOVECH	56	66.1	28.6	5.4	36	55.6	38.9	5.6	43	48.8	46.5	4.7
PLOVDIV	372	75.5	24.2	0.3	59	67.8	32.2	-	183	45.4	53.6	1.1
PAZARDJIK	120	65.0	33.3	1.7	33	84.8	15.2	-	44	38.6	61.4	-
SMOLYAN	55	63.6	36.4	-	10	60.0	40.0	-	17	47.1	47.1	5.9
ROUSSE	145	74.5	24.1	1.4	49	75.5	22.4	2.0	60	73.3	25.0	1.7
RAZGRAD	33	75.8	15.2	9.1	12	58.3	25.0	16.7	13	46.2	30.8	23.1
SILISTRA	56	69.6	25.0	5.4	23	69.6	30.4	-	17	64.7	29.4	5.9
SOFIA CITY	830	76.5	20.8	2.7	169	61.5	34.9	3.6	303	61.4	28.4	10.2
SOFIA DISTRICT	118	69.5	25.4	5.1	24	66.7	29.2	4.2	51	47.1	43.1	9.8
KYUSTENDIL	91	62.6	25.3	12.1	25	56.0	40.0	4.0	43	44.2	37.2	18.6
PERNIK	79	69.6	26.6	3.8	26	53.8	42.3	3.8	37	62.2	32.4	5.4
STARA ZAGORA	185	67.6	31.4	1.1	54	59.3	40.7	-	84	38.1	56.0	6.0
SLIVEN	89	68.5	30.3	1.1	40	67.5	32.5	-	30	30.0	70.0	-
HASKOVO	113	73.5	23.9	2.7	21	81.0	19.0	-	65	76.9	15.4	7.7
KURDJALI	57	75.4	24.6	-	8	87.5	12.5	-	28	57.1	39.3	3.6
SHOUMEN	75	57.3	40.0	2.7	32	71.9	28.1	-	22	31.8	40.9	27.3
TURGOVISHTE	60	68.3	23.3	8.3	22	63.6	36.4	-	13	23.1	76.9	-

**CANCER MORTALITY IN BULGARIA 2009
DISTRIBUTION OF DEATHS BY PRIMARY SITES AND SEX**

CODE ICD-10	SITE	MALES			FEMALES			TOTAL	
		NUMBER	CRUDE DATA 100 000	%	NUMBER	CRUDE DATA 100 000	%	NUMBER	%
C00-97	ALL SITES	9987	272.1	100.0	7019	179.3	100.0	17006	100.0
C00-97 BUT C44	ALL SITES BUT NON-MELANOMA SKIN	9931	8.9	99.4	6971	2.0	99.3	16902	99.4
C00	LIP	15	0.4	0.2	3	0.1	0.0	18	0.1
C01-02	TONGUE	62	1.7	0.6	14	0.4	0.2	76	0.4
C03-06	MOUTH	51	1.4	0.5	15	0.4	0.2	66	0.4
C07-08	SALIVARY GLANDS	28	0.8	0.3	16	0.4	0.2	44	0.3
C09	TONSIL	44	1.2	0.4	1	0.0	0.0	45	0.3
C10	OTHER OROPHARYNX	31	0.8	0.3	5	0.1	0.1	36	0.2
C11	NASOPHARYNX	15	0.4	0.2	3	0.1	0.0	18	0.1
C12-13	HYPOPHARYNX	43	1.2	0.4	11	0.3	0.2	54	0.3
C14	PHARYNX UNSPECIFIED	38	1.0	0.4	9	0.2	0.1	47	0.3
C15	OESOPHAGUS	153	4.2	1.5	42	1.1	0.6	195	1.1
C16	STOMACH	850	23.2	8.5	490	12.5	7.0	1340	7.9
C17	SMALL INTESTINE	35	1.0	0.4	24	0.6	0.3	59	0.3
C18	COLON	844	23.0	8.5	711	18.2	10.1	1555	9.1
C19-21	RECTUM AND ANUS	528	14.4	5.3	369	9.4	5.3	897	5.3
C22	LIVER	514	14.0	5.1	286	7.3	4.1	800	4.7
C23-24	GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	62	1.7	0.6	108	2.8	1.5	170	1.0
C25	PANCREAS	551	15.0	5.5	433	11.1	6.2	984	5.8
C30-31	NOSE, SINUSES	22	0.6	0.2	11	0.3	0.2	33	0.2
C32	LARYNX	347	9.5	3.5	20	0.5	0.3	367	2.2
C33-34	TRACHEA, BRONCHUS, LUNG	2697	73.5	27.0	586	15.0	8.3	3283	19.3
C37-38	OTHER THORACIC ORGANS	30	0.8	0.3	26	0.7	0.4	56	0.3
C40-41	BONE	87	2.4	0.9	58	1.5	0.8	145	0.9
C43	MELANOMA OF SKIN	101	2.8	1.0	66	1.7	0.9	167	1.0
C44	OTHER SKIN	56	1.5	0.6	48	1.2	0.7	104	0.6
C45	MESOTHELIOMA	5	0.1	0.1	6	0.2	0.1	11	0.1
C46	KAPOSIS'S SARCOMA	2	0.1	0.0	-	-	-	2	0.0
C47,C49	CONNECTIVE AND SOFT TISSUE	14	0.4	0.1	14	0.4	0.2	28	0.2
C50	BREAST	27	0.7	0.3	1234	31.5	17.6	1261	7.4
C51	VULVA	-	-	-	39	1.0	0.6	39	0.2
C52	VAGINA	-	-	-	11	0.3	0.2	11	0.1
C53	CERVIX UTERI	-	-	-	356	9.1	5.1	356	2.1
C54	CORPUS UTERI	-	-	-	242	6.2	3.4	242	1.4
C55	UTERUS UNSPECIFIED	-	-	-	125	3.2	1.8	125	0.7
C56	OVARY	-	-	-	395	10.1	5.6	395	2.3
C57	OTHER FEMALE GENITAL ORGANS	-	-	-	15	0.4	0.2	15	0.1
C58	PLACENTA	-	-	-	-	-	-	-	-
C60	PENIS	21	0.6	0.2	-	-	-	21	0.1
C61	PROSTATE	820	22.3	8.2	-	-	-	820	4.8
C62	TESTIS	40	1.1	0.4	-	-	-	40	0.2
C63	OTHER MALE GENITAL ORGANS	4	0.1	0.0	-	-	-	4	0.0
C64	KIDNEY	234	6.4	2.3	86	2.2	1.2	320	1.9
C65	RENAL PELVIS	5	0.1	0.1	-	-	-	5	0.0
C66	URETER	7	0.2	0.1	7	0.2	0.1	14	0.1
C67	BLADDER	371	10.1	3.7	112	2.9	1.6	483	2.8
C68	OTHER URINARY ORGANS	3	0.1	0.0	-	-	-	3	0.0
C69	EYE	8	0.2	0.1	8	0.2	0.1	16	0.1
C70-72	BRAIN, NERVOUS SYSTEM	337	9.2	3.4	284	7.3	4.0	621	3.7
C73	THYROID	20	0.5	0.2	27	0.7	0.4	47	0.3
C74	ADRENAL GLAND	9	0.2	0.1	6	0.2	0.1	15	0.1
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS	4	0.1	0.0	6	0.2	0.1	10	0.1
C81	HODGKIN DISEASE	38	1.0	0.4	17	0.4	0.2	55	0.3
C82-85, C96	NON-HODGKIN LYMPHOMA	149	4.1	1.5	130	3.3	1.9	279	1.6
C88	IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	2	0.0
C90	MULTIPLE MYELOMA	35	1.0	0.4	44	1.1	0.6	79	0.5
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	86	2.3	0.9	56	1.4	0.8	142	0.8
C92	MYELOID LEUKAEMIA	87	2.4	0.9	71	1.8	1.0	158	0.9
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	6	0.2	0.1	8	0.2	0.1	14	0.1
C94	OTHER LEUKAEMIAS	18	0.5	0.2	16	0.4	0.2	34	0.2
C95	LEUKAEMIA UNSPECIFIED	52	1.4	0.5	40	1.0	0.6	92	0.5
C26,C39, C48, C76-C80	OTHERS AND UNSPECIFIED SITES	352	9.6	3.5	280	7.2	4.0	632	3.7
C97	MALIGNANT NEOPLASMS OF INDEPENDENT (PRIMARY) MULTIPLE SITES	28	0.8	0.3	28	0.7	0.4	56	0.3

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) MORTALITY RATES PER 100 000 BY PRIMARY CANCER SITES AND YEAR OF DIAGNOSIS IN BULGARIA 1980 - 2009, MALES

Part 1

CODE ICD-10	SITE	YEAR OF DIAGNOSIS																				
		1980	1985	1990	1991	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
C00 - 97	ALL SITES	118.0	134.5	139.6	142.6	143.3	150.1	146.3	145.2	144.4	143.6	141.9	133.4	139.1	140.8	140.8	144.8	155.6	155.6	156.4	158.4	150.2
C00	LIP	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2
C01-02	TONGUE	0.3	0.6	0.8	0.9	1.1	1.1	1.0	1.2	1.0	1.4	1.1	1.0	1.1	1.1	0.8	0.9	1.3	2.2	1.8	1.2	1.1
C03	GUM	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
C04	MOUTH	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2
C05-06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5
C07-08	SALIVARY GLANDS	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4
C09-10	OROPHARYNX	0.1	0.5	0.5	0.6	0.9	0.9	0.6	0.4	0.6	0.7	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.8	0.8	1.1	1.2
C11	NASOPHARYNX	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3
C12-13	HYPOPHARYNX	0.2	0.5	0.7	1.1	0.4	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	0.6	0.9	1.0	0.7	1.0	0.8	0.7	0.8
C14	PHARYNX UNSPECIFIED	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.6
C15	OESOPHAGUS	1.0	1.3	3.2	5.0	3.9	2.7	3.6	3.0	3.2	3.0	2.7	2.2	1.9	2.0	2.0	2.0	2.6	2.5	2.2	2.5	2.4
C16	STOMACH	23.1	21.4	19.8	19.3	18.1	18.6	16.4	16.7	15.7	15.7	14.9	14.5	14.1	14.4	13.2	13.2	13.9	12.9	13.4	12.7	12.0
C17	SMALL INTESTINE	0.4	0.4	0.8	0.7	0.8	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.2	0.5	0.4	0.4	0.5
C18	COLON	4.9	5.3	5.8	6.8	6.3	7.4	6.0	6.8	5.6	7.6	7.4	6.6	8.3	9.2	10.0	9.8	10.9	11.1	12.0	11.6	11.8
C19-21	RECTUM	6.2	8.9	9.1	8.5	9.7	9.8	10.5	11.3	11.4	10.2	9.5	10.1	9.0	8.2	7.6	7.3	8.5	8.4	8.1	7.1	7.4
C22	LIVER	8.2	9.1	8.2	7.8	7.5	8.0	8.5	7.6	7.9	7.7	8.3	6.9	7.9	7.1	7.0	7.8	7.8	8.8	8.1	7.7	7.8
C23-24	GALLBLADDER ETC.	0.7	0.7	0.5	0.5	0.9	1.0	1.1	0.7	0.9	0.9	1.2	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	1.3	0.7	0.9	0.8	0.9
C25	PANCREAS	4.9	6.1	6.6	7.1	7.1	7.4	6.9	6.4	6.8	7.1	7.1	6.7	7.2	7.5	7.6	8.0	8.0	7.7	8.7	8.7	8.4
C30-31	NOSE, SINUSES ETC.	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3
C32	LARYNX	3.4	4.1	4.7	4.3	4.8	5.6	5.1	5.4	5.1	5.1	4.5	5.6	5.0	5.4	5.3	6.2	6.5	6.0	6.2	6.6	5.6
C33-34	BRONCHUS, LUNG	33.6	39.8	41.0	40.6	42.2	43.7	42.6	42.0	40.5	38.8	39.9	37.4	38.0	39.7	41.2	40.6	44.4	43.8	43.9	45.2	42.3
C40-41	BONE	1.7	1.1	1.4	1.5	1.3	1.1	1.2	1.0	1.2	1.1	0.9	1.0	1.1	1.2	1.0	1.0	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5
C43	MELANOMA OF SKIN	0.5	0.9	0.7	0.8	1.1	1.4	1.0	1.1	0.9	0.9	1.3	1.0	1.2	1.0	1.3	1.1	1.6	1.4	1.4	1.4	1.5
C44	OTHER SKIN	0.7	0.4	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	1.0	1.1	1.1	0.7
C47,C49	CONNECTIVE TISSUE	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.1	0.2	0.2	0.2
C50	BREAST	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) MORTALITY RATES PER 100 000 BY PRIMARY CANCER SITES AND YEAR OF DIAGNOSIS IN BULGARIA 1980 - 2009, MALES

CODE ICD-10	SITE	YEAR OF DIAGNOSIS																				
		1980	1985	1990	1991	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
C61	PROSTATE	6.4	7.0	8.6	7.8	8.6	8.5	8.2	8.9	9.7	9.0	8.9	8.6	9.5	9.7	9.2	9.5	10.0	9.9	9.9	11.0	10.0
C62	TESTIS	0.9	1.2	1.2	0.8	1.0	1.2	1.2	0.9	1.2	0.7	1.0	0.6	0.7	0.4	0.8	1.0	0.9	1.1	0.9	0.8	0.8
C60,C63	PENIS ETC.	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4
C67	BLADDER	4.0	4.4	4.2	5.0	4.9	4.9	5.2	4.8	5.0	4.7	4.7	4.4	4.7	4.6	4.5	5.0	5.4	5.4	5.7	5.2	4.9
C64-66, C68	KIDNEY ETC.	1.6	1.8	2.1	2.2	2.1	2.5	2.3	2.4	2.6	2.7	3.0	2.3	2.4	3.0	3.0	3.1	3.6	3.9	3.8	3.9	3.8
C69	EYE	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1
C71	BRAIN	2.0	5.0	4.8	5.0	4.3	4.8	4.7	4.6	5.2	4.4	4.8	3.9	4.4	5.4	5.1	5.8	5.8	5.8	5.8	7.2	5.3
C70,C72	OTHER PARTS OF NERVOUS SYSTEM	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.7	0.5	0.6	0.7
C73	THYROID	0.3	0.5	0.2	0.4	0.2	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
C74-75	OTHER ENDOCRINE GLANDS	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3
C76	OTHER AND ILL- DEFINED SITES	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.6	1.1	0.6	0.5	0.5	0.3	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.8
C80	NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE	1.6	1.3	1.5	1.9	2.2	2.6	3.1	4.0	4.6	4.4	4.8	4.0	4.5	4.9	4.6	4.9	3.7	3.8	3.7	3.8	3.2
C81	HODGKIN DISEASE	0.9	0.8	1.0	1.2	1.4	1.2	1.3	1.4	1.0	1.1	0.8	1.0	0.8	0.8	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	0.7
C82-85, C96	NON-HODGKIN LYMPHOMA	1.9	2.2	2.3	2.2	1.7	2.2	1.8	1.7	1.4	1.8	1.9	1.6	1.8	1.6	1.6	2.0	2.1	2.0	2.6	2.6	2.5
C88,C90	MULTIPLE MYELOMA	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.3	0.2	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.6	0.9	0.5
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	1.4	1.5	1.8	1.7	1.9	2.3	1.6	1.4	1.7	1.8	1.3	1.0	1.5	1.2	1.7	2.0	1.2	1.7	1.3	1.4	1.5
C92	MYELOID LEUKAEMIA	0.8	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0	1.7	1.2	1.2	1.0	1.0	0.9	1.1	1.0	0.9	1.3	1.1	1.7	1.3	1.5	1.4
C93	MONOCYtic LEUKAEMIA	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
C94	OTHER LEUKAEMIA	0.9	0.5	0.4	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.8	0.4	0.3	0.2	0.4	0.5	0.3
C95	LEUKAEMIA, CELL UNSPECIFIED	1.0	1.3	1.2	1.1	1.0	1.3	2.1	2.0	1.4	1.0	0.8	0.8	0.7	0.6	0.9	0.8	0.6	0.6	0.7	1.0	1.0
C26,C37, C38,C39, C45,C46, C48,C97	OTHERS AND UNSPECIFIED SITES	1.0	1.0	1.2	1.2	1.5	1.4	1.7	1.6	1.3	2.1	1.9	2.8	2.2	1.7	1.8	1.8	2.6	2.1	2.2	2.0	2.1

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) MORTALITY RATES PER 100 000 BY PRIMARY CANCER SITES AND YEAR OF DIAGNOSIS IN BULGARIA 1980 - 2009, FEMALES

Part 1

CODE ICD-10	SITE	YEAR OF DIAGNOSIS																				
		1980	1985	1990	1991	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
C00-C97	ALL SITES	77.0	87.9	84.1	87.0	84.9	86.4	87.0	86.9	86.9	83.5	85.5	81.8	80.7	82.1	78.7	81.2	90.2	86.8	88.3	88.4	82.1
C00	LIP	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
C01-02	TONGUE	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.7	0.5	0.2	0.2
C03	GUM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
C04	MOUTH	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
C05-06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1
C07-08	SALIVARY GLANDS	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
C09-10	OROPHARYNX	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
C11	NASOPHARYNX	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0
C12-13	HYPOPHARYNX	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
C14	PHARYNX UNSPECIFIED	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
C15	OESOPHAGUS	0.2	0.5	0.9	2.0	1.4	0.7	0.9	0.8	1.0	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5
C16	STOMACH	13.1	12.3	11.8	10.1	9.7	8.8	8.7	8.2	8.2	8.0	7.5	7.1	6.6	7.4	5.8	6.2	6.3	6.0	5.7	6.2	5.1
C17	SMALL INTESTINE	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
C18	COLON	3.8	3.8	4.8	5.4	4.7	4.7	4.1	4.9	4.8	4.7	5.1	5.0	5.4	5.9	5.6	5.8	6.8	6.4	7.4	7.7	7.0
C19-21	RECTUM	4.1	6.2	5.5	5.8	6.3	6.7	6.7	7.4	6.7	6.0	5.7	6.0	5.2	4.8	4.0	4.0	4.7	4.1	4.4	4.2	3.8
C22	LIVER	5.1	5.7	4.6	4.0	4.0	4.1	4.4	3.4	4.0	3.7	3.9	3.7	3.6	3.7	3.4	3.1	3.7	4.0	3.7	3.2	3.0
C23-24	GALLBLADDER ETC.	1.4	1.3	1.2	1.4	0.8	1.3	1.3	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	1.1	1.2	1.1	0.8	1.1	0.9	1.1	1.2	1.1
C25	PANCREAS	2.6	3.5	3.4	3.3	3.1	3.0	3.2	3.8	3.5	3.5	3.5	3.9	3.7	3.4	4.0	4.5	4.3	4.1	4.4	4.7	4.4
C30-31	NOSE, SINUSES ETC.	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
C32	LARYNX	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2
C33-34	BRONCHUS, LUNG	5.7	7.0	5.9	7.1	6.8	6.6	7.2	6.8	6.1	6.4	6.8	6.5	6.2	6.3	6.3	6.7	8.0	7.0	7.6	7.4	7.4
C40-41	BONE	1.0	0.9	0.5	0.6	0.7	1.0	0.4	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.8	0.7	0.6	0.6	0.9
C47, C49	CONNECTIVE TISSUE	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2
C43	MELANOMA OF SKIN	0.6	0.8	0.4	0.6	0.7	1.0	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.9	0.8	0.7	1.1	0.8
C44	OTHER SKIN	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.6	0.4	0.4	0.7	0.4
C50	BREAST	12.1	16.0	15.5	16.0	14.8	15.8	16.2	16.3	16.7	14.3	15.3	15.6	14.3	14.4	14.7	14.7	16.7	15.7	15.5	16.3	14.8
C55	UTERUS UNSPECIFIED	2.5	3.0	3.3	3.6	3.5	3.4	3.2	2.7	3.0	3.3	3.0	2.7	2.9	2.6	2.5	2.7	1.9	2.3	1.5	1.6	1.5
C53	CERVIX UTERI	2.8	3.8	4.0	4.0	4.8	4.9	5.0	4.9	4.8	4.9	6.0	5.2	5.6	5.6	5.5	5.7	5.2	5.2	6.2	5.3	5.4
C58	PLACENTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C54	CORPUS UTERI	1.8	1.8	2.6	2.9	2.4	2.3	1.9	2.1	2.4	1.8	1.8	2.2	1.5	2.2	2.0	2.0	3.4	3.4	3.2	2.8	2.9
C56-57	OVARY ETC.	4.4	4.9	4.1	3.7	4.6	5.5	5.0	4.7	4.8	4.9	4.8	4.3	4.0	5.0	5.0	5.6	5.9	6.3	5.6	6.0	5.2
C51-52	OTHER FEMALE GENITAL	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.4	0.7	0.4

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) MORTALITY RATES PER 100 000 BY PRIMARY CANCER SITES AND YEAR OF DIAGNOSIS IN BULGARIA 1980 - 2009, FEMALES

Part 2

CODE ICD-10	SITE	YEAR OF DIAGNOSIS																				
		1980	1985	1990	1991	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
C67	BLADDER	0.8	0.8	1.0	0.9	1.1	1.0	0.8	1.2	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	0.9	1.1	1.1	1.0	1.2	1.1	1.1	1.1
C64-66, C68	KIDNEY ETC.	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.4	1.1	1.2	1.1	1.3	1.0	1.1	0.9	1.0	1.0	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.1
C69	EYE	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1
C71	BRAIN	1.8	3.4	3.2	3.6	3.4	3.4	4.1	3.3	3.2	3.4	3.5	2.6	3.1	3.3	3.7	3.7	4.4	3.7	3.9	3.8	3.7
C70, C72	OTHER PARTS OF NERVOUS SYSTEM	0.2	0.3	0.3	0.5	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1	0.3	0.4	0.2	0.1	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
C73	THYROID	0.6	0.7	0.3	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.3	0.4	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
C74-75	OTHER ENDOCRINE GLANDS	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1
C76	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.6	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.5	0.3	0.2	0.2	0.5
C80	NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE	1.2	1.1	1.1	1.5	1.7	1.5	2.0	2.8	3.0	2.8	2.8	2.3	3.1	2.7	2.7	2.9	1.9	2.4	2.4	1.9	1.7
C81	HODGKIN DISEASE	0.5	0.5	0.3	0.6	0.8	0.4	0.5	0.6	0.4	0.6	0.8	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
C82-85, C96	NON-HODGKIN LYMPHOMA	1.1	0.9	1.2	1.3	1.0	1.0	0.7	0.8	0.7	1.0	1.2	1.0	0.9	0.8	0.9	0.9	1.2	1.3	1.4	1.4	1.8
C88, C90	MULTIPLE MYELOMA	0.5	0.2	0.3	0.2	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	0.9	1.5	1.1	0.7	1.0	1.2	1.1	0.6	0.9	1.2	1.0	0.8	0.9	1.0	0.8	1.1	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8
C92	MYELOID LEUKAEMIA	0.9	1.0	0.8	0.6	0.5	0.8	1.1	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	0.6	0.5	1.0	1.0	0.9	1.1	1.3	1.0
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
C94	OTHER LEUKAEMIA	1.0	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.6	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2
C95	LEUKAEMIA, CELL UNSPECIFIED	0.8	0.8	0.6	0.8	0.8	0.7	1.3	1.4	1.3	0.8	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.9	0.4	0.7	0.6	0.5
C26 C37, C38 C39, C45 C46, C48, C97	OTHERS AND UNSPECIFIED SITES	1.1	1.0	1.2	0.9	1.1	1.2	1.2	0.8	1.2	1.2	1.3	1.5	1.6	1.2	1.3	1.0	1.6	1.6	1.7	1.7	1.4

**CANCER PREVALENCE IN BULGARIA 2009
DISTRIBUTION BY PRIMARY SITES AND SEX**

CODE ICD-10	SITE	MALE			FEMALE			TOTAL	
		NUMBER	CRUDE DATA 100 000	%	NUMBER	CRUDE DATA 100 000	%	NUMBER	%
C00-C97	ALL SITES	103847	2829.4	100.0	158127	4039.2	100.0	261974	100.0
C00-C14	LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	6091	166.0	5.9	2418	61.8	1.5	8509	3.2
C00	LIP	3794	103.4	3.7	1025	26.2	0.6	4819	1.8
C15-C26	DIGESTIVE ORGANS	20534	559.5	19.8	19018	485.8	12.0	39552	15.1
C15	ESOPHAGUS	333	9.1	0.3	165	4.2	0.1	498	0.2
C16	STOMACH	3304	90.0	3.2	2681	68.5	1.7	5985	2.3
C18	COLON	7948	216.5	7.7	8150	208.2	5.2	16098	6.1
C19-C21	RECTUM AND ANUS	6350	173.0	6.1	5694	145.4	3.6	12044	4.6
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	660	18.0	0.6	516	13.2	0.3	1176	0.4
C25	PANCREAS	1293	35.2	1.2	1141	29.2	0.7	2434	0.9
C30-C39	RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	13097	356.8	12.6	3705	94.6	2.3	16802	6.4
C32	LARYNX	4703	128.1	4.5	520	13.3	0.3	5223	2.0
C33,C34	TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	7934	216.2	7.6	2910	74.3	1.8	10844	4.1
C40-C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	405	11.0	0.4	426	10.9	0.3	831	0.3
C43-C44	SKIN	27238	742.1	26.2	28463	727.0	18.0	55701	21.3
C43	MELANOMA OF SKIN	1631	44.4	1.6	2035	52.0	1.3	3666	1.4
C45-C49	MESOTHELIAL, CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES	1292	35.2	1.2	1514	38.7	1.0	2806	1.1
C50	BREAST	494	13.5	0.5	45565	1163.9	28.8	46059	17.6
C51-C58	FEMALE GENITAL ORGANS	0	0.0	0.0	40210	1027.1	25.4	40210	15.3
C53	CERVIX UTERI	0	0.0	0.0	13903	355.1	8.8	13903	5.3
C54	CORPUS UTERI	0	0.0	0.0	17131	437.6	10.8	17131	6.5
C55	UTERUS, NOS	0	0.0	0.0	277	7.1	0.2	277	0.1
C56	OVARY	0	0.0	0.0	7093	181.2	4.5	7093	2.7
C60-C63	MALE GENITAL ORGANS	13788	375.7	13.3	0	0.0	0.0	13788	5.3
C61	PROSTATE GLAND	10112	275.5	9.7	0	0.0	0.0	10112	3.9
C64-C68	URINARY TRACT	11085	302.0	10.7	4925	125.8	3.1	16010	6.1
C67	BLADDER	8337	227.1	8.0	2816	71.9	1.8	11153	4.3
C69-C72	EYE, BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	1715	46.7	1.7	1702	43.5	1.1	3417	1.3
C69	EYE AND ADNEXA	296	8.1	0.3	298	7.6	0.2	594	0.2
C71	BRAIN	1235	33.6	1.2	1187	30.3	0.8	2422	0.9
C73-C75	THYROID AND OTHER ENDOCRINE GLANDS	806	22.0	0.8	3562	91.0	2.3	4368	1.7
C73	THYROID GLAND	720	19.6	0.7	3458	88.3	2.2	4178	1.6
C76-C80	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	1874	51.1	1.8	1591	40.6	1.0	3465	1.3
C81-C96	LYMPHATIC AND BLOOD-FORMING TISSUES	5428	147.9	5.2	5028	128.4	3.2	10456	4.0
C81	HODGKIN DISEASE	1220	33.2	1.2	1103	28.2	0.7	2323	0.9
C82-C85	NON-HODGKIN LYMPHOMAS	1593	43.4	1.5	1541	39.4	1.0	3134	1.2
C91-C95	LEUKAEMIA	1992	54.3	1.9	1851	47.3	1.2	3843	1.5
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	1113	30.3	1.1	941	24.0	0.6	2054	0.8
C92	MYELOID LEUKAEMIA	595	16.2	0.6	637	16.3	0.4	1232	0.5

КРАТКОСРОЧНИ ПРОГНОЗИ НА БРОЯ ЗАБОЛЯВАНИЯ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

SHORT-TERM ESTIMATES OF NEW CANCER CASES IN BULGARIA


Данните за броя заболявания от злокачествени новообразувания за минали години се съхраняват във вид на динамични (времеви) редове. Времевият ред описва промяната на броя заболявания във времето. Така например данните за броя заболявания от рак на белите дробове изглеждат по следния начин:

The data on past annual cancer incidence cases is stored in the form of time series. These time series give an account of the change in incidence over time. For example, the data on the number of lung cancer cases looks like this:

Years	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Cancer cases	3421	3178	3464	3458	3589	3846	3672	3826	3580

Графично изменението във времето се представя по следния начин:

The change over time is graphically represented as follows:



Ако в горната таблица годините се заместят с техния пореден номер, тя ще изглежда така:

In the table above, the years can be replaced by their consecutive numbers. In this case it would look like this:

Number	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cancer cases	3421	3178	3464	3458	3589	3846	3672	3826	3580

Това представяне има някои предимства и ще го използваме по-нататък.

This representation has its advantages and will be used later on.

По подобен начин изглеждат динамичните редове за броя заболявания за другите локализации. От таблицата и графиката се вижда как се развива изучаваното явление ретроспективно във времето.

The time series for the number of cancer cases with other primary sites look similar. The graph and the table show retrospectively how the examined phenomenon has been developing over time.

Стойностите на динамичния ред се формират под въздействието на три групи фактори: 1. Неуправляеми (биологични, природно-климатични и др.); 2. Управляеми и частично управляеми (социални, демографски, здравни); 3. Неизвестни или случайно действащи.

The values of the time series are formed under the influence of three groups of factors: 1. Uncontrollable (biological, environmental etc.); 2. Controllable and semi-controllable (social, demographic, healthcare); 3. Unknown or random.

Въз основа на ретроспективните данни се прави заклю-

After analysing the retrospective data a conclusion is reached on whether or not development patterns exist in

чение за съществуването на модели за развитие на съответния динамичен ред. И ако има някаква закономерност, се приема, че тя ще продължи да действа и в близко бъдеще. Тогава въз основа на данните може да бъде направена една прогноза. Такава прогноза е възможна благодарение на факта, че социално-икономическите процеси и другите фактори проявяват определена инерция (устойчивост) във времето. Този подход може успешно да се прилага само за краткосрочно прогнозиране. Възможно е прогнозиране и за по-дълъг срок, но в този случай надеждността на прогнози намалява. Нещо повече, колкото по-дълъг е прогнозният период (по-далеч във времето от текущия момент), по-голяма е вероятността установената тенденция (закономерност) да се промени.

По принцип динамичните редове могат да бъдат представени, както следва: $y_t = \hat{y}_t + \varepsilon_t$, където \hat{y}_t е детерминирана (закономерна) компонента на времевия ред, а ε_t е случайна компонента, която се формира от действието на голям брой случайни фактори. Детерминираната компонента описва основните тенденции на развитие на изучаваното явление (или обект).

Следва да се отбележи, че целта на прогнозирането не е изграждането на модел, който най-точно описва това явление в миналото, а на модел, който най-точно предсказва развитието на явлението в бъдеще.


За означаване на основните тенденции (детерминираната компонента) на динамичните редове се използва понятието тренд. От графиката на горния пример се вижда, че през 2007 год. (9-а поредна година) броят на регистрираните заболявания е по-голям от този през 1999 год. (първа или начална година). Това нарастване не върви последователно. През някои години броят на заболяванията намалява, през други години се увеличава. Независимо от това от показаната по-долу графика може да се каже, че има определена тенденция за нарастване на

the respective time series. If any regularity is found, it is expected to continue in the near future. This allows you to make estimates based on the data. Such estimates are made possible by the fact that the social-economical processes and the other factors tend to be rather consistent over time. This approach can only be successfully applied for short-term predictions. It is possible to make estimates for a longer period of time, but in this case the reliability of the predictions drops. Moreover, the longer the prognostic period – the higher the possibility the established regularity may change.

Generally, the time series can be represented as follows: $y_t = \hat{y}_t + \varepsilon_t$, where \hat{y}_t is a determined component of the time series and ε_t is a random component, formed under the influence of a great number of random factors. The determined component represents the major tendencies in the development of the examined phenomenon (or object).

It should be noted that the purpose of the predictions is not to establish a model which best describes this phenomenon over time, but a model which can most accurately estimate the development of the phenomenon in the future.

The major tendencies (the determined component) of the time series will be represented by the term 'trend'. From the graph in the example above you can see that in 2007 (the ninth consecutive year) the number of registered cases is higher than that in 1999 (the first or initial year). This growth is not consistent. In some years the number of cases decreases while in others it increases. Regardless, when looking at the graph below, you could say that there is a certain tendency towards an increase in the number of cases. This tendency is linear. The trend line is shown as a straight continuous line.



боя забоявания. Тази тенденция е линейна. Линията на тренда е показана в права непрекъсната линия.

Линейният тренд е най-грубо приближение, описващо изменението на стойностите на динамичния ред. При малък ретроспективен набор от данни установяването на по-сложна тенденция на развитие е невъзможно и трудно може да бъде обяснено. Ето защо за краткосрочно прогнозиране в настоящото издание е използван линейен модел.

На горната графика е показан видът на линейния модел, чрез който може да се прогнозира очаквания брой забоявания от рак на белите дробове за две години напред (за 2009 год.). Достатъчно е в уравнението $y = 56.4 * x + 3277.3$ x да се замести с 11. Полученият очакван брой забоявания през 2009 година е 3897,73333 или приблизително 3898. Това число се нарича точкова оценка на очаквания брой забоявания за 2009 год. На практика е много малко вероятно точно тази стойност на прогнозата да се сбъдне. Това е така, защото точковата прогноза се изчислява, като се използва само детерминираната компонента (уравнението в горната графика – уравнението на тренда) на динамичния ред. Реалните стойности на динамичния ред се формират не само от тази компонента, но се влияят от действието на случайните фактори. По тази причина не се използва само точковата оценка, а тя се придружава от така наречения 95% доверителен интервал на прогнозата. Той показва в какви граници се очаква да бъде реалната стойност на прогнозата с 95% степен на достоверност. Прогнозата за 2 години напред е 3897.73333, или 3898 с 95% доверителен интервал 3430 – 4366. Долната граница на този доверителен интервал (3430) се нарича оптимистична прогноза, а горната граница (4366) песимистична прогноза. Познаването на този интервал е основа за планиране на необходимите ресурси за борба със съответното злокачествено забояване (в посочения пример това е ракът на белия дроб).

The linear trend is a rough approximation describing the changes in the time series values. With a small retrospective database determining a more complex development tendency is impossible and hard to explain. Therefore a linear model is used in this edition of the Registry for the short-term estimation.

The graph above shows the linear model with the help of which we can estimate the expected number of lung cancer cases two years ahead (for 2009). All that is necessary to substitute x with 11 in the following equation: $y = 56.4 * x + 3277.3$. The resulting estimate for the number of cases for 2009 is 3897.73333 or approximately 3898. This number is called the point estimation of the expected number of cases for 2009. In fact it is highly improbable that the estimated number will be exact. That is because the point prediction is calculated using only the determined component (the equation in the above graph – the equation of the tendency) of the time series. The actual values of the time series are formed not only by this component, but are also influenced by random factors. For this reason we use not only point prediction, but also a 95% confidence interval of the prognosis. This interval outlines the expected limits for the real value with a 95% degree of reliability. The estimate for two years ahead is 3897.73333 or 3898 with a 95% confidence interval 3430 – 4366. The lower limit of this confidence interval (3430) is called an 'optimistic prediction', while the upper limit (4366) is called a 'pessimistic prediction'. Knowing this interval is grounds for planning the necessary resources to fight the respective type of cancer (in the example given – lung cancer).

**NUMBER OF OBSERVED AND EXPECTED NEW CASES OF SELECTED CANCER SITES
FOR 2009 WITH 95% CONFIDENCE INTERVAL**

CODE ICD-10	SITE	NUMBER OBSERVED	NUMBER EXPECTED	95% LOWER LIMIT EXPECTED	95% UPPER LIMIT EXPECTED	DIFFERENCE
C00-C97	ALL SITES	34712	34595	33246	35944	117
C00-C14	LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	911	882	713	1052	29
C15-C26	DIGESTIVE ORGANS	8604	8641	7770	9513	-37
C16	STOMACH	1632	1701	1445	1957	-69
C18	COLON	2742	2686	2558	2815	56
C19-C21	RECTUM AND ANUS	1893	1942	1633	2251	-49
C30-C39	RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	4709	4526	4094	4959	183
C32	LARYNX	653	633	498	768	20
C33-C34	TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	3930	3807	3426	4187	123
C40-C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	81	72	11	133	9
C50	BREAST	3859	3884	3499	4269	-25
C51-C58	FEMALE GENITAL ORGANS	3418	3713	3422	4004	-295
C53	CERVIX UTERI	1072	1228	1063	1393	-156
C54	CORPUS UTERI	1278	1299	1154	1443	-21
C55	UTERUS, NOS	47	46	20	73	1
C56	OVARY	862	935	786	1084	-73
C60-C63	MALE GENITAL ORGANS	1954	1979	1633	2325	-25
C61	PROSTATE GLAND	1666	1721	1354	2087	-55
C62	TESTIS	235	209	187	230	26
C64-C68	URINARY TRACT	2280	2422	2178	2665	-142
C67	BLADDER	1502	1593	1437	1748	-91
C69-C72	EYE, BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	727	844	740	947	-117
C71	BRAIN	608	733	666	800	-125
C73-C75	THYROID AND OTHER ENDOCRINE GLANDS	338	313	268	358	25
C73	THYROID GLAND	316	276	217	335	40
C76-C80	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	1331	1484	1288	1681	-153
C81-C96	LYMPHATIC AND BLOOD-FORMING TISSUES	1427	1643	1330	1956	-216
C81	HODGKIN DISEASE	153	136	91	180	17
C82-C85	NON-HODGKIN LYMPHOMAS	488	451	351	551	37
C91-C95	LEUKAEMIA	595	563	437	689	32
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	293	286	218	353	8
C92	MYELOID LEUKAEMIA	190	208	129	287	-18

**EXPECTED NUMBER OF NEW CANCER CASES
BY PRIMARY SITES FOR 2012 WITH 95% CONFIDENCE INTERVAL**

CODE ICD-10	SITE	NUMBER EXPECTED	95% LOWER LIMIT EXPECTED	95% UPPER LIMIT EXPECTED
C00-C97	ALL SITES	37337	36267	38407
C00-C14	LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	929	823	1035
C00	LIP	187	134	240
C15-C26	DIGESTIVE ORGANS	9246	8586	9905
C15	ESOPHAGUS	228	195	261
C16	STOMACH	1647	1456	1838
C18	COLON	3065	2882	3247
C19-C21	RECTUM AND ANUS	2027	1814	2240
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	636	497	774
C25	PANCREAS	1234	1081	1387
C30-C39	RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	4858	4538	5178
C32	LARYNX	673	592	754
C33,C34	TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	4077	3796	4357
C40-C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	74	44	105
C43-C44	SKIN	5064	4493	5635
C43	MELANOMA OF SKIN	480	375	584
C44	NON-MELANOMA SKIN	4584	4062	5106
C45-C49	MESOTHELIAL, CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES	358	313	404
C50	BREAST	4046	3787	4306
C51-C58	FEMALE GENITAL ORGANS	3699	3403	3994
C53	CERVIX UTERI	1191	1025	1357
C54	CORPUS UTERI	1335	1228	1441
C55	UTERUS, NOS	43	19	67
C56	OVARY	943	843	1043
C60-C63	MALE GENITAL ORGANS	2131	1913	2349
C61	PROSTATE GLAND	1820	1590	2049
C62	TESTES	253	229	277
C64-C68	URINARY TRACT	2616	2414	2817
C67	BLADDER	1711	1578	1844
C69-C72	EYE, BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	868	744	991
C69	EYE AND ADNEXA	53	31	76
C71	BRAIN	744	622	866
C73-C75	THYROID AND OTHER ENDOCRINE GLANDS	374	320	428
C73	THYROID GLAND	342	276	407
C76-C80	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	1459	1292	1627
C81-C96	LYMPHATIC AND BLOOD-FORMING TISSUES	1615	1364	1866
C81	HODGKIN DISEASE	146	105	187
C82-C85	NON-HODGKIN LYMPHOMAS	560	475	645
C91-C95	LEUKAEMIA	662	549	776
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	332	273	392
C92	MYELOID LEUKAEMIA	211	157	284