

**НАЦИОНАЛНА БОЛНИЦА ПО ОНКОЛОГИЯ
NATIONAL ONCOLOGICAL HOSPITAL**

**БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН РАКОВ РЕГИСТЪР
BULGARIAN NATIONAL CANCER REGISTRY**

**ЗАБОЛЯЕМОСТ ОТ РАК В БЪЛГАРИЯ, 2007
CANCER INCIDENCE IN BULGARIA 2007**

**Том XVIII
Volume XVIII
2009**

Редактори

Здравка Валерианова
Мирчо Вуков
Надя Димитрова

Editors

Zdravka Valerianova
Mircho Vukov
Nadya Dimitrova

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН РАКОВ РЕГИСТЪР

ПЕРСОНАЛ

доц. д-р Здравка Г. Валерианова, дм
ръководител регистър
д-р Надя Е. Димитрова
Мария С. Данова
Минка М. Ненова
Тинка П. Кунева
Йовка К. Петкова
Минка Р. Йорданова
Лилияна Н. Узунова
Теодора Й. Грозева
Трайн Й. Атанасов

ЗА ИНФОРМАЦИЯ

Здравка Г. Валерианова

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН РАКОВ РЕГИСТЪР

„Пловдивско поле“ 6
1756 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 02/ 8706258, тел: 8076 335
факс: 02/ 8720651
e-mail: BNCR_Zdravka@netbg.com
web site: <http://www.onco-bg.com>

ПРИНОС ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА
НАСТОЯЩОТО ИЗДАНИЕ ИМА
ПЕРСОНАЛЪТ НА РЕГИОНАЛНИТЕ
РАКОВИ РЕГИСТРИ, КАКТО СЛЕДВА:
БЛАГОЕВГРАД
БУРГАС
ВАРНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ВРАЦА
ПЛЕВЕН
ПЛОВДИВ
РУСЕ
СОФИЯ-ГРАД
СОФИЯ ОБЛАСТ
СТАРА ЗАГОРА
ХАСКОВО
ШУМЕН

BULGARIAN NATIONAL CANCER REGISTRY

STAFF

Zdravka G. Valerianova, MD, PhD
Head of BNCR
Nadya E. Dimitrova, MD
Maria S. Danova
Minka M. Nenova
Tinka P. Kuneva
Iovka K. Petkova
Minka R. Yordanova
Lilyana N. Uzunova
Teodora Y. Grozeva
Trayan Y. Atanasov

FOR INFORMATION

Zdravka G. Valerianova

BULGARIAN NATIONAL CANCER REGISTRY

6, Plovdivsko pole Str.
1756 SOFIA, BULGARIA
tel/fax: +359 2/ 8706258, 8076 335
fax: +359 2/ 8720651
e-mail: BNCR_Zdravka@netbg.com
web site: <http://www.onco-bg.com>

ACKNOWLEDGEMENT TO THE
STAFF OF THE REGIONAL CANCER
REGISTRIES AS FOLLOW:

BLAGOEVGRAD
BOURGAS
VARNA
VELIKO TURNOVO
VRATSA
PLEVEN
PLOVDIV
ROUSSE
SOFIA SITY
SOFIA DISTRICT
STARA ZAGORA
HASKOVO
SHOUMEN

ЗАБОЛЯЕМОСТ ОТ РАК В БЪЛГАРИЯ, 2007

CANCER INCIDENCE IN BULGARIA 2007

Tom XVIII
Volume XVIII
2009

Съдържание

Български национален раков регистър (БНРР)	5
Средногодишно население на България по възрастови групи и пол, 1987	9
Средногодишно население на България по възрастови групи и пол, 2007	9
Средногодишно население на България по пол и области, 2007	9
Възрастова структура на населението на България, 1987	10
Възрастова структура на населението на България, 2007	10
Сравнение между структурите на българската и световната стандартна популация	10
Населението на България	10
Заболяемост от злокачествени новообразувания в България за 2007 г. Разпределение на новите случаи по локализации и пол	11
Процентно разпределение на морфологично доказаните и регистрираните по смъртен акт нови случаи от злокачествени новообразувания по локализации в България, 2007 г.	12
Общ брой нови случаи от всички злокачествени новообразувания по години	13
Общ брой нови случаи от всички злокачествени новообразувания в България и годишен прираст за периода 1993–2007 г.	13
Процентно разпределение на броя нови случаи при най-честите локализации от злокачествени новообразувания в България, 2007 г. – мъже	14
Процентно разпределение на броя нови случаи при най-честите локализации от злокачествени новообразувания в България, 2007 г. – жени	14
Процентно разпределение на починалите при най-честите локализации от злокачествени новообразувания в България, 2007 г. – мъже	14
Процентно разпределение на починалите при най-честите локализации от злокачествени новообразувания в България, 2007 г. – жени	14
Възрастово-специфична заболяемост от всички злокачествени новообразувания на 100 000 при мъжете в България, 1981 и 2007 г.	15
Възрастово-специфична заболяемост от всички злокачествени новообразувания на 100 000 при жените в България, 1981 и 2007 г.	15
Стандартизирана заболяемост и смъртност (световен стандарт) от всички злокачествени новообразувания на 100 000 при мъжете в България, 1981–2007 г.	16
Стандартизирана заболяемост и смъртност (световен стандарт) от всички злокачествени новообразувания на 100 000 при жените в България, 1981–2007 г.	16
Стандартизирана заболяемост (световен стандарт) на 100 000 при най-честите локализации в България 1981–2007 г. – мъже ...	17
Стандартизирана заболяемост (световен стандарт) на 100 000 при най-честите локализации в България 1981–2007 г. – жени ...	17
Брой нови случаи от злокачествени новообразувания по локализации и възрастови групи в България за 2007 г. – мъже	18
Брой нови случаи от злокачествени новообразувания по локализации и възрастови групи в България за 2007 г. – жени	28
Заболяемост от злокачествени новообразувания на 100 000 по локализации и възрастови групи в България за 2007 г. – мъже	38
Заболяемост от злокачествени новообразувания на 100 000 по локализации и възрастови групи в България за 2007 г. – жени	48

CONTENTS

Bulgarian National Cancer Registry (BNCR).....	5
The mean population of Bulgaria by age and sex 1987	9
The mean population of Bulgaria by age and sex 2007	9
The mean population of Bulgaria by sex and districts 2007	9
Age structure of the Bulgarian population, 1987	10
Age structure of the Bulgarian population, 2007	10
Comparison of population structures	10
The population of Bulgaria.....	10
Cancer incidence in Bulgaria 2007. Distribution of the new cases by primary sites and sex.....	11
Percentage distribution of morphologically verified (MV) and death certificate only (DCO) new cancer cases by primary sites in Bulgaria 2007.....	12
Total number of new cases from all cancer sites by years	13
Total number of new cancer cases and growth rates for all cancer sites in Bulgaria for the period 1993–2007	13
Percentage distribution of the most common new cancer cases in males, Bulgaria 2007	14
Percentage distribution of the most common new cancer cases in females, Bulgaria 2007	14
Percentage distribution of the most common cancer deaths in males, Bulgaria 2007	14
Percentage distribution of the most common cancer deaths in females, Bulgaria 2007	14
Age-specific incidence rates per 100 000 for all cancers in males, Bulgaria, 1981 and 2007.....	15
Age-specific incidence rates per 100 000 for all cancers in females, Bulgaria, 1981 and 2007	15
Age-standardized (world standard) incidence and mortality rates per 100 000 of all cancers in males, Bulgaria 1981–2007.....	16
Age-standardized (world standard) incidence and mortality rates per 100 000 of all cancers in females, Bulgaria 1981–2007	16
Age-standardized (world standard) incidence rates per 100 000 of the most common cancers in males, Bulgaria 1981–2007.....	17
Age-standardized (world standard) incidence rates per 100 000 of the most common cancers in females, Bulgaria 1981–2007	17
Number of new cancer cases by primary sites and age at diagnosis in Bulgaria 2007 – males	18
Number of new cancer cases by primary sites and age at diagnosis in Bulgaria 2007 – females	28
Cancer incidence rates per 100 000 by primary sites and age at diagnosis in Bulgaria 2007 – males	38
Cancer incidence rates per 100 000 by primary sites and age at diagnosis in Bulgaria 2007 – females	48

Стандартизирана заболяемост (световен стандарт) от злокачествени новообразувания на 100 000 по локализации в България за периода 1981 – 2007 г. – мъже.....	58	Age-adjusted (world standard) incidence rates per 100 000 by primary cancer sites and year of diagnosis in Bulgaria 1981–2007, males.....	.58
Стандартизирана заболяемост (световен стандарт) от злокачествени новообразувания на 100 000 по локализации в България за периода 1981 – 2007 г. – жени.....	60	Age-adjusted (world standard) incidence rates per 100 000 by primary cancer sites and year of diagnosis in Bulgaria 1981 – 2007, females.....	.60
Разпределение на новите случаи от злокачествени новообразувания на стомаха по хистологичен вид и пол в България, 2007 г.	62	Number and percentage of new stomach cancer cases by histological types and sex in Bulgaria 2007.....	.62
Разпределение на новите случаи от злокачествени новообразувания на дебелото черво по хистологичен вид и пол в България, 2007 г.....	63	Number and percentage of new colon cancer cases by histological types and sex in Bulgaria 2007.....	.63
Разпределение на новите случаи от злокачествени новообразувания на правото черво и ануса по хистологичен вид и пол в България, 2007 г.....	64	Number and percentage of new rectum and anus cancer cases by histological types and sex in Bulgaria 2007.....	.64
Разпределение на новите случаи от злокачествени новообразувания на белия дроб (вкл. трахея и бронхи) по хистологичен вид и пол в България, 2007 г.	65	Number and percentage of new lung (incl. trachea and bronchus) cancer cases by histological types and sex in Bulgaria 2007.....	.65
Разпределение на новите случаи от злокачествени новообразувания на млечната жлеза по хистологичен вид и пол в България, 2007 г.	66	Number and percentage of new breast cancer cases by histological types and sex in Bulgaria 2007.....	.66
Разпределение на новите случаи от злокачествени новообразувания на маточната шийка по хистологичен вид в България, 2007 г.	67	Number and percentage of new cervix uteri cancer cases by histological types in Bulgaria 2007.....	.67
Разпределение на новите случаи от злокачествени новообразувания на маточното тяло по хистологичен вид в България, 2007 г.	68	Number and percentage of new corpus uteri cancer cases by histological types in Bulgaria 2007.....	.68
Разпределение на новите случаи от злокачествени новообразувания на яйчиците по хистологичен вид в България, 2007 г....	69	Number and percentage of new ovary cancer cases by histological types in Bulgaria 200769
Разпределение на новите случаи от злокачествени новообразувания на простатата по хистологичен вид в България, 2007 г....	70	Number and percentage of new prostate cancer cases by histological types in Bulgaria 200770
Разпределение на новите случаи от злокачествени новообразувания на пикочния мехур по хистологичен вид в България, 2007 г.	71	Number and percentage of new bladder cancer cases by histological types and sex in Bulgaria 2007.....	.71
Брой нови случаи от злокачествени новообразувания по локализации и области в България, 2007 г. – мъже	72	Number of new cancer cases by primary sites and districts in Bulgaria 2007 – males72
Брой нови случаи от злокачествени новообразувания по локализации и области в България, 2007 г. – жени	76	Number of new cancer cases by primary sites and districts in Bulgaria 2007 – females76
Стандартизирана заболяемост (световен стандарт) от злокачествени новообразувания на 100 000 по локализации и области в България, 2007 г. – мъже	80	Age-adjusted (world standard) incidence rates of cancer per 100 000 by primary sites and districts in Bulgaria 2007 – males80
Стандартизирана заболяемост (световен стандарт) от злокачествени новообразувания на 100 000 по локализации и области в България, 2007 г. – жени.....	84	Age-adjusted (world standard) incidence rates of cancer per 100 000 by primary sites and districts in Bulgaria 2007 – females84
Разпределение на новодиагностицираните случаи от злокачествени новообразувания по локализации и стадии в България, 2007 г.	88	Distribution of the newly diagnosed cancer cases by primary sites and stages in Bulgaria 200788
Разпределение на новодиагностицираните случаи от злокачествени новообразувания при избрани локализации по стадии и области в България, 2007 г.	89	Distribution of the newly diagnosed cancer cases by selected primary sites, stages and districts in Bulgaria 200789
Смъртност от злокачествени новообразувания в България за 2007 г. Разпределение на смъртните случаи по локализации и пол.....	90	Cancer mortality in Bulgaria 2007. Distribution of deaths by primary sites and sex90
Стандартизирана смъртност (световен стандарт) от злокачествени новообразувания на 100 000 по локализации в България за периода 1980 – 2007 г. – мъже.....	91	Age-adjusted (world standard) mortality rates per 100 000 by primary cancer sites and year of diagnosis in Bulgaria 1980 – 2007, males91
Стандартизирана смъртност (световен стандарт) от злокачествени новообразувания на 100 000 по локализации в България за периода 1980 – 2007 г. – жени	93	Age-adjusted (world standard) mortality rates per 100 000 by primary cancer sites and year of diagnosis in Bulgaria 1980 – 2007, females93
Болестност от злокачествени новообразувания в България за 2007 г. Разпределение по локализации и пол.....	95	Cancer prevalence in Bulgaria 2007. Distribution by primary sites and sex95
Краткосрочни прогнози на броя заболявания от злокачествени новообразувания в България	96	Short-term estimates of new cancer cases in Bulgaria.....	.96
Брой наблюдавани и очаквани нови случаи от злокачествени новообразувания при избрани локализации за 2007 г. с 95% доверителен интервал	99	Number of observed and expected new cases of selected cancer sites for 2007 with 95% confidence interval99
Очакван брой нови случаи от злокачествени новообразувания по локализации за 2010 г. с 95% доверителен интервал.....	100	Expected number of new cancer cases by primary sites for 2010 with 95% confidence interval.....	.100

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН РАКОВ РЕГИСТЪР (БНРР)

BULGARIAN NATIONAL CANCER REGISTRY (BNCR)

Регистрация на злокачествените новообразувания и източници на данни

От 1952 г. в България съществува специализирана онкологична мрежа, състояща се от 13 диспансера за онкологични заболявания и Национална специализирана болница за активно лечение по онкология – ЕАД, София. Регионалните ракови регистри са част от структурата на всеки диспансер, а Националният раков регистър – от Националната онкологична болница.

В страната е въведена задължителна регистрация на злокачествените новообразувания, регламентирана с Инструкция на МЗ № 858/ 05.03.1964 г., Заповед на МЗ № РД-09-451/ 29.06.1990 г. и Наредба на МЗ №34 от 2005 г. Според тези нормативни документи медицински работник, установил пръв контакт с всеки заболял, съмнителен или починал от злокачествено заболяване, се задължава да изпрати „Бързо известие“ до онкологичния диспансер по постоянно местожителство на пациента. От 1975 г. информация се изпраща и за всеки заболял от ca in situ.

Служителите от регионалните ракови регистри посещават периодично лечебните заведения в региона, който обслужват, и активно издирват всички случаи със злокачествени новообразувания и ca in situ, които са неизвестни на съответния регистър. Информацията за онкологично болните се получава и допълва периодично и от свидетелствата за смърт.

В Националния раков регистър се получава информация за злокачествените новообразувания от регионалните регистри в страната. Информацията се проверява за обхват и пълнота на данните, дубликати, съвпадение на клинична и морфологична диагноза и др.

От 1992 г. е въведен подобрен вариант на бързото известие (Номенклатура №2 за медицински формуляри, пореден №120A на МЗ), включващ допълнителна информация. От 1993 г. болните се проследяват по видове лечение, като се прави съпоставка между топографска и морфологична диагноза. От м. януари 2005 г. в България е въведена Международната класификация на болестите (МКБ), 10-та ревизия, издание от 1992 г.

Това наложи всички случаи със злокачествени новообразувания от 1993 г. насам (годината, от която има идентификация на случаите по лица) да се прекодират, съгласно изискванията на новата класификация. Локализацията се кодира по четиризначната рубрика за всички злокачествени заболявания (C00 – C97), ca in situ (D00 – D09), както и за следните новообразувания с неопределен или неизвестен характер, които според Международната класификация на болестите за онкология, 3-то издание от 2000 г., се считат за злокачествени: D 39.0; D 42; D 43; D 45; D 46; D 47.1; D 47.3.

Registration of cancer cases at the Registry and data sources

A specialized cancer network was founded in Bulgaria in 1952. It consists of 13 Regional Oncological Centers (dispensaries) and a National Oncological Hospital in Sofia. The Regional Cancer Registries are part of the structure of each Regional Oncological Center, and the Bulgarian National Cancer Registry – of the National Oncological Hospital.

In the country exists a compulsory registration of malignant neoplasm, regulated by a Ministry of Health Instruction № 858/ 05.03.1964, a Ministry of Health Order № RD-09-451/ 29.06.1990 and a Ministry of Health Regulation № 34/ 2005.

According to the legislation every physician/medical worker is required to send a “rapid notification” to the Regional Oncological Center for each newly diagnosed cancer case, for a person suspected of having cancer or for those dying from a malignant neoplasm, and since 1975 for carcinoma in situ, as well, by the patient’s permanent residence.

The BNCR uses active and passive methods of data collection. The personnel of the Regional Cancer Registries periodically visits the regional health facilities, which provide service, as well as actively seek all cases of malignant neoplasm and carcinoma in situ, unknown to the certain registry. Another main source of information on cancer patients are death certificates.

The BNCR receives information from all Regional Cancer Registries around the country. The data are verified for range and completeness, duplication, and consistency between clinical and morphological diagnosis.

The most recent update of the rapid notification was introduced in 1992 (Nomenclature № 2 concerning medical forms, serial № 120A of the Ministry of Health). For 1993 the cancer patients have been following up by type of treatment and date of death, as well. In January 2005 the Xth revision of the International Classification of Diseases (ICD), 1992 was introduced in Bulgaria. All cases of malignant neoplasm dated after 1993 (the initial year of cases identification by person) had to be recoded, according to the new classification requirements. The localization is coded according to the four-digit rubrics for all malignant neoplasm (C00 - C97), carcinoma in situ (D00 - D09) and for D39.0, D42, D43, D45, D46, D47.1, D47.3 which are changed from Borderline to Malignant according to ICD-O, Third edition, 2000.

A software product “Oncology - 2005”, has been

За нуждите на регистрацията на злокачествените новообразувания е разработен програмен продукт „Онкология – 2005“, въведен от началото на 2005 г. във всички онкологични диспансери в страната. Той е съобразен с изискванията за кодиране на отделните променливи, залегнали в „Standards and Guidelines for Cancer Registration in Europe“, IARC Technical Publication No.40, 2003. Програмният продукт позволява да се събира допълнителна информация за локализация на метастазите; Clark и Breslow за кожния малигнен меланом; естроген и прогестерон рецепторите за рак на млечната жлеза; вида на лечебното заведение, където е проведено лечението през първата година от диагностициране на заболяването, и т.н.

В приложените таблици и графики са представени данни по локализации, пол и административни единици (области) за абсолютния брой нови случаи и умиращи, фактическа и стандартизирана заболяемост и смъртност от злокачествени заболявания в България за 2007 г. Приложени са: абсолютният брой нови случаи по 5-годишни възрастови групи и изчислени те възрастово-специфични показатели; тенденциите на стандартизираната заболяемост и смъртност от 1981 до 2007 г.; броят и процентното разпределение на новодиагностицираните случаи по морфологичен вид за най-честите локализации на рака; разпределението на новите случаи по стадии; болестността от злокачествени заболявания по локализации и пол.

В настоящото издание се представят данни за разпределението на новите случаи по морфологичен вид при локализациите рак на белия дроб, млечната жлеза, стомаха, пикочния мехур, колона и ректума при мъжете и жените, а също така и при рак на простатата и рак на тялото на матката, маточната шийка и яйчниците.

За първична локализация (първичен тумор) се приема топографската локализация, от която той произхожда. Ако има 2 и повече тумора с различна хистология и/или локализация, те се приемат за 2 (или повече) отделни случая. При определяне на първичната множественост при злокачествените новообразувания се спазват правилата на Европейската мрежа на раковите регистри (ENCR) – „Recommendations for coding Multiple Primaries“, 2000.

Във връзка с подобряване на системата за регистрация на злокачествените новообразувания, съгласно изискванията на IACR, се прави проверка в службите „ГРАО“ за всички починали от тези заболявания от 1998 г. насам.

Данните за населението и смъртните случаи, публикувани в настоящото издание, са обработени и предоставени от Националния статистически институт.

Цялата документация се съхранява съгласно Закона за държавния архивен фонд от 1974 г. и Закона за здравето от 2004 г.

Данните за разпространението на злокачествените новообразувания се използват за епидемиологични проучвания, за вземане на управленически решения и др. Информацията

developed to serve the needs of registration of cancer cases and was implemented throughout the country in all Regional Oncological Centers at the beginning of 2005. The software meets all requirements of "Standards and Guidelines for Cancer Registration in Europe", IARC Technical Publication № 40, 2003, for coding of certain variables. It also allows additional information for cancer cases to be collected, for example: information for metastases localization; Clark and Breslow for the malignant melanoma of skin; estrogen and progesterone receptors of breast cancer; new information about the type of medical facility, where the initial treatment happened during the first year after cancer diagnoses, etc.

The data on the enclosed tables and graphics are presented by sites, age, stage, administrative units (districts), etc. Cancer incidence, mortality and prevalence in Bulgaria for 2007 are presented as both absolute number and rates (crude, age-specific and age-adjusted). In this issue are presented data about the distribution of the new cancer cases of lung, breast, colon, rectum, stomach, cervix uteri, corpus uteri, ovary, bladder and prostate by morphological type.

Primary site is the topographic site, where the tumour originated. If there are two or more tumors of different histological types and/or localization, they are considered as two cases. When determining the multiple primary cancers the rules of the European Network of Cancer Registries (ENCR) "Recommendations for coding Multiple Primaries", 2000 are followed.

A check of the Unified System for Civil Registration and Administrative Services to the Population – ESGRAON was made for all cancer cases died since 1998 in order to improve the malignant neoplasm registration system in accordance with IARC requirements. The National Statistical Institute provides population and mortality data, published in the current issue.

All records are kept stored according to The Archives Law from 1974 and The Health Law from 2004.

The data on cancer incidence, as well as the included additional data, is used for epidemiological studies, for public health administering, etc. This information is available to all individuals and institutions interested according to the legislation of the country for data confidentiality.

Quality of the Registry's data

The quality of the Registry's data is assessed in terms of comparability, completeness and accuracy. To evaluate the comparability of the data with other populations and periods of time, an analysis of the extent to which the register conforms with international guidelines and standards for cancer registration with regard to the

е достъпна за всички заинтересовани лица и институции. Представянето на медико-статистическа информация за онкологично болните се осъществява при спазване на необходимите изисквания за конфиденциалност на данните, съобразно нормативната уредба на страната – Наредба на МЗ №10/ 05.07.2000 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и информация за извършваната медицинска дейност от лечебните заведения, Закон за достъп до обществена информация от 2000 г., Закон за защита на личните данни от 2002 г. и Закон за защита на класифицираната информация от 2002 г.

Качество на данните в раковия регистър

Качеството на данните в БНРР е оценено по отношение на сравнимост (съпоставимост), пълнота и изчерпателност (точност). За оценка на сравнимостта на данните с други популации и периоди от време е направен анализ на степента, до която в регистъра се прилагат международните правила и стандарти за регистрация на рака относно кодиране на локализацията и морфологията на тумора, датата на заболяване, първична множественост и др. За оценка на пълнотата е приложен методът за „повторно установяване на случаи“ (capture-recapture method). Пълнотата на данните в БНРР е 92.5% за 2007 г.

За оценка на изчерпателността на данните са използвани показателите „Процент на морфологично доказани случаи на рак от всички регистрирани през 2007 г.“ (MV %) и „Процент на регистрираните само по смъртен акт от всички регистрирани през 2007 г.“ (DCO %).

Статистически методи за оценка

Фактически показатели (crude rates)

Основните показатели, чрез които е направена оценка на засягането от рак на населението в страната, са заболяемост, смъртност и болестност.

Заболяемостта се дефинира като брой нови случаи от злокачествени новообразувания в дадено население за определен период от време. Смъртността представлява броя на починалите от злокачествени новообразувания в дадено население за определен период от време. В настоящото издание и двата показателя са изчислени, като броят на новозаболелите, респективно на починалите през 2007 г., е разделен на средногодишния брой на населението в риск по 100 000.

Болестността е показател, който представлява дела на болните от злокачествени заболявания към населението за даден период от време. В настоящото издание болестността е изчислена към 31.12.2007 г. на 100 000.

Възрастово-специфични показатели (age-specific rates).

При изчисляването на фактическите показатели се игнорира разпределението по възрастови групи. За да може да се определи засягането от злокачествени заболявания в дадена

coding of the site and morphology of primary tumours, incidence date, multiple primaries, etc. is performed. To assess the completeness the capture-recapture method is used. The estimated overall completeness of the data for 2007 is 92.5%.

The applied indicators for accuracy are as follows – the percentage of all registered cancer cases in 2007 that have been morphologically verified (MV %), and the percentage of death certificate only registrations (DCO%).

Statistical methods

Crude rates

The main rates used in this report to describe the burden of cancer of the Bulgarian population are incidence, mortality and prevalence.

Incidence is the number of new cancer cases in a defined population within a specific period of time. Mortality is the number of cancer deaths that have occurred in a defined population within a specific period of time. Both measures in this report are calculated as the absolute number of new cancer cases or deaths, respectively, in 2007 is divided by the mean population at risk per 100 000.

Prevalence is the proportion of the population that has cancer at a specific point in time. In the current edition of the Registry, the prevalence has been calculated as of 31.12.2007 per 100 000.

Age-specific rates

When calculating crude rates, distribution by age groups is ignored. In order to determine the cancer rate for a specific age group the age-specific rates have been calculated. In the current edition the different age groups are presented by five-year intervals (0-4, 5-9, 10-14 ... 85+ years old). Age-specific incidence is calculated as the number of new cases within a given age group during 2007 divided by the mean population of the age-group multiplied by 100 000.

Age-standardised (age-adjusted) rates

The adjusting for age is especially important when examining cancer rates since cancer is generally a disease of older people. For the calculation of the age-adjusted rates for Bulgaria, the world standard population (Segi, 1960) and the direct method of standardisation are used. The age-specific rates (a) are multiplied by their corresponding weights (k) of the world standard population. The weights represent the number of the population in each age group. The standardised incidence and mortality rates (ASR) are calculated using the following formula:

$$ASR = (\sum a \times k) / 100000$$

възрастова група са изчислени възрастово-специфичните показатели. В настоящото издание възрастовите групи са представени през 5-годишни интервали (0-4, 5-9, 10-14 ... 85+ години). Възрастово-специфичната заболяемост е изчислена като брой нови случаи в дадена възрастова група през 2007 г., разделена на средногодишното население в същата възрастова група, умножено по 100 000.

Стандартизиирани показатели (age-standardized or age-adjusted rates).

Чрез тези показатели се премахва влиянието на фактора възраст, който е най-важният рисков фактор за появата на рака. При изчисляването на стандартизираните показатели за България са използвани световният стандарт за популация (Segi, 1960) и директният метод на стандартизация, при който възрастово-специфичните показатели (a) се умножават по съответните им тегла (k) от световната стандартна популация. Теглата представляват броя на населението в отделните възрастови групи. Стандартизираните заболяемост и смъртност (ASR) са изчислени по следната формула:

$$\text{ASR} = (\Sigma a \times k) / 100\,000$$

Структурата на българското население за 2007 г. се различава от световната стандартна популация (теглата на отделните възрастови групи). Сравнението между двете популации е представено на графиката на стр. 10. Стандартизацията дава възможност показателите заболяемост и смъртност да се съпоставят за различни по структура популации и периоди от време.

Обясненията за структурата на населението в България и направените прогнози за очаквания брой нови случаи от рак по локализации за 2010 г. са представени съответно на стр. 10 и стр. 100.

The structure of the Bulgarian population for 2007 differs from that of the world standard population (the weights of the different age groups). The comparison between the two is shown on the graphic on page 10. The standartization method allows comparisons of the incidence and mortality rates for time periods and populations with different age stuctures.

Details on the structure of the population of Bulgaria and the estimated number of new cases by primary cancer site for 2010 are given on pages 10 and 100, respectively.

THE MEAN POPULATION OF BULGARIA BY AGE AND SEX 1987

AGE	MALES	FEMALES	TOTAL
00-04	305308	290356	595664
05-09	325645	308436	634081
10-14	348461	331912	680373
15-19	326260	310941	637201
20-24	293508	284417	577925
25-29	311433	304824	616257
30-34	322787	320370	643157
35-39	333628	333937	667565
40-44	295300	297249	592549
45-49	262636	267686	530322
50-54	290152	298536	588688
55-59	279644	293822	573466
60-64	266240	293670	559910
65-69	178110	206150	384260
70-74	125641	152517	278158
75-79	102028	133199	235227
80-84	50714	73123	123837
85+	20170	32547	52717
ALL AGES	4437665	4533692	8971357


THE MEAN POPULATION OF BULGARIA BY AGE AND SEX 2007

AGE	MALES	FEMALES	TOTAL
00-04	178695	168595	347290
05-09	167205	158182	325387
10-14	182039	172956	354995
15-19	247033	234488	481521
20-24	2711591	258568	530159
25-29	287771	273653	561424
30-34	295522	284556	580078
35-39	278957	271097	550054
40-44	253823	252186	506009
45-49	263927	268776	532703
50-54	264294	279992	544286
55-59	260512	290695	551207
60-64	215356	255336	470692
65-69	169837	217294	387131
70-74	158528	218336	376864
75-79	116685	173638	290323
80-84	68991	115990	184981
85+	29549	55111	84660
ALL AGES	3710315	3949449	7659764


THE MEAN POPULATION OF BULGARIA BY SEX AND DISTRICTS 2007

DISTRICT	MALES	FEMALES	TOTAL
BLAGOEVGRAD	161391	168281	329672
BOURGAS	204153	214799	418952
YAMBOL	70091	73409	143500
VARNA	223313	234951	458264
DOBRICH	99678	104260	203938
VELIKO TURNOVO	134361	145462	279823
GABROVO	64484	69370	133854
VRATSA	99333	104921	204254
VIDIN	54833	58854	113687
MONTANA	78632	83977	162609
PLEVEN	146246	153535	299781
LOVECH	76514	79923	156437
PLOVDIV	339663	366104	705767
PAZARDJIK	144650	150534	295184
SMOLYAN	62486	66479	128965
ROUSSE	123235	130927	254162
RAZGRAD	66655	70302	136957
SILISTRA	64969	66829	131798
SOFIA CITY	588818	650522	1239340
SOFIA DISTRICT	125920	131534	257454
KYUSTENDIL	72827	77163	149990
PERNIK	67267	71958	139225
STARA ZAGORA	173510	183474	356984
SLIVEN	101478	107000	208478
HASKOVO	127719	135300	263019
KURDJALI	77321	79736	157057
SHOUMEN	95613	101482	197095
TURGOVISHTE	65155	68363	133518


AGE STRUCTURE OF THE BULGARIAN POPULATION, 1987



AGE STRUCTURE OF THE BULGARIAN POPULATION, 2007



COMPARISON OF POPULATION STRUCTURES



НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

През последните 20 години се наблюдава трайна тенденция за намаляването броя на населението в Р. България. Намаляването на населението се дължи на засилена емиграция, намалената раждаемост и бавното, но устойчиво нарастване на смъртността. След политическите промени от 1989 г. в страната се развива силна икономическа емиграция. През последните години емиграцията е главно от млади хора. От 1989 г. досега приблизително 1 000 000 души са напуснали страната, а живеещите в чужбина към 2007 г. са около 750 000 души. Емиграцията е един от главните фактори за намаляване на българското население. Формираните са негативни тенденции в развитието на демографските процеси водят до значими промени във възрастовата структура на населението и до задълбочаване процеса на неговото старяне.

По данни на Националния статистически институт средногодишното население на страната за 2007 г. е 7 659 764 души, от които 51,6% са жени. В сравнение с 1987 г., когато населението е било 8 971 357 души, през 2007 г. то е с 1 311 593 души по-малко. Променена е и възрастовата му структура, като е увеличено населението над 60 години, а е намалено във възрастовите групи до 19 години и при двата пола. Увеличенето на относителния дял на лицата над 60-годишна възраст през 2007 г. спрямо 1987 г. е с 9,8%. Особено силно е изразено застаряването на населението в селата, където 32,9 % от хората са над 60 години. Понастоящем, относителният дял на населението над 60 години е един от най-високите в Европейския съюз.

Страната е разделена административно на 28 области, като 71,1% от населението живее в градовете. Според пребояването от 2001 г. 83,9% от населението е българско, като двата най-големи други етноса са тези на турците (9,4%) и на ромите (4,7%). Останалите 2% са арменци, руснаци, евреи и др.

Източноправославна религия се изповядва от 82,6% от населението, мюсюлманите са 12,2%, католиците са 1%, другите религии са 0,3% и атеистите са 3,9%.

THE POPULATION OF BULGARIA

Over the last 20 years there has been a consistent tendency toward a decline in the population of Bulgaria. The decline is due to increasing emigration, lower birth rates and a slow but steady increase in mortality rates. Since the political changes of 1989, there has been a strong tendency towards economic emigration. Over the last few years the majority of emigrants has consisted mainly of young people. Since 1989 nearly 1 000 000 people have left the country, and the number of people living abroad in 2007 was about 750 000. Emigration is one of the main factors for the decline in the Bulgarian population. The negative tendencies in the development of the demographic processes lead to considerable changes in the age structure of the population and intensify the process of its aging.

According to the National Statistical Institute the average annual population of the country in 2007 was 7 659 764 people, 51.6% of whom were women. Compared to 1987, when the population was 8 971 357 people, in 2007 it was 1 311 593 less. Its age structure has also changed with an increase in the population over 60 years and a decrease in the age groups up to 19 years for both sexes. The increase in percentage of people over 60 in 2007 compared to 1987 is 9.8%. The aging of the population is most evident in the rural areas where 32.9% of people are aged over 60. Currently the percentage of the Bulgarian population aged over 60 is one of the highest in the EU.

The country is administratively divided into 28 districts, with 71.1% of the population living in the urban areas.

According to the census of 2001 83.9% of the population is Bulgarian and the two other largest ethnic groups are Turkish (9.4%) and Roma (4.7%). The other 2% are Armenian, Russian, Jewish, etc.

82.6% of the population is East-Orthodox, 12.2% are Muslim, 1% are Catholic, 0.3% belong to other religious groups and 3.9% are atheists.


CANCER INCIDENCE IN BULGARIA 2007
DISTRIBUTION OF THE NEW CASES BY PRIMARY SITES AND SEX

CODE ICD-10	SITE	MALES			FEMALES			TOTAL	
		NUMBER	CRUDE DATA 100 000	%	NUMBER	CRUDE DATA 100 000	%	NUMBER	%
C00-97	ALL SITES	17484	471.2	100.0	16098	407.6	100.0	33582	100.0
C00-97 BUT C44	ALL SITES BUT NON-MELANOMA SKIN	15535	418.7	88.9	14314	362.4	88.9	29849	88.9
C00	LIP	166	4.5	0.9	43	1.1	0.3	209	0.6
C01-02	TONGUE	107	2.9	0.6	34	0.9	0.2	141	0.4
C03-06	MOUTH	110	3.0	0.6	25	0.6	0.2	135	0.4
C07-08	SALIVARY GLANDS	48	1.3	0.3	36	0.9	0.2	84	0.3
C09	TONSIL	80	2.2	0.5	17	0.4	0.1	97	0.3
C10	OTHER OROPHARYNX	40	1.1	0.2	5	0.1	0.0	45	0.1
C11	NASOPHARYNX	58	1.6	0.3	28	0.7	0.2	86	0.3
C12-13	HYPOPHARYNX	66	1.8	0.4	11	0.3	0.1	77	0.2
C14	PHARYNX UNSPECIFIED	17	0.5	0.1	3	0.1	0.0	20	0.1
C15	OESOPHAGUS	159	4.3	0.9	39	1.0	0.2	198	0.6
C16	STOMACH	1083	29.2	6.2	681	17.2	4.2	1764	5.3
C17	SMALL INTESTINE	29	0.8	0.2	20	0.5	0.1	49	0.1
C18	COLON	1446	39.0	8.3	1268	32.1	7.9	2714	8.1
C19-21	RECTUM AND ANUS	1160	31.3	6.6	725	18.4	4.5	1885	5.6
C22	LIVER	394	10.6	2.3	219	5.5	1.4	613	1.8
C23-24	GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	117	3.2	0.7	183	4.6	1.1	300	0.9
C25	PANCREAS	609	16.4	3.5	492	12.5	3.1	1101	3.3
C30-31	NOSE, SINUSES	31	0.8	0.2	15	0.4	0.1	46	0.1
C32	LARYNX	587	15.8	3.4	33	0.8	0.2	620	1.8
C33-34	TRACHEA, BRONCHUS, LUNG	3217	86.7	18.4	643	16.3	4.0	3860	11.5
C37-38	OTHER THORACIC ORGANS	37	1.0	0.2	19	0.5	0.1	56	0.2
C40-41	BONE	51	1.4	0.3	35	0.9	0.2	86	0.3
C43	MELANOMA OF SKIN	207	5.6	1.2	212	5.4	1.3	419	1.2
C44	OTHER SKIN	1949	52.5	11.1	1784	45.2	11.1	3733	11.1
C45	MESOTHELIOMA	35	0.9	0.2	16	0.4	0.1	51	0.2
C46	KAPOSI'S SARCOMA	7	0.2	0.0	1	0.0	0.0	8	0.0
C47,C49	CONNECTIVE AND SOFT TISSUE	91	2.5	0.5	77	1.9	0.5	168	0.5
C50	BREAST	39	1.1	0.2	3583	90.7	22.3	3622	10.8
C51	VULVA	-	-	-	119	3.0	0.7	119	0.4
C52	VAGINA	-	-	-	30	0.8	0.2	30	0.1
C53	CERVIX UTERI	-	-	-	1129	28.6	7.0	1129	3.4
C54	CORPUS UTERI	-	-	-	1229	31.1	7.6	1229	3.7
C55	UTERUS UNSPECIFIED	-	-	-	39	1.0	0.2	39	0.1
C56	OVARY	-	-	-	864	21.9	5.4	864	2.6
C57	OTHER FEMALE GENITAL ORGANS	-	-	-	16	0.4	0.1	16	0.0
C58	PLACENTA	-	-	-	4	0.1	0.0	4	0.0
C60	PENIS	45	1.2	0.3	-	-	-	45	0.1
C61	PROSTATE	1559	42.0	8.9	-	-	-	1559	4.6
C62	TESTIS	198	5.3	1.1	-	-	-	198	0.6
C63	OTHER MALE GENITAL ORGANS	6	0.2	0.0	-	-	-	6	0.0
C64	KIDNEY	456	12.3	2.6	202	5.1	1.3	658	2.0
C65	RENAL PELVIS	36	1.0	0.2	15	0.4	0.1	51	0.2
C66	URETER	10	0.3	0.1	9	0.2	0.1	19	0.1
C67	BLADDER	1089	29.4	6.2	300	7.6	1.9	1389	4.1
C68	OTHER URINARY ORGANS	1	0.0	0.0	5	0.1	0.0	6	0.0
C69	EYE	30	0.8	0.2	24	0.6	0.1	54	0.2
C70-72	BRAIN, NERVOUS SYSTEM	380	10.2	2.2	312	7.9	1.9	692	2.1
C73	THYROID GLAND	44	1.2	0.3	198	5.0	1.2	242	0.7
C74	ADRENAL GLAND	22	0.6	0.1	13	0.3	0.1	35	0.1
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS	4	0.1	0.0	2	0.1	0.0	6	0.0
C81	HODGKIN DISEASE	74	2.0	0.4	74	1.9	0.5	148	0.4
C82-85, C96	NON-HODGKIN LYMPHOMA	293	7.9	1.7	244	6.2	1.5	537	1.6
C88	IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	2	0.1	0.0	3	0.1	0.0	5	0.0
C90	MULTIPLE MYELOMA	93	2.5	0.5	96	2.4	0.6	189	0.6
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	171	4.6	1.0	144	3.6	0.9	315	0.9
C92	MYELOID LEUKAEMIA	110	3.0	0.6	129	3.3	0.8	239	0.7
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	4	0.1	0.0	9	0.2	0.1	13	0.0
C94	OTHER LEUKAEMIAS	26	0.7	0.1	17	0.4	0.1	43	0.1
C95	LEUKAEMIA UNSPECIFIED	29	0.8	0.2	27	0.7	0.2	56	0.2
C26,C39, C48, C76, C80	OTHERS AND UNSPECIFIED SITES	862	23.2	4.9	598	15.1	3.7	1460	4.3
D06	NOT INCLUDED ABOVE CA IN SITU OF CERVIX UTERI	-	-	-	330	8.4	-	-	-

**PERCENTAGE DISTRIBUTION OF MORPHOLOGICALLY VERIFIED (MV)
AND DEATH CERTIFICATE ONLY (DCO) NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES IN BULGARIA 2007**

CODE ICD-10	SITE	NUMBER	MORPHOLOGICALLY VERIFIED, (MV)%	DEATH CERTIFICATE ONLY, (DCO)%
C00-97	ALL SITES	33582	84.2	6.4
C00-97 BUT C44	ALL SITES BUT NON-MELANOMA SKIN	29849	82.3	7.2
C00	LIP	209	99.0	0.0
C01-02	TONGUE	141	85.1	12.1
C03-06	MOUTH	135	92.6	4.4
C07-08	SALIVARY GLANDS	84	88.1	4.8
C09	TONSIL	97	96.9	2.1
C10	OTHER OROPHARYNX	45	95.6	2.2
C11	NASOPHARYNX	86	94.2	5.8
C12-13	HYPOPHARYNX	77	83.1	11.7
C14	PHARYNX UNSPECIFIED	20	70.0	25.0
C15	OESOPHAGUS	198	65.2	20.2
C16	STOMACH	1764	74.0	13.8
C17	SMALL INTESTINE	49	83.7	12.2
C18	COLON	2714	85.4	7.8
C19-21	RECTUM AND ANUS	1885	90.0	5.6
C22	LIVER	613	50.6	24.8
C23-24	GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	300	73.0	11.7
C25	PANCREAS	1101	51.1	11.7
C30-31	NOSE, SINUSES	46	89.1	4.3
C32	LARYNX	620	91.0	7.1
C33-34	TRACHEA, BRONCHUS, LUNG	3860	70.5	10.9
C37-38	OTHER THORACIC ORGANS	56	60.7	10.7
C40-41	BONE	86	74.4	20.9
C43	MELANOMA OF SKIN	419	97.9	2.1
C44	OTHER SKIN	3733	99.6	0.2
C45	MESOTHELIOMA	51	100.0	0.0
C46	KAPOSI'S SARCOMA	8	100.0	0.0
C47,C49	CONNECTIVE AND SOFT TISSUE	168	97.0	1.8
C50	BREAST	3622	94.8	1.9
C51	VULVA	119	98.3	0.0
C52	VAGINA	30	100.0	0.0
C53	CERVIX UTERI	1129	97.9	1.1
C54	CORPUS UTERI	1229	97.3	1.6
C55	UTERUS UNSPECIFIED	39	66.7	30.8
C56	OVARY	864	88.9	3.6
C57	OTHER FEMALE GENITAL ORGANS	16	81.3	18.8
C58	PLACENTA	4	100.0	0.0
C60	PENIS	45	93.3	6.7
C61	PROSTATE	1559	88.3	5.3
C62	TESTIS	198	96.0	2.5
C63	OTHER MALE GENITAL ORGANS	6	100.0	0.0
C64	KIDNEY	658	79.2	6.5
C65	RENAL PELVIS	51	88.2	0.0
C66	URETER	19	89.5	10.5
C67	BLADDER	1389	91.9	4.2
C68	OTHER URINARY ORGANS	6	66.7	33.3
C69	EYE	54	92.6	5.6
C70-72	BRAIN, NERVOUS SYSTEM	692	65.8	23.8
C73	THYROID GLAND	242	93.8	2.9
C74	ADRENAL GLAND	35	57.1	17.1
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS	6	50.0	33.3
C81	HODGKIN DISEASE	148	100.0	0.0
C82-85, C96	NON-HODGKIN LYMPHOMA	537	100.0	0.0
C88	IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	5	100.0	0.0
C90	MULTIPLE MYELOMA	189	100.0	0.0
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	315	100.0	0.0
C92	MYELOID LEUKAEMIA	239	100.0	0.0
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	13	100.0	0.0
C94	OTHER LEUKAEMIAS	43	100.0	0.0
C95	LEUKAEMIA UNSPECIFIED	56	100.0	0.0
C26,C39, C48, C76, C80	OTHERS AND UNSPECIFIED SITES	1460	49.0	10.0
D06	NOT INCLUDED ABOVE CA IN SITU OF CERVIX UTERI	330	100.0	0.0

TOTAL NUMBER OF NEW CASES FROM ALL CANCER SITES BY YEARS




TOTAL NUMBER OF NEW CANCER CASES AND GROWTH RATES FOR ALL CANCER SITES IN BULGARIA FOR THE PERIOD 1993-2007

YEAR	NEW CANCER CASES	GROWTH RATE ON BASE 1993
1993	23049	1.00
1994	23285	1.01
1995	23629	1.03
1996	25203	1.09
1997	24154	1.05
1998	28844	1.25
1999	28640	1.24
2000	28571	1.24
2001	28751	1.25
2002	29339	1.27
2003	30211	1.31
2004	31568	1.37
2005	31996	1.39
2006	32369	1.40
2007	33258	1.44


На графиката са представени новите случаи от всички злокачествени заболявания в България от 1993 до 2007 г. Наблюдава се тенденция за нарастване на новите случаи от рак. На последващата таблица са дадени коефициентите на нарастване на новите случаи, като за база са взети новозаболелите през 1993 г. През 2007 г. коефициента на нарастване е 1.44, което означава, че броят на новодиагностицираните случаи от рак през тази година се е увеличил почти 1.5 пъти спрямо 1993 г., взета за база.

The graph shows all new cancer cases in Bulgaria from 1993 to 2007. There is a tendency towards an increase of the new cancer cases. The next table shows the growth rates of new cancer cases based on the number from 1993. In 2007, the growth rate is 1.44, which means that the total number of newly diagnosed cancer cases in that year has increased almost 1.5 times compared to 1993.


PERCENTAGE DISTRIBUTION OF THE MOST COMMON NEW CANCER CASES IN MALES, BULGARIA 2007




PERCENTAGE DISTRIBUTION OF THE MOST COMMON NEW CANCER CASES IN FEMALES, BULGARIA 2007




PERCENTAGE DISTRIBUTION OF THE MOST COMMON CANCER DEATHS IN MALES, BULGARIA 2007




PERCENTAGE DISTRIBUTION OF THE MOST COMMON CANCER DEATHS IN FEMALES, BULGARIA 2007




AGE-SPECIFIC INCIDENCE RATES PER 100 000 FOR ALL CANCERS IN MALES
BULGARIA, 1981 AND 2007




AGE-SPECIFIC INCIDENCE RATES PER 100 000 FOR ALL CANCERS IN FEMALES
BULGARIA, 1981 AND 2007




AGE-STANDARDIZED (WORLD STANDARD) INCIDENCE AND MORTALITY RATES
PER 100 000 OF ALL CANCERS IN MALES, BULGARIA 1981-2007




AGE-STANDARDIZED (WORLD STANDARD) INCIDENCE AND MORTALITY RATES
PER 100 000 OF ALL CANCERS IN FEMALES, BULGARIA 1981-2007



AGE-STANDARDIZED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES PER 100 000
OF THE MOST COMMON CANCERS IN MALES, BULGARIA 1981-2007



AGE-STANDARDIZED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES PER 100 000
OF THE MOST COMMON CANCERS IN FEMALES, BULGARIA 1981-2007



NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 – MALES

Part 1

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS																		
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES
C00-97	ALL SITES	32	27	20	40	60	91	151	199	356	711	1337	2169	2571	2602	2831	2394	1367	526	17484
C00	LIP	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	5	16	18	26	37	31	21	6	166
C00.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	1	-	-	-	7
C00.1		-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	15	14	24	26	26	20	4	137
C00.2		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C00.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
C00.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	4	1	
C00.6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
C01	BASE OF TONGUE	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	5	7	9	2	8	-	1	1	40
C02	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	8	20	8	9	8	1	-	1	67
C02.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3
C02.1		-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	10	3	6	1	-	-	1	28	
C02.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	2	-	-	-	7	
C02.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	4	
C02.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	2	-	-	-	8	
C02.9		-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	3	2	-	4	-	-	17	
C03	GUM	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	6	5	8	2	4	4	2	38	
C03.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	1	7	
C03.1		-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	4	7	1	2	2	1	25	
C03.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	6	
C04	FLOOR OF MOUTH	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	6	14	7	3	3	1	-	47	
C04.0		-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	3	3	-	1	-	2	14	
C04.1		-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	2	-	1	-	-	-	11	
C04.8		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	
C04.9		-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	6	2	3	1	1	-	20	
C05	PALATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	2	-	1	-	11	
C05.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	
C05.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	-	-	-	7	
C05.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
C05.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
C06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	2	1	2	-	14	
C06.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	2	-	-	5	
C06.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	3	
C06.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	
C06.9		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	
C07	PAROTID GLAND	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	5	5	3	8	4	4	4	37	
C08	OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	4	1	1	-	11	
C08.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	1	-	-	7	

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 – MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS													ALL AGES				
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C08.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
C08.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
C09 TONSIL		-	-	-	-	1	1	4	7	17	13	16	11	4	4	1	1	80	
C09.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	-	-	-	-	6
C09.1		-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2	2	-	-	-	-	10
C09.8		-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	-	2	-	-	-	-	-	12
C09.9		-	-	-	-	1	1	2	4	11	8	12	6	2	4	1	-	-	52
C10 OROPHARYNX		-	-	-	-	-	-	-	6	10	9	9	1	4	1	-	-	40	
C10.2		-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	1	1	-	-	-	-	8
C10.3		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	3
C10.4		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
C10.8		-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	2	-	1	-	-	-	11
C10.9		-	-	-	-	-	-	-	4	4	2	4	-	2	-	-	-	-	16
C11 NASOPHARYNX		-	1	-	1	2	5	6	13	12	8	4	1	4	-	-	-	58	
C11.0		-	-	-	-	-	1	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	9
C11.1		-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5
C11.2		-	-	-	-	-	1	3	3	3	3	-	-	1	-	-	-	-	14
C11.3		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C11.8		-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	1	1	-	-	-	7
C11.9		-	-	-	-	1	1	-	3	5	3	4	3	-	2	-	-	-	22
C12 PYRIFORM SINUS		-	1	-	-	-	1	1	11	14	11	8	7	1	1	-	-	9	
C13 HYPOPHARYNX		-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	57		
C13.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C13.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
C13.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	-	-	-	-	8
C13.8		-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	-	2	-	1	-	-	9
C13.9		-	-	-	-	-	1	1	1	9	8	3	7	4	1	-	-	35	
C14 OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX																			
C14.0		-	-	-	-	-	-	3	3	2	3	2	3	2	1	-	1	17	
C14.2		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	-	1	-	7	
C14.8		-	-	-	-	-	-	3	1	2	3	-	-	-	-	-	-	9	
C15 OESOPHAGUS		-	-	1	-	5	10	20	33	23	21	20	16	8	1	1	159		
C15.0		-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	2	-	-	-	-	7	
C15.1		-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	2	-	1	-	-	-	11	
C15.2		-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	-	-	-	-	-	7	
C15.3		-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	3	2	4	1	-	-	18	
C15.4		-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	4	1	1	-	-	-	16	
C15.5		-	-	-	-	-	-	2	3	6	9	6	8	6	3	-	-	49	
C15.8		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 – MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												ALL AGES					
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C15.9		-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	10	6	4	10	8	4	1	49
C16 STOMACH		-	-	1	2	1	1	4	15	39	80	103	171	176	196	174	86	34	1083
C16.0		-	-	-	1	-	1	2	8	10	17	24	26	13	20	6	3	131	
C16.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	4	
C16.2		-	-	-	-	1	1	4	6	18	23	22	31	37	27	8	7	185	
C16.3		-	-	-	-	-	-	2	8	13	16	33	23	37	29	18	2	181	
C16.4		-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	9	10	10	9	2	1	50	
C16.5		-	-	1	-	-	-	-	2	5	5	4	11	13	14	16	5	-	76
C16.6		-	-	-	-	-	-	1	1	8	3	4	7	13	10	3	1	51	
C16.8		-	-	1	1	-	1	1	7	11	16	24	35	27	26	10	2	162	
C16.9		-	-	-	-	1	2	4	10	21	44	28	44	37	34	18	18	243	
C17 SMALL INTESTINE		-	-	-	-	-	2	-	1	2	4	9	4	5	1	1	-	29	
C17.0		-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	1	2	-	-	-	9	
C17.1		-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-	-	-	6	
C17.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	4	
C17.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
C17.9		-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	1	-	1	1	-	9	
C18 COLON		-	1	5	13	28	33	74	143	185	224	260	250	179	46	1446			
C18.0		-	-	1	-	7	6	9	15	17	27	32	33	23	8	178			
C18.1		-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3		
C18.2		-	-	-	-	2	4	1	10	21	24	26	32	26	21	6	173		
C18.3		-	-	-	1	1	3	3	7	12	10	17	13	10	3	81			
C18.4		-	-	1	2	5	3	3	9	8	16	18	13	24	13	4	119		
C18.5		-	-	-	-	-	3	1	4	12	12	18	9	11	9	-	79		
C18.6		-	-	-	1	-	-	3	5	14	18	12	24	21	9	3	110		
C18.7		-	-	1	2	5	7	13	29	55	69	91	110	91	66	9	548		
C18.8		-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	4	2	-	-	13	
C18.9		-	-	-	1	-	-	3	2	5	9	14	19	19	29	28	13	142	
C19 RECTOSIGMOID JUNCTION		-	-	-	1	1	4	8	16	21	33	35	27	14	11	172			
C20 RECTUM		-	-	1	-	7	8	29	63	141	157	138	175	136	75	27	957		
C21 ANUS AND ANAL CANAL		-	-	-	-	-	2	1	4	6	5	4	5	-	3	1	31		
C21.0		-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	3	3	-	1	-	15	
C21.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	
C21.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	3	
C21.8		-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-	1	-	6	
C22 LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS		1	-	2	-	2	6	10	28	52	59	72	71	59	23	7	394		
C22.0		-	-	1	-	1	-	2	13	21	24	30	34	32	5	2	165		
C22.1		-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	3	2	-	2	-	15		
C22.2		1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
C22.7		-	-	-	-	-	-	1	3	4	4	3	5	3	3	-	26		
C22.9		-	2	1	4	6	11	25	36	30	24	13	5	5	186				

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 – MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS														ALL AGES				
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C23	GALLBLADDER	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	6	10	3	10	12	11	2	61
C24	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILARY TRACT	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	13	9	8	14	4	-	56
C24.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	8	7	5	6	1	-	33	
C24.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1	3	5	1	-	17	
C24.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
C24.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	5	
C25	PANCREAS	-	-	-	-	-	-	1	4	17	22	53	86	86	95	92	86	45	22	609
C25.0		-	-	-	-	-	-	1	1	13	11	33	48	54	52	57	47	29	9	355
C25.1		-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	10	8	10	8	9	1	2	59	
C25.2		-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	7	7	2	-	-	-	21	
C25.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
C25.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C25.8		-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	6	11	7	13	8	8	2	-	60
C25.9		-	-	-	-	-	-	1	1	3	10	16	14	13	12	19	12	11	112	
C26	OTHER AND ILL-DEFINED DIGESTIVE ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	-	-	-	8	
C26.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	4	
C26.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C26.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3	
C30	NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
C30.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	1	-	9	
C30.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	3	
C31	ACCESSORY SINUSES	-	-	-	1	1	-	2	3	2	3	1	1	-	3	-	3	-	19	
C31.0		-	-	-	1	-	2	1	1	2	3	-	1	-	3	-	3	-	14	
C31.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
C31.8		-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	4	
C32	LARYNX	-	-	-	2	1	18	44	97	123	108	87	56	29	14	8	587	-	1	
C32.0		-	-	-	1	1	7	10	33	42	47	31	22	11	3	2	210	-	156	
C32.1		-	-	-	-	-	-	5	13	19	9	10	10	4	-	1	71	-	415	
C32.2		-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	1	-	-	-	7		
C32.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
C32.8		-	-	-	1	-	5	15	31	40	26	17	9	7	2	3	2	142		
C32.9		-	-	-	6	14	19	21	24	26	15	6	9	2	-	-	-	5		
C33	TRACHEA	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	5	
C34	BRONCHUS AND LUNG	-	-	1	-	6	22	57	319	572	603	558	466	295	134	29	3212	-	1	
C34.0		-	-	-	-	6	8	23	52	70	77	65	57	35	17	5	415	-	156	
C34.1		-	-	-	1	-	2	7	23	70	127	240	263	227	186	99	36	5	1286	
C34.2		-	-	-	-	1	4	11	23	46	41	52	39	33	9	1	264	-	264	
C34.3		-	-	-	2	2	11	23	58	124	103	100	93	61	26	5	608	-	608	

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 – MALES
Part 5

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS													ALL AGES					
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64						
C34.8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	12	15	22	20	10	3	4	-	96
C34.9	-	-	-	-	-	-	-	2	8	18	47	77	97	94	81	64	42	13	543	
C37 THYMUS	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	4	4	
C38 HEART, MEDIASTINUM, AND PLEURA	1	1	-	-	-	-	-	1	1	4	6	4	4	4	5	1	-	33		
C38.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	-	1	-	7	
C38.2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	
C38.3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	3	-	3	-	-	15	
C38.4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	6	
C38.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	
C39 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
C39.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C40 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	-	-	1	1	-	4	1	1	-	3	2	4	2	5	1	-	-	25		
C40.0	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C40.2	-	-	1	1	-	4	1	-	-	3	1	2	-	4	-	-	-	-	17	
C40.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	
C40.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	5	
C41 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES	1	1	2	2	1	-	2	-	2	3	2	4	-	2	2	1	-	26		
C41.0	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	5		
C41.2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
C41.3	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4		
C41.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	4		
C41.9	-	-	1	-	-	1	-	2	1	1	1	-	1	-	1	2	-	10		
C43 MELANOMA OF SKIN	-	2	2	-	6	10	6	14	16	22	28	22	33	20	21	5	207			
C43.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3		
C43.3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	2	3	6	3	-	18		
C43.4	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	5	1	4	-	2	2	20		
C43.5	-	-	-	1	-	5	6	5	5	10	14	15	14	16	9	8	1	109		
C43.6	-	-	-	-	1	-	-	-	4	2	2	1	1	3	-	1	1	16		
C43.7	-	-	-	1	-	-	2	1	5	1	1	6	4	3	3	5	-	32		
C43.9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	4	-	1	1	1	9		
C44 OTHER SKIN	2	-	4	3	9	12	34	52	85	136	222	286	368	363	249	124	1949			
C44.0	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	4	4	4	7	5	-	31		
C44.1	-	1	-	-	1	-	3	3	6	4	8	14	9	21	17	11	7	105		
C44.2	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	15	22	31	30	25	11	138			

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 – MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS											ALL AGES							
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C44.3		-	-	-	-	-	1	2	4	18	22	45	75	110	157	213	196	137	76	1056
C44.4		-	-	-	-	-	2	1	2	4	5	12	15	25	27	27	37	27	12	196
C44.5		-	-	-	1	-	3	2	9	10	17	22	32	46	45	50	29	12	278	
C44.6		-	1	-	1	-	-	1	-	2	1	6	12	12	22	16	8	4	86	
C44.7		-	-	-	-	-	1	-	-	5	1	6	8	4	2	6	3	-	36	
C44.8		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	2	3	2	-	12	
C44.9		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	1	2	2	11	
C45 MESOTHELIOMA		-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	6	6	6	3	-	-	35	
C45.0		-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	6	4	8	5	3	-	32	
C45.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	
C45.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
C46 KAPOSI'S SARCOMA		-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	-	-	7	
C46.0		-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-	5	
C46.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
C46.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
C47 PERIPHERAL NERVES AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM		1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	6	
C47.1		-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
C47.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	
C47.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	
C48 RETROPERITONEUM AND PERITONEUM		1	-	-	-	-	-	1	5	3	11	10	7	4	5	1	2	51		
C48.0		1	-	-	-	-	-	1	5	2	10	9	7	2	4	1	2	44		
C48.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3		
C48.2		-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	4		
C49 CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES		1	3	-	1	4	6	2	8	9	4	14	12	8	5	4	2	85		
C49.0		-	1	-	-	1	-	-	3	-	-	3	-	-	-	1	2	11		
C49.1		-	2	-	-	1	-	1	2	4	-	1	1	-	-	-	-	12		
C49.2		-	1	-	1	-	2	4	1	1	3	2	5	5	3	3	-	34		
C49.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	6		
C49.4		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	-	-	-	6		
C49.5		1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	1	-	1	-	8		
C49.6		-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	5		
C49.8		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
C49.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2		
C50 BREAST		-	-	-	-	-	-	2	1	5	5	4	8	3	4	6	1	39		
C50.0		-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	2	2	-	10		
C50.1		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	7	7		
C50.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1		
C50.4		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	3		

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 – MALES

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 – MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS										ALL AGES								
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C69.5		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	3	
C69.6		-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	4	
C69.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	
C69.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	5	
C70	MENINGES	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	2	1	-	3	-	11	
C70.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	3	-	
C70.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
C71	BRAIN	2	5	6	4	9	15	11	9	17	23	41	34	41	33	57	36	13	4	360
C71.0		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	1	-	-	1	10	
C71.1		-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	9	2	5	5	1	4	6	-	
C71.2		-	-	-	-	-	-	-	1	6	1	2	4	13	13	8	8	5	-	
C71.3		-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	3	5	-	7	4	34	
C71.4		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	-	-	-	7	
C71.5		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
C71.6		1	3	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	11	
C71.7		-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	4	
C71.8		-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	4	5	9	1	7	7	5	53	
C71.9		-	1	2	-	-	2	3	3	2	3	2	7	6	11	15	9	27	124	
C72	SPINAL CORD, CRANIAL NERVES, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2	1	2	1	-	-	-	-	9	
C72.0		-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	8	
C72.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C73	THYROID GLAND	-	-	-	-	4	-	6	1	2	3	6	5	4	5	2	5	44	44	
C74	ADRENAL GLAND	4	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	4	3	2	1	2	1	22	
C74.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	6	
C74.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
C74.9		3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	1	2	1	-	14	
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4		
C75.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
C75.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C75.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C75.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
C76	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	2	3	1	11	
C76.0		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C76.2		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	-	-	9	
C76.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
C80	MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE	-	-	2	5	5	14	42	64	109	130	114	128	95	55	27	791			

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 - MALES

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 – MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												ALL AGES						
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C88.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
C90	MULTIPLE MYELOMA AND MALIGNANT PLASMA CELL NEOPLASMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	
C90.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C90.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	
C90.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	13	8	3	7	2	1	2	2	6	8	20	19	29	22	6	2	171		
C91.0	13	8	3	5	2	1	1	-	-	2	2	5	17	14	12	21	20	6	2	
C91.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	
C91.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C91.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
C91.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
C91.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
C92	MYELOID LEUKAEMIA	2	1	-	5	4	2	4	3	4	11	15	18	12	9	14	5	1	110	
C92.0	2	-	-	3	1	-	2	2	1	7	9	4	4	4	5	7	2	-	49	
C92.1	-	1	-	-	2	2	2	-	1	2	3	2	8	4	2	3	3	-	35	
C92.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
C92.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C92.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
C92.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C92.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
C93.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C93.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
C94	OTHER LEUKAEMIAS OF SPECIFIED CELL TYPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	
C94.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
C94.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
C94.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
C94.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
C95	LEUKAEMIA, UNSPECIFIED CELL TYPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	
C95.0	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C95.1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
C95.9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
C96	OTHER AND UNSPECIFIED NEOPLASMS OF LYMPHOID, BLOOD FORMING AND RELATED TISSUES	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
C96.1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 – FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS													ALL AGES					
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C00-97	ALL SITES	27	22	22	34	67	144	276	438	683	1009	1393	1850	1878	1940	2373	1959	1370	613	16098
C00	LIP	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	10	7	9	3	3	43	
C00.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	-	1	1	1	9	
C00.1		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	7	4	8	2	2	31	
C00.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
C00.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	
C01	BASE OF TONGUE	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	2	2	-	11	
C02	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	3	2	3	1	5	2	1	23
C02.1		-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	3	2	1	-	3	1	-	14	
C02.2		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C02.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	
C02.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
C02.9		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	4	-	
C03	GUM	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	2	-	7	-	
C03.1		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	6	-	
C03.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
C04	FLOOR OF MOUTH	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	1	1	6	-	
C04.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	
C04.9		-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	4	-	
C05	PALATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	-	5	-	
C05.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
C05.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	3	-	
C05.8	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
C06	OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	-	7	-	
C06.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	5	-	
C06.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	
C07	PAROTID GLAND	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	3	3	4	3	2	29	
C08	OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	1	-	1	-	7	
C08.0		-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	5	
C08.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	
C09	TONSIL	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	2	3	1	2	1	1	17	
C09.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	
C09.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	
C09.9		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	1	2	1	1	13	
C10	OPHARYNX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	5	-	
C10.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	
C10.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	-	
C11	NASOPHARYNX	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	6	5	3	2	-	1	1	28	

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 – FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS											ALL AGES							
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C11.0	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	
C11.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	5	
C11.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
C11.8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3	
C11.9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	2	2	-	1	1	1	1	15	
C12 PYRIFORM SINUS	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
C13 HYPOPHARYNX	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	-	3	-	3	-	10	
C13.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
C13.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C13.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
C13.9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	3	-	-	-	7	
C14 OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
C14.8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
C15 OESOPHAGUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	5	4	8	6	6	39
C15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C15.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	4	
C15.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	
C15.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	4	
C15.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	
C15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	3	-	2	12	12	
C15.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	5	2	12	
C16 STOMACH	-	-	3	5	6	14	20	24	41	56	86	133	111	122	60	681				
C16.0	-	-	-	-	-	1	1	4	1	5	6	7	9	7	3	2	46			
C16.1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3		
C16.2	-	-	-	-	2	3	-	3	5	5	8	8	19	21	15	13	4	106		
C16.3	-	-	-	-	1	1	2	2	4	4	9	16	14	13	23	13	6	108		
C16.4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	4	3	5	3	13	3	37		
C16.5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	5	3	9	4	5	-	41		
C16.6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	1	12	5	7	3	40		
C16.8	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	5	10	12	29	13	15	4	97	
C16.9	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	3	4	20	35	41	53	38	203	
C17 SMALL INTESTINE	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	3	-	2	4	3	2	20		
C17.1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3		
C17.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4		
C17.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
C17.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	1	1	12		
C18 COLON	-	-	-	-	-	3	2	4	11	28	43	70	122	149	172	257	202	139	66	1268
C18.0	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	8	10	12	28	45	27	14	8	183	

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 – FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS											ALL AGES						
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C18.1		-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
C18.2		-	-	-	-	1	-	2	3	3	6	16	15	26	47	35	21	8	183
C18.3		-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	7	11	7	14	13	4	1	63
C18.4		-	-	-	-	-	-	1	-	6	4	5	15	7	17	14	20	15	6
C18.5		-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	2	3	4	9	6	11	2	1
C18.6		-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	9	14	16	23	14	14	9
C18.7		-	-	-	-	-	-	1	-	3	12	17	32	54	60	63	86	52	38
C18.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	2	-
C18.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	8	8	20	29	21	122
C19	RECTOSIGMOID JUNCTION	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	7	14	16	22	30	13	25	12
C20	RECTUM	-	-	-	3	2	4	5	11	19	47	58	83	74	95	89	47	23	145
C21	ANUS AND ANAL CANAL	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	2	5	1	3	2	1	20
C21.0		-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	2	1	2	1	-	12
C21.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	6
C21.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS							3	4	4	9	9	17	14	27	41	37	34	20
C22.0		-	-	-	-	-	-	3	3	2	5	6	2	15	11	16	5	4	72
C22.1		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	3	1	5	-	16
C22.7		-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	2	3	2	2	1
C22.9		-	-	-	-	-	-	2	1	1	5	2	8	9	10	24	18	22	117
C23	GALLBLADDER	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	11	20	23	26	25	20	8	141
C24	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	8	6	10	7	5	-	42
C24.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	6	5	4	4	-	26	
C24.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	4	2	1	-	12	
C24.9		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	4	
C25	PANCREAS	-	-	1	-	-	3	6	11	23	49	53	82	84	96	64	20	492	
C25.0		-	-	1	-	-	2	3	4	10	28	29	52	54	50	39	8	280	
C25.1		-	-	-	-	-	-	1	1	6	10	5	5	6	7	3	1	45	
C25.2		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	5	-	-	11	
C25.8		-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	9	8	9	7	8	3	-	
C25.9		-	-	-	-	-	1	-	3	3	2	8	15	12	31	19	11	105	
C26	OTHER AND ILL-DEFINED DIGESTIVE ORGANS	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	3	1	3	12	
C26.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
C26.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
C26.9		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	1	3	
C30	NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 – FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												ALL AGES					
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C30.0		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4
C31 ACCESSORY SINUSES		-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	1	2	1	1	2	-	11
C31.0		-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	8
C31.3		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
C31.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C32 LARYNX		-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	5	4	4	4	3	1	33
C32.0		-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	2	1	1	1	-	1	12
C32.1		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	4
C32.8		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	-	-	-	5
C32.9		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	3	3	-	12
C33 TRACHEA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
C34 BRONCHUS AND LUNG		-	-	-	1	3	13	22	32	59	82	95	86	99	77	51	21	641	
C34.0		-	-	-	-	-	-	2	2	11	15	8	8	10	5	2	2	65	
C34.1		-	-	-	-	-	1	6	12	16	22	28	43	33	31	23	9	3	227
C34.2		-	-	-	-	-	-	1	2	4	5	5	8	9	8	5	7	2	56
C34.3		-	-	-	-	-	1	3	4	3	12	21	21	15	18	11	9	3	121
C34.8		-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	3	-	4	4	5	1	1	23
C34.9		-	-	-	-	-	3	1	7	7	10	15	17	28	28	23	10	149	
C37 THYMUS		-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	2	-	-	-	-	7	
C38 HEART, MEDIASTINUM, AND PLEURA		-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	3	1	1	1	-	12	
C38.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
C38.1		-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	4	
C38.2		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C38.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	3	
C38.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3	
C39 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	
C39.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	
C40 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS		1	1	2	1	1	-	-	1	2	1	1	2	-	1	1	1	15	
C40.0		-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4	
C40.1		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C40.2		-	-	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	1	8	
C40.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C40.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 – FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS														ALL AGES				
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES	-	2	2	-	-	-	-	1	1	-	1	3	2	3	2	-	1	20	
C41.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
C41.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
C41.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	3	
C41.3		-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
C41.4		-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	6	
C41.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	4	
C43	MELANOMA OF SKIN	-	1	-	6	12	9	13	20	20	30	30	19	15	26	15	19	7	212	
C43.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
C43.3		-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	1	5	3	5	3	25	
C43.4		-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	6	
C43.5		-	-	-	-	-	-	3	8	2	8	7	11	8	3	2	3	2	60	
C43.6		-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	-	5	5	3	1	1	27	
C43.7		-	-	-	1	-	2	2	4	1	5	6	15	7	8	10	8	8	78	
C43.9		-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	4	-	4	1	15	
C44	OTHER SKIN	-	1	5	7	13	18	24	43	77	121	173	229	325	331	281	136	1784		
C44.0		-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	5	5	8	5	3	35	
C44.1		-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	8	8	11	15	16	18	11	2	
C44.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	1	7	12	9	4	41	
C44.3		-	-	-	-	-	2	6	7	11	26	38	60	106	146	239	220	208	100	1169
C44.4		-	-	-	-	-	1	2	-	3	3	3	10	18	16	15	23	11	10	
C44.5		-	-	-	-	-	1	3	1	4	6	6	10	18	29	21	18	23	186	
C44.6		-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	2	1	6	2	10	8	62	
C44.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	4	12	12	13	64	
C44.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	1	8	
C44.9		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	1	8	
C45	MESOTHELIOMA	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	1	3	2	-	2	1	16	
C45.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	3	2	-	1	1	15	
C45.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
C46	KAPOSI'S SARCOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
C46.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
C47	PERIPHERAL NERVES AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	1	1	-	2	-	-	9	
C47.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
C47.2		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	
C47.4		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	4	

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 – FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS														ALL AGES			
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C48	RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	1	-	1	-	-	-	-	3	3	5	7	5	7	9	5	7	1	54
C48.0		1	-	1	-	-	-	-	3	2	3	7	5	7	5	5	5	1	45
C48.1		-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	4
C48.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	4
C48.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
C49	CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES	1	-	1	2	1	2	3	2	2	8	10	6	6	11	9	1	2	68
C49.0		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	5
C49.1		-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	1	-	-	7
C49.2		-	-	-	-	2	-	1	1	2	4	4	3	5	3	3	1	1	31
C49.3		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	5
C49.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	5
C49.5		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	1	1	-	1	10
C49.6		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C49.9		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	4
C50	BREAST	-	-	2	18	62	128	220	354	427	490	436	406	434	333	194	79	3583	
C50.0		-	-	-	1	3	5	8	20	23	19	22	17	17	5	3	166		
C50.1		-	-	1	5	4	9	15	24	35	46	32	30	29	20	26	5	281	
C50.2		-	-	-	-	4	8	24	22	36	41	38	32	28	29	11	7	280	
C50.3		-	-	-	-	1	5	7	10	12	17	22	24	21	21	14	5	4	163
C50.4		-	-	-	1	9	30	63	108	170	194	196	184	169	201	139	72	18	1554
C50.5		-	-	-	-	11	10	15	24	30	43	45	35	46	29	18	2	308	
C50.6		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	-	1	1	10	
C50.8		-	-	-	-	1	5	20	33	64	66	86	68	65	58	30	17	569	
C50.9		-	-	-	-	6	7	18	25	32	25	30	31	28	27	22	22	252	
C51	VULVA	-	-	1	3	1	3	3	8	7	5	17	30	26	12	3	119		
C51.0		-	-	1	-	2	1	1	3	4	4	2	3	13	11	4	1	50	
C51.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	3	1	-	13	
C51.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	1	-	6
C51.8		-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	1	-	6
C51.9		-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	1	11	8	10	5	2	44	
C52	VAGINA	-	-	-	1	-	1	2	6	5	4	3	3	3	5	-	30		
C53	CERVIX UTERI	-	-	1	10	25	71	122	125	140	146	106	67	68	47	30	6	1129	
C53.0		-	-	3	9	22	36	56	56	46	41	29	28	28	12	6	-	380	
C53.1		-	-	1	5	10	33	60	62	67	47	68	36	22	24	11	14	1	461
C53.8		-	-	-	-	2	1	5	8	6	9	4	2	2	4	1	1	45	
C53.9		-	-	2	6	14	25	34	31	23	25	14	14	20	9	4	243		
C54	CORPUS UTERI	-	-	3	5	13	47	68	142	199	177	186	113	58	21	1229			
C54.0		-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	3	1	2	-	-	15	
C54.1		-	-	2	4	10	35	53	121	178	158	179	169	99	53	14	1075		

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 – FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												ALL AGES						
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C54.2		-	-	-	-	-	-	1	1	-	7	8	8	5	5	7	3	-	2	52
C54.3		-	-	-	-	-	-	1	1	5	2	1	1	1	5	2	2	2	22	
C54.8		-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	5	2	4	2	1	-	-	17	
C54.9		-	-	-	-	-	-	2	1	4	7	7	7	5	6	3	3	3	48	
C55	UTERUS, NOS	-	-	-	-	-	-	2	4	2	3	2	5	3	3	8	6	1	39	
C56	OVARY	-	-	1	7	11	24	25	29	44	58	112	124	95	100	72	27	11	864	
C57	OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	2	2	5	1	-	1	16	
C57.0		-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	2	1	5	-	-	-	12	
C57.8		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C57.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	
C58	PLACENTA	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	4	
C64	KIDNEY	3	1	-	-	2	2	5	9	12	15	20	35	29	26	26	16	1	202	
C65	RENAL PELVIS	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	-	-	3	4	1	15	
C66	URETER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	2	-	9	9	
C67	BLADDER	-	-	1	-	1	3	5	11	15	51	35	39	49	37	32	20	300		
C67.0		-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	7	-	1	-	1	-	13		
C67.1		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	2	-	1	8		
C67.2		-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	11	8	12	20	17	8	4	89	
C67.3		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	3	3	2	1	-	15	
C67.4		-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	6	1	2	-	2	2	2	18	
C67.5		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	1	2	-	3	1	1	14	
C67.6		-	-	1	-	-	-	-	3	1	1	7	7	3	7	2	2	1	35	
C67.8		-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	5	4	5	1	8	3	37	
C67.9		-	-	-	-	-	-	1	3	2	6	9	11	12	9	10	8	71		
C68	OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-	5		
C68.0		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	3		
C68.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2		
C69	EYE AND ADNEXA	4	-	-	-	1	-	2	1	1	-	2	4	5	2	2	-	24		
C69.0		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	3	3		
C69.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1		
C69.2		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5		
C69.3		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	1	-	8	8		
C69.4		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1		
C69.5		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
C69.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1		
C69.9		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	4		
C70	MENINGES	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	5	4	-	1	1	-	19		
C70.0		-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	4	2	-	-	-	13		

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 – FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												ALL AGES					
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
C70.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C70.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
C71 BRAIN	3	4	3	6	6	4	5	3	20	28	32	38	28	46	32	14	10	285	
C71.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	8
C71.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	49
C71.2		-	2	-	-	2	3	2	4	1	4	4	11	7	2	6	3	-	49
C71.3		-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	7	7	5	9	3	-	49
C71.4		-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	5	3	2	-	26
C71.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	11
C71.6		-	2	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1
C71.7		-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
C71.8		-	1	-	-	-	-	1	-	-	4	6	3	3	3	3	1	1	33
C71.9		-	1	-	-	1	1	-	-	4	3	7	13	10	23	19	8	8	98
C72 SPINAL CORD, CRANIAL NERVES, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	1	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	8
C72.0		-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4
C72.5		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C72.9		1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3
C73 THYROID GLAND	-	1	-	4	8	8	11	15	12	21	18	40	19	17	17	5	1	1	198
C74 ADRENAL GLAND	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	2	1	1	2	1	1	-	13
C74.0		-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C74.9		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	1	1	11
C75 OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	
C75.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C75.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C76 OTHER AND ILL-DEFINED SITES	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	2	4	1	-	12		
C76.1		-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C76.2		-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	-	-	-	-	7
C76.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
C76.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
C80 MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE	-	1	-	-	1	-	1	4	15	23	28	42	58	61	99	86	60	39	518
C81 HODGKIN DISEASE	1	1	3	3	8	9	8	11	6	4	3	2	-	2	1	1	1	74	
C81.0		-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	7	
C81.1		-	2	1	5	6	7	4	6	4	1	-	1	2	-	-	-	39	
C81.2		-	-	-	-	2	1	2	4	1	1	1	-	2	-	-	-	16	
C81.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 – FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS													ALL AGES					
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C81.9		1	1	-	2	1	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	11
C82	FOLLICULAR NON-HODGKIN LYMPHOMA	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	4	4	6	-	4	-	30	30	
C82.0		-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	-	1	-	-	6	
C82.1		-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	4	
C82.2		-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	6	
C82.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
C82.9		-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	3	1	-	2	-	13	
C83	DIFFUSE NON-HODGKIN LYMPHOMA	-	3	3	2	5	9	3	6	5	14	17	12	19	16	13	11	2	140	
C83.0		-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	6	5	1	2	-	19	
C83.3		-	1	1	2	4	6	3	4	3	9	10	4	8	7	10	4	1	77	
C83.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
C83.5		-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	6	
C83.7		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C83.8		-	-	-	-	1	-	1	1	3	4	3	3	4	3	4	-	3	24	
C83.9		-	-	1	-	-	1	-	1	1	2	1	1	-	2	2	-	2	12	
C84	PERIPHERAL AND CUTANEOUS T-CELL LYMPHOMAS	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	2	4	-	-	-	10	
C84.0		-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	7	
C84.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	
C84.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
C85	OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKIN LYMPHOMA	-	1	1	-	1	-	1	7	1	2	6	10	7	10	7	6	-	60	
C85.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3	
C85.7		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	6	
C85.9		-	-	1	-	-	1	-	1	7	1	2	6	8	5	8	6	5	51	
C88	MALIGNANT IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	3	
C88.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	
C88.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
C90	MULTIPLE MYELOMA AND MALIGNANT PLASMA CELL NEOPLASMS	-	-	-	1	2	1	3	5	9	13	10	16	19	10	4	3	96		
C90.0		-	-	-	1	1	4	6	12	8	14	17	8	3	2	77	-	-	3	
C90.1		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3	
C90.2		-	-	-	1	1	-	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	16		
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	6	6	4	1	1	-	4	6	11	10	17	11	21	29	11	5	144		

NUMBER OF NEW CANCER CASES BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 – FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS											ALL AGES							
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	
C91.0		6	6	4	1	1	-	-	1	1	-	3	2	1	1	4	2	1	35	
C91.1		-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	6	13	9	19	23	9	3	96	
C91.4		-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	5	
C91.9		-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	2	-	1	8	
C92	MYELOID LEUKAEMIA	1	7	1		1	2	4	6	6	10	14	9	14	13	18	13	8	2	129
C92.0		1	5	1	-	1	-	3	3	5	7	8	2	5	9	10	6	6	-	72
C92.1		-	1	-	-	1	1	3	1	2	5	4	8	2	7	5	2	1	43	
C92.4		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C92.5		-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	
C92.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
C92.9		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	1	-	9	
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	-	-	-		-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	8
C93.0		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	2	-	6	
C93.1		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	
C93.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
C94	OTHER LEUKAEMIAS OF SPECIFIED CELL TYPE	-	-	-		-	1	-	3	1	3	1	-	1	5	1	-	-	17	
C94.0		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	
C94.1		-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	1	-	-	2	-	-	-	9	
C94.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	
C94.7		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	4	
C95	LEUKAEMIA, UNSPECIFIED CELL TYPE	1	-	-		2	1	-	-	-	-	3	2	6	5	2	3	27		
C95.0		1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	6	
C95.1		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	
C95.9		-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	1	3	3	2	3	18	
C96	OTHER AND UNSPECIFIED NEOPLASMS OF LYMPHOID, BLOOD FORMING AND RELATED TISSUES	1	-	-		-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	4	
C96.1		1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	4	
D06	CARCINOMA IN SITU OF CERVIX UTERI	-	-	2	12	37	59	64	58	37	26	14	12	6	2	1	-	-	330	

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 - MALES

Part 1

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												WORLD STAND. RATE							
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES	
C00-97	ALL SITES	17.9	16.2	11.0	16.2	22.1	31.6	51.1	71.3	140.3	269.4	505.9	832.6	1193.8	1532.1	1785.8	2051.7	1981.4	1780.1	471.2	269.8
C00	LIP	-	-	-	-	-	-	0.3	0.7	0.8	0.4	1.9	6.1	8.4	15.3	23.3	26.6	30.4	20.3	4.5	2.2
C00.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	2.5	0.9	-	-	0.2	0.1
C00.1		-	-	-	-	-	-	0.3	0.7	0.4	0.4	1.1	5.8	6.5	14.1	16.4	22.3	29.0	13.5	3.7	1.8
C00.2		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C00.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C00.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C00.6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C01	BASE OF TONGUE	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	1.2	0.8	1.9	2.7	4.2	1.2	5.0	-	1.4	3.4	1.1	0.7
C02	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	3.8	3.0	7.7	3.7	5.3	5.0	0.9	-	3.4	1.8	1.2
C02.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	0.9	-	-	0.1	0.1
C02.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.1	1.1	3.8	1.4	3.5	0.6	-	-	-	3.4	0.8
C02.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	0.9	-	1.3	-	-	0.2	0.5
C02.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	0.6	0.6	-	-	0.1	0.1
C02.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-	0.8	0.5	1.2	-	-	-	0.2	0.2
C02.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.1	1.5	1.2	0.9	-	2.5	-	-	-	0.5	0.3
C03	GUM	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.8	1.1	2.3	1.9	3.7	1.2	2.5	3.4	2.9	3.4	1.0	0.6
C03.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	-	0.6	-	1.7	1.4	3.4	0.2	0.1
C03.1		-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.4	0.8	1.5	1.5	3.2	0.6	1.3	1.7	1.4	-	0.7	0.4
C03.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	-	1.3	-	-	-	0.2	0.1
C04	FLOOR OF MOUTH	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	3.0	2.3	5.4	3.2	1.8	1.9	0.9	-	-	1.3	0.9
C04.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	0.8	0.8	1.2	1.4	-	0.6	-	-	-	0.4	0.3
C04.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	1.9	0.9	-	0.6	-	-	-	0.3	0.2	
C04.8		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
C04.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.5	0.8	2.3	0.9	1.8	0.6	0.9	-	-	0.5	0.4
C05	PALATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	1.2	0.5	1.2	-	0.9	-	-	0.3	0.2
C05.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.6	-	-	-	-	0.1	0.0
C05.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	1.2	0.5	0.6	-	-	-	-	0.2	0.1	
C05.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C05.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	0.0	0.0	
C06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.8	1.5	0.9	0.6	1.3	-	-	0.4	0.2	
C06.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.8	-	-	1.3	-	-	0.1	0.1	
C06.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.5	-	-	-	-	0.1	0.1	
C06.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.4	-	0.6	-	-	0.1	0.1	
C06.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	0.5	-	-	-	-	0.1	0.1	
C07	PAROTID GLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.7	-	0.4	1.9	1.4	4.7	2.5	3.4	5.8	-	0.6
C08	OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	0.5	0.6	2.5	0.9	2.5	0.9	1.4	-	0.3
C08.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.5	-	1.9	0.9	-	-	0.2	0.1	

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 - MALES

Part 2

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												WORLD STAND. RATE						
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES
C08.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	0.0	
C08.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	1.4	-	0.1	
C09 TONSIL		-	-	-	0.4	0.3	-	1.6	2.6	6.4	5.0	7.4	6.5	2.5	3.4	1.4	3.4	2.2	1.4	
C09.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	1.4	0.6	-	-	-	-	0.2	
C09.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.4	0.5	1.2	1.3	-	-	-	0.3	
C09.8		-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	1.1	1.2	-	-	-	-	3.4	0.3	
C09.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.5	4.2	3.1	5.6	3.5	1.3	3.4	1.4	-	
C10 OROPHARYNX		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	3.8	3.4	4.2	0.6	2.5	0.9	-	-	1.1
C10.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-	1.4	0.6	0.6	-	-	0.2	
C10.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	0.9	-	-	0.1	
C10.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	0.1	
C10.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	1.9	0.9	-	0.6	-	-	0.3	
C10.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	1.5	0.8	1.9	-	1.3	-	-	0.4	
C11 NASOPHARYNX		-	0.4	0.3	0.7	2.0	2.3	4.9	4.6	3.7	2.4	0.6	3.4	-	-	3.4	-	1.6	1.1	
C11.0		-	0.4	-	-	0.4	1.2	-	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	-	-	-	-	0.2	0.2	
C11.1		-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	
C11.2		-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.1	1.1	1.2	1.4	-	-	0.9	-	0.4	0.3	
C11.3		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C11.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.2	-	-	-	0.6	0.9	-	0.2	
C11.9		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.3	-	1.1	1.9	1.2	1.9	-	1.7	-	0.6	
C12 PYRIFORM SINUS		0.4	-	-	-	0.4	0.4	0.8	1.4	-	0.9	-	0.9	-	0.9	-	0.2	0.2	0.2	
C13 HYPOPHARYNX		-	0.4	0.4	0.4	4.2	5.4	5.1	4.7	4.4	0.9	1.4	-	1.4	-	1.5	1.0	-	-	
C13.0		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.5	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	
C13.1		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.9	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	
C13.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	0.9	0.6	0.6	-	-	-	0.2	0.1	
C13.8		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.8	1.4	-	1.3	-	1.4	-	0.2	0.1	
C13.9		-	-	-	-	0.4	0.4	3.4	3.1	1.4	4.1	2.5	2.5	0.9	-	-	0.9	0.6	-	
C14 OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX		-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.1	0.8	1.4	1.2	1.3	0.9	-	3.4	0.5	0.3	
C14.0		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	1.2	1.3	0.9	-	-	3.4	-	0.1	
C14.2		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C14.8		-	-	0.4	-	0.4	2.0	3.8	7.6	12.7	10.7	12.4	12.6	13.7	11.6	3.4	4.3	2.5	-	
C15 OESOPHAGUS		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.2	-	0.6	1.3	-	-	-	0.2	0.1	
C15.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.2	0.9	1.2	-	0.9	-	-	0.3	0.2	
C15.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.8	1.4	-	-	-	-	-	-	
C15.2		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	1.4	-	-	-	-	-	0.2	0.1	
C15.3		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	1.5	1.2	0.9	2.4	0.6	-	-	0.5	0.3	
C15.4		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	1.1	1.2	1.9	0.6	0.6	0.9	1.4	-	0.4	
C15.5		-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.1	2.3	3.4	2.8	4.7	3.8	5.1	4.4	-	1.3	
C15.8		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.6	-	-	-	-	-	0.1	0.0	

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 - MALES

Part 3

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												WORLD STAND. RATE						
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES
C15.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	0.8	3.8	2.8	2.4	6.3	6.9	5.8	3.4	1.3
C16. STOMACH		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	5.9	14.8	30.3	39.5	79.4	103.6	123.6	149.1	124.6	115.1
C16.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	3.0	3.8	6.5	11.1	15.3	8.2	17.1	8.7	10.2
C16.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	
C16.2		-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	1.6	2.3	6.8	8.8	10.2	18.2	23.3	23.1	
C16.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	3.0	4.9	6.1	15.3	13.5	24.8	26.1	6.8
C16.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	1.9	1.2	4.2	5.9	6.3	7.7	3.4
C16.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.9	1.9	1.5	5.1	7.6	8.8	13.7	7.2
C16.6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	3.0	1.2	1.9	4.1	8.2	8.6	4.4
C16.8		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	2.6	4.2	6.1	11.1	20.6	17.0	22.3	14.5	6.8
C16.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	1.5	3.8	8.1	20.4	16.5	27.8	31.7	49.3	60.9
C17. SMALL INTESTINE		-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	0.4	0.8	1.5	4.2	2.4	3.2	0.9	1.4	-
C17.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	0.4	1.4	0.6	1.3	-	-	0.2
C17.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	-	0.4	-	0.6	1.3	-	-
C17.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.6	0.6	-	-	0.1
C17.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.0
C17.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.4	1.4	0.6	-	0.9	1.4	-	0.2
C18. COLON		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.7	4.7	11.0	12.5	28.0	54.9	85.9	131.9	164.0	214.2
C18.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	2.8	2.3	3.4	5.8	7.9	15.9	20.2	28.3	33.3
C18.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.1
C18.2		-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	1.6	0.4	3.8	8.1	11.1	15.3	20.2	22.3	30.4	4.7
C18.3		-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	0.4	1.1	2.7	5.6	5.9	10.7	11.1	14.5	10.2
C18.4		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.7	1.8	1.2	1.1	3.4	3.1	7.4	10.6	8.2	20.6
C18.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	0.4	1.5	4.6	5.6	10.6	5.7	9.4	13.0
C18.6		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	1.1	1.9	5.4	8.4	7.1	15.1	18.0	13.0
C18.7		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.7	1.8	2.8	4.9	11.0	21.1	32.0	53.6	69.4	78.0
C18.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.4	1.2	2.5	1.7	-
C18.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	1.2	0.8	1.9	3.4	6.5	11.2	12.0	24.8
C19. RECTOSIGMOID JUNCTION		-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	0.4	1.5	3.0	6.1	9.8	19.4	22.1	23.1	20.3
C20. RECTUM		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	2.5	3.2	11.0	23.8	54.1	72.9	81.2	110.4	116.6	108.7
C21. ANUS AND ANAL CANAL		-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	1.5	2.3	2.4	3.2	-	4.4	3.4	0.8	0.5
C21.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.8	0.8	1.4	1.8	1.9	-	1.4	-	0.4
C21.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.8	-	-	-	1.3	-	1.4	-	0.2
C21.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	3.4
C21.8		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	0.4	-	0.9	0.6	-	-	0.1
C22. LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS		0.6	-	0.8	-	0.7	2.4	3.8	10.6	20.0	27.4	42.4	44.8	50.6	33.3	23.7	10.6	6.0	6.0	
C22.0		-	-	0.4	-	-	0.4	-	0.8	4.9	8.1	11.1	17.7	21.4	27.4	7.2	6.8	4.4	2.4	2.1
C22.1		-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	0.4	0.8	0.9	1.8	1.3	-	2.9	-	0.4	0.2
C22.2		0.6	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	
C22.7		-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.1	1.5	1.9	1.8	3.2	2.6	4.4	-	-	0.7	
C22.9		-	-	-	-	-	-	-	0.7	1.6	2.3	4.2	9.6	13.5	21.2	18.9	20.6	18.8	16.9	

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 - MALES

Part 4

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												WORLD STAND. RATE								
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES		
C23	GALLBLADDER	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.1	2.3	4.6	1.8	6.3	10.3	15.9	6.8	1.6	0.8		
C24	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILARY TRACT	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	2.3	6.0	5.3	5.0	12.0	5.8	-	1.5	0.8	
C24.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	1.5	3.7	4.1	3.2	5.1	1.4	-	0.9	0.5	
C24.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	2.3	0.6	1.9	4.3	1.4	-	0.5	0.2		
C24.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	0.0	0.0		
C24.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	1.7	2.9	-	0.1		
C25	PANCREAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.4	6.7	8.3	20.0	33.0	39.9	55.9	58.0	73.7	65.2	74.4	
C25.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	5.1	4.2	12.5	18.4	25.1	30.6	36.0	40.3	42.0	30.5	
C25.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.2	1.1	1.5	3.8	3.7	5.9	5.0	7.7	1.4	6.8	1.6	
C25.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	1.4	4.1	4.4	1.7	-	-	0.6	
C25.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	0.0		
C25.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	0.0		
C25.8		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	1.5	2.3	4.2	3.2	7.6	5.0	6.9	2.9	-	1.6	
C25.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	1.1	3.8	6.1	6.5	7.6	7.6	16.3	17.4	37.2	3.0	
C26	OTHER AND ILL-DEFINED DIGESTIVE ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.5	1.2	0.6	2.6	-	0.2	0.1	
C26.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.6	1.7	-	0.1	0.1	
C26.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.0	0.0	
C26.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	0.9	-	0.1	0.0	
C30	NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	2.5	3.4	1.4	-	0.3	
C30.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	2.5	1.7	1.4	-	0.2	
C30.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	1.7	-	-	0.1	
C31	ACCESSORY SINUSES	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.3	-	0.8	1.1	0.8	1.4	0.6	0.6	-	4.4	-	
C31.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.8	0.4	0.4	0.8	1.4	-	0.6	-	4.4	-	
C31.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C31.8		-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.8	0.4	-	-	-	-	-	-	0.1	
C32	LARYNX	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.4	7.1	16.7	36.7	47.2	50.2	51.2	35.3	24.8	20.3	27.1	15.8
C32.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	2.8	3.8	12.5	16.1	21.8	18.2	13.9	9.4	4.4	6.8	3.6
C32.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	4.9	7.3	4.2	5.9	3.4	-	3.4
C32.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.5	1.8	-	0.9	-	0.2
C32.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.0	
C32.8		-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	2.0	5.7	11.7	15.4	12.1	10.0	5.7	6.0	2.9	10.2	4.2
C32.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	5.3	7.2	8.1	11.1	15.3	9.5	5.1	13.0	6.8	3.8
C33	TRACHEA	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	0.5	-	-	0.6	0.9	-	-	0.1	
C34	BRONCHUS AND LUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.1	
C34.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	3.2	8.7	19.7	26.9	35.8	38.3	30.0
C34.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.7	2.5	9.1	26.5	48.0	92.1	122.1	133.7	117.3	84.8	52.2
C34.2		-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	1.4	1.6	4.2	8.7	17.7	19.0	30.6	24.6	28.3	13.0	3.4
C34.3		-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	4.3	8.7	22.0	47.6	47.8	58.9	58.7	52.3	37.7	16.9	16.4	9.5

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 - MALES

Part 5

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												WORLD STAND. RATE								
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES		
C34.8		-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	1.2	1.9	4.5	5.8	10.2	11.8	6.3	2.6	5.8	-	2.6	1.6
C34.9		-	-	-	-	-	-	-	0.7	3.2	6.8	17.8	29.6	45.0	55.4	51.1	54.8	60.9	44.0	14.6	8.3	
C37	THYMUS	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	-	0.6	-	0.9	-	-	0.1	0.1		
C38	HEART, MEDIASTINUM, AND PLEURA	0.6	0.6	-	0.4	-	-	-	0.4	0.4	1.5	2.3	1.9	2.4	2.5	4.3	1.4	-	0.9	0.6		
C38.1		-	-	0.4	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	0.8	-	-	1.3	-	1.4	-	0.2	0.1	
C38.2		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	0.8	1.9	1.8	-	0.6	-	-	0.1	0.1	
C38.3		0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	-	-	2.6	-	-	0.4	0.3		
C38.4		-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	1.3	1.7	-	-	0.2	0.1		
C38.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0		
C39	OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.0	0.0		
C39.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.0	0.0		
C40	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	-	0.6	0.4	-	1.4	0.3	0.4	-	1.1	0.8	1.5	0.9	2.9	0.6	-	-	0.7	0.5			
C40.0		-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0		
C40.2		-	0.6	0.4	-	1.4	0.3	-	-	1.1	0.4	0.8	-	2.4	-	-	-	-	0.5	0.4		
C40.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.6	-	-	-	0.1	0.0		
C40.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.9	0.6	-	-	-	-	0.1	0.1		
C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES	0.6	0.6	0.6	0.8	0.7	0.4	-	0.7	-	0.8	1.1	0.8	1.9	-	1.3	1.7	1.4	-	0.7	0.6	
C41.0		-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	1.4	-	0.1	0.1	
C41.2		-	0.6	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1		
C41.3		0.6	-	0.6	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.1	0.2		
C41.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	0.4	0.5	-	0.6	-	-	0.1	0.1		
C41.9		-	-	0.4	-	-	-	0.4	-	0.8	0.4	0.4	0.5	-	0.6	1.7	-	-	0.3	0.2		
C43	MELANOMA OF SKIN	-	-	0.8	0.7	-	2.0	3.6	2.4	5.3	6.0	8.4	13.0	20.8	17.1	30.4	16.9	5.6	3.3			
C43.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	1.4	-	0.1	0.0		
C43.3		-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	0.8	-	1.2	1.9	5.1	4.4	-	0.5	0.2	-	-		
C43.4		-	-	-	0.3	0.4	-	-	0.8	0.8	2.3	0.6	2.5	-	2.9	6.8	0.5	0.3	-	-		
C43.5		-	-	0.4	-	1.7	2.2	2.0	1.9	3.8	5.4	7.0	8.2	10.1	7.7	11.6	3.4	2.9	1.8			
C43.6		-	-	-	0.4	-	-	-	-	1.5	0.8	0.8	0.5	0.6	1.9	-	1.4	3.4	0.4	0.3		
C43.7		-	-	0.4	-	-	0.7	0.4	1.9	0.4	0.4	2.8	2.4	1.9	2.6	7.2	-	0.9	0.5			
C43.9		-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.5	-	2.5	-	2.5	-	1.4	3.4	0.2	0.1		
C44	OTHER SKIN	-	1.2	-	1.5	1.0	3.0	4.3	13.4	19.7	32.2	52.2	103.1	168.4	232.1	311.1	360.9	419.6	52.5	27.3		
C44.0		-	-	-	0.4	-	0.3	-	-	0.8	1.2	1.9	2.4	2.5	6.0	7.2	-	0.8	0.4	-		
C44.1		-	0.6	-	0.4	-	1.1	1.2	2.3	1.5	3.1	6.5	5.3	13.2	14.6	15.9	23.7	2.8	1.6	-		
C44.2		-	-	-	-	0.3	-	-	-	0.8	0.4	7.0	13.0	19.6	25.7	36.2	37.2	3.7	1.8	-		

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 - MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS											WORLD STAND. RATE								
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES	
C44.3		-	-	-	-	-	-	0.4	0.7	1.4	7.1	8.3	17.0	28.8	51.1	92.4	134.4	168.0	198.6	257.2	28.5
C44.4		-	-	-	-	-	-	0.7	0.3	0.7	1.6	1.9	4.5	5.8	11.6	15.9	17.0	31.7	39.1	40.6	5.3
C44.5		-	-	-	-	0.4	-	1.0	0.7	3.6	3.8	6.4	8.4	14.9	27.1	28.4	42.8	42.0	40.6	7.5	4.0
C44.6		-	0.6	-	-	0.4	-	-	0.4	-	0.8	0.4	2.3	5.6	7.1	13.9	13.7	11.6	13.5	2.3	1.2
C44.7		-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	1.9	0.4	2.3	3.7	2.4	1.3	5.1	4.4	-	1.0	0.6
C44.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	2.4	1.3	2.6	2.9	-	0.3
C44.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	0.9	0.6	0.6	0.9	2.9	6.8	0.3
C45	MESOTHELIOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	1.1	2.3	2.8	4.7	3.8	2.6	-	-	0.9	0.6
C45.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	1.1	2.3	1.9	4.7	3.2	2.6	-	-	0.9	0.5
C45.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	0.6	-	-	0.1	0.0
C45.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.0	0.0
C46	KAPOSI'S SARCOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.4	0.5	-	0.6	0.9	1.4	-	0.2	0.1
C46.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.4	-	-	0.6	-	1.4	-	0.1	0.1
C46.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.0	0.0	
C46.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	0.0	0.0
C47	PERIPHERAL NERVES AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM	-	0.6	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.4	0.5	0.6	0.6	-	-	-	0.2	0.1
C47.1		-	0.6	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
C47.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	0.6	-	-	-	0.1	0.0
C47.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.6	-	-	-	-	0.1	0.0
C48	RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	0.6	0.6	-	-	-	-	-	0.4	1.9	1.1	4.2	4.6	4.1	2.5	4.3	1.4	6.8	1.4	0.9	0.9
C48.0		0.6	-	-	-	-	-	-	0.4	1.9	0.8	3.8	4.2	4.1	4.1	1.3	3.4	1.4	6.8	1.2	0.8
C48.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	-	0.6	0.9	-	0.1	0.0
C48.2		-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.5	-	0.6	-	-	-	0.1	0.1
C49	CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES	0.6	0.6	1.6	-	0.4	0.4	1.4	2.2	0.8	3.0	3.4	1.5	6.5	7.1	5.0	4.3	5.8	6.8	2.3	1.7
C49.0		-	0.6	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	1.1	-	-	1.4	-	-	1.4	6.8	0.3	0.2
C49.1		-	-	1.1	-	-	0.3	-	0.4	0.8	1.5	-	0.5	0.6	-	-	-	-	0.3	0.3	
C49.2		-	0.6	-	0.4	-	0.7	1.4	0.4	0.4	1.1	0.8	2.3	2.9	1.9	2.6	4.4	-	0.9	0.6	
C49.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	1.2	1.3	-	-	0.2	0.1	
C49.4		-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.9	1.2	0.6	-	-	0.2	0.1	
C49.5		0.6	-	-	-	-	0.6	-	0.4	0.8	-	0.5	0.6	-	0.6	-	0.9	-	0.2	0.2	
C49.6		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.8	-	0.8	-	0.6	-	-	0.1	0.1	
C49.8		-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C49.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.9	-	-	0.1	0.0	
C50	BREAST	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	1.9	1.9	4.7	1.9	3.4	8.7	3.4	1.0	0.6	
C50.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	-	1.2	-	1.7	2.9	-	0.3	0.1
C50.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.5	1.2	1.3	-	1.4	-	0.2	0.1
C50.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	0.0	0.0	
C50.4		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.5	-	0.5	-	0.6	-	0.9	-	0.1	0.1

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 - MALES

Part 7

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS										WORLD STAND. RATE											
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES			
C50.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	0.4	-	-	-	-	-	0.1	0.1			
C50.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	0.0	0.0			
C50.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.5	-	0.6	-	2.9	3.4	-	0.2	0.1			
C50.9	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.5	1.8	-	-	1.4	-	-	0.2	0.1			
C60	PENIS	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	0.4	1.5	1.5	1.9	2.4	4.4	9.4	7.2	6.8	1.2	0.6		
C60.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.6	1.3	2.6	-	-	0.2	0.1			
C60.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	0.9	1.8	1.3	4.3	1.4	-	0.4	0.2				
C60.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.5	-	0.6	0.9	1.4	-	0.1	0.1				
C60.8	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	0.8	-	-	-	-	1.4	-	0.1	0.1				
C60.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	-	0.5	-	1.3	1.7	2.9	6.8	0.3	0.2			
C61	PROSTATE GLAND	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	8.3	29.6	81.3	148.4	217.0	312.8	330.5	301.2	42.0	20.1			
C62	TESTIS	1.1	-	2.4	5.9	11.5	15.2	13.3	4.7	6.4	3.8	3.4	0.9	-	1.9	4.3	-	3.4	5.3	4.6			
C62.0	-	-	-	0.4	-	0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1			
C62.1	-	-	-	0.8	3.3	4.5	7.8	9.0	2.4	2.6	1.9	1.5	0.9	-	0.6	-	-	-	2.6	2.2			
C62.9	-	-	-	1.2	2.6	6.6	6.8	4.3	2.4	3.8	1.9	1.9	-	-	1.3	4.3	-	3.4	2.6	2.3			
C63	OTHER AND UNSPECIFIED MALE GENITAL ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	-	-	1.4	-	0.2	0.1		
C63.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	-	0.0			
C63.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0			
C63.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.5	0.6	-	-	-	-	0.1	0.1			
C64	KIDNEY	1.1	1.2	0.6	-	0.4	0.7	1.4	3.2	6.7	12.5	20.4	31.5	34.4	38.3	32.2	28.3	26.1	27.1	12.3	7.8		
C65	RENAL PELVIS	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	1.1	2.7	4.6	1.8	3.2	2.6	2.9	3.4	1.0	0.6			
C66	URETER	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.8	0.4	0.5	2.4	-	-	1.4	-	0.3	0.2		
C67	BLADDER	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.0	2.4	3.9	15.5	33.3	46.4	71.0	93.6	124.9	140.6	121.8	152.3	29.4	16.2
C67.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.7	-	-	0.8	0.8	1.9	1.9	4.7	5.0	5.1	3.4	1.2		
C67.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	0.5	3.5	6.3	1.7	1.4	6.8	0.7	0.4		
C67.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.0	1.1	1.6	5.7	10.6	14.6	23.2	28.3	41.6	47.1	24.6	9.2	5.1	
C67.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	1.9	1.9	4.2	8.2	7.6	9.4	2.9	6.8	1.7	0.9	
C67.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.8	3.8	3.4	6.0	7.6	9.5	12.0	8.7	13.5	2.3		
C67.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	0.8	1.1	3.1	3.2	2.9	5.0	4.3	10.2	-	1.3	0.7		
C67.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.3	1.2	1.1	3.0	3.4	6.0	5.3	6.9	7.2	-	1.9	
C67.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.6	2.6	4.9	8.1	11.1	14.7	17.7	14.5	30.5	4.4	2.5		
C67.9	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	1.1	-	3.8	6.8	9.2	14.9	18.2	25.2	36.8	46.4	44.0	6.7		
C68	OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	0.0	0.0				
C68.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	0.0				
C69	EYE AND ADNEXA	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	1.1	1.5	0.9	2.9	2.5	5.1	2.9	3.4	0.8	0.4			
C69.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.9	1.4	-	0.1	0.0			
C69.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	0.0	0.0			
C69.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0			
C69.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.5	1.2	1.3	0.9	-	-	0.2	0.1			
C69.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	0.1	0.0			

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 - MALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS										WORLD STAND. RATE									
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES	
C69.5		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	-	0.6	-	-	-	-	0.1	
C69.6		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.4	-	-	0.9	-	-	-	0.1	
C69.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	-	-	-	0.0	
C69.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	1.7	1.4	3.4	0.1		
C70	MENINGES	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.4	-	1.2	0.9	0.6	-	2.6	-	-	0.3	0.2	
C70.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	1.2	0.9	0.6	-	2.6	-	0.3	
C70.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	
C71	BRAIN	1.1	3.0	3.3	1.6	3.3	5.2	3.7	3.2	6.7	8.7	15.5	13.0	19.0	19.4	36.0	30.8	18.8	13.5	9.7	
C71.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.4	1.2	0.9	0.6	-	-	3.4	0.3	
C71.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.4	1.5	0.7	0.7	3.6	0.8	1.9	0.5	2.4	3.8	-
C71.2		-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	0.4	2.1	0.3	0.4	0.8	1.5	4.9	5.0	4.3	-
C71.3		-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	0.4	0.4	0.7	0.4	-	1.1	1.9	3.2	2.4	2.5
C71.4		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.3	-	-	0.4	0.8	0.4	0.5	-	-	
C71.5		-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.2	
C71.6		-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	0.6	0.4	-	-	-	-	-	-	0.1	
C71.7		-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	0.1	
C71.8		-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	0.4	0.7	0.3	0.7	1.6	1.9	3.4	0.4	-	
C71.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	1.1	1.0	1.1	0.8	2.6	2.3	4.2	7.0	5.3	
C72	SPINAL CORD, CRANIAL NERVES, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	0.6	0.4	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.8	0.4	0.8	0.5	-	-	-	-	0.2	
C72.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	
C72.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C73	THYROID GLAND	-	-	-	-	1.5	-	2.0	0.4	0.4	0.8	1.1	2.3	2.3	2.4	3.2	1.7	7.2	-	1.2	
C74	ADRENAL GLAND	2.2	-	-	-	-	-	0.4	0.7	0.4	-	0.4	1.5	1.4	1.2	0.6	1.7	1.4	-	0.6	
C74.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	0.3	-	-	-	1.2	0.9	-	-	0.1	
C74.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.1	
C74.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	0.4	-	-	0.4	0.4	0.5	1.2	0.6	0.4	
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	0.6	0.6	-	0.1	
C75.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	0.0	
C75.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.0	
C75.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.0	
C75.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	0.0	
C76	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	0.4	0.5	0.6	1.3	2.6	1.4	-	
C76.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C76.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	
C76.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	-	0.1	
C80	MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE	-	-	0.4	-	0.7	1.7	1.8	5.5	15.9	24.2	41.8	60.4	67.1	80.7	81.4	79.7	91.4	21.3	12.2	

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 - MALES

Part 9

CODE ICD-10	SITE ICD-10	AGE AT DIAGNOSIS												WORLD STAND. RATE						
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES
C81	HODGKIN DISEASE	-	0.6	1.1	2.0	1.8	1.0	4.1	1.1	2.8	3.4	1.5	1.5	3.2	1.8	3.8	2.6	-	2.0	1.7
C81.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	0.6	-	0.9	-	-	0.1	0.1
C81.1		-	0.6	1.6	1.5	0.7	2.4	0.7	1.6	1.1	-	0.4	0.5	-	0.6	0.9	-	-	0.8	0.8
C81.2		-	0.6	0.6	0.4	-	0.4	0.7	0.4	0.8	1.5	1.5	0.8	2.3	1.2	1.9	-	-	0.8	0.6
C81.3		-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	0.4	-	-	0.4	-	0.6	0.9	-	0.2	0.1
C81.9		-	-	-	-	0.4	-	0.3	-	-	-	-	-	0.5	-	0.6	-	-	0.1	0.1
C82	FOLLICULAR NON-HODGKIN LYMPHOMA	-	0.4	0.4	-	0.3	0.7	1.2	-	0.4	1.2	1.4	1.4	2.9	2.5	3.4	1.4	-	0.8	0.5
C82.0		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	-	-	-	-	0.6	1.3	-	-	0.2	0.1
C82.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	0.0	0.0
C82.2		-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.6	0.6	0.9	1.4	-	0.2
C82.7		-	0.4	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1
C82.9		-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.4	-	-	-	1.2	0.5	1.2	0.6	2.6	-	0.3
C83	DIFFUSE NON-HODGKIN LYMPHOMA	-	1.1	1.2	-	1.0	2.0	2.5	3.2	3.4	5.7	5.0	9.3	8.8	16.4	8.6	11.6	13.5	4.0	2.6
C83.0		-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	1.9	0.8	1.4	1.2	5.0	2.6	2.9	-	0.8	0.4
C83.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.5	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0
C83.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	0.0	0.0	
C83.3		-	0.4	-	0.7	1.4	1.8	1.6	1.9	2.6	2.3	4.2	5.3	5.0	3.4	4.4	3.4	1.8	1.2	
C83.4		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.8	-	0.6	-	-	0.1	0.1
C83.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	1.3	-	1.4	3.4	0.2
C83.6		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	
C83.7		1.1	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2
C83.8		-	-	-	-	-	0.3	0.4	-	0.4	0.8	0.4	1.4	0.6	3.8	0.9	1.4	3.4	0.5	0.3
C83.9		-	-	-	-	0.4	0.3	-	0.4	0.4	-	0.8	0.9	1.8	0.6	0.9	1.4	3.4	0.4	0.3
C84	PERIPHERAL AND CUTANEOUS T-CELL LYMPHOMAS	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.8	0.4	1.9	-	0.6	1.7	-	3.4	0.4	0.2
C84.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	1.4	-	-	1.7	-	-	0.2	0.1	
C84.2		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C84.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.0	0.0	
C84.4		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.6	-	-	0.1	0.0	
C84.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	3.4	0.1	
C85	OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKIN LYMPHOMA	-	1.2	-	0.7	0.7	0.3	1.4	1.6	2.6	2.3	3.1	8.4	6.5	7.6	12.0	7.2	3.4	2.6	1.7
C85.0		-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.8	-	0.4	-	-	0.6	-	-	-	0.1	0.1
C85.1		-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.9	-	-	0.1	0.1	
C85.7		-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	0.5	-	0.5	-	-	0.1	0.1	
C85.9		-	1.2	-	0.7	0.4	0.3	0.4	1.6	2.6	1.9	2.7	7.9	6.5	6.9	10.3	7.2	3.4	2.3	1.5
C88	MALIGNANT IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	0.1	0.0	

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 - MALES

Part 10

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS										WORLD STAND. RATE									
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+ ALL AGES		
C88.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	
C90	MULTIPLE MYELOMA AND MALIGNANT PLASMA CELL NEOPLASMS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	3.8	3.4	4.6	3.2	11.2	6.9	13.7	7.2	3.4	2.5	1.4
C90.0		-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	2.6	0.8	3.4	2.8	7.6	5.7	13.7	7.2	3.4	1.9	1.0
C90.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	-	-	-	1.2	-	-	-	-	0.1	0.1
C90.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.5	1.2	0.5	2.4	1.3	-	-	-	0.5	0.3
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	7.3	4.8	1.6	2.8	0.7	0.4	0.7	0.8	2.3	3.0	7.7	8.8	11.2	18.3	18.8	8.7	6.8	4.6	3.9	
C91.0		7.3	4.8	1.6	2.0	0.7	0.4	0.3	0.4	-	-	0.4	0.4	1.4	-	-	0.9	-	-	1.1	1.9
C91.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	1.9	6.5	6.5	7.1	13.2	17.1	8.7	6.8	2.7	1.4
C91.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C91.4		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.8	0.4	0.8	0.5	1.8	2.5	-	-	0.4	0.2
C91.5		-	-	0.4	-	-	0.3	-	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	0.6	-	-	0.1	0.1
C91.9		-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	0.5	1.8	2.5	0.9	-	0.3
C92	MYELOID LEUKAEMIA	1.1	0.6	-	1.8	1.4	0.7	1.4	1.2	1.5	4.2	5.8	8.4	7.1	5.7	12.0	7.2	3.4	3.0	2.0	
C92.0		1.1	-	-	1.1	0.4	-	0.7	0.8	0.4	2.6	3.4	1.9	2.4	3.2	6.0	2.9	-	1.3	0.9	
C92.1		-	0.6	-	0.7	0.7	-	0.4	0.8	1.1	0.8	3.7	2.4	1.3	2.6	4.4	-	0.9	0.7		
C92.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.6	-	-	-	-	0.1	0.0
C92.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C92.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	0.3	0.2
C92.7		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	0.8	0.9	0.6	0.9	-	3.4	0.3	
C92.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.8	1.4	0.6	0.6	2.6	-	-	0.3	0.2
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.6	-	0.9	1.4	-	0.1	
C93.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C93.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	0.9	1.4	-	0.1	0.0	
C94	OTHER LEUKAEMIAS OF SPECIFIED CELL TYPE	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	2.8	0.4	0.8	2.3	1.2	1.3	1.7	-	3.4	0.7	0.5
C94.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	-	-	-	-	-	3.4	0.1	
C94.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.2	0.4	0.4	1.4	1.2	0.6	0.9	-	0.4	0.3	
C94.5		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.5	-	-	0.9	-	0.1	0.1	
C94.7		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	-	-	0.4	0.5	-	0.6	-	-	0.2	
C95	LEUKAEMIA, UNSPECIFIED CELL TYPE	1.1	-	-	0.4	-	0.7	-	0.4	-	0.4	-	0.4	-	1.2	1.4	2.4	-	4.3	5.8	13.5
C95.0		0.6	-	-	0.4	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.9	0.6	-	2.6	-	6.8	0.3	
C95.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	0.9	-	3.4	0.1	
C95.9		0.6	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	1.2	0.5	1.2	-	0.9	5.8	0.4	
C96	OTHER AND UNSPECIFIED NEOPLASMS OF LYMPHOID, BLOOD FORMING AND RELATED TISSUES	-	0.6	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	0.6	-	0.6	-	0.9	-	0.1	
C96.1		-	0.6	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	0.8	-	0.6	-	0.9	-	0.1	

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 - FEMALES

Part 1

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS													WORLD STAND. RATE					
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES
C00-97	ALL SITES	16.0	13.9	12.7	14.5	25.9	52.6	97.0	161.6	270.8	375.4	497.5	636.4	735.5	892.8	1086.9	1128.2	1181.1	1112.3	407.6
C00	LIP	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	1.0	2.4	4.6	3.2	5.2	2.6	5.4	1.1	0.5
C00.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	1.4	0.9	-	0.9	1.8	0.2	0.3	0.1	
C00.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.3	2.0	3.2	1.8	4.6	1.7	3.6	0.8	
C00.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.0	
C00.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.6	-	-	0.0	
C01	BASE OF TONGUE	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	1.4	0.5	1.2	1.7	-	0.3	0.2	
C02	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	1.5	-	1.0	0.8	1.4	0.5	2.9	1.7	1.8	0.6	0.3
C02.1		-	-	-	-	-	-	0.4	1.1	-	1.0	0.8	0.5	-	1.7	0.9	-	0.4	0.2	
C02.2		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C02.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.6	0.9	-	0.1	0.0	
C02.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	0.0	0.0	
C02.9		-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	1.8	0.1	
C03	GUM	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.3	-	0.5	-	-	1.7	-	0.2	0.1
C03.1		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.3	-	0.4	-	0.5	-	-	1.7	-	0.2	0.1
C03.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0
C04	FLOOR OF MOUTH	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-	0.9	1.8	0.2
C04.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-	0.1	0.0	
C04.9		-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.4	-	-	-	0.9	1.8	0.1	0.1	
C05	PALATE	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.3	0.4	-	-	-	0.9	-	0.1	0.1	
C05.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C05.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.3	-	-	-	-	0.9	-	0.1	0.0	
C05.8		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.3	0.4	-	0.5	0.6	0.9	-	0.2	0.1	
C06.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.3	0.4	-	-	0.6	0.9	-	0.1	0.1	
C06.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.5	-	-	-	0.1	0.0	
C07	PAROTID GLAND	-	-	-	0.7	0.4	0.4	0.4	0.7	0.7	1.2	1.4	1.8	1.7	2.6	3.6	0.7	0.4		
C08	OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS	-	-	-	-	1.1	-	0.4	-	-	0.4	-	0.5	-	-	0.9	-	0.2	0.1	
C08.0		-	-	-	-	1.1	-	0.4	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.1	0.1	
C08.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	-	-	0.1	0.0	
C09	TONSIL	-	-	-	-	0.4	0.7	-	-	1.1	0.7	1.2	0.5	0.5	1.2	0.9	1.8	0.4	0.2	
C09.0		-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	
C09.1		-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	0.7	0.3	0.8	0.5	0.5	1.2	0.9	1.8	0.3	
C09.9		-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	0.7	0.4	-	0.5	-	-	0.2	0.2	
C10	OPHARYNX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	1.8	0.1	0.1	
C10.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	0.1	0.0	
C10.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.5	-	-	-	1.8	0.1	
C11	NASOPHARYNX	-	-	-	-	1.8	0.4	0.4	2.2	1.8	1.0	0.8	-	0.5	1.2	0.9	1.8	0.7	0.5	

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 - FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												WORLD STAND. RATE						
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES
C11.0	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	0.1	
C11.2	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.1	
C11.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C11.8	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	-	0.6	-	-	-	0.1	
C11.9	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.7	1.4	0.7	0.8	-	0.5	0.6	0.9	1.8	0.4	
C12 PYRIFORM SINUS	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C13 HYPOPHARYNX	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.7	0.3	0.8	-	-	1.7	-	-	0.2	
C13.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C13.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C13.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C13.9	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	0.8	-	-	-	1.7	-	-	0.2	
C14 OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.9	-	
C14.8	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.9	-	
C15 OESOPHAGUS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	1.4	0.8	2.3	1.8	4.6	5.2	10.9	1.0	0.4	
C15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C15.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	0.9	-	0.1	
C15.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C15.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	0.5	0.6	-	-	0.0	
C15.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	0.5	0.5	-	-	0.0	
C15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	0.8	0.9	0.5	1.7	-	-	
C15.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.9	0.5	0.6	4.3	3.6	
C16 STOMACH	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.8	2.2	5.6	7.4	8.6	14.1	21.9	39.6	60.9	63.9	105.2	108.9
C16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.5	0.4	1.7	2.4	3.2	4.1	4.0	2.6	3.6	1.2	0.6
C16.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.5	-	-	-	-	-	0.1	
C16.2	-	-	-	-	-	-	-	0.7	1.0	-	1.2	1.8	2.8	3.1	8.7	9.6	8.6	11.2	7.3	1.3
C16.3	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.7	0.8	1.5	1.4	3.1	6.3	6.4	6.0	13.2	11.2	10.9
C16.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	1.1	0.7	1.6	1.4	2.3	1.7	11.2	5.4	0.9
C16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	1.1	0.7	1.7	1.2	4.1	2.3	4.3	-	1.0
C16.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.7	1.4	1.6	0.5	5.5	2.9	6.0	5.4	1.0
C16.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	1.2	0.4	1.1	1.7	3.9	5.5	13.3	7.5	12.9
C16.9	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.2	0.7	1.1	1.0	1.6	9.2	16.0	23.6	45.7	69.0	5.1	
C17 SMALL INTESTINE	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	1.1	0.7	1.2	-	0.9	2.3	2.6	3.6	0.5	0.2	
C17.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	
C17.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.9	1.8	0.1	0.0	
C17.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	0.0	0.0	
C17.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	0.8	-	0.9	1.2	0.9	1.8	0.3
C18 COLON	-	-	-	-	-	-	-	1.2	0.7	1.4	4.1	11.1	16.0	25.0	42.0	58.4	79.2	117.7	116.3	119.8
C18.0	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	0.7	0.8	3.0	3.6	4.1	11.0	11.5	20.6	15.6	12.1
																		14.5	4.6	
																		2.2		

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 - FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												WORLD STAND. RATE						
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES
C18.1		-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	1.8	0.1
C18.2		-	-	0.4	-	-	-	0.7	1.2	1.1	2.1	5.5	5.9	12.0	21.5	20.2	18.1	14.5	4.6	1.9
C18.3		-	-	-	-	0.4	-	0.8	0.7	0.4	2.4	4.3	3.2	6.4	7.5	3.4	1.8	1.6	0.7	
C18.4		-	-	-	-	0.4	-	2.4	1.5	1.8	5.2	2.7	7.8	6.4	11.5	12.9	10.9	2.8	1.3	
C18.5		-	-	-	-	0.4	0.4	0.8	1.9	0.7	1.0	1.6	4.1	2.8	6.3	1.7	1.8	1.2	0.6	
C18.6		-	-	-	-	0.4	-	0.7	0.4	0.7	3.2	4.8	6.3	7.4	10.5	8.1	12.1	16.3	3.1	1.4
C18.7		-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.5	0.9	-	1.7	-	0.2	0.1
C18.8		-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	1.4	0.3	3.1	3.7	9.2	16.7	25.0	38.1	3.1	1.0
C18.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C19	RECTOSIGMOID JUNCTION	-	-	-	-	0.4	-	0.8	1.1	2.5	4.8	6.3	10.1	13.7	7.5	21.6	21.8	3.7	1.6	
C20	RECTUM	-	-	1.2	0.7	1.4	1.8	4.4	7.1	16.8	20.0	32.5	34.1	43.5	51.3	40.5	41.7	14.2	6.8	
C21	ANUS AND ANAL CANAL	-	-	-	-	0.7	-	-	0.7	0.7	0.7	2.0	0.5	1.4	1.2	0.9	-	0.5	0.3	
C21.0		-	-	-	-	0.7	-	-	0.4	-	0.3	0.8	0.5	0.5	0.9	-	-	0.3	0.2	
C21.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.3	0.8	-	0.5	-	-	-	0.2	0.1	
C21.8		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	-	-	0.1	0.0	
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	-	-	-	-	1.0	1.5	1.6	3.4	3.2	5.8	5.5	12.4	18.8	21.3	29.3	36.3	5.6	2.4	
C22.0		-	-	-	-	-	-	1.1	1.2	0.7	1.8	2.1	0.8	6.9	5.0	9.2	4.3	7.3	1.8	0.8
C22.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.7	1.2	-	1.4	0.6	4.3	-	0.4	0.2
C22.7		-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	0.4	0.3	-	0.9	1.4	1.2	1.7	1.8	0.4	0.2	
C22.9		-	-	-	-	0.7	0.4	0.4	1.9	0.7	2.8	3.5	4.6	11.0	10.4	19.0	27.2	3.0	1.2	
C23	GALLBLADDER	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	2.1	3.8	7.8	10.6	11.9	14.4	17.2	14.5	3.6	1.5	
C24	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.4	1.4	3.1	2.8	4.6	4.0	4.3	-	1.1	0.5	
C24.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.7	1.6	2.8	2.3	2.3	3.4	-	0.7	0.3	
C24.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	1.2	-	1.8	1.2	0.9	-	0.3	0.1	
C24.9		-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.4	-	0.5	0.6	-	-	-	0.1	0.1	
C25	PANCREAS	-	-	0.4	-	-	1.1	2.4	4.1	8.2	16.9	20.8	37.7	38.5	55.3	55.2	36.3	12.5	5.3	
C25.0		-	0.4	-	-	0.7	1.2	1.5	3.6	9.6	11.4	23.9	24.7	28.8	33.6	14.5	7.1	3.0		
C25.1		-	-	-	-	0.4	0.4	2.1	3.4	2.0	2.3	2.8	4.0	2.6	1.8	1.1	0.6			
C25.2		-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	1.2	0.5	2.3	-	-	-	0.3	0.2		
C25.8		-	-	-	-	0.8	0.7	1.1	3.1	4.1	3.2	4.6	2.6	-	-	-	1.3	0.6		
C25.9		-	-	-	-	0.4	-	1.1	1.1	0.7	3.1	6.9	5.5	17.8	16.4	20.0	2.7	1.0		
C26	OTHER AND ILL-DEFINED DIGESTIVE ORGANS	-	-	-	-	0.4	0.4	0.3	0.4	-	-	0.5	-	-	0.7	0.9	5.4	0.3	0.1	
C26.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	0.0	0.0		
C26.8		-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0		
C26.9		-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	0.4	-	0.5	1.2	0.9	5.4	0.2	0.1		
C30	NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	0.1	0.1	

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 - FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												WORLD STAND. RATE							
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES	
C30.0	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	3.6	0.1	0.1	
C31 ACCESSORY SINUSES	-	-	-	0.4	0.4	0.7	-	-	-	-	0.4	0.9	0.5	0.6	1.7	-	1.7	-	0.3	0.2	
C31.0	-	-	-	0.4	-	0.7	-	-	-	-	-	0.9	-	0.6	1.7	-	1.7	-	0.2	0.1	
C31.3	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0	
C31.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.0	0.0	
C32 LARYNX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	1.1	2.4	2.0	1.8	1.8	2.3	2.6	1.8	0.8	0.4	
C32.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	1.0	0.8	0.9	0.5	0.6	-	1.8	0.3	0.2	
C32.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.3	0.4	0.5	-	-	-	-	0.1	0.1	
C32.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	1.0	-	-	0.5	-	-	-	0.1	0.1	
C32.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.8	0.5	0.9	1.7	2.6	-	0.3	0.1	
C33 TRACHEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.5	-	-	0.1	0.0		
C34 BRONCHUS AND LUNG	-	-	0.4	1.0	4.8	8.7	11.9	21.1	28.2	37.2	39.6	45.3	44.4	44.0	38.1	16.2	8.2				
C34.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.7	3.9	5.2	3.1	3.7	4.6	2.9	1.7	3.6	1.6	0.9	
C34.1	-	-	-	-	-	-	-	0.4	2.2	4.8	6.0	7.9	9.6	16.8	15.2	14.2	13.2	7.8	5.4	3.2	
C34.2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	1.5	1.8	1.7	3.1	4.1	3.7	2.9	6.0	3.6	1.4	
C34.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.1	1.6	1.1	4.3	7.2	8.2	6.9	8.2	6.3	7.8	5.4	
C34.8	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	0.4	-	0.7	1.0	-	1.8	2.9	0.9	0.6	
C34.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	0.4	2.6	2.5	3.4	5.9	7.8	12.8	16.1	19.8	18.2	3.8
C37 THYMUS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	1.0	-	0.9	-	-	-	0.2	0.1	
C38 HEART, MEDIASTINUM, AND PLEURA	0.6	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.7	-	1.4	0.5	0.6	0.9	-	0.3	0.2		
C38.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C38.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	0.3	-	0.5	-	-	-	0.1	0.1		
C38.2	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1		
C38.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	0.6	0.9	-	0.1	0.0		
C38.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.5	-	-	-	0.1	0.0		
C39 OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	-	-	-	0.1	0.0		
C39.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	-	-	-	0.1	0.0	
C40 BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	0.6	0.6	0.8	0.4	0.4	-	-	-	0.4	0.7	0.4	0.5	0.9	-	0.9	1.8	0.4	0.4			
C40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.5	-	-	-	-	-	0.1	0.1		
C40.1	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1		
C40.2	-	-	0.6	0.8	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	0.5	-	0.9	1.8	0.2		
C40.3	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0		
C40.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.0	0.0		

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 - FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												WORLD STAND. RATE					
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+ ALL AGES
C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES	-	1.2	0.8	0.8	-	-	0.4	0.4	-	0.3	1.2	0.9	1.4	1.2	-	1.8	0.5	0.4
C41.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C41.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.0
C41.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.5	-	-	-	-	0.1
C41.3		-	-	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
C41.4		-	-	1.2	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.4	0.5	-	0.6	-	-	0.2
C41.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.6	-	1.8	0.1
C43	MELANOMA OF SKIN	-	0.4	-	2.2	4.2	3.3	5.2	7.4	7.1	10.3	7.4	6.9	11.9	8.6	16.4	12.7	5.4	3.2
C43.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	0.0
C43.3		-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	1.1	0.3	0.8	0.5	2.3	1.7	4.3	5.4	0.6
C43.4		-	-	-	-	-	-	0.4	0.7	-	-	0.4	-	0.5	-	-	-	0.2	0.1
C43.5		-	-	-	-	-	-	1.1	2.8	0.7	3.2	2.6	3.9	2.8	1.2	0.9	1.2	0.9	3.6
C43.6		-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.7	0.8	1.5	-	1.7	2.0	1.4	1.4	0.6	
C43.7		-	-	0.4	-	0.7	0.7	1.5	0.4	1.9	2.1	5.2	2.7	3.7	4.6	4.6	6.9	1.8	
C43.9		-	-	-	-	0.4	0.4	-	0.4	-	-	0.3	0.4	0.5	1.8	-	3.4	1.8	0.2
C44	OTHER SKIN	-	0.4	1.9	2.6	4.6	9.5	16.0	27.5	41.6	67.8	105.4	148.8	190.6	242.3	246.8	45.2	18.8	
C44.0		-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.7	0.7	0.7	1.6	2.3	2.3	4.6	4.3	5.4	0.4
C44.1		-	-	-	-	0.4	-	0.7	0.4	0.7	2.9	2.8	4.3	6.9	7.3	10.4	9.5	3.6	2.4
C44.2		-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.3	0.2	0.5	0.5	3.2	6.9	7.8	7.3	1.1
C44.3		-	-	-	-	-	-	0.7	2.1	2.6	4.4	9.7	13.6	20.6	41.5	67.2	109.5	126.7	179.3
C44.4		-	-	-	-	-	-	0.4	0.7	0.4	-	1.2	1.1	3.4	7.0	7.4	6.9	9.5	18.2
C44.5		-	-	-	-	0.4	1.2	0.4	1.4	2.2	2.4	3.7	6.4	10.0	8.2	9.7	8.2	13.2	16.3
C44.6		-	-	-	-	0.4	0.4	-	1.1	0.8	0.7	0.4	2.1	0.8	4.6	3.7	6.9	8.6	7.3
C44.7		-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	1.8	1.4	1.6	5.5	5.5	8.6	5.4
C44.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	0.5	1.4	0.6	0.9	0.2
C44.9		-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.4	0.9	0.9	0.6	-	1.8
C45	MESOTHELIOMA	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	1.4	0.4	1.4	0.4	1.4	0.9	-	1.7	0.4
C45.0		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	1.4	0.4	1.4	0.4	0.9	-	0.9	0.4
C45.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	0.0
C46	KAPOSI SARCOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	0.0
C46.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	0.0
C47	PERIPHERAL NERVES AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM	-	-	-	-	0.4	0.7	0.4	0.4	-	0.4	0.3	-	-	0.9	-	-	-	0.2
C47.0		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.1	0.0
C47.2		-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	0.5	-	-	0.1	0.1
C47.4		-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	0.5	-	-	0.1	0.1

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 - FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												WORLD STAND. RATE							
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES	
C48	RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	0.6	-	0.4	-	-	-	-	1.2	1.1	1.8	2.4	2.0	3.2	4.1	2.9	6.0	1.8	1.4	0.8	
C48.0		0.6	-	0.4	-	-	-	-	1.2	0.7	1.1	2.4	2.0	2.3	3.2	2.9	4.3	1.8	1.1	0.6	
C48.1		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.7	-	-	-	0.5	-	-	-	0.1	0.1		
C48.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	-	1.7	-	0.1	0.0	
C48.8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.0	0.0	
C49	CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES	0.6	-	0.6	0.4	0.8	0.4	0.7	1.1	0.8	0.7	2.9	3.4	2.4	2.8	5.0	5.2	0.9	3.6	1.7	1.1
C49.0		0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.5	1.2	-	0.1	0.1
C49.1		-	-	0.4	-	-	-	-	0.4	-	-	0.3	0.8	-	0.5	0.6	-	-	0.2	0.1	
C49.2		-	-	0.8	-	0.4	0.4	0.4	0.7	1.4	1.4	1.2	1.2	2.3	1.4	1.7	0.9	1.8	0.8	0.5	
C49.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.3	-	-	0.9	0.6	-	-	0.1	0.1	
C49.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	0.5	0.9	0.6	-	-	-	0.1	0.1	
C49.5		-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	-	-	0.7	0.7	-	-	0.5	0.6	-	-	1.8	0.2	
C49.6		-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C49.9		-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.3	-	-	0.5	-	-	-	0.1	0.1	
C50	BREAST	-	-	0.8	6.6	21.8	47.2	87.2	131.7	152.5	168.6	170.8	186.8	198.8	191.8	167.3	143.4	90.7	52.1		
C50.0		-	-	-	-	0.4	1.0	1.8	3.2	7.4	8.2	7.9	7.4	10.1	7.8	9.8	4.3	5.4	4.2	2.5	
C50.1		-	-	0.4	1.8	1.4	3.3	6.0	8.9	12.5	15.8	12.5	13.8	13.3	11.5	22.4	9.1	7.1	4.1		
C50.2		-	-	-	-	1.4	3.0	9.5	8.2	12.9	14.1	14.9	14.7	12.8	16.7	9.5	12.7	7.1	4.1		
C50.3		-	-	-	-	0.4	1.8	2.6	4.0	4.5	6.1	7.6	9.4	9.7	8.1	4.3	7.3	4.1	2.4		
C50.4		-	-	0.4	3.3	10.5	23.2	42.8	63.2	69.3	67.4	72.1	77.8	92.1	80.0	62.1	32.7	39.4	23.2		
C50.5		-	-	-	-	3.9	3.7	6.0	8.9	10.7	14.8	17.6	16.1	21.1	16.7	15.5	3.6	7.8	4.4		
C50.6		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.3	0.4	0.9	1.4	0.6	-	1.8	0.2	0.1		
C50.8		-	-	-	-	0.4	1.8	7.4	13.1	23.8	23.6	29.6	26.6	29.9	26.6	32.2	25.9	30.8	14.4	8.2	
C50.9		-	-	-	-	0.4	-	2.2	2.8	6.7	8.9	11.0	9.8	13.8	14.2	16.1	23.3	39.9	6.4	3.2	
C51	VULVA	-	-	0.4	-	1.0	0.4	1.2	1.1	2.9	2.4	2.0	7.8	13.7	15.0	10.4	5.4	3.0	1.3		
C51.0		-	-	-	-	0.4	-	0.7	0.4	1.1	1.4	1.4	0.8	1.4	6.0	6.3	3.4	1.8	1.3	0.6	
C51.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	1.4	1.8	1.7	0.9	-	0.3	0.1	
C51.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	1.8	-	0.9	-	0.2	0.1	
C51.8		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	-	-	0.5	1.2	0.9	-	0.2	0.1	
C51.9		-	-	-	-	-	-	0.4	-	1.1	0.7	0.4	5.1	3.7	5.8	4.3	3.6	1.1	0.5		
C52	VAGINA	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	0.7	2.1	2.0	1.8	1.4	1.7	4.3	-	0.8	0.4		
C53	CERVIX UTERI	-	-	0.4	3.9	9.1	25.0	45.0	49.6	61.4	50.0	50.2	41.5	30.8	31.1	27.1	25.9	10.9	28.6	20.1	
C53.0		-	-	-	1.2	3.3	7.7	13.3	14.3	20.8	20.0	15.8	16.1	13.4	12.8	6.9	5.2	-	9.6	6.8	
C53.1		-	-	0.4	1.9	3.6	11.6	22.1	24.6	24.9	16.8	23.4	14.1	10.1	11.0	6.3	12.1	1.8	11.7	8.5	
C53.8		-	-	-	-	0.7	0.4	2.0	3.0	2.1	3.1	1.6	0.9	2.3	0.9	1.8	1.1	0.7	0.1		
C53.9		-	-	-	0.8	2.2	4.9	9.2	8.7	12.6	11.1	7.9	9.8	6.4	11.5	7.8	7.3	6.2	4.1		
C54	CORPUS UTERI	-	-	-	-	1.1	1.8	4.8	18.6	25.3	50.7	68.5	69.3	90.7	85.2	65.1	50.0	38.1	31.1	16.7	
C54.0		-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.7	1.6	1.4	0.5	1.2	-	-	0.4	0.2			
C54.1		-	-	-	0.7	1.4	3.7	13.9	19.7	43.2	61.2	61.9	82.4	77.4	57.0	45.7	25.4	27.2	14.4		

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 - FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												WORLD STAND. RATE								
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES		
C54.2	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	2.8	3.0	2.9	1.7	2.0	2.3	3.2	1.7	-	3.6	1.3	0.8
C54.3	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	1.8	0.7	0.4	0.5	0.5	0.5	2.9	1.7	3.6	0.6	0.6	0.3	
C54.8	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	-	1.7	0.8	1.8	0.9	0.6	-	-	-	0.4	0.2	
C54.9	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.4	1.5	2.5	2.4	2.7	2.3	2.8	1.7	2.6	5.4	1.2	0.7	
C55	UTERUS, NOS	-	-	-	-	-	-	0.7	1.6	0.7	1.1	0.7	2.0	1.4	1.4	4.6	5.2	1.8	1.0	0.5		
C56	OVARY	-	-	0.6	3.0	4.2	8.8	8.8	10.7	17.4	21.6	40.0	42.7	48.6	43.7	45.8	41.5	23.3	20.0	21.9	13.4	
C57	OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	-	-	-	-	-	-	0.4	1.2	-	-	0.3	0.8	0.9	2.3	0.6	-	1.8	0.4	0.2		
C57.0	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	-	-	0.3	0.8	0.5	2.3	-	-	-	-	-	0.3	
C57.8	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C57.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	0.6	-	1.8	0.1	0.0		
C58	PLACENTA	-	-	-	-	0.4	-	0.8	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1		
C64	KIDNEY	1.8	0.6	-	-	0.7	0.7	1.8	3.6	4.5	5.4	6.9	13.7	13.4	11.9	15.0	13.8	1.8	5.1	2.9		
C65	RENAL PELVIS	-	-	-	-	-	-	0.8	-	0.4	0.7	0.8	-	-	-	1.7	3.4	1.8	0.4	0.2		
C66	URETER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.8	0.9	0.5	0.6	1.7	-	0.2	0.1		
C67	BLADDER	-	-	0.4	0.4	1.1	2.0	4.1	5.4	17.5	13.7	18.0	22.4	21.3	27.6	36.3	7.6	3.6	-			
C67.0	-	-	-	-	-	0.7	-	0.4	0.4	2.4	-	0.5	-	-	0.6	-	-	-	0.3	0.2		
C67.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	0.4	0.9	-	-	1.2	-	1.8	0.2	0.1			
C67.2	-	-	-	-	0.4	0.4	-	0.4	0.4	1.8	3.8	3.1	5.5	9.2	9.8	6.9	7.3	2.2	1.0			
C67.3	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	1.0	1.2	0.9	1.4	1.2	0.9	-	0.4	-	0.2			
C67.4	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	2.1	0.4	0.9	0.9	-	1.7	3.6	0.5	0.2			
C67.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.7	0.4	0.9	-	-	1.7	0.9	1.8	0.4	0.2		
C67.6	-	-	0.4	-	-	-	-	-	1.2	0.4	0.4	2.4	2.7	1.4	3.2	1.2	1.7	1.8	0.9	0.5		
C67.8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	0.7	2.1	2.0	1.8	2.3	0.6	6.9	5.4	0.9	0.4			
C67.9	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.1	0.7	2.1	3.5	5.1	5.5	5.2	8.6	14.5	1.8	0.8			
C68	OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	0.1	0.1		
C68.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.5	-	0.6	-	-	0.1	0.0		
C68.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	0.6	-	-	0.1	0.0		
C69	EYE AND ADNEXA	2.4	-	-	-	0.4	-	0.8	0.4	0.4	-	0.8	1.8	2.3	1.2	1.7	-	0.6	0.6			
C69.0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.0		
C69.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.0	0.0		
C69.2	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.1	0.3		
C69.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.1			
C69.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0			
C69.5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0			
C69.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0			
C69.9	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.9	0.6	-	-	0.1	0.1		
C70	MENINGES	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	1.1	1.0	2.0	1.8	-	0.6	0.9	-	0.5	0.3			
C70.0	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.4	1.1	0.7	1.6	0.9	-	-	-	-	0.3	0.2			

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 - FEMALES

Part 8

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS												WORLD STAND. RATE						
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES
C70.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C70.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	
C71	BRAIN	1.8	2.5	1.7	1.3	2.3	2.2	1.4	1.8	1.2	7.4	10.0	11.0	14.9	12.9	21.1	18.4	12.1	18.2	7.2
C71.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	
C71.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	
C71.2		-	1.3	-	0.4	0.4	-	-	-	0.4	1.5	1.4	3.8	2.7	0.9	2.8	1.7	-	-	
C71.3		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	1.1	-	-	-	-	-	-	1.2	
C71.4		-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	0.4	
C71.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	
C71.6		1.2	0.6	-	0.4	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	0.0	
C71.7		-	-	1.2	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	
C71.8		0.6	-	0.6	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	
C71.9		-	0.6	-	-	0.4	0.4	-	-	-	1.5	1.1	2.4	1.0	2.4	1.4	1.7	0.9	0.8	
C72	SPINAL CORD, CRANIAL NERVES, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	0.6	-	0.6	-	-	0.4	-	0.4	0.4	0.4	0.4	-	-	-	0.5	0.5	-	0.2	
C72.0		-	-	0.6	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	-	-	0.5	-	-	0.1	
C72.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C72.9		0.6	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.5	-	-	0.1	
C73	THYROID GLAND	0.6	-	1.7	3.1	2.9	3.9	5.5	4.8	7.8	6.4	13.8	7.4	7.8	2.9	0.9	1.8	5.0	3.6	
C74	ADRENAL GLAND	1.2	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	0.4	0.7	0.4	0.5	0.9	0.6	0.9	-	
C74.0		-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	
C74.9		1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.7	0.4	0.5	0.9	-	0.0	
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	0.0	
C75.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C75.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
C76	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	-	0.6	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	0.3	0.4	-	0.9	2.3	0.9	-	
C76.1		-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-	-	0.1	
C76.2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	-	-	0.4	-	-	0.2	
C76.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	0.1	
C76.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	0.0	
C80	MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE	-	-	-	0.4	-	0.4	1.5	6.0	8.6	10.0	14.4	22.7	28.1	45.3	49.5	51.7	70.8	13.1	
C81	HODGKIN DISEASE	0.6	0.6	1.7	1.3	3.1	3.3	3.2	3.0	4.4	2.2	1.4	1.0	0.8	0.9	-	1.2	0.9	1.9	
C81.0		-	-	0.6	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.3	-	-	-	-	-	0.2	
C81.1		-	-	1.2	0.4	1.9	2.2	2.5	1.5	2.4	1.5	0.4	-	0.4	0.9	-	-	-	1.0	
C81.2		-	-	-	-	0.8	0.4	0.7	1.6	0.4	0.4	0.3	0.4	-	-	1.2	-	-	0.3	
C81.3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	-	0.0	

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 - FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS										WORLD STAND. RATE									
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES	
C81.9		0.6	0.6	-	0.8	0.4	0.4	0.4	0.7	-	-	0.4	0.3	-	-	-	-	-	0.3	0.4	
C82	FOLLICULAR NON-HODGKIN LYMPHOMA	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.8	0.7	1.4	1.6	1.8	2.8	-	3.4	-	0.8	0.4	
C82.0		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	0.4	-	0.9	-	0.9	-	0.2	0.1	
C82.1		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	0.3	-	0.5	-	0.9	-	0.1	0.1	
C82.2		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.3	-	0.5	0.9	-	-	-	0.2	0.1	
C82.7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C82.9		-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	0.4	0.7	0.8	1.4	0.5	-	1.7	-	0.3	0.2
C83	DIFFUSE NON-HODGKIN LYMPHOMA	-	1.7	1.3	0.8	1.8	3.2	1.1	2.4	1.9	5.0	5.8	4.7	8.7	7.3	7.5	9.5	3.6	3.5	2.2	
C83.0		-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	0.4	0.3	0.3	0.4	2.8	2.3	0.6	1.7	-	0.5	0.2	
C83.3		-	0.6	0.4	0.8	1.5	2.1	1.1	1.6	1.1	3.2	3.4	1.6	3.7	3.2	5.8	3.4	1.8	2.0	1.2	
C83.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.0	0.0	
C83.5		-	1.2	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	1.2	-	-	-	-	0.2	0.2	
C83.7		-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	
C83.8		-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.4	1.1	1.4	1.2	1.4	1.8	-	2.6	1.8	0.6	0.3	0.2	
C83.9		-	-	-	0.4	-	0.4	-	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	-	1.2	1.7	-	0.3	0.2		
C84	PERIPHERAL AND CUTANEOUS T-CELL LYMPHOMAS	-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	0.3	-	0.5	0.9	2.3	-	-	0.2	0.1		
C84.0		-	-	-	-	-	0.7	-	-	-	-	-	0.5	0.5	1.7	-	-	0.2	0.1		
C84.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	-	0.5	-	-	-	0.1	0.0		
C84.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	-	-	-	0.0	0.0		
C85	OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKIN LYMPHOMA	-	0.6	0.4	-	0.4	-	0.4	2.8	0.4	0.7	2.1	3.9	3.2	4.6	4.0	5.2	-	1.5	0.9	
C85.1		-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.5	0.6	-	-	0.1	0.0	
C85.7		-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.9	0.5	-	0.9	-	0.2	0.1	
C85.9		-	0.6	-	-	0.4	-	0.4	2.8	0.4	0.7	2.1	3.1	2.3	3.7	3.5	4.3	-	1.3	0.7	
C88	MALIGNANT IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.9	-	-	-	-	0.1	0.1	
C88.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	0.5	-	-	-	-	0.1	0.0	
C88.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.0	0.0	
C90	MULTIPLE MYELOMA AND MALIGNANT PLASMA CELL NEOPLASMS	-	-	-	-	0.4	0.7	0.4	1.2	1.9	3.2	4.5	3.9	7.4	8.7	5.8	3.4	5.4	2.4	1.3	
C90.0		-	-	-	-	0.4	0.4	0.4	1.5	2.1	4.1	3.1	6.4	7.8	4.6	2.6	3.6	2.0	1.0		
C90.1		-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	-	-	-	0.5	-	-	-	0.1	0.1		
C90.2		-	-	-	-	0.4	0.4	-	0.4	0.4	0.7	0.3	0.8	0.9	0.5	1.2	0.9	1.8	0.4	0.2	
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	3.6	3.8	2.3	0.4	0.4	-	1.6	2.2	3.9	3.4	6.7	5.1	9.6	16.7	9.5	9.1	3.6	2.6		

CANCER INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY SITES AND AGE AT DIAGNOSIS IN BULGARIA 2007 - FEMALES

CODE ICD-10	SITE	AGE AT DIAGNOSIS										WORLD STAND. RATE								
		0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	ALL AGES
C91.0		3.6	3.8	2.3	0.4	0.4	-	-	-	0.4	0.4	-	1.0	0.8	0.5	0.5	2.3	1.7	1.8	0.9
C91.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.1	3.6	2.1	5.1	4.1	8.7	13.2	7.8	5.4	1.3
C91.4		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.7	-	-	0.8	-	-	-	-	0.1	
C91.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	0.4	0.3	-	0.5	0.5	1.2	-	1.8	0.2
C92	MYELOID LEUKAEMIA	0.6	4.4	0.6	-	0.4	0.7	1.4	2.2	2.4	3.7	5.0	3.1	5.5	6.0	8.2	7.5	6.9	3.6	3.3
C92.0		0.6	3.2	0.6	-	0.4	-	1.0	1.1	2.0	2.6	2.9	0.7	2.0	4.1	4.6	3.5	5.2	-	1.8
C92.1		-	0.6	-	-	-	-	0.4	0.4	1.1	0.4	0.7	1.8	1.4	3.1	0.9	3.2	2.9	1.7	1.4
C92.4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.7
C92.5		-	0.6	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C92.7		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
C92.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	0.9	0.9	1.2	0.9	-	0.2	0.1
C93.0		-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.9	0.5	1.2	-	-	0.2	0.1
C93.1		-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	0.1	0.0
C93.9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	-	0.0	0.0
C94	OTHER LEUKAEMIAS OF SPECIFIED CELL TYPE	-	-	0.4	0.4	-	1.2	0.4	1.1	0.3	-	0.5	-	0.9	0.6	-	1.8	0.2	0.1	
C94.0		-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.9	0.5	1.2	-	-	0.2	0.1
C94.1		-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.0
C94.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.6	-	-	-	0.0
C94.7		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	-	0.9	-	-	-	0.1
C95	LEUKAEMIA, UNSPECIFIED CELL TYPE	-	-	-	0.7	0.4	-	-	-	-	-	-	1.2	0.9	2.8	2.9	1.7	5.4	0.7	0.4
C95.0		-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	0.5	1.4	-	-	-	0.2	0.1
C95.1		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-	-	1.2	-	-	0.1	0.0
C95.9		-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	-	-	-	1.2	0.5	1.4	1.7	1.7	0.5
C96	OTHER AND UNSPECIFIED NEOPLASMS OF LYMPHOID, BLOOD FORMING AND RELATED TISSUES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
C96.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
D06	NOT INCLUDED ABOVE CA IN SITU OF CERVIX UTERI	-	-	-	0.8	4.6	13.5	20.7	23.6	23.0	13.8	9.3	4.8	4.7	2.8	0.9	0.6	-	8.4	7.4

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY CANCER SITES AND YEAR OF DIAGNOSIS IN BULGARIA 1981-2007. MALES

		YEAR OF DIAGNOSIS																			
CODE ICD-10	SITE	1981	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
C00 - 97	ALL SITES	184.7	177.8	186.6	187.6	188.9	189.6	199.7	197.4	208.0	197.3	239.7	234.4	235.2	233.8	239.7	243.2	254.5	257.8	260.7	269.8
C00	LIP	7.6	6.3	5.6	4.8	4.7	4.4	4.4	4.1	3.4	3.3	3.7	3.6	3.1	2.5	2.6	2.4	2.5	2.4	2.0	2.2
C01-02	TONGUE	0.5	0.9	1.1	2.0	1.8	1.6	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.7	2.3	1.8
C03	GUM	0.3	0.2	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.6
C04	MOUTH	0.1	0.3	0.6	0.7	0.4	0.5	0.8	0.6	0.9	0.7	0.9	0.8	0.7	1.0	0.7	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9
C05-06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4
C07-08	SALIVARY GLANDS	0.7	0.4	0.5	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.4	0.5	0.8	0.7	0.8	0.7	0.9	1.0	0.7
C09-10	OROPHARYNX	0.5	0.7	0.9	1.2	1.4	1.1	1.3	1.2	1.5	1.5	1.9	1.7	1.8	1.7	1.8	1.4	1.2	2.1	2.1	2.1
C11	NASOPHARYNX	0.8	0.9	0.7	1.0	0.9	0.9	1.1	0.9	0.9	0.6	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	1.0	0.8	0.9	0.9	1.1
C12-13	HYPOPHARYNX	0.1	0.6	0.6	0.9	1.0	1.0	1.1	0.8	1.2	1.0	1.2	0.8	0.9	1.2	1.2	1.3	1.1	1.2	1.2	1.1
C14	PHARYNX UNSPECIFIED	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	-	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3
C15	OESOPHAGUS	1.5	1.0	1.7	1.5	2.0	1.7	1.6	1.6	2.2	1.6	2.5	2.5	2.2	2.1	1.8	2.4	2.4	2.3	2.7	2.5
C16	STOMACH	23.5	18.9	17.7	17.7	16.2	16.0	16.3	15.1	17.1	15.6	18.4	16.8	17.4	16.2	16.9	16.9	15.5	16.3	15.3	16.0
C17	SMALL INTESTINE	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5
C18	COLON	7.4	8.4	9.9	9.4	9.2	10.7	10.5	10.7	12.0	11.4	14.6	14.4	15.8	16.0	16.7	17.5	17.6	18.1	19.1	20.4
C19-21	RECTUM	9.5	9.8	10.8	10.5	11.7	11.8	12.2	12.5	12.7	12.7	14.7	14.2	15.6	14.3	14.8	14.2	15.4	15.7	16.7	17.1
C22	LIVER	4.9	3.9	3.8	4.1	3.4	4.5	4.0	4.0	4.7	3.8	6.2	6.9	5.7	5.0	5.5	5.2	5.5	5.8	6.6	6.0
C23-24	GALLBLADDER ETC.	1.1	1.0	0.8	0.9	1.0	0.7	0.9	1.0	1.0	0.9	1.3	1.6	1.3	1.2	1.2	1.4	1.2	1.4	1.6	1.5
C25	PANCREAS	5.6	5.5	6.2	6.4	6.2	6.6	6.6	6.3	6.6	6.8	9.1	8.4	9.0	8.4	8.0	8.7	9.7	8.2	9.5	9.2
C30-31	NOSE, SINUSES ETC.	0.4	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5
C32	LARYNX	6.4	6.5	7.6	8.4	8.2	8.5	7.3	7.9	7.9	7.3	8.2	8.1	9.0	9.0	10.0	10.5	9.9	9.7	9.8	10.0
C33-34	BRONCHUS, LUNG	39.1	38.8	40.4	41.8	42.1	42.3	44.7	43.2	43.8	41.5	52.8	47.5	50.3	48.3	48.3	51.3	50.2	50.9	49.4	51.2
C40-41	BONE	0.9	1.0	0.7	0.8	0.6	0.8	0.8	1.1	0.9	0.9	0.9	0.8	1.5	1.0	1.3	0.9	1.1	1.5	0.8	1.2
C43	MELANOMA OF SKIN	1.3	1.6	1.5	1.9	2.3	2.4	2.6	2.1	2.5	2.3	2.6	3.2	2.4	2.5	2.6	2.8	3.5	2.6	3.1	3.3
C44	OTHER SKIN	25.8	24.0	24.1	22.3	23.0	19.7	22.4	21.0	22.3	17.7	20.6	22.0	20.3	21.1	20.3	23.6	24.0	24.3	27.3	27.3
C47-C49	CONNECTIVE TISSUE	2.3	1.7	1.6	2.1	2.1	1.4	1.6	2.2	1.5	1.6	1.7	2.1	2.0	1.7	1.9	2.2	2.2	2.1	1.8	1.8

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY CANCER SITES AND YEAR OF DIAGNOSIS IN BULGARIA 1981-2007, MALES

CODE ICD-10	SITE	YEAR OF DIAGNOSIS																			
		1981	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
C50	BREAST	0.2	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
C61	PROSTATE	9.0	8.9	10.0	10.0	11.6	12.1	12.3	13.3	14.7	16.7	16.5	17.1	18.1	18.2	20.5	20.6	18.8	20.1		
C62	TESTIS	2.4	3.4	2.8	3.0	3.5	3.0	3.4	4.0	3.3	3.5	4.5	3.5	3.2	3.6	3.8	4.1	4.5	4.5	4.6	
C60,C63	PENIS ETC.	0.4	0.6	0.6	0.7	0.4	0.8	0.6	0.5	0.7	0.7	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.9	0.7	
C67	BLADDER	7.9	8.7	9.0	8.9	8.6	9.2	9.4	10.6	11.2	9.9	12.2	12.3	12.4	13.2	13.9	13.5	15.3	15.0	16.8	16.2
C64-66, C68	KIDNEY ETC.	2.3	2.3	2.8	3.1	3.1	3.5	4.1	4.0	4.8	3.8	5.5	5.7	6.0	5.8	6.2	5.8	7.0	8.2	7.5	8.6
C69	EYE	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
C71	BRAIN	3.2	3.0	3.3	3.5	3.0	3.5	3.6	4.3	4.2	3.8	5.5	6.0	4.9	6.3	5.5	6.0	6.6	6.5	7.0	6.7
C70,C72	OTHER PARTS OF NERVOUS SYSTEM	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.3	0.6	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4
C73	THYROID	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.5	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	1.1	0.8
C74-75	OTHER ENDOCRINE GLANDS	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.5	0.4	0.4	0.6
C76	OTHER AND ILL- DEFINED SITES	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
C80	NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE	3.3	4.4	6.1	6.3	7.0	6.6	7.6	7.8	8.5	9.2	9.7	9.6	9.6	10.6	10.7	11.2	11.4	13.0	11.6	12.2
C81	HODGKIN DISEASE	1.8	1.6	1.3	1.6	1.6	1.8	1.8	2.4	2.4	2.8	2.7	2.2	2.3	2.5	2.1	2.6	1.7	2.0	1.7	
C82-85, C96	NON-HODGKIN'S LYMPHOMA	2.5	2.2	1.7	2.7	2.8	2.5	3.1	2.9	3.4	3.1	3.7	4.3	3.6	3.6	4.3	4.0	4.0	3.5	5.0	5.1
C88,C90	MULTIPLE MYELOMA	0.8	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8	0.8	0.9	0.7	0.9	1.2	1.2	1.0	1.1	1.1	1.2	1.4	1.1	1.4	1.5
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	1.9	2.0	1.7	2.1	2.3	1.9	1.8	2.1	2.6	2.8	2.9	3.0	2.4	2.8	3.0	3.2	2.8	3.5	4.0	3.9
C92	MYELOID LEUKAEMIA	1.2	0.7	0.8	0.6	0.6	0.9	1.2	0.9	1.1	1.4	1.9	1.8	1.7	2.5	2.0	2.2	2.7	2.1	2.2	2.0
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1
C94	OTHER LEUKAEMIA	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.7	0.6	0.1	0.2	0.5	
C95	LEUKAEMIA, CELL UNSPECIFIED	1.1	1.2	1.1	0.9	0.9	1.1	1.5	1.0	0.7	1.4	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.7	0.4	0.5	
C26,C37, C38,C39, C45,C46, C48	OTHERS AND UNSPECIFIED SITES	1.0	0.4	0.6	0.7	1.0	1.2	1.4	1.4	1.2	1.4	2.0	1.8	2.4	2.0	2.1	1.9	1.8	2.4	1.6	2.4

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY CANCER SITES AND YEAR OF DIAGNOSIS IN BULGARIA 1981 - 2007, FEMALES Part 1

CODE ICD-10	SITE	YEAR OF DIAGNOSIS													
		1981	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	
C00-C97	ALL SITES	151.8	150.0	152.6	154.6	162.4	158.8	167.1	167.2	175.2	168.4	186.7	190.4	183.6	190.3
C00	LIP	1.2	1.1	1.1	0.9	0.8	0.9	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7	0.8	0.6	0.5
C01-C02	TONGUE	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.4	0.5
C03	GUM	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
C04	MOUTH	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.1	0.1	0.1	0.1
C05-C06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2
C07-C08	SALIVARY GLANDS	0.4	0.5	0.3	0.5	0.6	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.5
C09-C10	OPHYPHARYNX	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3
C11	NASOPHARYNX	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4
C12-C13	HYPOPHARYNX	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
C14	PHARYNX UNSPECIFIED	0.1	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.0	-	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
C15	OESOPHAGUS	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4
C16	STOMACH	13.2	10.3	9.0	8.4	8.1	8.2	7.9	7.5	7.9	7.2	8.8	8.3	8.4	7.2
C17	SMALL INTESTINE	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2
C18	COLON	7.3	7.1	7.7	7.9	8.0	8.4	8.3	8.3	9.4	9.0	10.5	10.0	11.2	11.6
C19-C21	RECTUM	6.6	6.6	6.3	7.2	7.5	7.0	8.1	7.6	8.4	7.6	8.2	8.8	8.2	8.4
C22	LIVER	2.8	1.7	2.0	1.6	1.8	2.1	2.3	2.1	2.2	2.8	3.1	2.8	2.0	2.1
C23-C24	GALLBLADDER ETC.	2.3	2.2	1.7	1.8	1.5	1.5	1.2	1.6	1.5	1.9	1.9	2.0	1.6	1.9
C25	PANCREAS	2.9	2.8	3.0	3.4	3.0	3.5	3.2	3.3	3.3	4.4	4.0	4.8	4.2	4.0
C30-C31	NOSE, SINUSES ETC.	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
C32	LARYNX	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.5	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4
C33-C34	BRONCHUS, LUNG	4.4	5.4	4.3	5.8	5.2	5.6	5.3	5.5	5.9	5.2	7.3	7.2	6.8	7.0
C40-C41	BONE	0.6	0.4	0.5	0.5	0.6	0.8	0.6	0.7	0.7	0.5	0.9	0.8	1.0	0.7
C43	MELANOMA OF SKIN	1.7	1.5	2.0	2.4	2.2	2.1	1.9	2.3	2.4	2.5	2.7	1.8	2.3	2.2
C44	OTHER SKIN	20.1	19.5	18.9	16.3	17.1	15.3	16.2	15.6	15.8	12.9	14.1	16.2	13.4	15.0
C47-C49	CONNECTIVE TISSUE	3.0	1.0	1.1	1.2	1.8	1.2	1.3	1.6	1.3	1.2	1.0	1.2	1.2	1.3
C50	BREAST	32.1	35.8	37.6	38.6	43.3	40.8	45.0	45.1	45.9	46.5	46.1	46.5	45.3	49.8
C51-C52	OTHER FEMALE GENITAL	1.0	1.4	1.5	1.3	1.6	1.2	1.4	1.3	1.4	1.5	1.8	1.6	1.5	1.5
C55	UTERUS UNSPECIFIED	0.0	0.1	0.2	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.7	0.8	0.6	0.7	0.7
C53	CERVIX UTERI	10.3	10.1	12.3	14.0	14.3	14.0	14.8	16.7	15.6	17.0	17.3	17.1	18.8	19.4
C58	PLACENTA	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1
C54	CORPUS UTERI	9.4	11.4	12.1	12.7	13.5	14.7	14.8	15.1	13.5	14.8	15.6	15.2	14.7	15.4
C56-C57	OVARY ETC.	8.7	8.4	9.7	9.4	9.9	10.6	11.1	10.6	11.5	10.3	11.6	11.2	10.7	11.4


AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES PER 100 000 BY PRIMARY CANCER SITES AND YEAR OF DIAGNOSIS IN BULGARIA 1981 - 2007, FEMALES

CODE ICD-10	SITE	YEAR OF DIAGNOSIS																			
		1981	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
C67	BLADDER	1.5	1.7	1.5	1.5	1.8	1.8	1.6	1.9	2.1	1.9	2.0	2.3	2.3	2.6	2.4	2.8	3.0	3.3	4.0	3.6
C64-66, C68	KIDNEY ETC.	1.3	1.5	1.8	1.6	1.6	1.8	2.1	2.3	2.2	2.5	2.6	2.6	2.5	2.6	2.6	2.9	2.7	3.9	3.6	3.2
C69	EYE	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.6	
C71	BRAIN	2.6	2.4	2.4	2.5	2.7	2.5	2.2	3.1	2.5	2.2	4.4	4.0	3.6	3.6	4.0	4.0	4.6	5.4	4.6	4.5
C70, C72	OTHER PARTS OF NERVOUS SYSTEM	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2	0.1	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.5
C73	THYROID	3.0	2.4	1.6	1.9	2.1	2.0	1.9	2.1	2.5	2.7	2.5	2.5	2.7	2.7	3.0	3.5	2.9	3.5	3.7	3.6
C74-75	OTHER ENDOCRINE GLANDS	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
C76	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2
C80	NEOPASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE	2.5	2.9	3.1	3.6	4.1	4.4	3.8	4.5	4.9	5.1	5.0	4.9	5.0	4.9	5.5	5.3	5.5	5.7	5.6	5.9
C81	HODGKIN DISEASE	1.0	1.0	1.2	1.2	1.4	1.1	1.0	1.1	2.0	1.8	2.0	1.4	1.3	1.6	1.7	1.3	1.5	1.4	1.9	
C82-85, C96	NONHODGKIN LYMPHOMA	1.5	1.6	1.9	1.3	1.5	1.0	1.7	1.8	1.7	2.1	2.4	2.8	2.9	3.0	2.9	2.8	2.5	3.0	3.7	
C88, C90	MULTIPLE MYELOMA	0.6	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.7	0.4	0.7	0.9	1.0	0.8	0.9	1.1	1.0	1.4	1.1	1.3	
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	1.4	0.9	0.9	1.1	1.5	1.2	1.0	1.4	1.6	1.7	2.2	2.5	2.0	1.7	1.4	2.4	1.9	2.7	2.6	
C92	MYELOID LEUKAEMIA	1.0	0.5	0.4	0.7	0.5	0.8	0.8	0.8	1.0	1.4	1.6	1.5	1.8	1.4	1.4	1.0	1.7	2.3		
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	0.0	-	0.0	-	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	
C94	OTHER LEUKAEMIA	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.5	0.1	0.1	0.3	
C95	LEUKAEMIA, CELL UNSPECIFIED	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.6	0.8	0.5	0.8	0.9	0.8	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.5	0.4	
C26, C37, C38, C39, C45, C46, C48	OTHERS AND UNSPECIFIED SITES	1.0	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.7	1.1	1.1	0.9	1.3	1.2	1.1	1.3	1.2	1.0	1.2	1.0	1.5	

**NUMBER AND PERCENTAGE OF NEW STOMACH CANCER CASES
BY HISTOLOGICAL TYPES AND SEX IN BULGARIA 2007**

CODE ICD-10	MORPHOLOGY	MALES			FEMALES			ALL		
		NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED
	ALL	1083	100.0	-	681	100.0	-	1764	100.0	-
	WITHOUT MORPHOLOGY	253	23.4	-	206	30.2	-	459	26.0	-
	WITH MORPHOLOGY	830	76.6	100.0	475	69.8	100.0	1305	74.0	100.0
80013	TUMOR CELLS, MALIGNANT	5	0.5	0.6	1	0.1	0.2	6	0.3	0.5
80103	CARCINOMA, NOS	13	1.2	1.6	7	1.0	1.5	20	1.1	1.5
80203	CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	17	1.6	2.0	17	2.5	3.6	34	1.9	2.6
80213	CARCINOMA ANAPLASTIC, NOS	5	0.5	0.6	1	0.1	0.2	6	0.3	0.5
80413	SMALL CELL CARCINOMA, NOS	1	0.1	0.1	-	-	-	1	0.1	0.1
80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	1	0.1	0.1	1	0.1	0.2	2	0.1	0.2
80723	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, LARGE CELL, NONKERATINIZING	1	0.1	0.1	-	-	-	1	0.1	0.1
81403	ADENOCARCINOMA, NOS	568	52.4	68.3	306	44.9	64.4	874	49.5	66.9
81413	SCIRRHOUS ADENOCARCINOMA	3	0.3	0.4	1	0.1	0.2	4	0.2	0.3
81423	LINITIS PLASTICA	4	0.4	0.5	5	0.7	1.1	9	0.5	0.7
81443	ADENOCARCINOMA, INTESTINAL TYPE	33	3.0	4.0	13	1.9	2.7	46	2.6	3.5
81453	CARCINOMA, DIFFUSE TYPE	2	0.2	0.2	3	0.4	0.6	5	0.3	0.4
81903	TRABECULAR ADENOCARCINOMA	1	0.1	0.1	-	-	-	1	0.1	0.1
82103	ADENOCARCINOMAIN ADENOMATOUS POLYP	1	0.1	0.1	2	0.3	0.4	3	0.2	0.2
82113	TUBULAR ADENOCARCINOMA	3	0.3	0.4	7	1.0	1.5	10	0.6	0.8
82403	CARCINOID TUMOR, NOS	1	0.1	0.1	1	0.1	0.2	2	0.1	0.2
82413	CARCINOID TUMOR, ARGENTAFFIN, MALIGNANT	1	0.1	0.1	-	-	-	1	0.1	0.1
82603	PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	8	0.7	1.0	6	0.9	1.3	14	0.8	1.1
82633	ADENOCARCINOMA IN TUBULOVILLOUS ADENOMA	-	-	-	2	0.3	0.4	2	0.1	0.2
83103	CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	1	0.1	0.1	1	0.1	0.2	2	0.1	0.2
84803	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	21	1.9	2.5	17	2.5	3.6	38	2.2	2.9
84813	MUCIN - PRODUCING ADENOCARCINOMA	63	5.8	7.6	19	2.8	4.0	82	4.6	6.3
84903	SIGNET RING CELL CARCINOMA	65	6.0	7.8	57	8.4	12.0	122	6.9	9.3
85103	MEDULLARY CARCINOMA, NOS	1	0.1	0.1	-	-	-	1	0.1	0.1
85603	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	2	0.2	0.2	-	-	-	2	0.1	0.2
85723	ADENOCARCINOMA WITH SPINDLE CELL METAPLASIA	-	-	-	1	0.1	0.2	1	0.1	0.1
88903	LEIOMYOSARCOMA, NOS	3	0.3	0.4	4	0.6	0.8	7	0.4	0.5
88913	EPITHELIOID LEIOMYOSARCOMA	6	0.6	0.7	2	0.3	0.4	8	0.5	0.6
89003	RHABDOMYOSARCOMA, NOS	-	-	-	1	0.1	0.2	1	0.1	0.1


HISTOLOGICAL TYPES, STOMACH, ALL



**NUMBER AND PERCENTAGE OF NEW COLON CANCER CASES
BY HISTOLOGICAL TYPES AND SEX IN BULGARIA 2007**

CODE ICD-10	MORPHOLOGY	MALES			FEMALES			ALL		
		NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED
	ALL	1446	100.0	-	1268	100.0	-	2714	100.0	-
	WITHOUT MORPHOLOGY	211	14.6	-	185	14.6	-	396	14.6	-
	WITH MORPHOLOGY	1235	85.4	100.0	1083	85.4	100.0	2318	85.4	100.0
80013	TUMOR CELLS, MALIGNANT	1	0.1	0.1	1	0.1	0.1	2	0.1	0.1
80103	CARCINOMA, NOS	5	0.3	0.4	6	0.5	0.6	11	0.4	0.5
80203	CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	3	0.2	0.2	3	0.2	0.3	6	0.2	0.3
80213	CARCINOMA, ANAPLASTIC, NOS	-	0.0	0.0	1	0.1	0.1	1	0.0	0.0
81403	ADENOCARCINOMA, NOS	963	66.6	78.0	820	64.7	75.7	1783	65.7	76.9
81413	SCIRRHOUS ADENOCARCINOMA	1	0.1	0.1	-	0.0	0.0	1	0.0	0.0
81443	ADENOCARCINOMA, INTESTINAL TYPE	11	0.8	0.9	8	0.6	0.7	19	0.7	0.8
82103	ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS POLYP	2	0.1	0.2	2	0.2	0.2	4	0.1	0.2
82113	TUBULAR ADENOCARCINOMA	2	0.1	0.2	-	0.0	0.0	2	0.1	0.1
82203	ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS POLYPOSIS COLI	3	0.2	0.2	1	0.1	0.1	4	0.1	0.2
82403	CARCINOID TUMOR, NOS	5	0.3	0.4	9	0.7	0.8	14	0.5	0.6
82413	CARCINOID TUMOR, ARGENTAFFIN, MALIGNANT	-	0.0	0.0	2	0.2	0.2	2	0.1	0.1
82453	ADENOCARCINOID TUMOR	1	0.1	0.1	1	0.1	0.1	2	0.1	0.1
82463	NEUROENDOCRINE CARCINOMA	1	0.1	0.1	-	0.0	0.0	1	0.0	0.0
82603	PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	37	2.6	3.0	31	2.4	2.9	68	2.5	2.9
82613	ADENOCARCINOMA IN VILLOUS ADENOMA	4	0.3	0.3	4	0.3	0.4	8	0.3	0.3
82623	VILLOUS ADENOCARCINOMA	4	0.3	0.3	1	0.1	0.1	5	0.2	0.2
82633	ADENOCARCINOMA IN TUBULOVILLOUS ADENOMA	11	0.8	0.9	11	0.9	1.0	22	0.8	0.9
84803	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	64	4.4	5.2	63	5.0	5.8	127	4.7	5.5
84813	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	108	7.5	8.7	114	9.0	10.5	222	8.2	9.6
84903	SIGNET RING CELL CARCINOMA	5	0.3	0.4	4	0.3	0.4	9	0.3	0.4
85603	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	-	0.0	0.0	1	0.1	0.1	1	0.0	0.0
88503	LIPOSARCOMA, NOS	1	0.1	0.1	-	0.0	0.0	1	0.0	0.0
88513	LIPOSARCOMA, WELL DIFFERENTIATED	1	0.1	0.1	-	0.0	0.0	1	0.0	0.0
88903	LEIOMYOSARCOMA, NOS	2	0.1	0.2	-	0.0	0.0	2	0.1	0.1


HISTOLOGICAL TYPES, COLON, ALL



**NUMBER AND PERCENTAGE OF NEW RECTUM AND ANUS CANCER CASES
BY HISTOLOGICAL TYPES AND SEX IN BULGARIA 2007**

CODE ICD-10	MORPHOLOGY	MALES			FEMALES			ALL		
		NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED
	ALL	1160	100.0	-	725	100.0	-	1885	100.0	-
	WITHOUT MORPHOLOGY	108	9.3	-	81	11.2	-	189	10.0	-
	WITH MORPHOLOGY	1052	90.7	100.0	644	88.8	100.0	1696	90.0	100.0
80103	CARCINOMA, NOS	3	0.3	0.3	1	0.1	0.2	4	0.2	0.2
80203	CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	2	0.2	0.2	1	0.1	0.2	3	0.2	0.2
80213	CARCINOMA, ANAPLASTIC, NOS	2	0.2	0.2	-	0.0	0.0	2	0.1	0.1
80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	10	0.9	1.0	14	1.9	2.2	24	1.3	1.4
80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING, NOS	4	0.3	0.4	1	0.1	0.2	5	0.3	0.3
81243	CLOACOGENIC CARCINOMA	2	0.2	0.2	-	0.0	0.0	2	0.1	0.1
81403	ADENOCARCINOMA, NOS	839	72.3	79.8	501	69.1	77.8	1340	71.1	79.0
81413	SCIRRHOUS ADENOCARCINOMA	1	0.1	0.1	-	0.0	0.0	1	0.1	0.1
81443	ADENOCARCINOMA, INTESTINAL TYPE	8	0.7	0.8	4	0.6	0.6	12	0.6	0.7
82103	ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS POLYP	6	0.5	0.6	2	0.3	0.3	8	0.4	0.5
82113	TUBULAR ADENOCARCINOMA	1	0.1	0.1	2	0.3	0.3	3	0.2	0.2
82213	ADENOCARCINOMA IN MULTIPLE ADENOMATOUS POLYPS	1	0.1	0.1	-	0.0	0.0	1	0.1	0.1
82403	CARCINOID TUMOR, NOS	-	0.0	0.0	1	0.1	0.2	1	0.1	0.1
82413	CARCINOID TUMOR, ARGENTAFFIN, MALIGNANT	1	0.1	0.1	-	0.0	0.0	1	0.1	0.1
82453	ADENOCARCINOID TUMOR	-	0.0	0.0	1	0.1	0.2	1	0.1	0.1
82603	PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	53	4.6	5.0	29	4.0	4.5	82	4.4	4.8
82613	ADENOCARCINOMA IN VILLOUS ADENOMA	12	1.0	1.1	11	1.5	1.7	23	1.2	1.4
82623	VILLOUS ADENOCARCINOMA	6	0.5	0.6	-	0.0	0.0	6	0.3	0.4
82633	ADENOCARCINOMA IN TUBULOVILLOUS ADENOMA	2	0.2	0.2	5	0.7	0.8	7	0.4	0.4
83103	CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	-	0.0	0.0	1	0.1	0.2	1	0.1	0.1
84803	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	37	3.2	3.5	21	2.9	3.3	58	3.1	3.4
84813	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	60	5.2	5.7	46	6.3	7.1	106	5.6	6.3
84903	SIGNET RING CELL CARCINOMA	1	0.1	0.1	1	0.1	0.2	2	0.1	0.1
85603	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	-	0.0	0.0	2	0.3	0.3	2	0.1	0.1
89803	CARCINOSARCOMA, NOS	1	0.1	0.1	-	0.0	0.0	1	0.1	0.1


HISTOLOGICAL TYPES, RECTUM AND ANUS, ALL



NUMBER AND PERCENTAGE OF NEW LUNG (INCL. TRACHEA AND BRONCHUS) CANCER CASES BY HISTOLOGICAL TYPES AND SEX IN BULGARIA 2007

CODE ICD-10	MORPHOLOGY	MALES			FEMALES			ALL		
		NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED
	ALL	3217	100.0	-	643	100.0	-	3860	100.0	-
	WITHOUT MORPHOLOGY	920	28.6	-	217	33.7	-	1137	29.5	-
	WITH MORPHOLOGY	2297	71.4	100.0	426	66.3	100.0	2723	70.5	100.0
80013	TUMOR CELLS, MALIGNANT	45	1.4	2.0	6	0.9	1.4	51	1.3	1.9
80103	CARCINOMA, NOS	18	0.6	0.8	2	0.3	0.5	20	0.5	0.7
80123	LARGE CELL CARCINOMA, NOS	80	2.5	3.5	20	3.1	4.7	100	2.6	3.7
80203	CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	28	0.9	1.2	7	1.1	1.6	35	0.9	1.3
80213	CARCINOMA, ANAPLASTIC, NOS	6	0.2	0.3	1	0.2	0.2	7	0.2	0.3
80223	PLEOMORPHIC CARCINOMA	3	0.1	0.1	-	0.0	0.0	3	0.1	0.1
80313	GIANT CELL CARCINOMA	8	0.2	0.3	3	0.5	0.7	11	0.3	0.4
80323	SPINDLE CELL CARCINOMA	1	0.0	0.0	-	0.0	0.0	1	0.0	0.0
80413	SMALL CELL CARCINOMA, NOS	370	11.5	16.1	49	7.6	11.5	419	10.9	15.4
80423	OAT CELL CARCINOMA	27	0.8	1.2	2	0.3	0.5	29	0.8	1.1
80433	SMALL CELL CARCINOMA, FUSIFORM CELL	1	0.0	0.0	-	0.0	0.0	1	0.0	0.0
80443	SMALL CELL CARCINOMA, INTERMEDIATE CELL	3	0.1	0.1	1	0.2	0.2	4	0.1	0.1
80453	COMBINED SMALL CELL CARCINOMA	6	0.2	0.3	-	0.0	0.0	6	0.2	0.2
80503	PAPILLARY CARCINOMA, NOS	3	0.1	0.1	-	0.0	0.0	3	0.1	0.1
80523	PAPILLARY SQUAMOUS CELL CARCINOMA	1	0.0	0.0	-	0.0	0.0	1	0.0	0.0
80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	1212	37.7	52.8	162	25.2	38.0	1374	35.6	50.5
80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING, NOS	60	1.9	2.6	11	1.7	2.6	71	1.8	2.6
80723	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, LARGE CELL, NONKERATINIZING	38	1.2	1.7	1	0.2	0.2	39	1.0	1.4
80733	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, SMALL CELL, NONKERATINIZING	8	0.2	0.3	2	0.3	0.5	10	0.3	0.4
80753	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, SPINDLE CELL	1	0.0	0.0	-	0.0	0.0	1	0.0	0.0
80763	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, MICROINVASIVE	1	0.0	0.0	-	0.0	0.0	1	0.0	0.0
81403	ADENOCARCINOMA, NOS	210	6.5	9.1	104	16.2	24.4	314	8.1	11.5
81413	SCIRRHOS ADENOCARCINOMA	1	0.0	0.0	-	0.0	0.0	1	0.0	0.0
82003	ADENOID CYSTIC CARCINOMA	1	0.0	0.0	1	0.2	0.2	2	0.1	0.1
82303	SOLID CARCINOMA, NOS	1	0.0	0.0	-	0.0	0.0	1	0.0	0.0
82403	CARCINOID TUMOR, NOS	2	0.1	0.1	3	0.5	0.7	5	0.1	0.2
82463	NEUROENDOCRINE CARCINOMA, NOS	1	0.0	0.0	2	0.3	0.5	3	0.1	0.1
82503	BRONCHIOLO - ALVEOLAR ADENOCARCINOMA	46	1.4	2.0	15	2.3	3.5	61	1.6	2.2
82513	ALVEOLAR ADENOCARCINOMA	2	0.1	0.1	-	0.0	0.0	2	0.1	0.1
82603	PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	22	0.7	1.0	10	1.6	2.3	32	0.8	1.2
83103	CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	9	0.3	0.4	3	0.5	0.7	12	0.3	0.4
84303	MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	13	0.4	0.6	-	0.0	0.0	13	0.3	0.5
84803	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	2	0.1	0.1	-	0.0	0.0	2	0.1	0.1
84813	MUCIN - PRODUCING ADENOCARCINOMA	8	0.2	0.3	2	0.3	0.5	10	0.3	0.4
85503	ACINAR CELL CARCINOMA	-	0.0	0.0	2	0.3	0.5	2	0.1	0.1
85603	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	53	1.6	2.3	15	2.3	3.5	68	1.8	2.5
87203	MALIGNANT MELANOMA, NOS	1	0.0	0.0	-	0.0	0.0	1	0.0	0.0
88523	MYXOID LIPOSARCOMA	-	0.0	0.0	1	0.2	0.2	1	0.0	0.0
89803	CARCINOSARCOMA, NOS	3	0.1	0.1	1	0.2	0.2	4	0.1	0.1
89903	MESENCHYMOA, MALIGNANT	2	0.1	0.1	-	0.0	0.0	2	0.1	0.1


HISTOLOGICAL TYPES, TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG, ALL



**NUMBER AND PERCENTAGE OF NEW BREAST CANCER CASES
BY HISTOLOGICAL TYPES AND SEX IN BULGARIA 2007**

CODE ICD-10	MORPHOLOGY	MALES			FEMALES			ALL		
		NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED
	ALL	39	100.0	-	3583	100.0	-	3622	100.0	-
	WITHOUT MORPHOLOGY	3	7.7	-	186	5.2	-	189	5.2	-
	WITH MORPHOLOGY	36	92.3	100.0	3397	94.8	100.0	3433	94.8	100.0
80013	TUMOR CELLS, MALIGNANT	3	7.7	8.3	110	3.1	3.2	113	3.1	3.3
80023	MALIGNANT TUMOR, SMALL CELL TYPE	-	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
80103	CARCINOMA, NOS	-	0.0	0.0	12	0.3	0.3	12	0.3	0.3
80203	CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	2	5.1	5.6	14	0.4	0.4	16	0.4	0.5
80213	CARCINOMA ANAPLASTIC, NOS	-	0.0	0.0	2	0.1	0.1	2	0.1	0.1
80503	PAPILLARY CARCINOMA, NOS	1	2.6	2.8	12	0.3	0.4	13	0.4	0.4
80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	-	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
81403	ADENOCARCINOMA, NOS	2	5.1	5.6	29	0.8	0.9	31	0.9	0.9
81413	SCIRRHOS ADENOCARCINOMA	-	0.0	0.0	12	0.3	0.4	12	0.3	0.3
81903	TRABECULAR ADENOCARCINOMA	-	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
82003	ADENOID CYSTIC CARCINOMA	-	0.0	0.0	2	0.1	0.1	2	0.1	0.1
82013	CRIBRIFORM CARCINOMA	-	0.0	0.0	7	0.2	0.2	7	0.2	0.2
82113	TUBULAR ADENOCARCINOMA	1	2.6	2.8	14	0.4	0.4	15	0.4	0.4
82403	CARCINOID TUMOR, NOS	-	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
82603	PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	-	0.0	0.0	7	0.2	0.2	7	0.2	0.2
83143	LIPID-RICH CARCINOMA	-	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
84013	APOCRINE ADENOCARCINOMA	-	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
84803	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	-	0.0	0.0	63	1.8	1.9	63	1.7	1.8
84813	MUCIN - PRODUCING ADENOCARCINOMA	-	0.0	0.0	7	0.2	0.2	7	0.2	0.2
85003	INFILTRATING DUCT CARCINOMA	21	53.8	58.3	2122	59.2	62.4	2143	59.2	62.4
85013	COMEDOCARCINOMA, NOS	2	5.1	5.6	21	0.6	0.6	23	0.6	0.7
85033	INTRADUCTAL PAPILLARY ADENOCARCINOMA, WITH INVASION	-	0.0	0.0	7	0.2	0.2	7	0.2	0.2
85043	INTRACYSTIC CARCINOMA, NOS	1	2.6	2.8	4	0.1	0.1	5	0.1	0.1
85103	MEDULLARY CARCINOMA, NOS	-	0.0	0.0	47	1.3	1.4	47	1.3	1.4
85123	MEDULLARY CARCINOMA WITH LYMPHOID STROMA	-	0.0	0.0	4	0.1	0.1	4	0.1	0.1
85203	LOBULAR CARCINOMA, NOS	2	5.1	5.6	687	19.2	20.2	689	19.0	20.1
85223	INFILTRATING DUCT AND LOBULAR CARCINOMA	-	0.0	0.0	178	5.0	5.2	178	4.9	5.2
85403	PAGET DISEASE, MAMMARY	-	0.0	0.0	11	0.3	0.3	11	0.3	0.3
85413	PAGET DISEASE AND INFILTRATING DUCT CARCINOMA OF BREAST	-	0.0	0.0	3	0.1	0.1	3	0.1	0.1
85433	PAGET DISEASE AND INTRADUCTAL CARCINOMA OF BREAST	-	0.0	0.0	4	0.1	0.1	4	0.1	0.1
85603	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	-	0.0	0.0	2	0.1	0.1	2	0.1	0.1
88003	SARCOMA, NOS	-	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
88103	FIBROSARCOMA, NOS	-	0.0	0.0	4	0.1	0.1	4	0.1	0.1
88513	LIPOSARCOMA, WELL DIFFERENTIATED	1	2.6	2.8	-	0.0	0.0	1	0.0	0.0
88543	PLEOMORPHIC LIPOSARCOMA	-	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
89803	CARCINOSARCOMA, NOS	-	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
90203	PHYLOMDES TUMOR, MALIGNANT	-	0.0	0.0	3	0.1	0.1	3	0.1	0.1


HISTOLOGICAL TYPES, BREAST, ALL



**NUMBER AND PERCENTAGE OF NEW CERVIX UTERI CANCER CASES
BY HISTOLOGICAL TYPES IN BULGARIA 2007**

CODE ICD-10	MORPHOLOGY	ALL		
		NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED
	ALL	1129	100.0	-
	WITHOUT MORPHOLOGY	24	2.1	-
	WITH MORPHOLOGY	1105	97.9	100.0
80013	TUMOR CELLS, MALIGNANT	2	0.2	0.2
80103	CARCINOMA, NOS	3	0.3	0.3
80203	CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	3	0.3	0.3
80213	CARCINOMA, ANAPLASTIC, NOS	1	0.1	0.1
80503	PAPILLARY CARCINOMA, NOS	1	0.1	0.1
80523	PAPILLARY SQUAMOUS CELL CARCINOMA	4	0.4	0.4
80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	736	65.2	66.6
80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING, NOS	63	5.6	5.7
80723	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, LARGE CELL, NONKERATINIZING	87	7.7	7.9
80733	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, SMALL CELL, NONKERATINIZING	16	1.4	1.4
80743	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, SPINDLE CELL	1	0.1	0.1
80763	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, MICROINVASIVE	62	5.5	5.6
81403	ADENOCARCINOMA, NOS	57	5.0	5.2
82603	PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	13	1.2	1.2
82623	VILLOUS ADENOCARCINOMA	1	0.1	0.1
83103	CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	9	0.8	0.8
83803	ENDOMETROID CARCINOMA	2	0.2	0.2
84803	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	4	0.4	0.4
85503	ACINAR CELL CARCINOMA	1	0.1	0.1
85603	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	36	3.2	3.3
88903	LEIOMYOSARCOMA, NOS	1	0.1	0.1
89003	RHABDOMYOSARCOMA, NOS	1	0.1	0.1
89803	CARCINOSARCOMA, NOS	1	0.1	0.1


HISTOLOGICAL TYPES, CERVIX UTERI



**NUMBER AND PERCENTAGE OF NEW CORPUS UTERI CANCER CASES
BY HISTOLOGICAL TYPES IN BULGARIA 2007**

CODE ICD-10	MORPHOLOGY	ALL		
		NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHO- LOGICALLY CONFIRMED
	ALL	1229	100.0	-
	WITHOUT MORPHOLOGY	33	2.7	-
	WITH MORPHOLOGY	1196	97.3	100.0
80103	CARCINOMA, NOS	5	0.4	0.4
80203	CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	1	0.1	0.1
80213	CARCINOMA, ANAPLASTIC, NOS	2	0.2	0.2
80503	PAPILLARY CARCINOMA, NOS	2	0.2	0.2
80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	3	0.2	0.3
80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING, NOS	1	0.1	0.1
80723	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, LARGE CELL, NONKERATINIZING	1	0.1	0.1
81403	ADENOCARCINOMA, NOS	703	57.2	58.8
82103	ADENOCARCINOMA IN ADENOMATOUS POLYP	2	0.2	0.2
82603	PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	128	10.4	10.7
83103	CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	24	2.0	2.0
83233	MIXED CELL ADENOCARCINOMA	1	0.1	0.1
83803	ENDOMETRIOD CARCINOMA	195	15.9	16.3
84303	MUCOEPIDERMOID CARCINOMA	1	0.1	0.1
84803	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	8	0.7	0.7
84813	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	4	0.3	0.3
85503	ACINAR CELL CARCINOMA	1	0.1	0.1
85603	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	50	4.1	4.2
88003	SARCOMA, NOS	3	0.2	0.3
88543	PLEOMORPHIC LIPOSARCOMA	1	0.1	0.1
88903	LEIOMYOSARCOMA, NOS	23	1.9	1.9
88963	MYXOID LEIOMYOSARCOMA	1	0.1	0.1
89013	PLEOMORPHIC RHADBOMYOSARCOMA	1	0.1	0.1
89303	ENDOMETRIAL STROMAL SARCOMA	11	0.9	0.9
89333	ADENOSARCOMA	1	0.1	0.1
89503	MULLERIAN MIXED TUMOR	10	0.8	0.8
89513	MESODERMAL MIXED TUMOR	2	0.2	0.2
89803	CARCINOSARCOMA, NOS	11	0.9	0.9


HISTOLOGICAL TYPES, CORPUS UTERI



**NUMBER AND PERCENTAGE OF NEW OVARY CANCER CASES
BY HISTOLOGICAL TYPES IN BULGARIA 2007**

CODE ICD-10	MORPHOLOGY	ALL		
		NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED
	ALL	864	100.0	-
	WITHOUT MORPHOLOGY	96	11.1	-
	WITH MORPHOLOGY	768	88.9	100.0
80013	TUMOR CELLS, MALIGNANT	9	1.0	1.2
80103	CARCINOMA, NOS	4	0.5	0.5
80203	CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	14	1.6	1.8
80503	PAPILLARY CARCINOMA, NOS	11	1.3	1.4
80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	1	0.1	0.1
81403	ADENOCARCINOMA, NOS	94	10.9	12.2
82403	CARCINOID TUMOR, NOS	2	0.2	0.3
82443	COMPOSITE CARCINOID	1	0.1	0.1
82603	PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	61	7.1	7.9
83103	CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	14	1.6	1.8
83803	ENDOMETRIOID CARCINOMA	37	4.3	4.8
84403	CYSTADENOCARCINOMA, NOS	38	4.4	4.9
84413	SEROUS CYSTADENOCARCINOMA, NOS	36	4.2	4.7
84503	PAPILLARY CYSTADENOCARCINOMA, NOS	90	10.4	11.7
84513	PAPILLARY CYSTADENOMA, BORDERLINE MALIGNANCY	4	0.5	0.5
84603	PAPILLARY SEROUS CYSTADENOCARCINOMA	184	21.3	24.0
84613	SEROUS SURFACE PAPILLARY CARCINOMA	3	0.3	0.4
84623	PAPILLARY SEROUS CYSTADENOMA, BORDERLINE MALIGNANCY	3	0.3	0.4
84703	MUCINOUS CYSTADENOCARCINOMA, NOS	46	5.3	6.0
84713	PAPILLARY MUCINOUS CYSTADENOCARCINOMA	19	2.2	2.5
84723	MUCINOUS CYSTADENOMA, BORDERLINE MALIGNANCY	3	0.3	0.4
84733	PAPILLARY MUCINOUS CYSTADENOMA, BORDERLINE MALIGNANCY	1	0.1	0.1
84803	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	18	2.1	2.3
84813	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	8	0.9	1.0
84903	SIGNET RING CELL CARCINOMA	6	0.7	0.8
85503	ACINAR CELL CARCINOMA	1	0.1	0.1
85603	ADENOSQUAMOUS CARCINOMA	6	0.7	0.8
86003	THECOMA, MALIGNANT	1	0.1	0.1
86203	GRANULOSA CELL TUMOR, MALIGNANT	26	3.0	3.4
86303	ANDROBLASTOMA, MALIGNANT	2	0.2	0.3
86503	LEYDIG CELL TUMOR, MALIGNANT	1	0.1	0.1
88003	SARCOMA, NOS	1	0.1	0.1
89503	MULLERIAN MIXED TUMOR	4	0.5	0.5
89803	CARCINOSARCOMA, NOS	1	0.1	0.1
90003	BRENNER TUMOR, MALIGNANT	2	0.2	0.3
90603	DYSGERMINOMA	8	0.9	1.0
90713	ENDODERMAL SINUS TUMOR	2	0.2	0.3
90803	TERATOMA, MALIGNANT, NOS	4	0.5	0.5
90843	TERATOMA WITH MALIGNANT TRANSFORMATION	1	0.1	0.1
90853	MIXED GERM CELL TUMOR	1	0.1	0.1


HISTOLOGICAL TYPES, OVARY



**NUMBER AND PERCENTAGE OF NEW PROSTATE CANCER CASES
BY HISTOLOGICAL TYPES IN BULGARIA 2007**

CODE ICD-10	MORPHOLOGY	ALL		
		NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHO- LOGICALLY CONFIRMED
	ALL	1559	100.0	-
	WITHOUT MORPHOLOGY	182	11.7	-
	WITH MORPHOLOGY	1377	88.3	100.0
80013	TUMOR CELLS, MALIGNANT	22	1.4	1.6
80103	CARCINOMA, NOS	23	1.5	1.7
80203	CARCINOMA, UNDIFFERENTIATED, NOS	7	0.4	0.5
80213	CARCINOMA ANAPLASTIC, NOS	3	0.2	0.2
80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	1	0.1	0.1
81203	TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	7	0.4	0.5
81403	ADENOCARCINOMA, NOS	1278	82.0	92.8
81413	SCIRRHOSUS ADENOCARCINOMA	1	0.1	0.1
81903	TRABECULAR ADENOCARCINOMA	2	0.1	0.1
82013	CRIBRIFORM CARCINOMA	1	0.1	0.1
82113	TUBULAR ADENOCARCINOMA	1	0.1	0.1
83103	CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	12	0.8	0.9
84803	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	1	0.1	0.1
84813	MUCIN-PRODUCING ADENOCARCINOMA	4	0.3	0.3
85503	ACINAR CELL CARCINOMA	14	0.9	1.0


HISTOLOGICAL TYPES, PROSTATE



**NUMBER AND PERCENTAGE OF NEW BLADDER CANCER CASES
BY HISTOLOGICAL TYPES AND SEX IN BULGARIA 2007**

CODE ICD-10	MORPHOLOGY	MALES			FEMALES			ALL		
		NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED	NUMBER	% FROM ALL	% FROM MORPHOLOGICALLY CONFIRMED
	ALL	1089	100.0	-	300	100.0	-	1389	100.0	-
	WITHOUT MORPHOLOGY	82	7.5	-	30	10.0	-	112	8.1	-
	WITH MORPHOLOGY	1007	92.5	100.0	270	90.0	100.0	1277	91.9	100.0
80013	TUMOR CELLS, MALIGNANT	2	0.2	0.2	-	-	-	2	0.1	0.2
80103	CARCINOMA, NOS	2	0.2	0.2	1	0.3	0.4	3	0.2	0.2
80203	CARCINOMA, INDIFFERENTIATED, NOS	7	0.6	0.7	-	-	-	7	0.5	0.5
80213	CARCINOMA, ANAPLASTIC, NOS	2	0.2	0.2	-	-	-	2	0.1	0.2
80503	PAPILLARY CARCINOMA, NOS	3	0.3	0.3	-	-	-	3	0.2	0.2
80703	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, NOS	19	1.7	1.9	7	2.3	2.6	26	1.9	2.0
80713	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, KERATINIZING, NOS	-	-	-	1	0.3	0.4	1	0.1	0.1
80733	SQUAMOUS CELL CARCINOMA, SMALL CELL, NONKERATINIZING	1	0.1	0.1	-	-	-	1	0.1	0.1
81203	TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	568	52.2	56.4	154	51.3	57.0	722	52.0	56.5
81303	PAPILLARY TRANSITIONAL CELL CARCINOMA	387	35.5	38.4	103	34.3	38.1	490	35.3	38.4
81403	ADENOCARCINOMA, NOS	9	0.8	0.9	3	1.0	1.1	12	0.9	0.9
82603	PAPILLARY ADENOCARCINOMA, NOS	5	0.5	0.5	-	-	-	5	0.4	0.4
83103	CLEAR CELL ADENOCARCINOMA, NOS	-	-	-	1	0.3	0.4	1	0.1	0.1
84803	MUCINOUS ADENOCARCINOMA	1	0.1	0.1	-	-	-	1	0.1	0.1
88903	LEIOMYOSARCOMA, NOS	1	0.1	0.1	-	-	-	1	0.1	0.1

HISTOLOGICAL TYPES, BLADDER



NUMBER OF NEW CANCER CASES

CODE ICD-10	SITE	DISTRICT											
		Sofia city	Burgas	Yambol	Sliven	Varna	Dobrich	Shoumen	Veliko Tarnovo	Gabrovo	Pleven	Lovech	Vratsa
C00-97	ALL SITES	2722	965	350	442	1004	420	432	622	331	700	340	502
C00	LIP	10	18	2	2	8	4	3	4	-	6	2	4
C01	BASE OF TONGUE	3	8	1	-	3	2	1	1	-	-	-	1
C02	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE	9	-	-	1	3	2	-	1	-	2	1	3
C03	GUM	5	2	3	2	5	2	-	1	-	1	-	-
C04	FLOOR OF MOUTH	6	5	2	3	2	-	2	-	-	-	-	2
C05	PALATE	1	1	-	-	1	-	2	-	-	3	-	-
C06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	1	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	1
C07	PAROTID GLAND	8	2	-	1	2	-	1	3	-	2	-	1
C08	OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS	-	3	-	1	-	1	-	1	1	-	-	2
C09	TONSIL	13	6	2	3	4	3	1	3	1	4	2	3
C10	OROPHARYNX	7	1	2	2	1	-	2	-	-	2	2	-
C11	NASOPHARYNX	9	3	-	1	6	4	1	-	1	2	1	3
C12	PYRIFORM SINUS	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
C13	HYPOPHARYNX	8	6	-	1	3	1	2	2	2	2	-	2
C14	OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
C15	OESOPHAGUS	19	12	-	4	4	6	-	8	4	5	5	4
C16	STOMACH	141	55	27	29	60	30	23	39	25	43	17	29
C17	SMALL INTESTINE	5	2	2	2	-	-	1	1	-	1	-	1
C18	COLON	274	72	25	33	100	30	23	66	43	49	33	33
C19	RECTOSIGMOID JUNCTION	42	11	6	3	4	1	8	6	2	6	2	6
C20	RECTUM	144	58	23	28	54	24	24	48	21	35	20	29
C21	ANUS AND ANAL CANAL	6	1	-	2	1	2	2	-	-	-	-	1
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	56	43	11	12	11	12	7	9	7	7	2	8
C23	GALLBLADDER	12	4	3	1	3	2	3	1	-	-	1	1
C24	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT	12	7	-	1	1	-	6	-	2	4	-	-
C25	PANCREAS	92	27	18	15	28	11	13	14	11	36	23	16
C26	OTHER AND ILL-DEFINED DIGESTIVE ORGANS	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
C30	NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR	1	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	-
C31	ACCESSORY SINUSES	3	-	-	1	2	1	-	-	-	-	2	1
C32	LARYNX	81	27	13	19	28	26	19	10	10	26	14	13
C33	TRACHEA	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C34	BRONCHUS AND LUNG	414	168	75	75	169	95	99	121	52	155	64	90
C37	THYMUS	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C38	HEART, MEDIASTINUM, AND PLEURA	8	2	-	1	1	-	-	3	-	1	-	-
C39	OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C40	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	4	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES	8	2	1	1	-	2	-	-	2	-	-	-
C43	MELANOMA OF SKIN	50	11	6	5	14	6	2	4	4	5	5	3

BY PRIMARY SITES AND DISTRICTS IN BULGARIA 2007 - MALES

Part 1

DISTRICT															
Vidin	Montana	Plovdiv	Pazardjik	Smolyan	Rousse	Razgrad	Silistra	Targovi-shte	Sofia district	Kyus-tendil	Pernik	Blagoev-grad	Stara Zagora	Haskovo	Kurdjali
243	365	1799	547	256	661	254	310	273	590	307	357	714	892	741	345
5	9	11	8	2	6	6	4	3	1	4	4	9	7	15	9
1	1	2	-	-	-	-	1	-	1	2	1	9	1	1	-
1	2	7	5	1	5	1	2	1	2	1	1	5	5	3	3
-	-	5	3	-	1	-	2	-	-	-	2	1	2	1	-
4	2	5	2	-	1	1	2	-	1	-	1	1	4	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
-	-	3	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
-	-	4	1	-	-	1	-	1	-	2	-	4	2	2	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1	-	7	3	-	-	-	2	1	6	1	2	3	2	5	2
-	1	4	1	1	1	1	-	-	-	2	3	-	4	3	-
-	1	5	6	-	-	3	1	2	1	-	4	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-	-
-	1	2	1	1	4	1	1	-	3	-	5	3	3	1	2
-	2	4	1	1	-	1	-	-	-	2	2	1	-	-	-
2	5	22	3	1	6	2	4	3	11	3	7	8	5	3	3
12	17	100	40	22	43	16	24	14	41	20	17	65	49	50	35
-	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	2	2
13	26	145	35	16	41	22	22	21	49	29	40	54	78	55	19
2	4	15	7	3	3	3	3	-	8	6	2	4	10	3	2
24	25	88	23	12	30	16	12	16	42	11	17	36	52	36	9
-	-	3	1	-	1	1	-	-	3	1	1	3	1	-	1
7	10	60	25	4	8	2	10	3	4	3	2	29	23	15	4
1	2	3	2	-	3	1	2	3	2	1	-	2	3	3	2
-	1	6	3	1	2	1	-	-	1	-	1	2	2	3	-
14	13	59	14	8	27	15	8	10	22	15	14	21	36	19	10
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	-	-
6	8	72	24	13	16	7	8	14	19	8	13	19	36	30	8
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
46	59	304	102	54	104	51	60	73	122	54	63	118	168	181	76
-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2	5	-	2	1	1	-	1	-	-	-	3	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2	5	-	1	-	4	1	1	1	-	1	1	-	1	-
-	-	2	-	-	2	1	-	2	1	-	1	1	-	-	-
2	8	24	1	3	14	1	1	1	10	2	2	4	8	9	2

NUMBER OF NEW CANCER CASES

CODE ICD-10	SITE	DISTRICT											
		Sofia city	Burgas	Yambol	Sliven	Varna	Dobrich	Shoumen	Veliko Tarnovo	Gabrovo	Pleven	Lovech	Vratsa
C44	OTHER SKIN	257	135	25	50	123	25	52	61	30	67	37	64
C45	MESOTHELIOMA	4	1	-	3	4	1	-	1	1	-	1	2
C46	KAPOSI'S SARCOMA	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
C47	PERIPHERAL NERVES AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
C48	RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	9	2	1	-	4	3	-	1	2	-	-	1
C49	CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES	12	2	1	2	3	3	3	2	1	5	3	3
C50	BREAST	5	-	1	4	5	-	-	1	1	3	3	1
C60	PENIS	8	-	2	-	2	2	2	-	2	3	1	1
C61	PROSTATE GLAND	316	77	33	37	120	28	26	47	37	68	26	45
C62	TESTIS	36	10	3	7	11	3	1	11	4	5	3	6
C63	OTHER AND UNSPECIFIED MALE GENITAL ORGANS	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
C64	KIDNEY	68	31	14	14	17	11	9	17	10	13	12	12
C65	RENAL PELVIS	6	1	2	1	1	2	1	-	2	2	2	3
C66	URETER	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	BLADDER	193	43	20	18	75	31	24	46	20	44	17	32
C68	OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C69	EYE AND ADNEXA	10	1	-	2	-	-	-	3	-	1	-	-
C70	MENINGES	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-
C71	BRAIN	67	18	1	14	15	5	9	16	6	7	3	4
C72	SPINAL CORD, CRANIAL NERVES, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
C73	THYROID GLAND	11	2	1	1	2	2	1	2	-	1	-	1
C74	ADRENAL GLAND	4	-	-	2	-	2	-	-	1	-	1	1
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C76	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
C80	MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE	108	36	9	20	48	10	29	32	6	52	24	45
C81	HODGKIN DISEASE	17	6	-	1	4	-	-	5	1	4	2	2
C82	FOLLICULAR NON-HODGKIN LYMPHOMA	3	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-
C83	DIFFUSE NON-HODGKIN LYMPHOMA	33	9	4	4	10	5	4	7	5	4	1	3
C84	PERIPHERAL AND CUTANEOUS T-CELL LYMPHOMAS	4	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-
C85	OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKIN LYMPHOMA	18	5	2	1	6	2	4	3	1	4	2	-
C88	MALIGNANT IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
C90	MULTIPLE MYELOMA AND MALIGNANT PLASMA CELL NEOPLASMS	18	5	-	2	9	3	1	4	4	2	2	4
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	20	11	2	5	11	6	8	4	3	4	3	5
C92	MYELOID LEUKAEMIA	20	6	6	1	6	2	4	3	1	4	-	4
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C94	OTHER LEUKAEMIAS OF SPECIFIED CELL TYPE	-	2	-	1	2	-	1	-	-	-	-	3
C95	LEUKAEMIA, UNSPECIFIED CELL TYPE	6	-	-	-	1	-	1	1	1	3	1	-
C96	OTHER AND UNSPECIFIED NEOPLASMS OF LYMPHOID, BLOOD FORMING AND RELATED TISSUES	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

BY PRIMARY SITES AND DISTRICTS IN BULGARIA 2007 - MALES

DISTRICT															
Vidin	Montana	Plovdiv	Pazardjik	Smolyan	Rousse	Razgrad	Silistra	Targovi-shte	Sofia-district	Kyus-tendil	Pernik	Blagoev-grad	Stara-Zagora	Haskovo	Kurdjali
39	44	216	49	19	109	32	35	32	42	26	29	105	107	96	43
-	1	2	1	-	-	-	-	1	3	-	1	1	1	5	1
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
-	1	10	1	-	2	1	-	1	2	-	-	3	5	2	-
1	1	11	3	2	2	1	3	1	7	2	-	5	2	3	1
-	1	5	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
-	2	7	3	-	2	-	-	-	1	-	-	3	4	-	-
24	29	174	44	23	44	14	22	18	34	29	33	53	69	56	33
3	4	18	8	3	11	1	3	5	8	5	6	7	9	3	4
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	14	49	11	9	21	6	13	5	10	9	9	15	29	17	7
-	2	3	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1	3	-	-
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
8	32	109	38	18	44	8	20	15	35	23	22	37	48	41	28
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5	1	1	-	1	2	1	-	-	-	2	-	-	-
-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
8	5	45	16	8	12	2	10	7	14	8	7	13	21	9	10
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	1	2	4	5	2	1
-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	3	-	1
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
-	2	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-
3	17	77	19	10	44	10	16	5	44	17	20	21	32	22	15
-	1	6	2	-	1	-	1	2	3	-	2	3	3	5	3
-	-	9	1	1	1	2	-	-	2	1	2	-	1	-	1
1	2	12	9	3	3	3	1	2	4	2	-	5	5	4	4
-	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	2	5	4	2	10	1	3	1	7	4	3	-	5	1	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	11	1	1	4	-	1	-	3	1	1	4	1	10	1
4	1	22	1	3	12	5	4	-	7	6	5	2	10	7	-
3	-	8	4	2	6	1	2	3	1	2	2	9	4	6	-
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	1	2	-	2	1	-	-	-	-	-	1	9	1	-
1	1	-	1	3	-	-	-	-	2	2	1	1	1	1	1
-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-

NUMBER OF NEW CANCER CASES

CODE ICD-10	SITE	DISTRICT											
		Sofia city	Bourgas	Yambol	Sliven	Varna	Dobrich	Shoumen	Veliko Tarnovo	Gabrovo	Pleven	Lovech	Vratsa
C00-97	ALL SITES	2830	806	309	380	967	360	392	623	309	616	330	493
C00	LIP	3	7	-	1	1	-	-	2	-	-	1	1
C01	BASE OF TONGUE	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C02	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE	6	-	-	-	2	-	1	-	1	1	1	-
C03	GUM	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C04	FLOOR OF MOUTH	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C05	PALATE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
C07	PAROTID GLAND	3	2	2	-	1	-	-	2	-	2	1	-
C08	OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS	3	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
C09	TONSIL	5	1	-	-	2	1	1	-	-	-	1	-
C10	OROPHARYNX	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C11	NASOPHARYNX	5	-	-	2	1	-	2	1	-	1	-	-
C12	PYRIFORM SINUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C13	HYPOPHARYNX	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
C14	OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15	OESOPHAGUS	2	2	1	1	5	-	2	3	-	1	-	2
C16	STOMACH	79	36	18	19	34	16	22	27	17	35	20	16
C17	SMALL INTESTINE	4	-	-	-	2	1	-	-	1	1	-	-
C18	COLON	232	63	27	31	86	33	25	48	38	49	22	35
C19	RECTOSIGMOID JUNCTION	25	8	6	1	6	1	7	3	1	6	9	-
C20	RECTUM	99	29	11	11	41	9	10	25	13	14	13	20
C21	ANUS AND ANAL CANAL	6	-	1	2	-	-	1	1	-	3	-	-
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	42	23	4	4	10	3	5	1	3	3	1	5
C23	GALLBLADDER	25	5	3	6	11	4	1	7	3	4	2	-
C24	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT	4	4	-	-	-	-	4	-	1	2	1	3
C25	PANCREAS	110	18	13	16	16	8	9	8	9	20	7	13
C26	OTHER AND ILL-DEFINED DIGESTIVE ORGANS	4	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	2
C30	NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
C31	ACCESSORY SINUSES	2	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-
C32	LARYNX	10	-	-	-	3	1	-	-	-	3	-	-
C33	TRACHEA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C34	BRONCHUS AND LUNG	138	22	17	15	45	17	16	25	17	18	13	19
C37	THYMUS	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-
C38	HEART, MEDIASTINUM, AND PLEURA	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
C39	OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C40	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	1	1	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-
C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES	6	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	1
C43	MELANOMA OF SKIN	40	12	4	6	14	5	5	11	-	12	3	3
C44	OTHER SKIN	208	104	26	46	144	24	42	71	17	61	29	72
C45	MESOTHELIOMA	1	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	2
C46	KAPOSI'S SARCOMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BY PRIMARY SITES AND DISTRICTS IN BULGARIA 2007 - FEMALES

DISTRICT																
Vidin	Montana	Plovdiv	Pazardjik	Smolyan	Rousse	Razgrad	Silistra	Targovi-shte	Sofia district	Kyus-tendil	Pernik	Blagoev-grad	Stara Zagora	Haskovo	Kurdjali	
235	360	1503	564	224	633	262	264	250	528	286	338	578	792	617	249	
-	1	5	1	1	3	1	-	-	3	1	-	3	3	3	2	
-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	
-	-	3	-	-	2	-	-	-	1	2	-	2	-	-	1	
-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	
-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	5	-	-	-	1	-	1	2	-	1	2	-	-	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
-	1	3	2	1	-	-	1	-	1	-	1	2	2	2	-	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	
-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	6	-	1	1	1	-	-	1	5	-	-	2	-	-	
6	13	70	31	14	19	5	12	11	24	12	18	39	29	25	14	
-	-	5	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	
17	34	98	57	9	55	22	16	21	37	20	30	31	51	55	26	
-	9	13	5	4	6	4	1	1	6	-	2	6	14	1	-	
16	10	49	21	7	18	7	8	5	19	10	13	14	31	25	12	
-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	
6	2	35	11	2	9	5	4	4	3	2	1	5	13	8	5	
-	2	10	3	-	12	2	4	4	4	5	1	7	7	6	3	
2	1	2	-	-	2	1	-	2	2	1	4	1	4	-	1	
8	15	53	12	7	19	10	7	6	18	12	13	11	26	20	8	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	
1	-	5	1	-	-	-	2	-	3	2	-	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
8	12	50	15	9	18	10	8	17	14	12	13	24	24	31	14	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
-	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	3	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	
-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	1	-	2	-	-	
3	8	23	6	1	5	2	3	1	9	5	4	7	11	9	-	
25	41	171	61	28	106	50	27	23	47	32	29	94	78	97	31	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	1	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

NUMBER OF NEW CANCER CASES

CODE ICD-10	SITE	DISTRICT											
		Sofia city	Burgas	Yambol	Sliven	Varna	Dobrich	Shoumen	Veliko Tarnovo	Gabrovo	Pleven	Lovech	Vratsa
C47	PERIPHERAL NERVES AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-
C48	RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	11	2	-	-	2	1	4	2	1	2	1	2
C49	CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES	6	3	2	1	5	2	2	2	-	4	1	1
C50	BREAST	771	169	74	79	214	88	80	151	82	143	82	93
C51	VULVA	28	6	1	3	2	4	5	4	2	10	1	6
C52	VAGINA	5	1	1	-	1	1	1	-	1	-	1	-
C53	CERVIX UTERI	165	62	20	35	60	27	40	47	21	52	38	42
C54	CORPUS UTERI	182	49	14	31	50	31	21	68	24	52	22	33
C55	UTERUS, NOS	6	2	-	-	-	-	1	3	-	2	-	2
C56	OVARY	131	54	12	23	46	25	19	30	27	32	13	23
C57	OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	2	1	-	1	1	-	-	-	-	2	-	1
C58	PLACENTA	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
C64	KIDNEY	33	12	6	3	17	6	3	10	3	5	4	6
C65	RENAL PELVIS	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4
C66	URETER	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
C67	BLADDER	56	15	2	2	15	4	6	8	9	11	10	10
C68	OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C69	EYE AND ADNEXA	4	1	-	-	2	1	1	-	-	2	-	3
C70	MENINGES	2	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-
C71	BRAIN	65	11	9	9	11	11	4	9	5	5	4	10
C72	SPINAL CORD, CRANIAL NERVES, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
C73	THYROID GLAND	54	9	4	5	12	3	5	3	2	2	1	3
C74	ADRENAL GLAND	3	-	-	1	2	-	-	1	-	-	1	1
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C76	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	3	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
C80	MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE	84	19	12	4	27	10	14	13	4	33	16	31
C81	HODGKIN DISEASE	10	9	2	1	6	3	3	-	-	1	1	3
C82	FOLLICULAR NON-HODGKIN LYMPHOMA	5	1	1	1	2	1	-	1	-	-	-	1
C83	DIFFUSE NON-HODGKIN LYMPHOMA	34	5	1	2	5	4	6	7	1	1	1	5
C84	PERIPHERAL AND CUTANEOUS T-CELL LYMPHOMAS	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C85	OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKIN LYMPHOMA	9	5	1	2	1	-	-	1	1	4	1	2
C88	MALIGNANT IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
C90	MULTIPLE MYELOMA AND MALIGNANT PLASMA CELL NEOPLASMS	15	5	3	2	14	-	4	3	-	3	2	3
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	21	8	4	6	15	5	6	5	-	5	2	2
C92	MYELOID LEUKAEMIA	28	10	2	4	11	4	4	9	-	1	1	4
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
C94	OTHER LEUKAEMIAS OF SPECIFIED CELL TYPE	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
C95	LEUKAEMIA, UNSPECIFIED CELL TYPE	6	1	-	-	3	1	-	1	-	2	1	-
C96	OTHER AND UNSPECIFIED NEOPLASMS OF LYMPHOID, BLOOD FORMING AND RELATED TISSUES	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

BY PRIMARY SITES AND DISTRICTS IN BULGARIA 2007 - FEMALES

DISTRICT															
Vidin	Montana	Plovdiv	Pazardjik	Smolyan	Rousse	Razgrad	Silistra	Targovi-shte	Sofia district	Kyus-tendil	Pernik	Blagoev-grad	Stara Zagora	Haskovo	Kurdjali
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
3	-	6	1	-	1	1	1	1	2	1	2	2	3	2	-
1	-	4	1	2	8	2	2	2	4	1	1	2	6	2	1
46	68	347	111	59	116	50	57	57	112	47	69	113	170	102	33
1	2	8	3	-	1	3	-	3	2	2	2	4	7	9	-
-	4	1	4	-	3	-	-	2	-	3	-	-	1	-	-
25	34	66	34	9	45	16	25	26	46	20	31	51	41	34	17
18	45	135	54	17	43	23	26	21	50	21	27	41	60	47	24
-	1	2	1	-	1	-	-	1	4	2	5	1	1	3	1
17	15	85	32	19	44	8	12	15	12	22	18	38	47	30	15
-	1	1	-	-	-	1	3	-	-	-	-	1	1	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
3	2	20	6	4	6	3	6	2	9	1	2	7	11	10	2
-	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
9	6	24	15	5	9	7	5	1	8	6	9	10	19	18	1
-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3	2	-	-	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-
-	-	3	2	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	1	1
1	1	30	12	4	7	1	8	2	16	6	6	3	19	10	6
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2	-	22	7	4	5	2	3	3	4	7	8	8	11	8	1
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	1	-
2	10	46	14	8	33	4	8	5	30	7	6	17	28	23	10
2	-	5	3	2	-	1	3	-	1	2	2	5	2	5	2
-	1	7	2	-	3	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-
2	1	12	8	2	3	6	2	2	4	-	2	4	8	9	3
-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
-	1	7	1	-	2	-	-	2	5	3	1	1	8	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1	9	3	-	3	1	2	-	3	1	3	5	4	2	2
3	2	13	5	2	4	3	-	2	6	-	1	3	13	7	1
-	2	13	6	-	3	1	2	-	3	3	2	1	9	4	2
1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-
-	-	-	2	-	3	-	1	-	-	-	-	1	7	-	-
-	-	1	1	-	2	-	-	-	2	2	1	-	-	2	1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES OF CANCER PER 100 000

CODE ICD-10	SITE	DISTRICT											
		Sofia city	Bourgas	Yambol	Sliven	Varna	Dobrich	Shoumen	Veliko Tarnovo	Gabrovo	Pleven	Lovech	Vratsa
C00-97	ALL SITES	292.3	290.9	267.9	273.0	274.4	247.0	274.3	247.4	248.0	245.9	231.2	270.8
C00	LIP	1.0	5.0	1.2	1.2	1.8	2.5	1.2	1.4	0.0	2.2	1.0	1.9
C01	BASE OF TONGUE	0.4	2.5	0.5	0.0	0.9	1.0	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.9
C02	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE	1.1	0.0	0.0	0.8	0.8	1.5	0.0	0.4	0.0	0.9	0.7	1.7
C03	GUM	0.6	0.8	2.4	1.6	1.5	0.8	0.0	0.4	0.0	0.5	0.0	0.0
C04	FLOOR OF MOUTH	0.7	1.7	2.3	2.0	0.8	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
C05	PALATE	0.1	0.4	0.0	0.0	0.3	0.0	1.5	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0
C06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.1	0.0	0.0	0.0	0.8
C07	PAROTID GLAND	0.8	0.5	0.0	0.7	0.3	0.0	0.7	1.2	0.0	0.5	0.0	0.6
C08	OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	0.7	0.0	0.4	1.1	0.0	0.0	0.6
C09	TONSIL	1.7	1.8	1.7	2.3	1.1	1.7	0.7	1.4	0.9	1.5	1.4	2.4
C10	OROPHARYNX	0.9	0.3	1.6	1.3	0.3	0.0	1.4	0.0	0.0	0.8	1.8	0.0
C11	NASOPHARYNX	1.0	1.2	0.0	0.6	2.1	2.9	0.6	0.0	0.8	0.8	0.9	2.0
C12	PYRIFORM SINUS	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
C13	HYPOPHARYNX	1.0	1.8	0.0	0.8	0.8	0.7	1.3	0.8	1.9	0.8	0.0	1.1
C14	OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.8
C15	OESOPHAGUS	2.4	3.8	0.0	2.7	1.1	3.3	0.0	3.1	3.6	2.0	2.7	2.4
C16	STOMACH	14.4	15.6	18.0	17.6	15.8	15.1	14.8	15.4	16.2	14.0	10.8	13.4
C17	SMALL INTESTINE	0.5	0.6	2.1	1.2	0.0	0.0	0.8	0.4	0.0	0.4	0.0	0.6
C18	COLON	27.1	19.4	15.8	17.4	26.7	15.4	13.4	24.2	28.2	16.6	20.8	15.6
C19	RECTOSIGMOID JUNCTION	4.2	3.4	4.6	2.3	1.3	0.6	5.0	2.1	0.9	2.1	1.5	2.8
C20	RECTUM	14.8	17.5	15.9	15.6	14.2	13.3	14.5	17.7	13.8	11.8	12.0	13.2
C21	ANUS AND ANAL CANAL	0.7	0.2	0.0	1.2	0.3	1.6	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	6.0	11.8	9.6	7.0	3.1	6.8	5.1	3.2	6.7	3.5	1.1	4.2
C23	GALLBLADDER	1.0	1.1	2.9	0.3	0.9	1.0	1.6	0.4	0.0	0.0	0.3	0.3
C24	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT	1.2	2.1	0.0	0.4	0.3	0.0	3.5	0.0	1.7	1.5	0.0	0.0
C25	PANCREAS	9.8	8.3	12.7	8.8	7.3	6.4	7.7	5.2	9.4	12.2	14.7	7.6
C26	OTHER AND ILL-DEFINED DIGESTIVE ORGANS	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
C30	NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.6	0.4	0.0	0.0
C31	ACCESSORY SINUSES	0.3	0.0	0.0	0.8	0.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.8
C32	LARYNX	9.6	8.5	12.1	13.3	8.3	15.1	13.0	4.9	9.4	10.2	11.9	8.0
C33	TRACHEA	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
C34	BRONCHUS AND LUNG	46.2	50.9	60.9	44.7	48.0	56.4	64.7	49.9	41.6	56.2	44.5	50.9
C37	THYMUS	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C38	HEART, MEDIASTINUM, AND PLEURA	1.2	0.5	0.0	0.9	0.3	0.0	0.0	1.3	0.0	0.6	0.0	0.0
C39	OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C40	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	0.8	0.4	0.0	0.0	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES	1.6	0.7	1.7	1.1	0.0	1.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0
C43	MELANOMA OF SKIN	5.6	3.5	4.4	3.4	3.5	3.9	1.4	1.6	3.0	1.7	3.6	1.9

BY PRIMARY SITES AND DISTRICTS IN BULGARIA 2007 - MALES

DISTRICT															
Vidin	Montana	Plovdiv	Pazardjik	Smolyan	Rousse	Razgrad	Silistra	Targovi-shte	Sofia-district	Kyustendil	Pernik	Blagoevgrad	Stara Zagora	Haskovo	Kurdjali
194.5	230.8	306.3	230.9	249.8	305.5	236.3	267.0	247.4	248.4	212.8	252.6	281.1	283.9	307.6	277.7
2.3	5.1	1.8	3.4	1.5	2.3	4.0	2.6	2.9	0.4	2.9	2.4	3.0	2.0	5.2	6.1
1.0	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.2	1.6	0.8	3.9	0.5	0.7	0.0
0.6	1.6	1.4	2.4	1.0	2.7	1.0	1.5	0.7	0.9	0.7	1.0	2.1	1.6	1.4	2.6
0.0	0.0	0.9	1.2	0.0	0.5	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.3	0.5	0.7	0.3	0.0
4.3	1.8	1.0	0.9	0.0	0.4	1.0	1.6	0.0	0.6	0.0	0.8	0.5	1.6	0.6	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	1.1	0.0
0.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.7	0.4	0.0	0.0	0.9	0.0	0.7	0.0	1.9	0.0	1.6	0.8	0.9	0.0
0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
1.3	0.0	1.5	1.4	0.0	0.0	0.0	1.5	1.1	3.3	0.7	2.0	1.3	0.7	2.0	1.9
0.0	0.8	0.8	0.4	1.1	0.7	0.8	0.0	0.0	0.0	1.2	2.9	0.0	1.4	1.4	0.0
0.0	0.6	1.2	3.2	0.0	0.0	3.1	1.1	2.2	0.3	0.0	3.2	1.3	0.3	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.2	0.0	0.0	0.0
0.0	0.7	0.4	0.3	0.9	2.3	0.8	0.8	0.0	1.2	0.0	4.5	1.2	0.9	0.6	1.7
0.0	1.7	0.8	0.4	0.9	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.5	2.1	0.4	0.0	0.0	0.0
2.2	3.2	4.2	1.2	0.6	2.5	1.8	3.4	3.2	5.6	2.0	4.5	2.8	1.4	1.3	1.8
9.9	8.7	16.4	15.7	19.9	20.0	14.0	20.9	12.4	17.0	14.9	10.9	25.2	15.0	18.7	29.3
0.0	0.0	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5	1.0	2.0
9.8	13.8	23.0	13.0	15.9	15.8	20.6	17.5	16.7	20.0	17.6	24.4	20.6	22.8	20.8	14.9
2.2	2.6	2.2	2.3	2.5	1.5	2.6	2.8	0.0	3.2	3.9	1.2	1.7	3.1	1.0	1.3
20.2	15.2	14.4	10.0	10.2	13.0	14.6	8.9	13.8	16.0	7.5	11.1	13.5	17.3	15.0	8.1
0.0	0.0	0.5	0.3	0.0	0.2	0.9	0.0	0.0	1.2	1.1	0.3	1.3	0.4	0.0	0.9
4.7	9.8	9.1	9.7	3.6	3.1	1.8	8.0	2.0	1.5	2.2	1.9	12.1	6.9	6.6	3.3
0.6	0.6	0.5	1.0	0.0	1.1	0.6	1.6	2.3	0.8	1.1	0.0	0.7	1.0	0.7	1.7
0.0	0.8	0.9	1.4	0.6	0.4	1.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.5	0.5	0.5	1.2	0.0
11.1	9.7	10.2	5.8	6.6	12.1	12.2	7.2	8.9	8.4	10.9	9.9	8.5	10.5	7.9	7.7
0.0	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
0.0	0.9	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.2	0.0	1.2	0.5	0.4	0.0
4.8	6.2	13.2	11.2	12.6	8.5	6.4	7.5	13.6	7.9	7.1	10.7	7.6	13.0	14.8	5.4
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
40.4	41.7	52.8	43.9	51.7	48.9	48.6	53.5	67.1	50.5	38.5	48.6	48.5	56.9	80.5	60.2
0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.0	0.0	0.3	2.6	0.0	0.7	1.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	3.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	2.6	0.9	0.0	1.1	0.0	4.7	2.0	1.8	0.4	0.0	0.8	0.5	0.0	0.5	0.0
0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	1.2	1.0	0.0	3.4	0.2	0.0	1.0	0.7	0.0	0.0	0.0
0.8	6.1	4.6	0.2	4.4	6.6	0.5	0.5	0.7	4.2	1.3	1.3	1.5	2.6	4.0	1.3

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES OF CANCER PER 100 000

CODE ICD-10	SITE	DISTRICT											
		Sofia city	Burgas	Yambol	Sliven	Varna	Dobrich	Shoumen	Veliko Tarnovo	Gabrovo	Pleven	Lovech	Vratsa
C44	OTHER SKIN	24.9	37.6	15.8	27.8	31.0	14.1	28.4	19.9	22.0	20.9	22.4	28.9
C45	MESOTHELIOMA	0.4	0.4	0.0	1.8	1.0	0.5	0.0	0.2	0.8	0.0	0.7	1.2
C46	KAPOSI'S SARCOMA	0.0	0.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0
C47	PERIPHERAL NERVES AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
C48	RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	1.0	0.5	0.8	0.0	1.9	1.5	0.0	0.6	1.4	0.0	0.0	0.4
C49	CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES	1.7	0.8	0.8	1.6	1.5	2.7	2.1	1.0	0.6	3.5	2.4	1.5
C50	BREAST	0.3	0.0	1.3	2.0	1.2	0.0	0.0	0.3	0.8	1.2	2.1	0.6
C60	PENIS	0.9	0.0	0.9	0.0	0.3	1.0	0.7	0.0	1.5	1.2	0.8	0.7
C61	PROSTATE GLAND	30.5	20.2	19.7	18.1	28.7	14.5	13.0	15.3	21.8	18.0	12.8	19.6
C62	TESTIS	4.6	3.6	4.1	6.2	4.0	2.5	1.2	6.7	4.5	3.5	3.3	9.4
C63	OTHER AND UNSPECIFIED MALE GENITAL ORGANS	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0
C64	KIDNEY	7.5	10.2	12.3	9.1	5.3	6.5	6.8	9.1	7.1	5.2	7.4	7.3
C65	RENAL PELVIS	0.6	0.4	1.3	0.9	0.3	1.3	0.7	0.0	1.7	0.8	1.3	1.8
C66	URETER	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C67	BLADDER	20.9	13.0	14.3	10.7	20.8	18.0	15.3	17.2	15.2	15.0	10.2	17.4
C68	OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C69	EYE AND ADNEXA	1.1	0.4	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.6	0.0	0.0
C70	MENINGES	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0
C71	BRAIN	8.4	5.8	0.8	11.1	5.0	4.4	6.3	8.2	3.6	3.3	3.7	1.9
C72	SPINAL CORD, CRANIAL NERVES, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.8
C73	THYROID GLAND	1.2	0.5	0.8	0.7	0.5	1.6	0.3	0.8	0.0	0.3	0.0	0.8
C74	ADRENAL GLAND	0.4	0.0	0.0	2.6	0.0	3.1	0.0	0.0	0.9	0.0	3.4	0.5
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C76	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
C80	MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE	11.7	10.9	8.4	12.3	13.5	6.1	19.3	11.9	4.2	17.7	16.7	24.6
C81	HODGKIN DISEASE	2.2	2.6	0.0	1.1	1.3	0.0	0.0	3.0	2.1	2.3	3.1	2.1
C82	FOLLICULAR NON-HODGKIN LYMPHOMA	0.4	0.0	0.0	1.2	0.0	0.6	0.7	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0
C83	DIFFUSE NON-HODGKIN LYMPHOMA	3.8	2.9	2.2	2.7	3.1	3.2	3.1	4.3	4.8	1.6	0.8	1.3
C84	PERIPHERAL AND CUTANEOUS T-CELL LYMPHOMAS	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
C85	OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKIN LYMPHOMA	2.0	1.4	1.8	0.8	1.5	1.4	2.7	1.4	0.6	1.7	2.5	0.0
C88	MALIGNANT IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C90	MULTIPLE MYELOMA AND MALIGNANT PLASMA CELL NEOPLASMS	2.1	1.4	0.0	1.5	2.3	1.0	0.7	1.7	3.4	0.5	1.2	3.1
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	3.3	7.9	1.4	5.3	4.2	5.0	7.1	1.7	3.8	1.1	3.9	6.3
C92	MYELOID LEUKAEMIA	2.4	3.1	9.6	0.5	1.7	1.5	2.2	1.0	1.4	1.8	0.0	2.0
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C94	OTHER LEUKAEMIAS OF SPECIFIED CELL TYPE	0.0	0.8	0.0	0.7	0.7	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
C95	LEUKAEMIA, UNSPECIFIED CELL TYPE	0.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.8	2.1	1.4	1.4	0.8	0.0
C96	OTHER AND UNSPECIFIED NEOPLASMS OF LYMPHOID, BLOOD FORMING AND RELATED TISSUES	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

BY PRIMARY SITES AND DISTRICTS IN BULGARIA 2007 - MALES

DISTRICT															
Vidin	Montana	Plovdiv	Pazardjik	Smolyan	Rousse	Razgrad	Silistra	Targovi-shte	Sofia district	Kyustendil	Pernik	Blagoevgrad	Stara Zagora	Haskovo	Kurdjali
25.2	23.0	34.8	18.6	18.0	48.0	29.0	27.0	26.0	16.9	15.5	18.2	38.7	31.2	33.9	31.7
0.0	0.8	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	0.0	0.5	0.5	0.4	2.4	0.9
0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
0.0	0.4	1.9	0.5	0.0	2.4	1.0	0.0	0.9	1.2	0.0	0.0	1.4	1.7	1.0	0.0
1.0	0.2	2.2	1.2	2.0	1.3	1.0	3.3	1.3	4.5	1.5	0.0	2.8	0.6	1.1	0.9
0.0	0.7	1.0	0.5	1.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.9
0.0	0.8	1.0	1.1	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	1.2	1.0	0.0	0.0
15.3	14.8	24.7	16.8	19.2	16.5	10.6	15.7	13.2	11.9	16.2	18.0	18.6	17.3	19.7	23.3
6.7	4.5	4.2	4.9	3.9	7.6	1.2	4.6	7.2	5.3	6.8	8.2	3.8	4.6	2.0	4.0
0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.6	12.3	9.1	4.4	8.6	11.6	6.0	13.8	5.6	5.9	6.4	7.0	5.8	11.3	8.1	6.8
0.0	1.3	0.4	0.3	1.0	0.6	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	0.0	0.0
1.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.2	0.0
6.3	14.1	17.8	15.3	16.3	18.7	7.6	16.0	11.1	13.5	14.8	16.2	12.9	15.6	17.4	21.2
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.8	0.3	0.8	0.0	1.0	1.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
7.8	2.8	9.7	7.8	9.1	6.7	1.9	11.6	9.0	7.2	5.7	5.0	6.2	6.9	4.2	10.4
0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	1.8	0.0	0.0	0.3	1.2	2.9	1.8	2.0	1.1	0.9
0.0	0.0	1.1	0.4	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	1.1	0.0	1.0
0.0	0.0	0.2	0.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
0.0	1.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7	0.3	0.0	0.3	0.0
2.3	10.9	12.9	8.2	9.6	19.0	9.7	12.5	4.9	19.0	12.9	12.6	7.9	9.6	9.5	12.2
0.0	1.7	1.4	1.1	0.0	0.7	0.0	1.4	3.2	1.6	0.0	1.6	1.5	1.4	2.5	4.3
0.0	0.0	1.7	0.5	1.2	0.7	1.9	0.0	0.0	0.7	0.9	0.7	0.0	0.2	0.0	0.5
0.6	1.6	2.4	4.6	4.2	1.8	2.6	1.3	1.0	1.8	1.9	0.0	1.9	1.7	2.3	4.0
0.0	0.0	0.4	0.3	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.0	1.5	1.1	3.0	1.6	6.3	1.0	2.6	0.5	3.2	1.6	1.7	0.0	2.1	0.5	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	1.7	0.3	1.0	2.0	0.0	1.3	0.0	1.1	1.2	0.5	1.7	0.2	3.9	1.0
3.2	0.4	5.6	0.4	6.4	6.3	8.1	3.8	0.0	2.7	3.4	5.0	1.9	3.0	4.3	0.0
2.3	0.0	1.3	1.8	2.2	3.5	1.0	2.2	3.5	0.6	1.5	1.9	4.2	1.2	2.1	0.0
0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
0.0	0.0	0.2	0.9	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.4	0.7	0.0
1.0	0.8	0.0	0.3	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.8	0.3	0.5	0.2	0.4	0.5
0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES OF CANCER PER 100 000

CODE ICD-10	SITE	DISTRICT											
		Sofia city	Bourgas	Yambol	Sliven	Varna	Dobrich	Shoumen	Veliko Tarnovo	Gabrovo	Pleven	Lovech	Vratsa
C00-97	ALL SITES	246.8	211.4	218.6	202.4	240.8	185.4	222.7	230.1	190.9	193.3	200.6	227.7
C00	LIP	0.2	1.6	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.3
C01	BASE OF TONGUE	0.2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C02	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF TONGUE	0.5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.9	0.0	0.7	0.6	0.2	0.0
C03	GUM	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C04	FLOOR OF MOUTH	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C05	PALATE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
C06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
C07	PAROTID GLAND	0.2	0.6	0.7	0.0	0.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.6	1.2	0.0
C08	OTHER AND UNSPECIFIED MAJOR SALIVARY GLANDS	0.3	0.2	0.9	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
C09	TONSIL	0.4	0.1	0.0	0.0	0.5	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0
C10	OROPHARYNX	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
C11	NASOPHARYNX	0.5	0.0	0.0	1.5	0.1	0.0	1.2	0.4	0.0	0.5	0.0	0.0
C12	PYRIFORM SINUS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C13	HYPOPHARYNX	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
C14	OTHER AND ILL-DEFINED SITES IN LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C15	OESOPHAGUS	0.2	0.4	0.3	0.2	1.2	0.0	0.6	0.6	0.0	0.4	0.0	0.8
C16	STOMACH	5.4	8.4	10.2	8.3	6.9	6.3	9.8	8.0	6.5	8.1	8.7	6.2
C17	SMALL INTESTINE	0.3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.7	0.5	0.0	0.0
C18	COLON	17.1	14.9	16.5	14.3	17.5	15.3	11.1	13.6	21.9	13.4	9.2	15.4
C19	RECTOSIGMOID JUNCTION	1.5	2.0	2.7	0.5	1.1	0.5	4.0	0.8	0.4	1.2	4.0	0.0
C20	RECTUM	7.3	6.4	7.9	4.4	10.4	4.2	5.7	8.3	7.0	3.5	9.4	7.8
C21	ANUS AND ANAL CANAL	0.6	0.0	0.9	1.6	0.0	0.0	0.9	0.2	0.0	0.6	0.0	0.0
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	2.7	5.0	2.4	2.6	2.0	1.0	2.3	0.4	1.8	1.4	0.2	1.9
C23	GALLBLADDER	1.6	1.4	1.5	2.9	1.9	1.7	0.6	2.0	1.7	1.0	0.9	0.0
C24	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF BILIARY TRACT	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.0	0.7	0.4	0.9
C25	PANCREAS	8.0	4.1	6.6	7.0	3.2	3.0	4.2	2.1	3.7	4.8	3.9	4.5
C26	OTHER AND ILL-DEFINED DIGESTIVE ORGANS	0.3	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
C30	NASAL CAVITY AND MIDDLE EAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0
C31	ACCESSORY SINUSES	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	0.7	0.0	0.3	0.0	0.0
C32	LARYNX	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
C33	TRACHEA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
C34	BRONCHUS AND LUNG	11.8	6.0	10.5	8.6	11.3	8.5	8.7	8.0	11.2	5.6	5.5	7.8
C37	THYMUS	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.6	0.0
C38	HEART, MEDIASTINUM. AND PLEURA	0.1	0.4	0.0	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C39	OTHER AND ILL-DEFINED SITES WITHIN RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
C40	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	0.1	0.2	3.2	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF OTHER AND UNSPECIFIED SITES	0.9	0.4	1.9	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	1.4
C43	MELANOMA OF SKIN	3.8	3.4	2.5	2.6	3.9	2.6	2.6	4.4	0.0	3.2	1.5	1.1
C44	OTHER SKIN	15.7	22.8	15.6	18.5	29.6	11.7	17.3	16.6	6.4	13.2	11.5	22.7
C45	MESOTHELIOMA	0.1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.7
C46	KAPOSI'S SARCOMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

BY PRIMARY SITES AND DISTRICTS IN BULGARIA 2007 - FEMALES

DISTRICT															
Vidin	Montana	Plovdiv	Pazardjik	Smolyan	Rousse	Razgrad	Silistra	Targovi-shte	Sofia-district	Kyus-tendil	Pernik	Blagoev-grad	Stara-Zagora	Haskovo	Kurdjali
192.3	195.5	214.8	206.3	191.7	244.8	204.1	228.6	205.2	196.2	183.1	233.4	199.9	228.6	230.1	187.5
0.0	0.5	0.6	0.4	0.8	1.5	0.8	0.0	0.0	1.2	0.6	0.0	0.8	0.4	0.6	1.3
0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	0.0	0.8	0.0	0.0	0.8
0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
0.0	0.2	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
0.5	0.0	0.4	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.8	2.2	0.0	0.2	0.9	0.0	0.0	2.3
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.3	0.6	0.0	0.4	0.0	0.0	1.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0
0.0	0.3	0.7	1.2	1.4	0.0	0.0	0.8	0.0	0.4	0.0	0.2	0.9	0.9	1.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.8	0.4	0.7	0.0	0.6	0.7	0.8	0.0	0.0	0.2	1.4	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
3.0	4.5	7.6	10.6	10.4	4.2	2.7	6.8	7.3	5.9	5.9	8.4	9.7	5.6	7.6	10.1
0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0
14.6	14.3	11.8	16.7	5.8	19.5	15.5	12.1	12.8	10.6	11.4	14.2	10.5	11.3	19.0	17.2
0.0	4.1	1.5	1.2	2.8	2.5	2.5	0.7	0.8	1.7	0.0	1.2	2.0	3.2	0.2	0.0
8.0	5.9	5.9	8.2	5.3	6.6	4.1	5.9	3.9	7.2	6.4	7.7	5.2	7.9	8.0	7.8
0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.9	0.0	0.7	0.0	0.1	0.4	0.0	0.0
2.4	0.7	3.3	2.9	1.7	2.8	4.0	2.2	1.8	0.6	2.0	1.0	1.6	3.3	2.5	4.3
0.0	0.9	1.3	1.4	0.0	3.3	1.1	2.6	2.4	1.0	2.4	0.2	2.0	1.5	1.5	1.1
0.7	0.6	0.3	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	1.3	0.5	0.4	2.0	0.4	1.0	0.0	0.5
4.3	6.6	6.0	3.7	5.8	5.6	7.8	6.7	3.9	4.9	5.5	6.8	3.5	5.5	5.2	5.5
0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	1.4
0.9	0.0	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.0	1.6	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.4	5.5	7.0	5.1	6.7	6.9	6.9	5.7	12.0	4.6	5.8	8.1	8.3	6.5	9.2	10.1
0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
0.0	0.5	0.1	0.4	1.1	0.4	0.3	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	1.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	2.3	0.0	0.8	0.1	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.6	0.0	0.9	0.0	0.0
4.4	6.0	4.0	2.8	1.4	2.1	1.6	2.1	0.8	3.4	4.6	3.4	2.7	3.9	3.7	0.0
12.1	12.8	18.8	15.5	19.2	34.3	36.6	19.6	13.1	14.4	13.7	16.0	27.0	16.3	27.6	21.1
1.7	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.0	0.0	0.8
0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) INCIDENCE RATES OF CANCER PER 100 000

CODE ICD-10	SITE	DISTRICT											
		Sofia city	Bourgas	Yambol	Sliven	Varna	Dobrich	Shoumen	Veliko Tarnovo	Gabrovo	Pleven	Lovech	Vratsa
C47	PERIPHERAL NERVES AND AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM	0.1	0.0	0.0	0.4	0.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C48	RETROPERITONEUM AND PERITONEUM	0.8	0.5	0.0	0.0	0.6	0.2	3.7	1.0	0.7	1.3	0.4	0.6
C49	CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES	0.8	1.2	1.1	0.7	2.5	0.9	1.4	0.5	0.0	0.8	0.6	0.2
C50	BREAST	72.1	47.7	56.2	42.0	58.9	49.2	45.3	59.0	51.8	46.2	55.4	45.3
C51	VULVA	1.8	1.3	0.4	1.1	0.2	1.3	2.3	0.6	0.9	3.5	0.2	1.8
C52	VAGINA	0.4	0.3	0.9	0.0	0.3	0.2	0.2	0.0	0.6	0.0	0.2	0.0
C53	CERVIX UTERI	17.0	20.6	19.7	24.5	17.8	17.2	31.0	24.1	18.7	21.0	32.7	30.5
C54	CORPUS UTERI	15.5	11.8	10.6	16.5	11.2	16.0	10.2	27.7	16.2	17.3	13.3	15.4
C55	UTERUS, NOS	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.8	0.0	0.7	0.0	0.6
C56	OVARY	12.7	16.9	10.2	12.9	13.4	15.6	12.5	11.6	18.7	13.5	9.2	12.9
C57	OTHER AND UNSPECIFIED FEMALE GENITAL ORGANS	0.2	0.2	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6
C58	PLACENTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
C64	KIDNEY	3.5	3.0	5.8	1.2	4.5	2.1	1.4	5.1	2.0	1.8	3.3	2.4
C65	RENAL PELVIS	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.6
C66	URETER	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
C67	BLADDER	4.6	4.2	1.0	0.9	3.3	1.8	3.0	2.0	5.6	2.9	3.6	3.2
C68	OTHER AND UNSPECIFIED URINARY ORGANS	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
C69	EYE AND ADNEXA	0.7	0.4	0.0	0.0	0.5	0.4	0.4	0.0	0.0	2.2	0.0	3.2
C70	MENINGES	0.2	0.3	0.7	0.0	0.0	0.2	0.0	0.4	0.7	0.0	0.0	0.0
C71	BRAIN	6.3	2.2	8.1	8.6	3.1	5.6	2.2	3.8	4.1	2.2	3.2	8.9
C72	SPINAL CORD, CRANIAL NERVES, AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	0.5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
C73	THYROID GLAND	6.0	2.6	2.6	3.9	4.4	2.2	3.7	1.6	1.3	1.6	1.2	1.7
C74	ADRENAL GLAND	0.6	0.0	0.0	0.8	0.4	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	3.6	0.2
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS AND RELATED STRUCTURES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C76	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	0.3	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
C80	MALIGNANT NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE	5.7	3.5	6.4	1.6	5.5	4.1	8.0	4.8	1.5	10.2	8.3	12.3
C81	HODGKIN DISEASE	1.4	3.9	2.6	0.5	3.4	2.3	2.7	0.0	0.0	0.6	1.2	2.6
C82	FOLLICULAR NON-HODGKIN LYMPHOMA	0.5	0.3	1.2	0.9	0.7	0.5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3
C83	DIFFUSE NON-HODGKIN LYMPHOMA	3.6	1.6	0.4	1.1	1.6	2.2	4.0	3.0	0.7	0.3	0.2	2.4
C84	PERIPHERAL AND CUTANEOUS T-CELL LYMPHOMAS	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
C85	OTHER AND UNSPECIFIED TYPES OF NON-HODGKIN LYMPHOMA	0.9	0.7	0.7	0.8	0.2	0.0	0.0	0.5	0.7	1.6	1.2	0.7
C88	MALIGNANT IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
C90	MULTIPLE MYELOMA AND MALIGNANT PLASMA CELL NEOPLASMS	1.0	1.4	1.5	1.1	3.4	0.0	2.5	1.4	0.0	0.8	1.8	1.9
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	2.8	2.0	2.8	5.1	3.9	2.6	4.2	3.3	0.0	1.4	1.6	0.4
C92	MYELOID LEUKAEMIA	2.7	4.2	1.1	2.4	2.8	2.4	4.0	7.1	0.0	0.2	0.4	2.5
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	0.0	0.4	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2
C94	OTHER LEUKAEMIAS OF SPECIFIED CELL TYPE	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C95	LEUKAEMIA, UNSPECIFIED CELL TYPE	0.6	0.2	0.0	0.0	0.8	0.4	0.0	0.4	0.0	1.3	0.4	0.0
C96	OTHER AND UNSPECIFIED NEOPLASMS OF LYMPHOID, BLOOD FORMING AND RELATED TISSUES	0.4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D06	NOT INCLUDED ABOVE CA IN SITU OF CERVIX UTERI	12.4	4.5	14.6	8.5	2.7	4.6	16.0	8.2	6.8	7.6	3.6	8.8

BY PRIMARY SITES AND DISTRICTS IN BULGARIA 2007 - FEMALES

Part 2

DISTRICT															
Vidin	Montana	Plovdiv	Pazardjik	Smolyan	Rousse	Razgrad	Silistra	Targovi-shte	Sofia district	Kyustendil	Pernik	Blagoevgrad	Stara Zagora	Haskovo	Kurdjali
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	1.3	0.0	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.8	0.0	0.9	0.4	0.0	0.2	0.6	1.0	0.8	0.6	0.3	1.5	0.9	1.1	0.8	0.0
0.8	0.0	0.5	0.5	1.4	3.1	2.6	2.0	1.2	1.5	0.4	0.7	1.1	1.5	0.6	1.1
39.5	37.2	54.4	43.2	52.7	46.5	39.3	51.0	50.1	47.0	34.3	49.2	43.0	54.3	45.0	27.6
1.2	0.7	1.0	1.0	0.0	0.7	1.8	0.0	3.4	0.8	1.4	2.1	0.9	2.0	2.6	0.0
0.0	2.8	0.2	1.1	0.0	1.6	0.0	0.0	0.9	0.0	1.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
33.2	30.4	12.7	16.7	9.9	24.9	16.6	28.5	29.0	22.5	18.4	30.5	22.3	16.4	16.7	13.9
14.8	25.7	20.4	20.2	14.5	15.4	19.7	23.5	18.2	21.0	13.6	15.5	14.0	17.1	17.8	18.5
0.0	1.2	0.3	0.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.8	1.0	0.8	3.0	0.2	0.4	0.7	1.1
16.6	11.3	14.1	11.1	16.9	18.8	6.4	12.0	16.3	3.8	16.2	16.0	15.3	14.2	14.2	12.6
0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0
0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1.8	1.8	3.1	3.5	2.9	2.8	3.2	6.4	1.7	2.7	0.4	1.2	2.2	2.2	3.7	1.7
0.0	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.4
6.7	3.6	2.7	4.4	3.2	3.3	5.5	3.3	0.5	3.1	2.3	5.7	2.6	4.6	7.7	0.9
0.0	0.0	0.2	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.5	2.2	0.0	0.0	1.3	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
0.0	0.0	0.5	0.8	2.0	0.5	0.0	0.8	0.4	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.6	0.7
0.5	0.6	4.8	5.7	3.6	5.3	1.0	8.9	1.5	5.8	3.6	2.0	0.6	7.0	3.4	5.1
0.0	2.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0
3.8	0.0	4.1	3.2	4.3	3.2	1.8	2.6	3.3	2.0	8.2	8.3	3.7	3.6	4.4	1.1
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.6	0.0	0.7	0.0	0.0	0.1	0.0
1.3	4.5	5.4	3.6	6.8	11.3	2.8	6.5	3.6	9.4	3.5	3.6	4.8	8.0	6.4	7.0
4.7	0.0	1.1	2.3	2.8	0.0	1.9	4.4	0.0	1.1	2.5	4.4	2.4	1.2	4.6	2.2
0.0	0.3	0.9	0.8	0.0	1.1	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.3	0.4	0.0
2.6	0.2	2.5	3.9	1.7	0.7	5.3	1.1	1.6	0.6	0.0	1.6	1.4	2.5	5.9	1.7
0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	1.2	0.8	0.1	0.0	1.1	0.0	0.0	2.2	2.4	2.1	1.1	0.1	2.8	0.8	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.6	0.6	1.1	1.1	0.0	1.1	0.7	1.1	0.0	1.2	0.7	2.3	1.9	1.4	0.6	1.5
0.7	1.3	3.0	2.8	5.1	0.6	2.3	0.0	0.9	2.9	0.0	2.1	2.0	4.5	3.9	1.4
0.0	1.2	2.3	2.5	0.0	1.5	0.8	1.3	0.0	1.1	1.7	4.3	0.5	4.7	1.6	2.2
0.5	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.9	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.5	0.0	0.0
0.0	0.0	0.1	0.6	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.4	0.4	0.0	0.0	0.4	0.9
0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
4.8	4.2	4.2	1.7	5.4	2.8	0.0	3.1	3.8	7.8	6.0	7.8	4.8	14.5	11.1	1.0

**DISTRIBUTION OF THE NEWLY DIAGNOSED CANCER CASES
BY PRIMARY SITES AND STAGES IN BULGARIA 2007**

CODE ICD-10	SITE	TOTAL NUMBER	I STAGE		II STAGE		III STAGE		IV STAGE		WITHOUT STAGE	
			NUMBER	%	NUMBER	%	NUMBER	%	NUMBER	%	NUMBER	%
C00-97	ALL SITES	33582	7425	22.1	7537	22.4	6568	19.6	7720	23.0	4332	12.9
C00-97 BUT C44	ALL SITES BUT NON-MELANOMA SKIN	29849	4458	14.9	6890	23.1	6474	21.7	7715	25.8	4312	14.4
C00	LIP	209	148	70.8	44	21.1	10	4.8	7	3.3	-	-
C01-02	TONGUE	141	13	9.2	28	19.9	35	24.8	46	32.6	19	13.5
C03-06	MOUTH	135	6	4.4	27	20.0	38	28.1	53	39.3	11	8.1
C07-08	SALIVARY GLANDS	84	12	14.3	19	22.6	21	25.0	22	26.2	10	11.9
C09	TONSIL	97	6	6.2	8	8.2	32	33.0	46	47.4	5	5.2
C10	OTHER OROPHARYNX	45	2	4.4	5	11.1	10	22.2	26	57.8	2	4.4
C11	NASOPHARYNX	86	-	-	12	14.0	29	33.7	39	45.3	6	7.0
C12-13	HYPOPHARYNX	77	1	1.3	2	2.6	18	23.4	46	59.7	10	13.0
C14	PHARYNX UNSPECIFIED	20	1	5.0	2	10.0	2	10.0	8	40.0	7	35.0
C15	OESOPHAGUS	198	5	2.5	32	16.2	45	22.7	64	32.3	52	26.3
C16	STOMACH	1764	56	3.2	229	13.0	436	24.7	748	42.4	295	16.7
C17	SMALL INTESTINE	49	-	-	14	28.6	18	36.7	9	18.4	8	16.3
C18	COLON	2714	197	7.3	889	32.8	656	24.2	719	26.5	253	9.3
C19-21	RECTUM AND ANUS	1885	195	10.3	708	37.6	449	23.8	394	20.9	139	7.4
C22	LIVER	613	3	0.5	22	3.6	84	13.7	288	47.0	216	35.2
C23-24	GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS	300	18	6.0	36	12.0	60	20.0	137	45.7	49	16.3
C25	PANCREAS	1101	12	1.1	72	6.5	180	16.3	669	60.8	168	15.3
C30-31	NOSE, SINUSES	46	1	2.2	6	13.0	11	23.9	21	45.7	7	15.2
C32	LARYNX	620	44	7.1	100	16.1	148	23.9	279	45.0	49	7.9
C33-34	TRACHEA, BRONCHUS, LUNG	3860	99	2.6	267	6.9	1567	40.6	1458	37.8	469	12.2
C37-38	OTHER THORACIC ORGANS	56	2	3.6	5	8.9	18	32.1	18	32.1	13	23.2
C40-41	BONE	86	5	5.8	9	10.5	9	10.5	6	7.0	57	66.3
C43	MELANOMA OF SKIN	419	95	22.7	138	32.9	99	23.6	45	10.7	42	10.0
C44	OTHER SKIN	3733	2967	79.5	647	17.3	94	2.5	5	0.1	20	0.5
C45	MESOTHELIOMA	51	8	15.7	4	7.8	13	25.5	14	27.5	12	23.5
C46	KAPOSI'S SARCOMA	8	2	25.0	-	-	2	25.0	-	-	4	50.0
C47,C49	CONNECTIVE AND SOFT TISSUE	168	26	15.5	48	28.6	17	10.1	10	6.0	67	39.9
C50	BREAST	3622	926	25.6	1677	46.3	699	19.3	221	6.1	99	2.7
C51	VULVA	119	42	35.3	33	27.7	33	27.7	7	5.9	4	3.4
C52	VAGINA	30	9	30.0	13	43.3	3	10.0	3	10.0	2	6.7
C53	CERVIX UTERI	1129	477	42.2	289	25.6	280	24.8	48	4.3	35	3.1
C54	CORPUS UTERI	1229	745	60.6	241	19.6	143	11.6	40	3.3	60	4.9
C55	UTERUS UNSPECIFIED	39	12	30.8	5	12.8	1	2.6	2	5.1	19	48.7
C56	OVARY	864	206	23.8	130	15.0	318	36.8	164	19.0	46	5.3
C57	OTHER FEMALE GENITAL ORGANS	16	3	18.8	2	12.5	5	31.3	1	6.3	5	31.3
C58	PLACENTA	4	2	50.0	1	25.0	1	25.0	-	-	-	-
C60	PENIS	45	17	37.8	17	37.8	7	15.6	1	2.2	3	6.7
C61	PROSTATE	1559	172	11.0	666	42.7	332	21.3	282	18.1	107	6.9
C62	TESTIS	198	89	44.9	58	29.3	19	9.6	15	7.6	17	8.6
C63	OTHER MALE GENITAL ORGANS	6	2	33.3	1	16.7	1	16.7	1	16.7	1	16.7
C64	KIDNEY	658	111	16.9	180	27.4	159	24.2	153	23.3	55	8.4
C65	RENAL PELVIS	51	8	15.7	14	27.5	16	31.4	12	23.5	1	2.0
C66	URETER	19	3	15.8	5	26.3	4	21.1	2	10.5	5	26.3
C67	BLADDER	1389	497	35.8	552	39.7	169	12.2	97	7.0	74	5.3
C68	OTHER URINARY ORGANS	6	1	16.7	2	33.3	1	16.7	-	-	2	33.3
C69	EYE	54	12	22.2	17	31.5	11	20.4	3	5.6	11	20.4
C70-72	BRAIN, NERVOUS SYSTEM	692	24	3.5	53	7.7	58	8.4	112	16.2	445	64.3
C73	THYROID GLAND	242	97	40.1	64	26.4	39	16.1	31	12.8	11	4.5
C74	ADRENAL GLAND	35	1	2.9	8	22.9	6	17.1	12	34.3	8	22.9
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS	6	-	-	1	16.7	2	33.3	1	16.7	2	33.3
C81	HODGKIN DISEASE	148	7	4.7	29	19.6	13	8.8	23	15.5	76	51.4
C82-85, C96	NON-HODGKIN LYMPHOMA	537	29	5.4	42	7.8	56	10.4	90	16.8	320	59.6
C88	IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	100.0
C90	MULTIPLE MYELOMA	189	5	2.6	18	9.5	41	21.7	4	2.1	121	64.0
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	315	2	0.6	13	4.1	9	2.9	13	4.1	278	88.3
C92	MYELOID LEUKAEMIA	239	-	-	8	3.3	5	2.1	4	1.7	222	92.9
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	13	-	-	-	-	-	-	-	-	13	100.0
C94	OTHER LEUKAEMIAS	43	-	-	-	-	2	4.7	-	-	41	95.3
C95	LEUKAEMIA UNSPECIFIED	56	-	-	1	1.8	-	-	1	1.8	54	96.4
C26,C39, C48, C76, C80	OTHERS AND UNSPECIFIED SITES	1460	2	0.1	24	1.6	34	2.3	1200	82.2	200	13.7

**DISTRIBUTION OF THE NEWLY DIAGNOSED CANCER CASES
BY SELECTED PRIMARY SITES, STAGES AND DISTRICTS IN BULGARIA 2007**

DISTRICT	FEMALE BREAST				CERVIX UTERI				PROSTATE			
	TOTAL	I+II STAGE	III+IV STAGE	WITHOUT STAGE	TOTAL	I+II STAGE	III+IV STAGE	WITHOUT STAGE	TOTAL	I+II STAGE	III+IV STAGE	WITHOUT STAGE
	NUMBER	%	%	%	NUMBER	%	%	%	NUMBER	%	%	%
BLAGOEVGRAD	112	67.0	30.4	2.7	51	58.8	33.3	7.8	53	17.0	71.7	11.3
BOURGAS	169	82.8	17.2	-	62	77.4	21.0	1.6	77	72.7	26.0	1.3
YAMBOL	74	66.2	33.8	-	20	75.0	25.0	-	33	72.7	27.3	-
VARNA	214	84.6	13.1	2.3	60	71.7	25.0	3.3	120	58.3	31.7	10.0
DOBRICH	88	79.5	14.8	5.7	27	70.4	18.5	11.1	28	50.0	32.1	17.9
VELIKO TURNOVO	150	68.0	32.0	-	47	78.7	21.3	-	47	68.1	29.8	2.1
GABROVO	83	65.1	34.9	-	21	76.2	19.0	4.8	37	83.8	13.5	2.7
VRATSA	93	66.7	25.8	7.5	42	64.3	26.2	9.5	45	55.6	35.6	8.9
VIDIN	46	63.0	30.4	6.5	25	64.0	12.0	24.0	24	54.2	29.2	16.7
MONTANA	68	63.2	30.9	5.9	34	67.6	17.6	14.7	29	51.7	24.1	24.1
PLEVEN	143	74.8	25.2	-	53	67.9	32.1	-	68	26.5	73.5	-
LOVECH	82	73.2	25.6	1.2	37	48.6	48.6	2.7	26	46.2	53.8	-
PLOVDIV	347	65.1	33.1	1.7	66	71.2	28.8	-	174	42.5	53.4	4.0
PAZARDJIK	111	65.8	34.2	-	34	67.6	32.4	-	44	34.1	63.6	2.3
SMOLYAN	59	72.9	25.4	1.7	9	66.7	33.3	-	23	26.1	73.9	-
ROUSSE	116	70.7	21.6	7.8	45	64.4	35.6	-	44	38.6	45.5	15.9
RAZGRAD	50	70.0	26.0	4.0	16	87.5	12.5	-	14	35.7	50.0	14.3
SILISTRA	57	73.7	24.6	1.8	25	80.0	20.0	-	22	50.0	31.8	18.2
SOFIA CITY	771	74.8	20.1	5.1	165	62.4	37.6	-	316	66.1	27.2	6.6
SOFIA DISTRICT	113	72.6	26.5	0.9	46	52.2	43.5	4.3	34	29.4	67.6	2.9
KYUSTENDIL	47	70.2	29.8	-	20	85.0	15.0	-	29	55.2	34.5	10.3
PERNIK	69	71.0	29.0	-	31	77.4	19.4	3.2	33	66.7	24.2	9.1
STARA ZAGORA	170	70.6	27.6	1.8	41	70.7	29.3	-	69	56.5	43.5	-
SLIVEN	79	67.1	32.9	-	35	60.0	40.0	-	37	35.1	51.4	13.5
HASKOVO	100	69.0	27.0	4.0	34	67.6	23.5	8.8	55	67.3	27.3	5.5
KURDJALI	35	60.0	31.4	8.6	17	76.5	23.5	-	34	82.4	14.7	2.9
SHOUMEN	80	77.5	20.0	2.5	40	75.0	22.5	2.5	26	53.8	30.8	15.4
TURGOVISHTE	57	70.2	29.8	-	26	57.7	38.5	3.8	18	16.7	61.1	22.2

CANCER MORTALITY IN BULGARIA 2007
DISTRIBUTION OF DEATHS BY PRIMARY SITES AND SEX

CODE ICD-10	SITE	MALES			FEMALES			TOTAL	
		NUMBER	CRUDE DATA 100 000	%	NUMBER	CRUDE DATA 100 000	%	NUMBER	%
C00-97	ALL SITES	10368	279.4	100.0	7459	188.9	100.0	17827	100.0
C00-97 BUT C44	ALL SITES BUT NON-MELANOMA SKIN	10291	277.4	99.3	7403	187.4	99.2	17694	99.3
C00	LIP	14	0.4	0.1	7	0.2	0.1	21	0.1
C01-02	TONGUE	104	2.8	1.0	40	1.0	0.5	144	0.8
C03-06	MOUTH	42	1.1	0.4	11	0.3	0.1	53	0.3
C07-08	SALIVARY GLANDS	30	0.8	0.3	14	0.4	0.2	44	0.2
C09	TONSIL	33	0.9	0.3	4	0.1	0.1	37	0.2
C10	OTHER OROPHARYNX	16	0.4	0.2	6	0.2	0.1	22	0.1
C11	NASOPHARYNX	30	0.8	0.3	7	0.2	0.1	37	0.2
C12-13	HYPOPHARYNX	48	1.3	0.5	15	0.4	0.2	63	0.4
C14	PHARYNX UNSPECIFIED	32	0.9	0.3	9	0.2	0.1	41	0.2
C15	OESOPHAGUS	144	3.9	1.4	39	1.0	0.5	183	1.0
C16	STOMACH	921	24.8	8.9	568	14.4	7.6	1489	8.4
C17	SMALL INTESTINE	26	0.7	0.3	21	0.5	0.3	47	0.3
C18	COLON	874	23.6	8.4	712	18.0	9.5	1586	8.9
C19-21	RECTUM AND ANUS	581	15.7	5.6	417	10.6	5.6	998	5.6
C22	LIVER	547	14.7	5.3	355	9.0	4.8	902	5.1
	GALLBLADDER AND EXTRAHEPATIC BILE DUCTS								
C23-24	BILE DUCTS	68	1.8	0.7	111	2.8	1.5	179	1.0
C25	PANCREAS	577	15.6	5.6	419	10.6	5.6	996	5.6
C30-31	NOSE, SINUSES	18	0.5	0.2	6	0.2	0.1	24	0.1
C32	LARYNX	379	10.2	3.7	31	0.8	0.4	410	2.3
C33-34	TRACHEA, BRONCHUS, LUNG	2794	75.3	26.9	622	15.7	8.3	3416	19.2
C37-38	OTHER THORACIC ORGANS	32	0.9	0.3	16	0.4	0.2	48	0.3
C40-41	BONE	77	2.1	0.7	45	1.1	0.6	122	0.7
C43	MELANOMA OF SKIN	91	2.5	0.9	51	1.3	0.7	142	0.8
C44	OTHER SKIN	77	2.1	0.7	56	1.4	0.8	133	0.7
C45	MESOTHELIOMA	5	0.1	0.0	6	0.2	0.1	11	0.1
C46	KAPOSI'S SARCOMA	6	0.2	0.1	0	0.0	0.0	6	0.0
C47,C49	CONNECTIVE AND SOFT TISSUE	14	0.4	0.1	11	0.3	0.1	25	0.1
C50	BREAST	18	0.5	0.2	1273	32.2	17.1	1291	7.2
C51	VULVA	-	-	-	29	0.7	0.4	29	0.2
C52	VAGINA	-	-	-	14	0.4	0.2	14	0.1
C53	CERVIX UTERI	-	-	-	405	10.3	5.4	405	2.3
C54	CORPUS UTERI	-	-	-	275	7.0	3.7	275	1.5
C55	UTERUS UNSPECIFIED	-	-	-	134	3.4	1.8	134	0.8
C56	OVARY	-	-	-	408	10.3	5.5	408	2.3
C57	OTHER FEMALE GENITAL ORGANS	-	-	-	30	0.8	0.4	30	0.2
C58	PLACENTA	-	-	-	0	0.0	0.0	0	0.0
C60	PENIS	20	0.5	0.2	-	-	-	20	0.1
C61	PROSTATE	808	21.8	7.8	-	-	-	808	4.5
C62	TESTIS	43	1.2	0.4	-	-	-	43	0.2
C63	OTHER MALE GENITAL ORGANS	2	0.1	0.0	-	-	-	2	0.0
C64	KIDNEY	230	6.2	2.2	100	2.5	1.3	330	1.9
C65	RENAL PELVIS	1	0.0	0.0	2	0.1	0.0	3	0.0
C66	URETER	7	0.2	0.1	6	0.2	0.1	13	0.1
C67	BLADDER	427	11.5	4.1	104	2.6	1.4	531	3.0
C68	OTHER URINARY ORGANS	1	0.0	0.0	5	0.1	0.1	6	0.0
C69	EYE	11	0.3	0.1	10	0.3	0.1	21	0.1
C70-72	BRAIN, NERVOUS SYSTEM	360	9.7	3.5	298	7.5	4.0	658	3.7
C73	THYROID	20	0.5	0.2	38	1.0	0.5	58	0.3
C74	ADRENAL GLAND	11	0.3	0.1	7	0.2	0.1	18	0.1
C75	OTHER ENDOCRINE GLANDS	5	0.1	0.0	7	0.2	0.1	12	0.1
C81	HODGKIN DISEASE	50	1.3	0.5	23	0.6	0.3	73	0.4
C82-85, C96	NON-HODGKIN LYMPHOMA	152	4.1	1.5	107	2.7	1.4	259	1.5
C88	IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES	2	0.1	0.0	5	0.1	0.1	7	0.0
C90	MULTIPLE MYELOMA	38	1.0	0.4	37	0.9	0.5	75	0.4
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	71	1.9	0.7	64	1.6	0.9	135	0.8
C92	MYELOID LEUKAEMIA	76	2.0	0.7	80	2.0	1.1	156	0.9
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	3	0.1	0.0	3	0.1	0.0	6	0.0
C94	OTHER LEUKAEMIAS	18	0.5	0.2	18	0.5	0.2	36	0.2
C95	LEUKAEMIA UNSPECIFIED	42	1.1	0.4	42	1.1	0.6	84	0.5
C26,C39, C48, C76-C80	OTHERS AND UNSPECIFIED SITES	357	9.6	3.4	323	8.2	4.3	680	3.8
C97	MALIGNANT NEOPLASMS OF INDEPENDENT (PRIMARY) MULTIPLE SITES	15	0.4	0.1	13	0.3	0.2	28	0.2

Part 1
AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) MORTALITY RATES PER 100 000 BY PRIMARY CANCER SITES AND YEAR OF DIAGNOSIS IN BULGARIA 1980 - 2007, MALES

CODE ICD-10	SITE	YEAR OF DIAGNOSIS											
		1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
C00 - 97	ALL SITES	118.0	134.5	139.6	142.6	142.4	143.3	150.1	146.3	145.2	144.4	143.6	141.9
C00	LIP	0.4	0.5	0.4	0.3	0.6	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
C01-02	TONGUE	0.3	0.6	0.8	0.9	1.1	1.1	1.0	1.2	1.0	1.4	1.1	1.1
C03	GUM	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
C04	MOUTH	0.1	0.1	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.6	0.5	0.5	0.6
C05-06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3
C07-08	SALIVARY GLANDS	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2
C09-10	OPHOPHARYNX	0.1	0.5	0.5	0.6	0.7	0.9	0.9	0.6	0.4	0.4	0.6	0.5
C11	NASOPHARYNX	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.5	0.3	0.2
C12-13	HYPOPHARYNX	0.2	0.5	0.7	1.1	0.4	0.4	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.9
C14	PHARYNX UNSPECIFIED	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6
C15	OESOPHAGUS	1.0	1.3	3.2	5.0	2.9	3.9	2.7	3.6	3.0	3.2	2.7	2.2
C16	STOMACH	23.1	21.4	19.8	19.3	20.5	18.1	18.6	16.4	16.7	15.7	14.9	14.5
C17	SMALL INTESTINE	0.4	0.4	0.8	0.7	0.8	0.8	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5
C18	COLON	4.9	5.3	5.8	6.8	6.3	7.4	6.0	6.8	5.6	7.6	7.4	6.6
C19-21	RECTUM	6.2	8.9	9.1	8.5	9.2	9.7	10.5	11.3	11.4	10.2	9.5	10.1
C22	LIVER	8.2	9.1	8.2	7.8	6.9	7.5	8.0	8.5	7.6	7.9	7.7	7.9
C23-24	GALLBLADDER ETC.	0.7	0.7	0.5	0.5	0.6	0.9	1.0	1.1	0.7	0.9	1.2	1.0
C25	PANCREAS	4.9	6.1	6.6	7.1	6.6	7.1	6.9	6.4	6.8	7.1	7.1	7.2
C30-31	NOSE, SINUSES ETC.	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
C32	LARYNX	3.4	4.1	4.7	4.3	4.6	4.8	5.6	5.1	5.4	4.5	5.6	5.0
C33-34	BRONCHUS, LUNG	33.6	39.8	41.0	40.6	42.6	42.2	43.7	42.6	40.5	38.8	39.9	37.4
C40-41	BONE	1.7	1.1	1.4	1.5	1.3	1.3	1.1	1.2	1.0	1.1	0.9	1.0
C43	MELANOMA OF SKIN	0.5	0.9	0.7	0.8	0.8	1.1	1.4	1.0	1.1	0.9	1.3	1.0
C44	OTHER SKIN	0.7	0.4	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.4	0.7	0.7
C47,C49	CONNECTIVE TISSUE	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4

Part 2
AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) MORTALITY RATES PER 100 000 BY PRIMARY CANCER SITES AND YEAR OF DIAGNOSIS IN BULGARIA 1980 - 2007, MALES

CODE ICD-10	SITE	YEAR OF DIAGNOSIS										2005	2006	2007								
		1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999									
C50	BREAST	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2					
C61	PROSTATE	6.4	7.0	8.6	7.8	8.9	8.6	8.5	8.2	8.9	9.7	9.0	8.9	8.6	9.5	9.7	9.2	9.9	9.9			
C62	TESTIS	0.9	1.2	0.8	0.7	1.0	1.2	1.2	0.9	1.2	0.7	1.0	0.6	0.7	0.4	0.8	1.0	0.9	1.1	0.9		
C60,C63	PENIS ETC.	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.5	0.4	0.3		
C67	BLADDER	4.0	4.4	4.2	5.0	4.6	4.9	4.9	5.2	4.8	5.0	4.7	4.7	4.4	4.7	4.6	4.5	5.0	5.4	5.7		
C64-C66, C68	KIDNEY ETC.	1.6	1.8	2.1	2.2	2.5	2.1	2.5	2.3	2.4	2.6	2.7	3.0	2.3	2.4	3.0	3.0	3.1	3.6	3.9	3.8	
C69	EYE	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	
C71	BRAIN	2.0	5.0	4.8	5.0	4.4	4.3	4.8	4.7	4.6	5.2	4.4	4.8	3.9	4.4	5.4	5.1	5.1	5.8	5.8	5.8	
C70,C72	OTHER PARTS OF NERVOUS SYSTEM	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.7	0.5	
C73	THYROID	0.3	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.5	0.2	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	
C74-75	OTHER ENDOCRINE GLANDS	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3
C76	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.6	1.1	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
C80	NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE	1.6	1.3	1.5	1.9	1.8	2.2	2.6	3.1	4.0	4.6	4.4	4.8	4.0	4.5	4.9	4.6	4.9	3.7	3.8	3.7	3.7
C81	HODGKIN DISEASE	0.9	0.8	1.0	1.2	1.3	1.4	1.2	1.3	1.4	1.0	1.1	0.8	1.0	0.8	0.8	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9
C82-85, C96	NON-HODGKIN LYMPHOMA	1.9	2.2	2.3	2.2	2.1	1.7	2.2	1.8	1.7	1.4	1.8	1.9	1.6	1.8	1.6	1.6	1.6	2.0	2.1	2.0	2.6
C88,C90	MULTIPLE MYELOMA	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.3	0.2	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.6
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	1.4	1.5	1.8	1.7	1.6	1.9	2.3	1.6	1.4	1.7	1.8	1.3	1.0	1.5	1.2	1.7	2.0	1.2	1.7	1.3	
C92	MYELOID LEUKAEMIA	0.8	1.1	1.0	1.0	0.6	1.1	1.0	1.7	1.2	1.0	1.0	0.9	1.1	1.0	0.9	1.3	1.1	1.7	1.3		
C93	MONOCYTIC LEUKAEMIA	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
C94	OTHER LEUKAEMIA	0.9	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.8	0.4	0.3	0.2	0.4
C95	LEUKAEMIA, CELL UNSPECIFIED	1.0	1.3	1.2	1.1	1.2	1.0	1.3	2.1	2.0	1.4	1.0	0.8	0.8	0.7	0.6	0.9	0.8	0.8	0.6	0.7	
C26,C37, C38,C39, C45,C46, C48,C97	OTHERS AND UNSPECIFIED SITES	1.0	1.0	1.2	1.2	1.3	1.5	1.4	1.7	1.6	1.3	2.1	1.9	2.8	2.2	1.7	1.8	1.8	2.6	2.1	2.2	

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) MORTALITY RATES PER 100 000 BY PRIMARY CANCER SITES AND YEAR OF DIAGNOSIS IN BULGARIA 1980 - 2007, FEMALES

Part 1

CODE ICD-10	SITE	YEAR OF DIAGNOSIS											
		1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
C00-C97	ALL SITES	77.0	87.9	84.1	87.0	86.2	84.9	86.4	87.0	86.9	83.5	85.5	81.8
C00	LIP	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
C01-02	TONGUE	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
C03	GUM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C04	MOUTH	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
C05-06	OTHER AND UNSPECIFIED PARTS OF MOUTH	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
C07-08	SALIVARY GLANDS	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
C09-10	OPHOPHARYNX	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
C11	NASOPHARYNX	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
C12-13	HYPOPHARYNX	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
C14	PHARYNX UNSPECIFIED	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1
C15	OESOPHAGUS	0.2	0.5	0.9	2.0	1.0	1.4	0.7	0.9	0.8	1.0	0.6	0.4
C16	STOMACH	13.1	12.3	11.8	10.1	10.7	9.7	8.8	8.7	8.2	8.0	7.5	7.1
C17	SMALL INTESTINE	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
C18	COLON	3.8	3.8	4.8	5.4	4.9	4.7	4.1	4.9	4.8	4.7	5.1	5.0
C19-21	RECTUM	4.1	6.2	5.5	5.8	5.7	6.3	6.7	6.7	6.0	5.7	6.0	5.2
C22	LIVER	5.1	5.7	4.6	4.0	4.0	4.1	4.4	4.0	3.4	3.7	3.9	3.7
C23-24	GALLBLADDER ETC.	1.4	1.3	1.2	1.4	1.2	0.8	1.3	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1
C25	PANCREAS	2.6	3.5	3.4	3.3	2.9	3.1	3.0	3.2	3.8	3.5	3.5	3.9
C30-31	NOSE, SINUSES ETC.	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1
C32	LARYNX	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
C33-34	BRONCHUS, LUNG	5.7	7.0	5.9	7.1	6.4	6.8	6.6	7.2	6.8	6.1	6.4	6.5
C40-41	BONE	1.0	0.9	0.5	0.6	0.9	0.7	1.0	0.4	0.6	0.7	0.6	0.6
C47, C49	CONNECTIVE TISSUE	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2
C43	MELANOMA OF SKIN	0.6	0.8	0.4	0.6	0.6	0.7	1.0	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6
C44	OTHER SKIN	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3
C50	BREAST	12.1	16.0	15.5	16.2	14.8	15.8	16.2	16.3	16.7	14.3	15.6	14.4
C55	UTERUS UNSPECIFIED	2.5	3.0	3.3	3.6	3.4	3.5	3.4	3.2	2.7	3.0	2.7	2.6
C53	CERVIX UTERI	2.8	3.8	4.0	4.1	4.8	4.9	5.0	4.9	4.8	6.0	5.2	5.6
C58	PLACENTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
C54	CORPUS UTERI	1.8	1.8	2.6	2.9	2.4	2.3	1.9	2.1	2.4	1.8	2.2	2.0
C56-57	OVARY ETC.	4.4	4.9	4.1	3.7	3.5	4.6	5.5	5.0	4.7	4.8	4.3	4.0
C51-52	OTHER FEMALE GENITAL	0.6	0.6	0.4	0.7	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5

AGE-ADJUSTED (WORLD STANDARD) MORTALITY RATES PER 100 000 BY PRIMARY CANCER SITES AND YEAR OF DIAGNOSIS IN BULGARIA 1980 - 2007, FEMALES

CODE ICD-10	SITE	YEAR OF DIAGNOSIS											
		1980	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
C67	BLADDER	0.8	0.8	1.0	0.9	1.2	1.1	1.0	0.8	1.2	1.0	1.0	1.1
C64-66,	KIDNEY ETC.	0.9	0.9	1.0	1.1	1.0	1.4	1.1	1.2	1.1	1.3	1.0	1.1
C68	EYE	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
C69	BRAIN	1.8	3.4	3.2	3.6	3.6	3.4	4.1	3.3	3.2	3.4	3.5	2.6
C71	OTHER PARTS OF NERVOUS SYSTEM	0.2	0.3	0.3	0.5	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.3
C73	THYROID	0.6	0.7	0.3	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4
C70, C72	OTHER ENDOCRINE GLANDS	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
C76	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.6	0.5	0.4
C74-75	NEOPLASM WITHOUT SPECIFICATION OF SITE	1.2	1.1	1.5	1.6	1.7	1.5	2.0	2.8	3.0	2.8	2.3	3.1
C80	HODGKIN DISEASE	0.5	0.5	0.3	0.6	0.6	0.8	0.4	0.5	0.6	0.8	0.6	0.4
C81	C82-85, NON-HODGKIN LYMPHOMA	1.1	0.9	1.2	1.3	1.1	1.0	0.7	0.8	0.7	1.0	1.2	1.0
C96	MULTIPLE MYELOMA	0.5	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5
C88, C90	LYMPHOID LEUKAEMIA	0.9	1.5	1.1	0.7	0.9	1.0	1.2	1.1	0.6	0.9	1.2	1.0
C91	MYELOID LEUKAEMIA	0.9	1.0	0.8	0.6	0.6	0.5	0.8	1.1	0.9	1.0	0.9	1.1
C92	MONOCYTIC LEUKAEMIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
C93	OTHER LEUKAEMIA	1.0	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2
C95	LEUKAEMIA, CELL UNSPECIFIED	0.8	0.8	0.6	0.8	0.9	0.8	0.7	1.3	1.4	0.8	0.6	0.4
C26,C37, C38,C39, C45,C46, C48,C97	OTHERS AND UNSPECIFIED SITES	1.1	1.0	1.2	0.9	1.0	1.1	1.2	0.8	1.2	1.3	1.5	1.6

CANCER PREVALENCE IN BULGARIA 2007
DISTRIBUTION BY PRIMARY SITES AND SEX

CODE ICD-10	SITE	MALE			FEMALE			TOTAL	
		NUMBER	CRUDE DATA 100 000	%	NUMBER	CRUDE DATA 100 000	%	NUMBER	%
C00-C97	ALL SITES	101527	2736.3	100.0	153593	3889.0	100.0	255120	100.0
C00-C14	LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	6664	179.6	6.6	2422	61.3	1.6	9086	3.6
C00	LIP	4312	116.2	4.2	1086	27.5	0.7	5398	2.1
C15-C26	DIGESTIVE ORGANS	19589	528.0	19.3	18611	471.2	12.1	38200	15.0
C15	ESOPHAGUS	317	8.5	0.3	155	3.9	0.1	472	0.2
C16	STOMACH	3385	91.2	3.3	2788	70.6	1.8	6173	2.4
C18	COLON	7302	196.8	7.2	7746	196.1	5.0	15048	5.9
C19-C21	RECTUM AND ANUS	6221	167.7	6.1	5508	139.5	3.6	11729	4.6
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	663	17.9	0.7	545	13.8	0.4	1208	0.5
C25	PANCREAS	1167	31.5	1.1	1222	30.9	0.8	2389	0.9
C30-C39	RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	13128	353.8	12.9	3538	89.6	2.3	16666	6.5
C32	LARYNX	4693	126.5	4.6	438	11.1	0.3	5131	2.0
C33,C34	TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	8038	216.6	7.9	2839	71.9	1.8	10877	4.3
C40-C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	422	11.4	0.4	420	10.6	0.3	842	0.3
C43-C44	SKIN	26762	721.3	26.4	28126	712.1	18.3	54888	21.5
C43	MELANOMA OF SKIN	1503	40.5	1.5	1975	50.0	1.3	3478	1.4
C45-C49	MESOTHELIAL, CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES	1291	34.8	1.3	1477	37.4	1.0	2768	1.1
C50	BREAST	346	9.3	0.3	44425	1124.8	28.9	44771	17.5
C51-C58	FEMALE GENITAL ORGANS	-	-	-	38757	981.3	25.2	38757	15.2
C53	CERVIX UTERI	-	-	-	13510	342.1	8.8	13510	5.3
C54	CORPUS UTERI	-	-	-	16571	419.6	10.8	16571	6.5
C55	UTERUS, NOS	-	-	-	260	6.6	0.2	260	0.1
C56	OVARY	-	-	-	6714	170.0	4.4	6714	2.6
C60-C63	MALE GENITAL ORGANS	13088	352.7	12.9	-	-	-	13088	5.1
C61	PROSTATE GLAND	9626	259.4	9.5	-	-	-	9626	3.8
C64-C68	URINARY TRACT	10541	284.1	10.4	4400	111.4	2.9	14941	5.9
C67	BLADDER	7946	214.2	7.8	2477	62.7	1.6	10423	4.1
C69-C72	EYE, BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	1702	45.9	1.7	1690	42.8	1.1	3392	1.3
C69	EYE AND ADNEXA	301	8.1	0.3	301	7.6	0.2	602	0.2
C71	BRAIN	1255	33.8	1.2	1193	30.2	0.8	2448	1.0
C73-C75	THYROID AND OTHER ENDOCRINE GLANDS	791	21.3	0.8	3257	82.5	2.1	4048	1.6
C73	THYROID GLAND	681	18.4	0.7	3147	79.7	2.0	3828	1.5
C76-C80	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	1929	52.0	1.9	1701	43.1	1.1	3630	1.4
C81-C96	LYMPHATIC AND BLOOD-FORMING TISSUES	5274	142.1	5.2	4769	120.8	3.1	10043	3.9
C81	HODGKIN DISEASE	1156	31.2	1.1	1043	26.4	0.7	2199	0.9
C82-C85	NON-HODGKIN LYMPHOMAS	1551	41.8	1.5	1408	35.7	0.9	2959	1.2
C91-C95	LEUKAEMIA	1955	52.7	1.9	1775	44.9	1.2	3730	1.5
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	1051	28.3	1.0	862	21.8	0.6	1913	0.7
C92	MYELOID LEUKAEMIA	562	15.1	0.6	585	14.8	0.4	1147	0.4

КРАТКОСРОЧНИ ПРОГНОЗИ НА БРОЯ ЗАБОЛЯВАНИЯ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

SHORT-TERM ESTIMATES OF NEW CANCER CASES IN BULGARIA


Данните за броя заболявания от злокачествени новообразувания за минали години се съхраняват във вид на динамични (времеви) редове. Времевият ред описва промяната на броя заболявания във времето. Така например данните за броя заболявания от рак на белите дробове изглеждат по следния начин:

Years	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Cancer cases	3421	3178	3464	3458	3589	3846	3672	3826	3580

Графично изменението във времето се представя по следния начин:

The data on past annual cancer incidence cases is stored in the form of time series. These time series give an account of the change in incidence over time. For example, the data on the number of lung cancer cases looks like this:

The change over time is graphically represented as follows:



Ако в горната таблица годините се заместят с техния пореден номер, тя ще изглежда така:

In the table above, the years can be replaced by their consecutive numbers. In this case it would look like this:

Number	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cancer cases	3421	3178	3464	3458	3589	3846	3672	3826	3580

Това представяне има някои предимства и ще го използвам по-нататък.

This representation has its advantages and will be used later on.

По подобен начин изглеждат динамичните редове за броя заболявания за другите локализации. От таблицата и графиката се вижда как се развива изучаваното явление ретроспективно във времето.

The time series for the number of cancer cases with other primary sites look similar. The graph and the table show retrospectively how the examined phenomenon has been developing over time.

Стойностите на динамичния ред се формират под въздействието на три групи фактори: 1. Неуправляеми (биологични, природно-климатични и др.); 2. Управляеми и частично управляеми (социални, демографски, здравни); 3. Неизвестни или случайно действащи.

The values of the time series are formed under the influence of three groups of factors: 1. Uncontrollable (biological, environmental etc.); 2. Controllable and semi-controllable (social, demographic, healthcare); 3. Unknown or random.

Въз основа на ретроспективните данни се прави заключение.

After analysing the retrospective data a conclusion is reached on whether or not development patterns exist in

чение за съществуването на модели за развитие на съответния динамичен ред. И ако има някаква законо-мерност, се приема, че тя ще продължи да действа и в близко бъдеще. Тогава въз основа на данните може да бъде направена една прогноза. Такава прогноза е възможна благодарение на факта, че социално-икономическите процеси и другите фактори проявяват определена инерция (устойчивост) във времето. Този подход може успешно да се прилага само за краткосрочно прогнозиране. Възможно е прогнозиране и за по-дълъг срок, но в този случай надеждността на прогнози намалява. Нещо повече, колкото по-дълъг е прогнозният период (по-далеч във времето от текущия момент), по-голяма е вероятността установената тенденция (закономерност) да се промени.

По принцип динамичните редове могат да бъдат представени, както следва: $y_t = \hat{y}_t + \varepsilon_t$, където \hat{y}_t е детерминирана (закономерна) компонента на времевия ред, а ε_t е случайна компонента, която се формира от действието на голям брой случаини фактори. Детерминираната компонента описва основните тенденции на развитие на изучаваното явление (или обект).

Следва да се отбележи, че целта на прогнозирането не е изграждането на модел, който най-точно описва това явление в миналото, а на модел, който най-точно предсказва развитието на явлението в бъдеще.


За означаване на основните тенденции (детерминираната компонента) на динамичните редове се използва понятието тренд. От графиката на горния пример се вижда, че през 2007 год. (9-а поредна година) броят на регистрираните заболявания е по-голям от този през 1999 год. (първа или начална година). Това нарастване не върви последователно. През някои години броят на заболяванията намалява, през други години се увеличава. Независимо от това от показаната по-долу графика може да се каже, че има определена тенденция за нарастване на

the respective time series. If any regularity is found, it is expected to continue in the near future. This allows you to make estimates based on the data. Such estimates are made possible by the fact that the social-economical processes and the other factors tend to be rather consistent over time. This approach can only be successfully applied for short-term predictions. It is possible to make estimates for a longer period of time, but in this case the reliability of the predictions drops. Moreover, the longer the prognostic period – the higher the possibility the established regularity may change.

Generally, the time series can be represented as follows: $y_t = \hat{y}_t + \varepsilon_t$, where \hat{y}_t is a determined component of the time series and ε_t is a random component, formed under the influence of a great number of random factors. The determined component represents the major tendencies in the development of the examined phenomenon (or object).

It should be noted that the purpose of the predictions is not to establish a model which best describes this phenomenon over time, but a model which can most accurately estimate the development of the phenomenon in the future.

The major tendencies (the determined component) of the time series will be represented by the term 'trend'. From the graph in the example above you can see that in 2007 (the ninth consecutive year) the number of registered cases is higher than that in 1999 (the first or initial year). This growth is not consistent. In some years the number of cases decreases while in others it increases. Regardless, when looking at the graph below, you could say that there is a certain tendency towards an increase in the number of cases. This tendency is linear. The trend line is shown as a straight continuous line.



броя заболявания. Тази тенденция е линейна. Линията на тренда е показана в пра̀ва непрекъсната линия.

Линейният тренд е най-грубо приближение, описващо изменението на стойностите на динамичния ред. При малък ретроспективен набор от данни установяването на по-сложна тенденция на развитие е невъзможно и трудно може да бъде обяснено. Ето защо за кратко-срочно прогнозиране в настоящото издание е използван линеен модел.

На горната графика е показан видът на линейния модел, чрез който може да се прогнозира очаквания брой заболявания от рак на белите дробове за две години напред (за 2009 год.). Достатъчно е в уравнението $y = 56.4 * x + 3277.3$ x да се замести с 11. Полученият очакван брой заболявания през 2009 година е 3897,73333 или приблизително 3898. Това число се нарича точкова оценка на очаквания брой заболявания за 2009 год. На практика е много малко вероятно точно тази стойност на прогнозата да се създне. Това е така, защото точковата прогноза се изчислява, като се използва само детерминираната компонента (уравнението в горната графика – уравнението на тренда) на динамичния ред. Реалните стойности на динамичния ред се формират не само от тази компонента, но се влияят от действието на случайните фактори. По тази причина не се използва само точковата оценка, а тя се придръжава от така наречения 95% доверителен интервал на прогнозата. Той показва в какви граници се очаква да бъде реалната стойност на прогнозата с 95% степен на достоверност. Прогнозата за 2 години напред е 3897.73333, или 3898 с 95% доверителен интервал 3430 – 4366. Долната граница на този доверителен интервал (3430) се нарича оптимистична прогноза, а горната граница (4366) пессимистична прогноза. Познаването на този интервал е основа за планиране на необходимите ресурси за борба със съответното злокачествено заболяване (в посочения пример това е ракът на белия дроб).

The linear trend is a rough approximation describing the changes in the time series values. With a small retrospective database determining a more complex development tendency is impossible and hard to explain. Therefore a linear model is used in this edition of the Registry for the short-term estimation.

The graph above shows the linear model with the help of which we can estimate the expected number of lung cancer cases two years ahead (for 2009). All that is necessary to substitute x with 11 in the following equation: $y = 56.4 * x + 3277.3$. The resulting estimate for the number of cases for 2009 is 3897.73333 or approximately 3898. This number is called the point estimation of the expected number of cases for 2009. In fact it is highly improbable that the estimated number will be exact. That is because the point prediction is calculated using only the determined component (the equation in the above graph – the equation of the tendency) of the time series. The actual values of the time series are formed not only by this component, but are also influenced by random factors. For this reason we use not only point prediction, but also a 95% confidence interval of the prognosis. This interval outlines the expected limits for the real value with a 95% degree of reliability. The estimate for two years ahead is 3897.73333 or 3898 with a 95% confidence interval 3430 – 4366. The lower limit of this confidence interval (3430) is called an ‘optimistic prediction’, while the upper limit (4366) is called a ‘pessimistic prediction’. Knowing this interval is grounds for planning the necessary resources to fight the respective type of cancer (in the example given – lung cancer).

**NUMBER OF OBSERVED AND EXPECTED NEW CASES OF SELECTED CANCER SITES
FOR 2007 WITH 95% CONFIDENCE INTERVAL**

CODE ICD-10	SITE	NUMBER OBSERVED	NUMBER EXPECTED	95% LOWER LIMIT EXPECTED	95% UPPER LIMIT EXPECTED	DIFFERENCE
C00-C97	ALL SITES	33583	34055	31470	36639	- 472
C00-C14	LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	894	823	719	926	71
C15-C26	DIGESTIVE ORGANS	8644	8854	7734	9973	- 210
C16	STOMACH	1764	1893	1589	2198	- 129
C18	COLON	2714	2683	2475	2891	31
C19-C21	RECTUM AND ANUS	1885	1926	1706	2147	- 41
C30-C39	RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	4585	4814	4257	5370	- 229
C32	LARYNX	620	668	551	784	- 48
C33-C34	TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	3860	4013	3506	4521	- 153
C40-C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	86	102	68	135	- 16
C50	BREAST	3623	3855	3689	4020	- 232
C51-C58	FEMALE GENITAL ORGANS	3430	3539	3288	3789	- 109
C53	CERVIX UTERI	1130	1201	1099	1303	- 71
C54	CORPUS UTERI	1230	1217	1108	1327	13
C55	UTERUS, NOS	39	64	43	85	- 25
C56	OVARY	862	870	773	967	- 8
C60-C63	MALE GENITAL ORGANS	1809	1982	1816	2147	- 173
C61	PROSTATE GLAND	1560	1745	1583	1907	- 185
C62	TESTIS	198	181	149	214	17
C64-C68	URINARY TRACT	2122	2112	1928	2296	10
C67	BLADDER	1388	1390	1282	1497	- 2
C69-C72	EYE, BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	746	821	667	974	- 75
C71	BRAIN	645	710	577	842	- 65
C73-C75	THYROID AND OTHER ENDOCRINE GLANDS	283	298	268	329	- 15
C73	THYROID GLAND	242	263	229	297	- 21
C76-C80	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	1332	1430	1324	1535	- 98
C81-C96	LYMPHATIC AND BLOOD-FORMING TISSUES	1545	1564	1231	1898	- 19
C81	HODGKIN DISEASE	148	183	108	257	- 35
C82-C85	NON-HODGKIN LYMPHOMAS	528	494	409	579	34
C91-C95	LEUKAEMIA	666	695	509	880	- 29
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	315	303	208	398	12
C92	MYELOID LEUKAEMIA	239	286	215	358	- 47

**EXPECTED NUMBER OF NEW CANCER CASES
BY PRIMARY SITES FOR 2010 WITH 95% CONFIDENCE INTERVAL**

CODE ICD-10	SITE	NUMBER EXPECTED	95% LOWER LIMIT EXPECTED	95% UPPER LIMIT EXPECTED
C00-C97	ALL SITES	36063	33699	38427
C00-C14	LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX	859	750	968
C00	LIP	151	94	209
C15-C26	DIGESTIVE ORGANS	9385	8368	10402
C15	ESOPHAGUS	221	164	277
C16	STOMACH	1850	1560	2139
C18	COLON	2970	2773	3167
C19-C21	RECTUM AND ANUS	2044	1839	2250
C22	LIVER AND INTRAHEPATIC BILE DUCTS	679	486	873
C25	PANCREAS	1218	1027	1408
C30-C39	RESPIRATORY SYSTEM AND INTRATHORACIC ORGANS	4910	4364	5456
C32	LARYNX	686	576	797
C33,C34	TRACHEA, BRONCHUS AND LUNG	4100	3616	4585
C40-C41	BONES, JOINTS AND ARTICULAR CARTILAGE OF LIMBS	96	62	129
C43-C44	SKIN	3898	3200	4596
C43	MELANOMA OF SKIN	393	300	486
C44	NON-MELANOMA SKIN	3505	2851	4159
C45-C49	MESOTHELIAL, CONNECTIVE AND OTHER SOFT TISSUES	367	326	408
C50	BREAST	3981	3776	4186
C51-C58	FEMALE GENITAL ORGANS	3732	3491	3974
C53	CERVIX UTERI	1274	1164	1383
C54	CORPUS UTERI	1289	1187	1391
C55	UTERUS, NOS	61	37	86
C56	OVARY	913	825	1001
C60-C63	MALE GENITAL ORGANS	2074	1871	2278
C61	PROSTATE GLAND	1819	1609	2029
C62	TESTS	198	166	230
C64-C68	URINARY TRACT	2372	2187	2556
C67	BLADDER	1561	1439	1684
C69-C72	EYE, BRAIN AND OTHER PARTS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM	887	741	1033
C69	EYE AND ADNEXA	54	36	72
C71	BRAIN	769	643	895
C73-C75	THYROID AND OTHER ENDOCRINE GLANDS	325	293	357
C73	THYROID GLAND	282	248	317
C76-C80	OTHER AND ILL-DEFINED SITES	1504	1377	1631
C81-C96	LYMPHATIC AND BLOOD-FORMING TISSUES	1673	1367	1978
C81	HODGKIN DISEASE	164	91	237
C82-C85	NON-HODGKIN LYMPHOMAS	557	477	637
C91-C95	LEUKAEMIA	732	561	902
C91	LYMPHOID LEUKAEMIA	335	249	421
C92	MYELOID LEUKAEMIA	299	227	372